









29/22

**HISTOIRE**  
**PHYSIQUE, NATURELLE ET POLITIQUE**  
**DE**  
**MADAGASCAR**

**PUBLIÉE**  
**PAR ALFRED GRANDIDIER**

**VOLUME XXI**  
**HISTOIRE NATURELLE DES COLÉOPTÈRES**  
**TOME I — TEXTE — 1<sup>re</sup> PARTIE**

**LISTE DES INSECTES COLÉOPTÈRES**  
**DE LA RÉGION MALGACHE**  
**PAR M. CHARLES ALLUAUD**



**PARIS**  
**IMPRIMERIE NATIONALE**

**1<sup>er</sup> AVRIL 1900**



**HISTOIRE**  
**PHYSIQUE, NATURELLE ET POLITIQUE**  
**DE**  
**MADAGASCAR**

IMPRIMÉ À L'IMPRIMERIE NATIONALE  
PAR AUTORISATION DE M. LE GARDE DES SCEAUX



904  
195  
M2675  
NH

**HISTOIRE**  
**PHYSIQUE, NATURELLE ET POLITIQUE**  
**DE**  
**MADAGASCAR**

PUBLIÉE  
PAR ALFRED GRANDIDIER


VOLUME XXI  
HISTOIRE NATURELLE DES COLÉOPTÈRES  
TOME I — TEXTE — 1<sup>RE</sup> PARTIE

LISTE DES INSECTES COLÉOPTÈRES  
DE LA RÉGION MALGACHE  
PAR CHARLES ALLUAUD



PARIS  
IMPRIMERIE NATIONALE

1<sup>er</sup> AVRIL 1900





## AVANT-PROPOS.

---

La « Liste des Coléoptères de la Région malgache » comprend toutes les espèces d'Insectes de cet ordre qui ont été décrites ou citées avant le 1<sup>er</sup> avril 1900.

Les espèces sont énumérées dans l'ordre alphabétique, avec l'indication de tous les auteurs qui en ont parlé et de toutes les localités précises dont j'ai pu avoir connaissance.

J'ai divisé les terres de la Région malgache en cinq groupes d'îles :

1° **Madagascar**, y compris ses deux îles principales, Nosy Bé et Sainte-Marie;

2° L'archipel des **Comores** (Ngazidya ou la Grande Comore, Mayotte, Anjouan et Mohéli);

3° Les îles **Mascareignes** (îles de la Réunion, Maurice et Rodrigue);

4° L'archipel des **Séchelles** (îles Mahé, Praslin, Silhouette, etc.);

5° **Îlots épars** dans cette région (Amirantes, Aldabra, Cosmoledo, Providence, Glorieuses, etc.).

Dans les indications géographiques, j'entends par **Indo-Malaisie** : l'Inde avec Ceylan, l'Indo-Chine et la Malaisie.

Comme classification, j'ai adopté, en grande partie, celle de M. Ludwig Ganglbauer (*Käfer Mitteleuropas*).

Les groupements en série unique, qu'on est obligé d'adopter dans les travaux du genre de cette « Liste », sont d'ailleurs tout artificiels et ne répondent à rien dans la nature, qui procède par séries multiples et divergentes. Lorsque les progrès des sciences embryologiques et biologiques auront permis de

grouper les formes animales d'une façon rationnelle, un catalogue comme celui-ci devra être rédigé non sous forme de série linéaire, mais sous celle d'arbre généalogique.

Pour les espèces dédiées à des personnes, je me suis conformé aux décisions des congrès internationaux de Zoologie, en ajoutant simplement un *i* au nom propre tel qu'il s'écrit. Je mets donc « *Sikorai* » et non « *Sikorae* », « *Coquereli* » et non « *Coquerelii* ». La terminaison *ae* s'applique aux femmes seules; « *Pfeifferae* », par exemple, indique une espèce dédiée à M<sup>me</sup> Ida Pfeiffer.

J'ai adopté l'orthographe « *hova* », qui est la vraie, en indiquant, toutefois, celle adoptée par les auteurs qui ont primitivement décrit l'espèce (*ova*, *owa*, *ovas*, *hova*, *hovas*, etc.). Cette unification s'impose pour deux raisons : 1° parce que certaines espèces sont citées avec des orthographe différentes par les divers auteurs : *Cybister ova*, *ovas* et *hova*; — 2° pour rendre possibles les recherches dans une liste alphabétique.

L'orthographe originale de certains noms génériques a été corrigée selon leur étymologie et selon les règles pour la composition des mots dérivés du grec. J'ai dû également corriger quelques barbarismes comme *hypocritus* et *tristum* (pour *hypocrita* et *triste*). Enfin, je n'ai pas cru devoir continuer à encombrer la nomenclature de noms inédits, ni (dans certains cas) de noms donnés à des variétés individuelles sans intérêt. Dans les espèces variables, on peut, comme certains auteurs l'ont fait, donner un nom à chaque individu, vu qu'il est rare d'en trouver deux exactement semblables. L'expression « variété » est d'ailleurs devenue équivoque, étant employée indifféremment pour désigner des variations individuelles sans importance et des races, ou sous-espèces, dont *tous les représentants*, localisés, par exemple, sur une île ou un massif montagneux, présentent les mêmes particularités, les différenciant du type de l'espèce. Ces deux catégories de variétés n'ont entre elles aucun rapport, la seconde seule a une signification scientifique et peut motiver la création d'un nom nouveau. Aussi, j'ai employé dans ce catalogue l'expression *subspecies* (*subsp.*) au lieu de *varietas* (*var.*) toutes les fois que j'ai pu me convaincre qu'il s'agissait bien d'une race. Il serait à souhaiter que les auteurs établissent bien désormais cette distinction.

Parmi les travaux analogues antérieurs je citerai les trois suivants :

COQUEREL (D<sup>r</sup> Charles). — Liste des Coléoptères, Hémiptères et Diptères de Madagascar (dans l'ouvrage de Vinson, *Voyage à Madagascar*, annexe C, 1864). — Cette liste contient environ 900 espèces de Coléoptères.

DEYROLLE (Achille). — Liste des espèces de Coléoptères propres à l'île de la Réunion (dans l'ouvrage de Maillard, *Notes sur l'île de la Réunion*, annexe H, 1862, p. 21). — Cette liste comprend 96 espèces.

FAIRMAIRE (Léon). — Coléoptères des îles Comores (*Annales de la Société entomologique de Belgique*, XXXVII, 1893, p. 521). — Dans cette note, il y a 184 espèces citées.

La Liste que je présente aujourd'hui comprend 4627 espèces. Ce nombre est destiné à s'augmenter encore; d'autre part, les études monographiques et l'examen des types feront passer en synonymie un grand nombre de noms spécifiques et génériques de cette Liste. Quoi qu'il en soit, j'estime à environ 6,000 le nombre d'espèces de Coléoptères qui habitent la Région malgache.

#### INDICATION DE QUELQUES SIGNES CONVENTIONNELS.

*Dyscherus costatus* Klug [Scarites]. — Le mot entre crochets indique que l'auteur a décrit l'espèce sous le nom générique de *Scarites* et non sous celui de *Dyscherus*.

p. 38 (50). — La pagination entre parenthèses indique qu'elle se rapporte au tirage à part et non au volume lui-même. Dans le cas de la double pagination que j'ai citée pour le travail de Klug (*Bericht ueber auf Madagascar veranstaltete Sammlung von Insecten aus der Ordnung Coleoptera*<sup>(1)</sup>), la première indication s'applique au volume (*Abhandl. Königl. Akad. Wissensch. Berlin*, 1832-1833) dans lequel ce travail a été publié, et la seconde, entre parenthèses, au tirage à part.

<sup>(1)</sup> J'ai désigné ce travail, dans mes indications bibliographiques, sous le titre abrégé de « *Insecten von Madagascar* ».

- || Ce signe indique que le nom de genre ou d'espèce qu'il accompagne a été antérieurement employé et a par conséquent dû être changé.
- ‡ Ce signe indique que le nom de genre ou d'espèce qu'il accompagne a été mal interprété et pris dans une autre acception que celle déterminée par la description originale.
- ♂ Indique qu'il s'agit du mâle.
- ♀ Indique qu'il s'agit de la femelle.

**CICINDELIDAE**<sub>65</sub> } Les chiffres placés *en indice* au bas de chaque  
 nom de famille ou de genre indiquent le nombre  
 d'espèces citées. Par exemple, il y a dans les îles  
 qui nous occupent 65 espèces de CICINDELIDAE dont  
**POGONOSTOMA**<sub>23</sub> } 23 du genre *Pogonostoma*.

**LISTE**  
**DES**  
**INSECTES COLÉOPTÈRES**  
**DE LA RÉGION MALGACHE.**

---

**CARNIVORA**

(ADEPHAGA — CARABOIDEA)

---

**I. CARNIVORA TERRESTRIA**

Dejean, *Species général des Coléoptères*, 1825-1831.

**CICINDELIDAE** <sup>(1)</sup>  
65

**Audouin et Brullé**, *Descr. des Cicindelètes du Muséum*, *Arch. Mus.*, I, 1839. — **Fleutiaux**, *Catal. syst. des Cicindelidae*, Liège, 1892. — **Walther Horn**, *Bem. u. Nachtr. z. Cat. Fleutiaux*, *Deutsche ent. Zeitschr.*, 1893, p. 321. — **Id.**, *Rev. der Cicindeliden*, *Deutsche ent. Zeitschr.* (publ. à part, commencée en 1898). — **Id.**, *Ueb. das Syst. der Cicindeliden*, *ibid.*, 1899, p. 33.

**POGONOSTOMA** <sup>(2)</sup>  
23

**Klug**, 1835, *Wieg. Arch.*, I, p. 382. — **W. Horn**, *die Pogonostoma*, *Deutsche ent. Zeitschr.*, 1893, p. 13. — **Id.**, *Rev. Cicind.*, 1898, p. 19.

**STENOCERA** || **Brullé**, 1834, *Hist. nat. Col.*, I, p. 109. — **PSILOCERA** || **Brullé**, *Ibid.*, p. 470.

**Laporte de Castelnau et Gory**, *Mon. des Psilocera*, *Hist. nat. et Icon. Col.*, I, 1837.

**affine** **W. Horn**, 1893, *Deutsche ent. Zeitschr.*, p. 14. — **Id.**, *Revis.*, 1898, p. 21.

**Madagascar.**

<sup>(1)</sup> *Eurymorpha cyanipes*, Hope, 1838, *Col. Man.*, II, p. 160, n'est pas de Madagascar. — Cf. **W. Horn**, *Deutsch. ent. Zeitschr.*, 1893, p. 326.

<sup>(2)</sup> Les mœurs des *Pogonostoma* sont décrites par **Raffray** dans les *Ann. de la Soc. ent. de France*, 1883, *Bull.*, p. xxviii.

- anthracinum** Lap.-Cast. et Gory, 1837 [Psilocera], *Hist. nat. et Icon.*, I, p. 9, pl. III, fig. 9. — Chaud., *Bull. Mosc.*, 1848, I, p. 21. — Künck. in Grandid., *Hist. Madag., Col.*, pl. XXIII, fig. 4. — W. Horn, *Revis.*, 1898, p. 23. — Fleutiaux, *Bull. Mus.*, 1899, p. 69.  
**Madagascar** : Baie d'Antongil (*Mocquerys*); Diego-Suarez (*Alluaud*).
- basale** Fleut., 1899, *Bulletin du Muséum d'Histoire naturelle*, p. 69.  
**Madagascar** : Baie d'Antongil (*Mocquerys*).
- brevicorne** W. Horn, 1898, *Revision der Cicindeliden*, p. 21.  
**Madagascar** : Nosy Bé.
- chalybeum** Klug, 1835, *Wieg. Arch.*, I, p. 383, pl. VI, fig. 1. — Chaud., *Bull. Mosc.*, 1848, I, p. 21. — Id., *ibid.*, 1860, IV, p. 272. — Künck. in Grandid., *Hist. Madag., Col.*, pl. XXIII, fig. 5. — W. Horn, *Deutsche ent. Zeitschr.*, 1893, p. 13. — Id., *Revis.*, 1898, p. 21. — Fleut., *Bull. Mus.*, 1899, p. 68.
- atrum** Lap.-Cast. et Gory, 1837 [Psilocera], *Hist. nat. et Icon.*, I, p. 4, pl. II, fig. 3. — Chaud., *Bull. Mosc.*, 1860, IV, p. 272.
- bidentatum** W. Horn, 1892, *Deutsche ent. Zeitschr.*, p. 65. — Id., *Revis.*, 1898, p. 22.
- bispinosum** W. Horn, 1892, *Deutsche ent. Zeitschr.*, p. 65.
- Goudoti** Lap.-Cast. et Gory, 1837 [Psilocera], *Hist. nat. et Icon.*, I, p. 5, pl. II, fig. 4. — Chaud., *Bull. Mosc.*, 1860, IV, p. 272.
- pubescens** Lap.-Cast. et Gory, 1837 [Psilocera], *Hist. nat. et Icon.*, I, p. 6, pl. I et II, fig. 5. — Chaud., *Bull. Mosc.*, 1860, IV, p. 271. — Künck. in Grandid., *Hist. Madag., Col.*, pl. XXIII, fig. 3.  
**Madagascar** : (*Goudot*); Tamatave; baie d'Antongil (*Mocquerys*); lac Alaotra (*Perrot*); province d'Imerinā; Nosy Bé.
- coceruleum** Lap.-Cast. et Gory, 1837 [Psilocera], *Hist. nat. et Icon.*, I, p. 2, pl. II, fig. 1. — Chaud., *Bull. Mosc.*, 1860, IV, p. 271. — Künck. in Grandid., *Hist. Madag., Col.*, pl. XXIII, fig. 11. — W. Horn, *Deutsche ent. Zeitschr.*, 1892, p. 65. — Id., *ibid.*, 1893, p. 13. — Id., *Revis.*, 1898, p. 21. — Fleut., *Bull. Mus.*, 1899, p. 68.
- gratosum** Künck. in Grandid., *Hist. Madag., Col.*, pl. XXIII, fig. 10 (1887).  
 subsp. **mediospinosa** W. Horn, 1898, *Revision der Cicindeliden*, p. 21.  
**Madagascar** : (*Goudot*); Nosy Bé; Diego-Suarez (*Alluaud*); baie d'Antongil (*Mocquerys*); province d'Imerinā.
- cyanescens** Klug, 1835, *Wieg. Arch.*, I, p. 383. — Chaud., *Bull. Mosc.*, 1848, I, p. 21. — Id., *ibid.*, 1860, IV, p. 271. — Künck. in Grandid., *Hist. Madag., Col.*, pl. XXIII, fig. 12. — W. Horn, *Deutsche ent. Zeitschr.*, 1893, p. 13. — Id., *Revis.*, 1898, p. 20. — Fleut., *Bull. Mus.*, 1899, p. 68.
- Chaudoiri** W. Horn, 1893, *Deutsche entomolog. Zeitschrift*, p. 13.
- viride** Lap.-Cast. et Gory, 1837 [Psilocera], *Hist. nat. et Icon.*, I, p. 3, pl. II, fig. 2. — Chaud., *Bull. Mosc.*, 1848, I, p. 21. — Id., *ibid.*, 1860, IV, p. 271. — Künck. in Grandid., *Hist. Madag., Col.*, pl. XXIII, fig. 1. — W. Horn, *Deutsche ent. Zeitschr.*, 1893, p. 13.  
**Madagascar** : Province d'Antsihanakā (*Perrot*); baie d'Antongil (*Mocquerys*).



**cylindricum** Fleut., 1899, *Bulletin du Muséum d'Histoire naturelle*, p. 68.

**Madagascar**: Baie d'Antongil (*Mocquerys*).

**elegans** Brullé, 1834 [Stenocera], *Hist. nat., Col.*, I, p. 110, pl. III, fig. 3. — Id., [Psilocera], *Arch. Mus.*, I, 1839, p. 142, pl. IX, fig. 10. — Lap.-Cast. et Gory [Psilocera], *Hist. nat. et Icon.*, I, 1837, p. 7, pl. III, fig. 7. — Chaud., *Bull. Mosc.*, 1848, I, p. 21, — Id., *ibid.*, 1860, IV, p. 273. — Künck. in Grandid., *Hist. Madag., Col.*, pl. 23, fig. 6. — W. Horn, *Revis.*, 1898, p. 22. — Fleut., *Bull. Mus.*, 1899, p. 68.

**Brullei** Lap.-Cast. et Gory, 1837 [Psilocera], *Hist. nat. et Icon.*, I, p. 7, pl. III, fig. 8. — Chaud., *Bull. Mosc.*, 1848, I, p. 21. — W. Horn, *Revis.*, 1898, p. 22. — Fleut., *Bull. Mus.*, 1899, p. 68.

**coerulescens** Klug, 1845, *Wieg. Arch.*, I, p. 383. — Chaud., *Bulletin de Moscou*, 1848, I, p. 21.

**aberr. Klugi** W. Horn, 1893, *Deutsche ent. Zeitschr.*, p. 14.

**var. Alluaudi** W. Horn, 1898, *Revis.*, p. 22. — Fleut., *Bull. Mus.*, 1899, p. 68. — Id., *Mém. Soc. Zool. Fr.*, 1899, p. 5.

**Madagascar**: (*Goudot*); Diego-Suarez (*Alluud*); baie d'Antongil (*Mocquerys*); Tananarive (*Dorr*).

**flavomaculatum** W. Horn, 1892, *Deutsche ent. Zeitschr.*, p. 372. — Id., *ibid.*, 1893, p. 347. — Id., *Revis.*, 1898, p. 24.

**Madagascar**.

**Horni** Fleut., 1899, *Bulletin du Muséum d'Histoire naturelle*, p. 70 (*note*).

**Madagascar**: (*Humblot*).

**Kraatzi** W. Horn, 1894, *Deutsche ent. Zeitschr.*, p. 221. — Id., *Revis.*, 1898, p. 23.

**Madagascar**: Nosy Bé.

**meridionale** Fleut., 1899, *Bulletin de la Société entomologique de France*, p. 384.

**Madagascar**: Andrahomanä, près de Fort-Dauphin (*Sikora*).

**minimum** Fleut., 1899, *Bull. Mus.*, p. 69. — Id., *Bull. Soc. ent. Fr.*, p. 131.

**Madagascar**: Baie d'Antongil (*Mocquerys*).

**Mocquerysi** Fleut., 1899, *Bulletin du Muséum d'Histoire naturelle*, p. 69.

**Madagascar**: Baie d'Antongil (*Mocquerys*).

**nigricans** Klug, 1835, *Wieg. Arch.*, I, p. 383. — Chaud., *Bull. Mosc.*, 1848, I, p. 21. — W. Horn, *Revis.*, 1898, p. 24.

**brunnipes** Lap.-Cast. et Gory, 1837 [Psilocera], *Hist. nat. et Icon.*, I, p. 9, pl. III, fig. 10. — Chaud., *Bull. Mosc.*, 1848, I, p. 21. — Künck. in Grandid., *Hist. Madag., Col.*, pl. XXIII, fig. 2.

**Madagascar**: (*Goudot*); province d'Imerinä (*Sikora*).

**ovicolle** W. Horn, 1893, *Deutsche ent. Zeitschr.*, p. 15. — Id., *ibid.*, 1894, p. 238. — Id., *Revis.*, 1898, p. 23. — Fleut., *Bull. Mus.*, 1899, p. 69.

**Madagascar**: (*Goudot*); province d'Imerinä (*Sikora*); baie d'Antongil (*Mocquerys*).

**pusillum** Lap.-Cast. et Gory, 1837 [Psilocera], *Hist. nat. et Icon.*, I, p. 10, pl. III, fig. 11. — Künck. in Grandid., *Hist. Madag., Col.*, pl. XXIII, fig. 8. — W. Horn, *Deutsche ent. Zeitschr.*, 1893, p. 347. — Id., *Revis.*, 1898, p. 24. — Fleut., *Bull. Mus.*, 1899, p. 69.

**Madagascar** : Baie d'Antongil (*Mocquerys*).

**Schaumi** W. Horn, 1893, *Deutsche ent. Zeitschr.*, p. 16. — Id., *ibid.*, 1894, p. 238. — Id., *Revis.*, 1898, p. 24.

**Madagascar** : (*Goudot*).

**sericeum** Klug, 1835, *Wieg. Arch.*, I, p. 383. — Chaud., *Bull. Mosc.*, 1848, I, p. 21. — Id., *ibid.*, 1860, IV, p. 273. — Künck. in Grandid., *Hist. Madag., Col.*, pl. XXIII, fig. 9. — W. Horn, *Revis.*, 1898, p. 23. — Fleut., *Bull. Mus.*, 1899, p. 68.

**Madagascar** : (*Goudot*); province d'Imerinā (*Sikora*); baie d'Antongil (*Mocquerys*).

**Sikorai** W. Horn, 1894, *Deutsche ent. Zeitschr.*, p. 239. — Id., *Revis.*, 1898, p. 23.

**Madagascar** : (*Sikora*).

**spinipenne** Lap.-Cast. et Gory, 1837 [Psilocera], *Hist. nat. et Icon.*, I, p. 6, pl. III, fig. 6. — Chaud., *Bull. Mosc.*, 1848, I, p. 21. — Id., *ibid.*, 1860, IV, p. 272. — Künck. in Grandid., *Hist. Madag., Col.*, pl. XXIII, fig. 7. — Brancs., *Jahr. nat. Trencsiner Comit.*, XV, 1893, p. 210. — W. Horn, *Deutsche ent. Zeitschr.*, 1893, p. 15. — Id., *Revis.*, 1898, p. 22.

**Madagascar** : (*Hildebrandt*); Nosy Bé (*Frey*).

**Srnkai** W. Horn, 1893, *Deutsche ent. Zeitschr.*, p. 15. — Id., *Revis.*, 1898, p. 23.

**Madagascar**.

#### PERIDEXIA<sub>3</sub><sup>(1)</sup>

**Chaudoir**, 1860, *Bull. Mosc.*, IV, p. 317.

**W. Horn**, *Deutsche ent. Zeitschr.*, 1899, p. 39.

**ambanurensis** Brancs., 1893 [Megalomma], *Jahr. nat. Ver. Trencsiner Comit.*, XV, p. 210, pl. XI, fig. 5. — W. Horn, *Deutsche ent. Zeitschr.*, 1896, p. 52. — Fleut., *Bull. Mus.* 1899, p. 70 (*note*).

**Madagascar** : Nosy Bé, Ambanoro (*Frey*).

**fulvipes** Dej., 1831 [Cicindela]. *Spec.*, V, p. 264. — Boisd. [Cicindela], *Voy. Astrolabe*, II, 1835, p. 9. — Fleut., *Ann. Soc. ent. Fr.*, 1894, *Bulletin*, p. CCLXXXI. — Id., *Bull. du Muséum*, 1899, p. 70.

**mirabilis** Lap.-Cast., 1835 [Cicindela], *Et. ent.*, p. 140. — Brullé [Cicindela], *Arch. Mus.* I,

<sup>(1)</sup> La répartition des espèces dans les genres *Peridexia*, *Euryoda*, *Megalomma* et *Cicindela* a subi beaucoup de vicissitudes. Dans le travail cité ci-dessus, Walther Horn a assigné la place de plusieurs d'entre elles; pour les autres, il

a eu l'obligeance de me dire à l'avance dans quels genres il comptait les distribuer dans sa *Revision der Cicindeliden*, qui est en cours de publication, et de m'indiquer quelques synonymies inédites.

1839, p. 119, pl. VII, fig. 4. — Künck. in Grandid., *Hist. Madag., Col.*, pl. XXIV, fig. 14.

**Madagascar** : (Goudot); baie d'Antongil (*Mocquerys*). — Îles des mers du Sud, (Riche).

**var. Perroti** Fleut., 1899, *Bulletin du Muséum d'Histoire naturelle*, p. 70.

**Madagascar** : Fianarantsoa (*Perrot*).

**hilaris** Fairm., 1883, *Le Naturaliste*, II, p. 364. — Id., *Stett. ent. Zeit.*, 1884, p. 129. — W. Horn, *Deutsche ent. Zeitschr.*, 1893, p. 331. — Fleut., *Ann. Soc. ent. Fr.*, 1894, *Bulletin*, p. CCLXXXI. — Id., *Bull. Mus.*, 1899, p. 70 (note).

**Madagascar** : (Hildebrandt); prov. d'Imerinā (*Sikora*); Fianarantsoa (*Perrot*).

#### EURYODA<sub>14</sub>

Lacordaire, 1843, *Mém. Soc. Sc. Liège*, I, p. 107.

W. Horn, *Deutsche ent. Zeitschr.*, 1899, p. 37, 38 et 40<sup>(1)</sup>.

**Adonis** Lap.-Cast., 1835 [Odontocheila], *Études ent.*, p. 140. — Brullé [Cicindela], *Arch. Mus.*, I, 1839, p. 120, pl. VII, fig. 6. — Künck. in Grandid. [Megalomma], *Hist. Madag., Col.*, pl. XXIV, fig. 13. — Fleut. [Megalomma], *Bull. Mus.*, 1899, p. 71. — W. Horn, *Deutsche ent. Zeitschr.*, 1899, p. 40.

**linearis** Chaud., 1843 [Cicindela], *Bull. Mosc.*, IV, p. 684.

**var. rufosignata** Brullé [Cicindela], *Arch. Mus.*, I, 1839, p. 121, pl. VII, fig. 7.

**var. trimaculata** Fleut., 1899 [Megalomma], *Bull. Mus.*, p. 71.

**Madagascar** : (Goudot); Sainte-Marie (*Perrot*); baie d'Antongil (*Mocquerys*).

**bellula** Fleut.<sup>(2)</sup>, 1886 [Megalomma], *Ann. Soc. ent. Belg.*, XXX, *Comptes rendus*, p. LXXXVI.

**Madagascar** : Province d'Imerinā (*Sikora*).

**cyanea** Brullé, 1830 [Cicindela], *Arch. Mus.*, I, p. 122, pl. VII, fig. 8. — Künck. in Grandid. [Cicindela], *Hist. Madag., Col.*, pl. XXIV, fig. 2. — W. Horn, *Deutsche ent. Zeitschr.*, 1899, p. 40.

**rapida** Gemm. et Har., 1868 [Cicindela], *Catalogus Coleopterorum*, I, p. 25.

**Madagascar** : (Goudot); Mevatananā (*Perrier*).

**Dorri** Fleut., 1899 [Megalomma], *Mémoires de la Société zoologique de France*, XII, p. 5.

**Madagascar** : Andribā (*Dorr*).

**Fairmairei** W. Horn, 1899, *Ent. Nachr.*, XXV, p. 81. — Fleut. [Megalomma], *Bull. Soc. ent. Fr.*, 1899, p. 384.

**minima** Fleut. (nec W. Horn), 1899 [Megalomma], *Bull. Mus.*, p. 72. — Id. [Megalomma], *Bull. Soc. ent. Fr.*, 1899, p. 131.

**Madagascar** : Île de Sainte-Marie (*Perrot*); baie d'Antongil (*Mocquerys*).

<sup>(1)</sup> W. Horn établit une tribu *Euryodini* qui comprend (en ce qui concerne le présent Catalogue) les genres *Peridexia* et *Euryoda*.

<sup>(2)</sup> W. Horn ne voit dans cette espèce qu'une variété de *E. Adonis*; je crois avec Fleutiaux que c'est une espèce distincte.

- flagellicornis** W. Horn, 1897 [Megalomma], *Notes Leyden Mus.*, XIX, p. 235. — Id., *Deutsche ent. Zeitschr.*, 1899, p. 40 et 41.  
**Madagascar** : Île de Sainte-Marie (*Perrot*).
- madagascariensis** W. Horn, 1892, *Deutsche ent. Zeitschr.*, p. 71. — Id., *ibid.*, 1896, p. 53.  
*luteoguttata* Brancs., 1893 [Cicindela], *Jahr. nat. Trencsiner Comit.*, XV, p. 209.  
**Madagascar** : Nosy Bé (*Frey*).
- maxima** Fleut., 1899 [Megalomma], *Bulletin du Muséum d'Histoire naturelle*, p. 71 (*note*).  
**Madagascar** : Fianarantsoa (*Perrot*).
- megalommoides** W. Horn, 1897 [Cicindela], *Ent. Nachr.*, XXII, 1896, p. 342. — Fairm. [Cicindela], *Ann. Soc. ent. Belg.*, XLI, 1897, p. 364. — W. Horn [Cicindela], *Notes Leyden Mus.*, XIX, 1897, p. 236. — Id., *Deutsche ent. Zeitschr.*, 1899, p. 41.  
**Madagascar** : Nosy Bé (*Sikora*).
- minima** W. Horn, 1893 [Megalomma], *Deutsch. ent. Zeitschr.*, p. 197. — Id., *ibid.*, 1899, p. 40.  
**Madagascar** : (*Goudot*).
- Mocquerysi** Fleut., 1899 [Megalomma], *Bull. Mus.*, p. 71. — Id., *Bull. Soc. ent. Fr.*, 1899, p. 131.  
**Madagascar** : Baie d'Antongil (*Mocquerys*).
- Sikorai** W. Horn, 1897 [Megalomma], *Ent. Nachr.*, XXII, 1896, p. 342. — Fairm. [Id.], *Ann. Soc. ent. Belg.*, 1897, p. 365. — W. Horn, *Deutsche ent. Zeitschr.*, 1899, p. 40.  
**Madagascar** : Côte orientale (*Sikora*).
- uniguttata** Fairm., 1871 [Megalomma], *Ann. Soc. ent. Fr.*, p. 31. — Fleut. [Id.], *Bull. Soc. ent. Fr.*, 1899, p. 130. — W. Horn, *Deutsche ent. Zeitschr.*, 1899, p. 40.  
**Madagascar** : (*Humboldt*); Sainte-Marie, forêt de Kalalö (*Coquerel*); baie d'Antongil (*Mocquerys*).
- viridicyanea** Brullé, 1839 [Cicindela], *Arch. Mus.*, I, p. 119, pl. VII, fig. 5. — Künck. in Grandid. [Cicindela], *Hist. Madag., Col.*, pl. XXV, fig. 1. — Fleut. [Megalomma], *Bull. Mus.*, 1899, p. 71. — Id. [Megalomma], *Bull. Soc. ent. Fr.*, 1899, p. 130. — W. Horn, *Deutsche ent. Zeitschr.*, 1899, p. 40.
- var. **Schaumi** W. Horn, 1892 [Megalomma], *Deutsche ent. Zeitschr.*, p. 73.  
**Madagascar** : (*Goudot*); baie d'Antongil (*Mocquerys*).

CICINDELA<sub>25</sub>

Linné, 1758, *Systema Naturae*, édition X, p. 407.

Subg. MEGALOMMA

Westwood, 1842, *Ann. Mag. nat. Hist.*, série 1, VIII, p. 203.

W. Horn, *Deutsche entomologische Zeitschr.*, I, p. 324.

**fulgens** W. Horn, 1892, *Deutsche ent. Zeitschr.*, p. 73. — Id., *ibid.*, 1899, p. 40.

**Mascareignes** : La Réunion.

**obscura** F., 1798, *Suppl. Ent. syst.*, p. 62. — W. Horn, *Deutsche ent. Zeitschr.*, 1893, p. 329. — Id., *ibid.*, 1898, p. 193. — Id., *ibid.*, 1899, p. 40.

**cupreola** Westw., 1841, *Ann. Mag. nat. Hist.*, série 1, VIII, p. 203.

**funesta** F., 1801, *Syst. Eleuther*, I, p. 243. — Dej., *Species*, I, 1825, p. 148.

Mascareignes : Maurice (*Desjardins*).

**viridula** Quens., 1806, in Schönh., *Syn. Ins.*, I, p. 243. — Dej., *Species*, I, 1825, p. 149. — Coq., *Ann. Soc. ent. Fr.*, 1866, p. 300. — W. Horn., *Deutsch. ent. Zeitschr.*, 1899, p. 40.

**vigilans** Westw., 1841, *Ann. Mag. nat. Hist.*, série 1, VIII, p. 204.

Mascareignes : Maurice (*Catoire, Desjardins, Alluaud*).

Subg. **CICINDELA** (*SENSU STRICTO*)

**abbreviata** Klug, 1833, *Ins. Madag.*, p. 121 (33), pl. I, fig. 2. — Brullé, *Arch. Mus.*, I, 1839, p. 135, pl. IX, fig. 4. — Künck. in Grandid., *Hist. Madag., Col.*, pl. XXIV, fig. 7. — Brancs., *Jahr. nat. Trencsiner Comit.*, XV, 1893, p. 210, pl. X, fig. 8 a. — Alluaud, *Bull. Mus.*, 1896, p. 372. — Fleut., *Mém. Soc. zool. Fr.*, 1899, p. 5.

Madagascar : (*Goudot*); Tamatave (*Alluaud, Dorr*); Majunga (*Alluaud, Bastard*); Andribä, Tananarive (*Dorr, Jobit*); province d'Imerinä (*Sikora*). — Mascareignes : La Réunion (d'après Deyrolle in Maillard, p. 21).

var. **baliensis** Brancs., 1893, *Jahr. nat. Trencsiner Comit.*, XV, p. 210, pl. X, fig. 8 c.

Madagascar : Soalalä, dans la baie de Baly (*Frey*).

var. **circumducta** Brancs., 1893 (*nee* Brullé), *Jahr. nat. Trencsiner Comit.*, XV, p. 210, pl. X, fig. 8 b. — W. Horn, *Deutsche ent. Zeitschr.*, 1896, p. 53.

Madagascar : Nosy Bé (*Frey*).

**aberrans** Fairm., 1871, *Ann. Soc. ent. Fr.*, p. 29. — Künck. in Grandid., *Hist. Madag., Col.*, pl. XXV, fig. 3. — Fleut., *Mém. Soc. zool. Fr.*, 1899, p. 5.

**occulta** Bates, 1878, *Cistula ent.*, II, p. 322. — W. Horn *Deutsche ent. Zeitschr.*, 1892, p. 96. — Id., *ibid.*, 1893, p. 333.

Madagascar : Tamatave (*Plant*); prov. d'Imerinä (*Sikora*), Tananarive (*Jobit*).

**affinis** W. Horn, 1892 [Megalomma], *Deutsche ent. Zeitschr.*, p. 74.

Madagascar.

**andriana** Alluaud, 1900, *Bulletin de la Société entomologique de France*, p. 18 (fig.)<sup>(1)</sup>.

**maheva** Künck. (*pars*) in Grandid., *Hist. Madag., Col.*, pl. XXIV, fig. 4 (*nee* fig. 3).

Madagascar : Sud-Ouest, pays Mahafalä.

**centropunctata** Dej., 1831, *Species*, V, p. 245. — Fairm., *Ann. Soc. ent. Belg.*, 1893 p. 522.

Comores. — Afrique australe.

<sup>(1)</sup> Cette espèce, ainsi que *C. maheva* Fairm., rentre dans la section *Chaetostyla* Ganglbauer (*Käfer Mitteleurop.*, I, 1891, p. 11).

**disjuncta** Dej., 1825, *Species* I, p. 98.

**fallax** Coq., 1851, *Rev. et Mag. Zool.*, p. 86. — Id., *Ann. Soc. ent. Fr.*, 1852, p. 359, pl. IX, fig. 1. — W. Horn, *Deutsche ent. Zeitschr.*, 1893, p. 334.

**madagascariensis** Chaud., 1843, *Bull. Mosc.*, IV, p. 693. — Künck. in Grandid., *Hist. Madag., Col.*, pl. XXV, fig. 4. — W. Horn, *Deutsche ent. Zeitschr.*, 1892, p. 96.

**Madagascar** : Province d'Imerinā (*Sikora*). — **Afrique** australe.

**dongalensis** Klug, 1829, *Symb. phys.*, pl. XXI, fig. 6<sup>(1)</sup>. — W. Horn, *Deutsche ent. Zeitschr.*, 1896, p. 62. — Kolbe, *Thierw. ost-Afrik.*, 1897, *Col.*, p. 40. — Alluaud, *Bull. Soc. ent. Fr.*, 1899, p. 341.

**ambriata** Dej., 1831, *Species*, V, p. 240. — Chaud., *Rev. et Mag., Zool.*, 1876, p. 331. — Künck. in Grandid., *Hist. Madag., Col.*, pl. XXIV, fig. 12.

**Madagascar** : Mevatananā (*Perrier*). — **Afrique** tropicale, de la Sénégalie et de l'Abyssinie jusqu'au Zambèze.

**Dumolini** Dej., 1831, *Species*, V, p. 233. — Künck. in Grandid., *Hist. Madag., Col.*, pl. XXIV, fig. 5. — Alluaud, *Bull. Soc. ent. Fr.*, 1899, p. 341.

**Madagascar**<sup>(2)</sup>. — **Afrique** : Sénégalie.

**equestris** Dej., 1826, *Species*, II, p. 416. — Dohrn, *Stett. ent. Zeit.*, 1885, p. 383. — Künck. in Grandid., *Hist. Madag., Col.*, pl. XXIV, fig. 10. — Fleut., *Bull. Mus.*, 1899, p. 72. — Id., *Mém. Soc. zool. Fr.*, 1899, p. 5.

**var. soa** Künck., 1887, in Grandid., *Hist. Madag., Col.*, pl. XXIV, fig. 11<sup>(3)</sup>.

**Madagascar**<sup>(4)</sup> : Baie d'Antongil (*Mocquerys*); Diego-Suarez (*Alluaud*); Tananarive (*Jobit*).

**frontalis** Brullé, 1839, *Arch. Mus.*, I, p. 124, pl. VII, fig. 10. — Fairm., *Ann. Soc. ent. Fr.*, 1871, p. 30. — Künck. in Grandid. [Peridexia], *Hist. Madag., Col.*, pl. XXV, fig. 10. — W. Horn, *Deutsche ent. Zeitschr.*, 1893, p. 329 et 331. — Fleut., *Bull. Mus.*, 1899, p. 70. — W. Horn, *Deutsche ent. Zeitschr.*, 1899, p. 36 et 48.

**Madagascar** : (*Goudot*); baie d'Antongil (*Mocquerys*).

**hova** Bates, 1878, *Cistula ent.*, II, p. 331 (*ser. owas*). — Künck. in Grandid., *Hist. Madag., Col.*, pl. XXV, fig. 5. — Fleut., *Mém. Soc. zool. Fr.*, 1899, p. 5.

**Madagascar** : Tananarive (*Jobit*).

**maheva** Fairm., 1897, *Ann. Soc. ent. Belg.*, XLI, p. 363. — Künck. (*pars*) in Grandid., *Hist. Madag., Col.*, pl. XXIV, fig. 3 (*nec* fig. 4)<sup>(5)</sup>. — Alluaud, *Bull. Soc. ent. Fr.*, 1900, p. 18 et 19 (fig.).

**Madagascar** : Mevatananā (*Perrier*).

<sup>(1)</sup> Le texte de cet ouvrage n'a pas de pagination.

<sup>(2)</sup> La provenance malgache de cette espèce demande confirmation.

<sup>(3)</sup> J'ignore d'où vient exactement cette variété qui n'est d'ailleurs pas décrite.

<sup>(4)</sup> Cette espèce est citée de la Réunion, par Deyrolle in Maillard, *Notes sur l'île de la Réunion, Col.*, p. 21. C'est évidemment une erreur.

<sup>(5)</sup> Voir la citation et la note relatives à *C. andriana* Alluaud.

**marginata** Fairm., 1871 [Megalomma], *Ann. Soc. ent. Fr.*, p. 33. — Künck. in Grandid. [Id.], *Hist. Madag., Col.*, pl. XXV, fig. 9. — W. Horn [Id.], *Deutsche ent. Zeitschr.*, 1893, p. 331. — Id., *ibid.*, 1899, p. 48.

Madagascar.

**melancholica** F., 1798<sup>(1)</sup>, *Suppl. Ent. syst.*, p. 63. — C. Waterh., *Ann. Mag. Nat. Hist.*, série 5, III, 1879, p. 360. — Fairm., *Ann. Soc. ent. Belg.*, 1893, p. 522.

Madagascar. — Comores : Anjouan (*Bewsher*). — Afrique boréale. — Europe méridionale.

subsp. **tritunaris** Klug., 1833, *Ins. Madag.*, p. 120 (32), pl. I, fig. 1. — Brullé, *Arch. Mus.*, I, 1839, p. 132, pl. VIII, fig. 8. — Coq., *Ann. Soc. ent. Fr.*, 1849, *Bull.*, p. LXII. — Künck. in Grandid., *Hist. Madag., Col.*, pl. XXIV, fig. 6. — Fairm., *Ann. Soc. ent. Belg.*, 1893, p. 522. — Id., *Bull. Soc. ent. Fr.*, 1896, p. 222. — Alluaud, *Bull. Mus.*, 1896, p. 371. — Fleut., *Bull. Mus.*, 1899, p. 72. — Id., *Mém. Soc. zool. Fr.*, 1899, p. 5.

**congrua** Klug., 1853, *Monatsb. Berlin. Akad.*, p. 245. — Id., *Peters Reise nach Mossamb.*, 1862, p. 148, pl. IX, fig. 2.

Madagascar : (Goudot); Sainte-Marie (Coquerel); Majunga (Bastard); Andribä, Tananarive (Dorr, Jobit); Diego-Suarez (Alluaud). — Mascareignes : Maurice (Leschenault). — Îlots épars : Aldabra. — Comores : Grande Comore (Humboldt). — Afrique orientale.

subsp. **perplexa** Dej., 1825, *Species*, I, p. 96. — Coq., *Ann. Soc. ent. Fr.*, 1866, p. 299. — Snell., *Recherch. faune Madag.*, 1869, p. 1. — Künck. in Grandid., *Hist. Madag., Col.*, pl. XXIV, fig. 9.

**tenuelineata** W. Horn, 1892, *Deutsche ent. Zeitschr.*, p. 80.

Madagascar : Nosy Bé (Pollen et van Dam). — Mascareignes : La Réunion (Roudic, Alluaud). — Séchelles : Praslin (Alluaud).

**oculata** Chaud., 1843, *Bull. Mosc.*, IV, p. 695. — W. Horn, *Deutsche ent. Zeitschr.*, 1898, p. 194.

**minuta** Brullé, 1839, *Arch. Mus.*, I, p. 126, pl. VIII, fig. 2. — Künck. in Grandid., *Hist. Madag., Col.*, pl. XXIV, fig. 1.

Madagascar : Province d'Imerinā (Sikora).

var. **Pierroni** Fairm., 1880, *Le Nat.*, I, p. 236. — Id., *Ann. Soc. ent. Fr.*, 1880, p. 321.

Madagascar : Nosy Bé (Pierron).

<sup>(1)</sup> Espèce très répandue; je n'en donne que la bibliographie et la synonymie relatives à la région malgache. Pour le reste, voir le Catalogue des *Cicindelidae* par Fleutiaux, p. 49.

Il est probable que les différents auteurs ont confondu les diverses formes de cette espèce.

J'inclinerais à croire que la forme *melancholica* habite le bassin de la Méditerranée, la forme *tritunaris* Madagascar, les Comores et l'Afrique tropicale orientale, et la forme *perplexa* les Séchelles, Aldabra et les Mascareignes. J'émetts cette opinion d'après mes captures personnelles, mais sous toutes réserves.

**Perrieri** Fairm., 1897, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XLI, p. 364.

**Madagascar** : Mevatananä (Perrier).

**Perroti** Fairm., 1897, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XLI, p. 92.

**Madagascar** : entre Isokiträ et Diego-Suarez (Perrot).

**quadraticollis** Chaud., 1835, *Ann. Soc. ent. Fr.*, p. 436. — W. Horn, *Deutsche ent. Zeitschr.*, 1896, p. 53.

**circumducta** Brullé, 1839 (*nec* Brancsik), *Arch. Mus.*, I, p. 136. — Künck. in Grandid., *Hist. Madag., Col.*, pl. XXIV, fig. 8.

**madagascariensis** Mann., 1837 (*nec* Chaud.), *Bull. Mosc.*, II, p. 14.

**Madagascar**.

**rugicollis** Fairm., 1871 [Megalomma], *Ann. Soc. ent. Fr.*, p. 32. — Künck. [Id.] in Grandid., *Hist. Madag., Col.*, pl. XXV, fig. 8. — W. Horn, *Notes Leyden Mus.*, XIX, 1897, p. 236. — Id., *Deutsche ent. Zeitsch.*, 1899, p. 48.

**Madagascar**.

**semipicta** Fairm., 1871, *Ann. Soc. ent. Fr.*, p. 30. — Künck. in Grandid., *Hist. Madag., Col.*, pl. XXV, fig. 2.

**Madagascar** : Nosy Bé.

**tetradia** Fairm., 1899, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XLIII, p. 511.

**Madagascar** : Vallée de la Betsibokä (Perrier).

**truncatilabris** Fairm., 1897, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XLI, p. 364.

**Madagascar** : Mevatananä (Perrier).

## CARABIDAE<sup>340</sup>

G. Horn, On the Genera of *Carabidae*, *Trans. Amer. ent. Soc.*, IX, 1881.

### CARABINI

#### CALOSOMA<sub>2</sub>

Weber, 1801, *Observations entomologiques*, I, p. 20.

**Grandidieri** Maindron, 1900, *Bull. Mus.*, p. 16 (fig.). — Künck. in Grandid., *Hist. Madag., Col.*, pl. XXV, fig. 19.

**Madagascar** : Sud-Ouest (Grandidier).

**senegalense** Dej., 1831, *Spec.*, V, p. 562. — Kolbe, *Thierv. ost-Afrik.*, 1897, *Col.*, p. 44. — Alluaud, *Bull. Soc. ent. Fr.*, 1897, p. 151. — Fairm., *Ann. Soc. ent. Belg.*, XLIII, 1899, p. 511.

**Madagascar** : Diego-Suarez (Alluaud); Majunga; Fort-Dauphin (R. P. Blucheau). — **Afrique** tropicale.



## EPACTIINI

EPACTIUS<sub>2</sub>

**Schneider**, 1791, *Neuestes Magazin*, I, p. 23, note.

OMOPHRON Latreille, 1802, *Hist. nat. Ins.*, III, p. 87.

**Chaudoir**, Note monogr. sur le genre *Omophron*, *Rev. Mag. Zool.*, 1868, p. 54.

**Grandidieri** Alluaud, 1900, *Bulletin du Muséum d'histoire naturelle*, 1899, p. 409.

**Madagascar** : Sud-Ouest, au bord de l'Onilahy, à 100 kilomètres à l'intérieur (Guillaume Grandidier); région Nord-Ouest (Perrier).

**madagascariensis** Chaud., 1850 [Omophron], *Bull. Mosc.*, II, p. 425. — Id., *Rev. Mag. Zool.*, 1868, p. 55. — Künck. in Grandid. [Id.], *Hist. Madag., Col.*, pl. XXVI, fig. 1.

**Madagascar.**

## SCARITINI

**Chaudoir**, Monographie des Scaritides, partie I, *Ann. Soc. ent. Belg.*, XXII, 1879, p. 124 (p. 127, tableau des genres); partie II, *ibid.*, XXIII, 1880, p. 1. — **Putzeys**, Monographie des *Clivina*, *Mém. Soc. R. Sc. Liège*, II, 1846; Supplém., *ibid.*, 1862. — Id., Revision générale des Clivinides, *Ann. Soc. ent. Belg.*, X, 1866, p. 1.

DYSCHERUS<sub>5</sub>

**Chaudoir**, 1855, *Bull. Mosc.*, XXVIII, 1, p. 21.

Id., *Ann. Soc. ent. Belg.*, XXII, 1879, p. 172 (Mon., I, p. 53).

**Chaudoiri** Har., 1879, *Stettiner entomologische Zeitung*, XL, p. 329.

**Madagascar** : (Goudot).

**costatus** Klug, 1833 [Scarites], *Ins. Madag.*, p. 126 (38), pl. I, fig. 6. — Chaud., *Bull. Mosc.*, 1855, I, p. 22. — Id., *Ann. Soc. ent. Belg.*, XXII, 1879, p. 173 (Mon., I, p. 54). — Künck. in Grandid., *Hist. Madag., Col.*, pl. XXIX, fig. 1.

**Madagascar** : (Goudot).

**multicostatus** Fairm., 1887, *Le Naturaliste*, I, p. 56, fig. 3.

**Madagascar.**

**rugulicollis** Fairm., 1887, *Le Naturaliste*, I, p. 70, fig. 1.

**Madagascar.**

**tricostis** Fairm., 1869, *Ann. Soc. ent. Fr.*, p. 180. — Chaud., *Ann. Soc. ent. Belg.*, XXII, 1879, p. 175 (Mon., I, p. 56). — Künck. in Grandid., *Hist. Madag., Col.*, pl. XXIX, fig. 2.

**Madagascar.**

STORTHODONTUS<sub>6</sub>

**Chaudoir**, 1855, *Bull. Mosc.*, 1, p. 23.

Id., *Ann. Soc. ent. Belg.*, XXII, 1879, p. 176 (Mon., 1, p. 57).

**Actaeon** Chaud., 1855, *Bull. Mosc.*, 1, p. 27. — Id., *Ann. Soc. ent. Belg.*, XXII, 1879, p. 181 (Mon., 1, p. 62).

**Madagascar.**

**Aegeon** Chaud., 1862, *Rev. et Mag. Zool.*, p. 487. — Id., *Ann. Soc. ent. Belg.*, XXII, 1879, p. 178 (Mon., 1, p. 59).

**Madagascar** : (Goudot).

**Coquereli** Fairm., 1868 [Crepidopterus], *Ann. Soc. ent. Fr.*, p. 754. — Chaud., *Ann. Soc. ent. Belg.*, XXII, 1879, p. 177 (Mon., 1, p. 58). — Künck. in Grandid., *Hist. Madag., Col.*, pl. XXIX, fig. 6. — Brancs., *Jahr. nat. Trensiner Comit.*, XV, 1893, p. 214.

**Madagascar** : Nosy Bé (*Coquerel*; *Frey*).

**ferus** Tschitsch., 1894, *Horae Societatis entomologicae Rossicae*, XXVIII, p. 231.

**Madagascar.**

**lunicollis** Fairm., 1898, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XLII, p. 391.

**Madagascar** : Province d'Antsihanakä (*Perrot*).

**Nimrod** Chaud., 1855, *Bull. Mosc.*, 1, p. 24. — Id., *Ann. Soc. ent. Belg.*, XXII, 1879, p. 180 (Mon., 1, p. 61). — Künck. in Grandid., *Hist. Madag., Col.*, pl. XXIX, fig. 5.

**Madagascar.**

CREPIDOPTERUS<sub>6</sub>

**Chaudoir**, 1855, *Bull. Mosc.*, XXVIII, 1, p. 27.

Id., *Ann. Soc. ent. Belg.*, XXIII, 1880, p. 5 (Mon. II, p. 5).

**cribripennis** Chaud., 1843 [Scarites], *Bull. Mosc.*, XVI, IV, p. 723. — Id., *ibid.*, 1855, 1, p. 29. — Id., *Ann. Soc. ent. Belg.*, XXIII, 1880, p. 9 (Mon., II, p. 9). — Künck. in Grandid., *Hist. Madag., Col.*, pl. XXIX, fig. 7.

**Madagascar.**

**Goudoti** Guérin, 1832 [Scarites], *Rev. et Mag. Zool.*, classe 9, pl. V. — Chaud., *Bull. Mosc.*, 1855, 1, p. 28. — Id., *Ann. Soc. ent. Belg.*, XXIII, 1880, p. 6 (Mon., II, p. 6).

**cephalotes** Klug, 1833 [Scarites], *Ins. Madag.*, p. 126 (38), pl. I, fig. 5.

**Madagascar** : (Goudot).

**impressifrons** Fairm., 1898, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XLII, p. 391.

**Madagascar** : Province d'Ankaranaä (*Perrot*).

**Pipitzi** Fairm., 1884, *Stett. ent. Zeit.*, p. 274. — Künck. in Grandid., *Hist. Madag., Col.*, pl. XXIX, fig. 3. — Alluaud, *Bull. Soc. ent. Fr.*, 1897, p. 151.

**Madagascar** : Fianarantsoa.

**Raffrayi** Fairm., 1884, *Ann. Soc. ent. Fr.*, p. 226. — Künck. in Grandid., *Hist. Madag., Col.*, pl. XXVIII, fig. 1. — Brancs., *Jahr. nat. Trencsiner Comit.*, XV, 1893, p. 214.

**Madagascar** : Tamatave (*Raffray*); Nosy Bé (*Frey*).

**venator** Chaud., 1855, *Bull. Mosc.*, I, p. 29. — Id., *Ann. Soc. ent. Belg.*, XXIII, 1880, p. 8 (Mon., II, p. 8).

**Madagascar.**

#### TAENIOLOBUS<sub>1</sub>

**Chaudoir**, 1855, *Bull. Mosc.*, XXVIII, I, p. 30.

Id., *Ann. Soc. ent. Belg.*, XXIII, 1880, p. 20 (Mon. II, p. 20).

**convexipennis** Fairm., 1868, *Ann. Soc. ent. Fr.*, p. 755. — Chaud., *Ann. Soc. ent. Belg.*, XXIII, 1880, p. 29 (Mon., II, p. 29<sup>(1)</sup>).

**Madagascar** : (*Coquerel*).

#### SCARITES<sub>8</sub><sup>(2)</sup>

**Fabricius**, 1775, *Syst. Ent.*, p. 249. — **Chaudoir**, *Bull. Mosc.*, XXVIII, 1855, I, p. 51. — Id., *Ann. Soc. ent. Belg.*, XXIII, 1880, p. 63 (Mon. II, p. 63).

**biangulatus** Fairm., 1898, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XLII, p. 392.

**Madagascar** : Province d'Antsihanakä (*Perrot*).

**inaequalis** Fairm., 1893, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XXXVII, p. 526<sup>(3)</sup>.

**Comores** : Grande Comore.

**madagascariensis** Dej., 1831, *Species*, V, p. 487. — Klug, *Ins. Madag.*, 1833, p. 127 (39). — Coq., *Ann. Soc. ent. Fr.*, 1862, p. 104, pl. III, fig. 2 (? larva). — Chaud., *Bull. Mosc.*, 1855, I, p. 95. — Id., *Ann. Soc. ent. Belg.*, XXIII, 1880, p. 72 (Mon., II, p. 72). — Künck. in Grandid., *Hist. Madag., Col.*, pl. XXIX, fig. 9. — Brancs., *Jahr. nat. Trencsiner Comit.*, XV, 1893, p. 215.

**taciturnus** Chaud., 1855, *Bull. Mosc.*, I, p. 94. — Kolbe, *Thierw. ost-Afrik*, VI, 1897, p. 16 et 47.

**Madagascar** : (*Goudot*); Sainte-Marie (*Coquerel*); Nosy Bé (*Frey*); Diego Suárez

<sup>(1)</sup> Chaudoir indique, comme pour le *Scarites Dohrni*, que cette espèce vient du Brésil et non de Madagascar, mais il semble avoir fait une erreur. M. Fairmaire en a vu de nouveaux exemplaires dont la provenance malgache est certaine. Chaudoir a confondu avec le *Cr. sulciceps* Chaud. (Cf. Fairmaire, *Annales de la Société*

*entomologique de Belgique*, 1898, p. 393).

<sup>(2)</sup> Le *Scarites Dohrni* Fairm., 1868, *Ann. Soc. ent. Fr.*, p. 754, ne vient pas de Madagascar, mais du Brésil (Cf. Chaudoir, *Mon.*, II, p. 38; et Fairmaire, *Ann. Soc. ent. Belg.*, 1898, p. 393.)

<sup>(3)</sup> N'est probablement qu'une race comorienne du *S. madagascariensis*.

(*Alluaud*). — **Mascareignes** : La Réunion<sup>(1)</sup>. — **Afrique orientale** : Pamba (d'après Kolbe).

**medioxymus** Fairm., 1898, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XLII, p. 392<sup>(2)</sup>.

**Madagascar** : Province d'Antsihanakä (*Humblot*).

**mordax** Fairm., 1869, *Ann. Soc. ent. Fr.*, p. 181. — Chaud., *Ann. Soc. ent. Belg.*, XXIII, 1880, p. 125 (Mon., II, p. 125).

**Madagascar**.

**Pluto** Brancs., 1893, *Jahr. nat. Trencsiner Comit.*, XV, p. 214. — Künck. in Grandid., *Hist. Madag., Col.*, pl. XXIX, fig. 10.

**Madagascar** : Nosy Bé (*Frey*).

**praelongus** Fairm., 1898, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XLII, p. 392.

**Madagascar** : Fianarantsoa (*Perrot*).

**rapax** Fairm., 1883, *Le Natur.*, II, p. 364. — Id., *Stett. ent. Zeit.*, 1884, p. 129 et 274. — Künck. in Grandid., *Hist. Madag., Col.*, pl. XXIX, fig. 11.

**Madagascar** : (*Hildebrandt*).

#### BRACHYPELUS<sub>1</sub>

**Putzeys**, 1866, *Ann. Soc. ent. Belg.*, X, p. 31.

**obesus** Putz., 1866, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, X, p. 31.

**Madagascar**.

#### CLIVINA<sub>1</sub>

**Latreille**, 1802, *Hist. nat. des Insectes*, III, p. 96.

**madagascariensis** Putz., 1846, *Mém. Soc. roy. Liège*, II, p. 591 (*Mon. Clivinides*, p. 73). — Id., *Ann. Soc. ent. Belg.*, X, 1866, p. 135.

**Madagascar** : Diego-Suarez (*Alluaud*); Majunga (*Gaiffe*); baie d'Antongil (*Mocquerys*).

#### DYSCHIRIUS<sub>1</sub>

**Bonelli**, 1809, *Obs. entomolog.*, *Tab. synopt.*

**gibbicollis** Fairm., 1897, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XLI, p. 367.

**Madagascar** : Diego-Suarez (*Bontemps*).

<sup>(1)</sup> J'ai vu cette espèce étiquetée «La Réunion»; c'est probablement elle que Coquerel a signalée sous le nom (*in litt.*) de *S. Lantzi* (*Ann. Soc. ent. Fr.*, 1866, p. 301) comme prise par lui dans cette île.

<sup>(2)</sup> Cette espèce pourrait bien être un *Dyscherus*. Fairmaire la dit intermédiaire entre *Dyscherus tricotis* et *Crepidopterus Raffrayi*, et je soupçonne cette dernière espèce d'être aussi un *Dyscherus*.

**CORYZA**<sub>1</sub>

**Putzeys**, 1867, *Ann. Soc. ent. Belg.*, X, p. 194.

**araticeps** Fairm.<sup>(1)</sup>, 1892, *Rev. d'Ent.*, X, p. 84. — Alluaud, *Bull. Soc. ent. Fr.*, 1899, p. 378.

**Comores** : Pamanzi (*Alluaud*). — **Afrique** : Djibouti.

**SALCEDIA**<sub>1</sub>

**Fairmaire**, 1899, *Ann. Soc. ent. Belg.*, XLIII, p. 512.

**Perrieri** Fairm., 1899, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XLIII, p. 512.

**Madagascar** : Mevatananã (*Perrier*); vallée de l'Ikopã (*Gaiffe*).

**SIAGONINI****SIAGONA**<sub>1</sub>

**Latreille**, 1806, *Gen. Crust. et Insect.*, p. 160.

**hovana** Fairm., 1900, *Bulletin de la Société entomologique de France*, p. 85.

**Madagascar** : Mevatananã (*Perrier*).

**BEMBIDIINI****BEMBIDION**<sub>2</sub>

**Latreille**, 1802, *Hist. nat. Ins.*, III, p. 82.

Subg. **BEMBIDION** (*s. str.*)

**alsium** Coq., 1866, *Annales de la Société entomologique de France*, p. 312.

**Mascareignes** : La Réunion (*Coquerel*).

Subg. **NOTAPHUS**

**Stephens**, 1828, *Ill. brit. Ent.*, I, 2<sup>e</sup> part., p. 2 et 17.

**madagascariense** Chaud., 1876, *Rev. et Mag. Zool.*, p. 388. — Alluaud, *Bull. Soc. ent. Fr.*, 1899, p. 341.

**picturatum** Fairm., 1898, *Ann. Soc. ent. Belg.*, XLII, p. 463.

**Madagascar**.

<sup>(1)</sup> Espèce maritime qui doit avoir une aire géographique étendue et qu'il serait bon de comparer aux espèces décrites d'Érythrée (Chau-

doir, *Rev. et Mag. Zool.*, 1876, p. 334), et de l'Inde (*Putzeys, Ann. Soc. ent. Belg.*, X, 1867, p. 194).

TACHYS<sub>6</sub>

Stephens, 1828, *Ill. brit. Ent.*, II, p. 2 et 4.

**bibulus** Coq., 1866, *Annales de la Société entomologique de France*, p. 313.

**Madagascar** : Sainte-Marie (*Coquerel*); Diego-Suarez, Antsiranä (*Alluaud*). —

**Mascareignes** : La Réunion (*Coquerel*, *Alluaud*); Maurice (*Alluaud*).

**drimostomatoides** Fairm., 1869, *Ann. Soc. ent. Fr.*, p. 184. — Id., *Ann. Soc. ent. Belg.*, 1893, p. 522.

**Madagascar** : Vallée de l'Ikopä (*R. Bourgeois*, *Perrier*); Majunga (*Gaiffe*). —

**Comores** : Mayotte (*Coquerel*). — **Afrique** : Zanzibar.

**haemorrhoidalis** Dej., 1831, *Spec.*, V, p. 58<sup>(1)</sup>. — Bedel, *Catal. rais. Col. Nord Afrique*, I, 1896, p. 75. — *Alluaud*, *Bull. Soc. ent. Fr.*, 1899, p. 341.

**Madagascar** : Diego-Suarez (*Alluaud*). — **Afrique** boréale; bassin de la Méditerranée; Canaries; îles du Cap-Vert.

**madagascariensis** Fairm., 1869, *Annales de la Société entomologique de France*, p. 183.

**Madagascar** : (*Coquerel*); Diego-Suarez, Antsiranä (*Alluaud*). — **Mascareignes** : Maurice (*Alluaud*).

**ornatus** Apetz, 1854 [Bembidium], *De Coleopt. quae O. et A. Brehm in Africa legerunt*, p. 12. — *Alluaud*, *Bull. Mus.*, 1900, p. 17.

**orientalis** Nietner, 1858 [Bembidium], *Ann. Mag. Nat. Hist.*, série 3, II, p. 425.

**Madagascar** : Sud-Ouest, bords de l'Onilahy (*G. Grandidier*). — **Afrique** : Haute-Égypte, Louqsor, Dongola. — **Inde** : Ceylan.

**tetradymus** Fairm., 1893, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, p. 522 et 526.

**Madagascar** : Diego-Suarez, presque île d'Ambre (*Alluaud*). — **Comores** : Mayotte (*Coquerel*). — **Afrique** : Zanzibar.

## TRECHINI

PERILEPTUS<sub>2</sub>

Schaum, 1860, *Naturg. Ins. Deutschl.*, I, p. 663.

**humidus** Coq., 1866, *Annales de la Société entomologique de France*, p. 312.

**Mascareignes** : La Réunion (*Coquerel*).

**madecassus** Fairm., 1898, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XLII, p. 463.

**Madagascar** : Mevatananä (*Perrier*); Diego-Suarez, Antongombatö (*Alluaud*).

<sup>(1)</sup> Voir les catalogues d'Europe pour la bibliographie complète de cette espèce.

## PERIGONINI

PERIGONA<sub>3</sub>

Laporte de Castelnau, 1835, *Études ent.*, p. 151.

NESTRA Motschulsky, 1851, *Bull. Mosc.*, IV, p. 506.

**Coquereli** Fairm., 1868, *Annales de la Société entomologique de France*, p. 766.

Madagascar : Île de Sainte-Marie et Nosy Bé (*Coquerel*).

**nigriceps** Dej., 1831 [Bembidium], *Species*, V, p. 44.

**atriceps** Fairm., 1869 [Nestra], *Annales de la Société entomologique de France*, p. 184.

Madagascar : (*Coquerel*); Diego-Suarez (*Alluaud*). — [Cosmopolite]<sup>(1)</sup>.

**suturella** Fairm., 1868, *Annales de la Société entomologique de France*, p. 766.

Madagascar : (*Coquerel*).

## AGONINI

(ANCHOMENINI)

EULEPTUS<sub>1</sub>

Lacordaire, 1854, *Genera*, I, p. 119.

**geniculatus** Klug, 1833, *Ins. Madag.*, p. 131, pl. I, fig. 8. — Künck. in Grandid., *Hist. Madag.*, Col., pl. XXVIII, fig. 13. — Alluaud, *Bull. Soc. ent. Fr.*, 1897, p. 151.

Madagascar : Province d'Imerinā (*Sikora*); Diego-Suarez (*Alluaud*). — Mascareignes : La Réunion, Hellbourg (*Alluaud*); Maurice, Curepipe (*Alluaud*).

COLPODES<sub>33</sub>

Mac Leay, 1825, *Annul. Javan.*, p. 17.

Chaudoir, Monographie, *Ann. Soc. ent. Fr.*, 1859, p. 287.

Coquerel (Espèces de la Réunion), *Ann. Soc. ent. Fr.*, 1866, p. 305.

Alluaud (Espèces malgaches), *Ann. Soc. ent. Fr.*, 1897, p. 172.

DYSCOLUS Dejean, 1831, *Spec.*, V, p. 437. — PARANOMUS Chaudoir, 1842, *Bull. Mosc.*, IV, p. 835.

**aereus** Coq., 1866, *Ann. Soc. ent. Fr.*, p. 310. — Chaud., *Ann. Soc. ent. Fr.*, 1878, p. 372. —

Alluaud, *Ann. Soc. ent. Fr.*, 1897, p. 175.

Madagascar : Île de Sainte-Marie (*Coquerel*).

<sup>(1)</sup> Cette espèce est transportée par les navires dans tous les pays du monde. — Pour sa longue synonymie, Cf. Heyden, Reitter et Weise,

*Catal. Col. Europ. Caucas. et Arm. ross.*, 1891, p. 26; et Fauvel, *Revue d'Entomologie*, VIII, 1889, p. 175.

- amblyodon** Alluaud, 1899, *Bulletin de la Société entomologique de France*, p. 343.  
**Madagascar** : Baie d'Antongil (*Mocquerys*).
- antankara** Alluaud, 1898, *Annales de la Société entomologique de France*, 1897, p. 175.  
**Madagascar** : Diego-Suarez, montagne d'Ambre (*Alluaud*).
- arecarum** Coq., *Ann. Soc. ent. Fr.*, 1866, p. 308. — Chaud., *Ann. Soc. ent. Fr.*, 1878, p. 372.  
 — Alluaud, *Ann. Soc. ent. Fr.*, 1897, p. 176.  
**Mascareignes** : La Réunion (*Coquerel*).
- blandus** Alluaud, 1898, *Annales de la Société entomologique de France*, 1897, p. 179.  
**Madagascar** : Province d'Imerinā (*Sikora*).
- Catati** Alluaud, 1898, *Annales de la Société entomologique de France*, 1897, p. 175.  
**Madagascar** : (*Catat*); province d'Imerinā (*Sikora*).
- coptoderus** Dej., 1829 [Stenolophus], *Spec.*, IV, p. 433. — Chaud., *Ann. Soc. ent. Fr.*, 1878, p. 330. — Alluaud, *Ann. Soc. ent. Fr.*, 1897, p. 176.  
**Mascareignes** : Maurice.
- Coquereli** Alluaud, 1898, *Annales de la Société entomologique de France*, 1897, p. 174.  
**Madagascar** : Diego-Suarez, montagne d'Ambre (*Alluaud*).
- dieganus** Alluaud, 1898, *Annales de la Société entomologique de France*, 1897, p. 179.  
**Madagascar** : Diego-Suarez, montagne d'Ambre (*Alluaud*); province d'Antsihanakā (*Perrot*).
- dilataticollis** Fairm., 1896, *Bull. Soc. ent. Fr.*, p. 49 (*scr. dilaticollis*). — Alluaud, *Ann. Soc. ent. Fr.*, 1897, p. 174.  
**Madagascar**.
- dirrhaphis** Alluaud, 1898, *Annales de la Société entomologique de France*, 1897, p. 178.  
**Madagascar** : Diego-Suarez, montagne d'Ambre (*Alluaud*).
- Fairmairei** Alluaud, 1898, *Annales de la Société entomologique de France*, 1897, p. 177.  
**Madagascar** : Diego-Suarez, montagne d'Ambre (*Alluaud*).
- Fischeri** Chaud., 1850 [Dyscolus subg. Paranomus], *Bull. Mosc.*, II, p. 383. — Id., *Ann. Soc. ent. Fr.*, 1859, p. 318. — Coq., *Ann. Soc. ent. Fr.*, 1866, p. 306. — Chaud., *Ann. Soc. ent. Fr.*, 1878, p. 313. — Alluaud, *Ann. Soc. ent. Fr.*, 1897, p. 173.  
**Mascareignes** : La Réunion, plaines des Palmistes et des Cafres (*Coquerel*).
- gemmula** Alluaud, 1898, *Annales de la Société entomologique de France*, 1897, p. 177.  
**Madagascar** : Province d'Imerinā (*Sikora*); Fianarantsoa.
- Grandidieri** Alluaud, 1898, *Annales de la Société entomologique de France*, 1897, p. 172.  
**Madagascar** : Diego-Suarez, montagne d'Ambre (*Alluaud*).
- hova** Alluaud, 1898, *Annales de la Société entomologique de France*, 1897, p. 173.  
**Madagascar** : Province d'Imerinā (*Sikora*).
- Imerinae** Alluaud, 1898, *Annales de la Société entomologique de France*, 1897, p. 177.  
**Madagascar** : Province d'Imerinā (*Sikora*).



- mica-auri** Alluaud, 1898, *Annales de la Société entomologique de France*, 1897, p. 176.  
**Madagascar** : Province d'Imerinā (*Sikora*).
- Oberthuri** Alluaud, 1898, *Annales de la Société entomologique de France*, 1897, p. 180.  
**Madagascar** : Province d'Antsihanakā (*Perrot*).
- obtusidens** Alluaud, 1898, *Annales de la Société entomologique de France*, 1897, p. 178.  
**Madagascar** : Province d'Imerinā (*Sikora*).
- parenthesis** Alluaud, 1898, *Annales de la Société entomologique de France*, 1897, p. 177.  
**Madagascar** : Province d'Imerinā (*Sikora*).
- perforatus** Alluaud, 1898, *Annales de la Société entomologique de France*, 1897, p. 181.  
**Madagascar** : Province d'Imerinā (*Sikora*).
- Perrieri** Alluaud, 1899, *Bulletin de la Société entomologique de France*, p. 343.  
**Madagascar** : Mevatananā (*Perrier*).
- Radama** Alluaud, 1898, *Annales de la Société entomologique de France*, 1897, p. 179.  
**Madagascar** : Province d'Imerinā (*Sikora*).
- salazianus** Coq., 1866, *Ann. Soc. ent. Fr.*, p. 307. — Chaud., *Ann. Soc. ent. Fr.*, 1878, p. 371<sup>(1)</sup>.  
 — Alluaud, *Ann. Soc. ent. Fr.*, 1897, p. 174.  
**Mascareignes** : La Réunion, Salazie (*Coquerel*, *Alluaud*).
- sexpunctatus** Dej., 1831 (*nec.* Chaud.<sup>(2)</sup>) [*Anchomenus*], *Spec.*, V, p. 727. — Coq., *Ann. Soc. ent. Fr.*, 1866, p. 307. — Chaud., *Ann. Soc. ent. Fr.*, 1878, p. 371. — Alluaud, *Ann. Soc. ent. Fr.*, 1897, p. 174.  
**Mascareignes** : La Réunion (*Goudot*); Salazie (*Coquerel*).
- Sikorai** Alluaud, 1898, *Annales de la Société entomologique de France*, 1897, p. 180.  
**Madagascar** : Province d'Imerinā (*Sikora*).
- simplex** Alluaud, 1898, *Annales de la Société entomologique de France*, 1897, p. 175.  
**Madagascar** : Province d'Imerinā (*Sikora*).
- solidus** Alluaud, 1898, *Annales de la Société entomologique de France*, 1897, p. 173.  
**Madagascar** : Province d'Imerinā (*Sikora*).
- subimpressus** Alluaud, 1898, *Annales de la Société entomologique de France*, 1897, p. 178.  
**Madagascar** : Province d'Imerinā (*Sikora*).
- suturellus** Alluaud, 1898, *Annales de la Société entomologique de France*, 1897, p. 180.  
**Madagascar** : Province d'Antsihanakā (*Perrot*).
- sylvaticus** Alluaud, 1898, *Annales de la Société entomologique de France*, 1897, p. 176.  
**Madagascar** : Diego-Suarez, montagne d'Ambre (*Alluaud*).
- variolosus** Alluaud, 1898, *Annales de la Société entomologique de France*, 1897, p. 181.  
**Madagascar** : Province d'Imerinā (*Sikora*).

<sup>(1)</sup> Chaudoir a considéré cette espèce comme une variété de *C. sexpunctatus* Dej.

<sup>(2)</sup> *Colpodes sexpunctatus* || Chaud., 1859, du Mexique, a été nommé *Chaudoiri* par Coquerel.

MEGALONYCHUS<sub>1</sub>

Chaudoir, 1843, *Bull. Mosc.*, III, p. 418.

**madagascariensis** Chaud., 1843, *Bulletin de Moscou* III, p. 420.

Madagascar.

## MORIONINI

Chaudoir, Ess. mon. sur les Morionides, *Bull. Mosc.*, 1880, II, p. 317.

MORION<sub>2</sub><sup>(1)</sup>

Latreille, 1810, *Considér. gén.*, p. 159.

Chaudoir, *Bull. Mosc.*, 1880, II, p. 327.

**gracilis** Fairm., 1868, *Ann. Soc. ent. Fr.*, p. 767. — Chaud., *Bull. Mosc.*, 1880, II, p. 335 et 351.

**obtusus** Chaud., 1869, *Revue et Magasin de Zoologie*, p. 123.

Madagascar : (Coquerel).

**parallelus** Klug, 1833, *Ins. Madag.*, p. 128 (40). — Fairm., *Ann. Soc. ent. Fr.*, 1868, p. 767. — Chaud., *Bull. Mosc.*, 1880, II, p. 334 et 350. — Künck. in Grandid., *Hist. Madag., Col.*, pl. XXV, fig. 18. — Fairm., *Ann. Soc. ent. Belg.*, 1893, p. 522. — Brancs., *Jahr. nat. Trencsiner Comit.*, XV, 1893, p. 214.

Madagascar : (Goudot); Nosy Bé (Frey); province d'Imerinā (Sikora); Diego-Suarez (Alluaud). — Comores : Grande Comore (Humboldt).

HEMITELESTUS<sub>2</sub>

Alluaud, 1895, *Ann. Soc. ent. Fr.*, *Bull.*, p. CLXXIX.

HEMITELES || Brullé, 1835 (*nec* Grav., 1829), *Hist. nat.*, V, p. 44.

**hova** Alluaud, 1898, *Annales de la Société entomologique de France*, 1897, p. 165.

Madagascar : Province d'Imerinā (Sikora).

**interruptus** Brullé, 1835, *Hist. nat.*, V, p. 44, pl. II, fig. 3. — Lacord., *Genera*, atlas, pl. VII, fig. 4. — Künck. in Grandid., *Hist. Madag., Col.*, pl. XXV, fig. 16. — Brancs., *Jahr. nat. Trencsiner Comit.*, XV, 1893, p. 214.

Madagascar : (Goudot); Nosy Bé (Frey).

<sup>(1)</sup> L'orthographe *Morio*, généralement adoptée, est erronée.

PLATYSMATINI<sup>(1)</sup>

## I. DRIMOSTOMATINI

**Chadoir**, Essai monogr. sur les Drimostomides, *Ann. Soc. ent. Belg.*, XV, 1872, p. 5.

DACTYLEURYS<sub>1</sub>

**Tschitschérine**, 1899, *Ann. Soc. ent. Fr.*, p. 50.

**anomalus** Tschitsch., 1899, *Annales de la Société entomologique de France*, p. 52.

**Madagascar**: Province d'Imerinā (*Sikora*); baie d'Antongil (*Mocquerys*).

STOMONAXUS<sub>1</sub>

**Motschulsky**, 1859, *Études entomol.*, VIII, p. 34.

**Chadoir**, *Ann. Soc. ent. Belg.*, XV, 1872, p. 7 et 13.

**insularis** Tschitsch., 1899, *Annales de la Société entomologique de France*, p. 53.

**Madagascar**: Majunga (*Alluaud*).

DRIMOSTOMA<sub>14</sub>

**Dejean**, *Species*, V, p. 745.

**Chadoir**, *Ann. Soc. ent. Belg.*, XV, 1872, p. 7 et 9.

**Tschitschérine**, Tabl. anal. esp. malgaches, *Ann. Soc. ent. Fr.*, 1899, p. 61.

**affine** Tschitsch., 1898, *Hor. Soc. ent. Ross.*, XXXII, p. 6. — Id., *Ann. Soc. ent. Fr.*, 1899, p. 58 et 62.

**Madagascar**: Province d'Imerinā (*Sikora*).

**ambiguum** Tschitsch. 1899, *Horae Soc. entomolog. Rossicae*, XXXIV, p. 266.

**Madagascar**: Province d'Imerinā (*Sikora*).

**anthracinum** Klug., 1833, *Ins. Madag.*, p. 132 (44), pl. I, fig. 11. — Fairm., *Ann. Soc. ent. Fr.*, 1868, p. 767. — Chaud., *Ann. Soc. ent. Belg.*, XV, 1872, p. 12. — Künck. in Grandid., *Hist. Madag., Col.*, pl. XXVIII, fig. 6. — Tschitsch., *Hor. Soc. ent. Ross.*, XXXII, 1898, p. 7. — Id., *Ann. Soc. ent. Fr.*, 1899, p. 59 et 63.

**Madagascar**: (*Goudot*); île de Sainte-Marie (*Coquerel*); province d'Imerinā (*Sikora*); baie d'Antongil (*Mocquerys*).

**Chadoiri** Fairm., 1868, *Ann. Soc. ent. Fr.*, p. 768. — Chaud., *Ann. Soc. ent. Belg.*, XV, 1872, p. 11. — Tschitsch., *Horae Soc. ent. Ross.*, XXXII, 1898, p. 13. — Id., *Ann. Soc. ent. Fr.*, 1899, p. 64(?).

**Madagascar**: Île de Sainte-Marie, forêt de Kalalö (*Coquerel*).

<sup>(1)</sup> Cf. Tschitschérine, *Bull. Soc. ent. Fr.*, 1899, p. 83.

**conforme** Tschitsch., 1899, *Horae Soc. entomolog. Rossicae*, XXXIV, p. 268.

**Madagascar** : Province d'Imerinā (*Sikora*).

**convexiusculum** Tschitsch., 1899, *Annales de la Société entomologique de France*, p. 59 et 64.

**Madagascar** : Baie d'Antongil (*Mocquerys*).

**distinctum** Brancs., 1893, *Jahr. nat. Trencsiner Comit.*, XV, p. 218. — Tschitsch., *Hor. Soc. ent. Ross.*, XXXII, 1898, p. 13. — Id., *Ann. Soc. ent. Fr.*, 1899, p. 58 et 62.

**Madagascar** : Nosy Bé (*Frey*); Diego-Suarez (*Alluaud*).

var. **heteropteurum** Tschitsch., 1899, *Ann. Soc. ent. Fr.*, p. 59 et 62.

**Madagascar** : Baie d'Antongil (*Mocquerys*).

**ebeninum** Klug, 1833, *Ins. Madag.*, p. 131 (43), pl. I, fig. 10. — Fairm., *Ann. Soc. ent. Fr.*, 1868, p. 768. — Chaud., *Ann. Soc. ent. Belg.*, XV, 1872, p. 12. — Künck. in Grandid., *Hist. Madag., Col.*, pl. XXVIII, fig. 5. — Tschitsch., *Hor. Soc. ent. Ross.*, XXXII, 1898, p. 12. — Id., *Ann. Soc. ent. Fr.*, 1899, p. 64.

**Madagascar** : (*Goudot*).

**hova** Tschitsch., 1898, *Hor. Soc. ent. Ross.*, XXXII, p. 4. — Id., *Ann. Soc. ent. Fr.*, 1899, p. 64.

**Madagascar** : Province d'Imerinā (*Sikora*).

**humerosum** Tschitsch., 1898, *Hor. Soc. ent. Ross.*, XXXII, p. 5. — Id., *Ann. Soc. ent. Fr.*, 1899, p. 58 et 62.

var. **dilutipes** Tschitsch., 1899, *Hor. Soc. ent. Ross.*, XXXIV, p. 265.

**Madagascar** : Province d'Imerinā (*Sikora*).

**Klugi** Fairm., 1868, *Ann. Soc. ent. Fr.*, p. 769. — Chaud., *Ann. Soc. ent. Belg.*, XV, 1872, p. 11. — Brancs., *Jahr. nat. Trencsiner Comit.*, XV, 1893, p. 218. — Tschitsch., *Hor. Soc. ent. Ross.*, XXXII, 1898, p. 13. — Id., *Ann. Soc. ent. Fr.*, 1899, p. 55 et 61<sup>(1)</sup>.

**basale** Alluaud, 1898, *Annales de la Société entomologique de France*, 1897, p. 165.

**Madagascar** : Île de Sainte-Marie (*Coquerel*); Nosy Bé (*Frey*); montagne d'Ambre (*Alluaud*).

**ovum** Alluaud, 1898 (avril), *Ann. Soc. ent. Fr.*, 1897, p. 166. — Tschitsch., *Ann. Soc. ent. Fr.*, 1899, p. 59 et 64.

**crassiusculum** Tschitsch., 1898 (mai), *Horae Soc. entomolog. Rossicae*, XXXII, p. 2.

**Madagascar** : Montagne d'Ambre (*Alluaud*); province d'Imerinā (*Sikora*).

**procerulum** Tschitsch., 1899, *Horae Societatis entomolog. Rossicae*, XXXIV, p. 268.

**Comores** : Mayotte (*Humb!ot*).

**prolongatum** Tschitsch., 1898, *Hor. Soc. ent. Ross.*, XXXII, p. 8. — Id., *Ann. Soc. ent. Fr.*, 1899, p. 59 et 63.

**Madagascar** : Province d'Imerinā (*Sikora*); baie d'Antongil (*Mocquerys*).

<sup>(1)</sup> M. Tschitschérine n'a pas vu le type de *Klugi*; ses descriptions sont faites sur le type de *basale* qu'il identifie à *Klugi* uniquement d'après la description de Fairmaire.

var. **dieganum** Tschitsch., 1899, *Ann. de la Soc. entomolog. de France*, p. 59 et 63.  
 Madagascar : Diego-Suarez, montagne d'Ambre (*Alluaud*).

## II. ABACETINI

Chaudoir, Essai monographique sur le genre *Abacetus*,  
*Bull. Mosc.*, 1869, 1, p. 355.

ABACETUS<sub>14</sub>

Dejean, 1828, *Species*, III, p. 195.

Chaudoir, *Bulletin de Moscou*, 1869, 1, p. 355.

DISTRIGUS Dejean, 1828, *Species*, III, p. 191.

**corvinus** Klug, 1833, *Ins. Madag.*, p. 131 (43), pl. I, fig. 9. — Chaud., *Bull. Mosc.*, 1869, 1, p. 359. — Fairm., *Ann. Soc. ent. Fr.*, 1868, p. 769. — Künck. in Grandid., *Hist. Madag., Col.*, pl. XXVIII, fig. 20. — Brancs., *Jahr. Trencsin.*, XV, 1893, p. 218.

Madagascar : (*Goudot*); Nosy Bé (*Frey*); baie d'Antongil (*Mocquerys*).

**fuscipes** Klug, 1833 [Argutor], *Ins. Madag.*, p. 133 (45). — Chaud., *Bull. Moscou*, 1869, 1, p. 392.

Madagascar : (*Goudot*).

**Goudoti** Chaud.<sup>(1)</sup>, 1869, *Bulletin de Moscou*, 1, p. 380.

Madagascar.

**hova** Tschitsch., 1899, *Annales de la Société entomologique de France*, p. 72.

Madagascar : Province d'Imerinā (*Sikora*).

var. **corusculus** Tschitsch., 1899, *Annales de la Société entomologique de France*, p. 73.

Madagascar : Mevatananā (*Perrier*).

**Imerinae** Tschitsch., 1899, *Annales de la Société entomologique de France*, p. 73.

**iridipennis**<sup>(2)</sup> || Chaud., 1869 (*nec Fairm.*), *Bulletin de Moscou*, 1, p. 377.

Madagascar : Province d'Imerinā (*Sikora*); Tamatave.

**infimus** Tschitsch., 1899, *Horae Soc. entomolog. Rossicae*, XXXIV, p. 288.

Madagascar : (*Goudot*).

**iridipennis** Fairm., 1868, *Ann. Soc. ent. Fr.*, p. 770. — Id., *Ann. Soc. ent. Belg.*, 1893, p. 522. — Tschitsch., *Ann. Soc. ent. Fr.*, 1899, p. 74.

Comores : Mayotte (*Coquerel*).

**laevicollis** Chaud., 1869, *Bulletin de Moscou*, 1, p. 390. — Kolbe, *Thierw. ost-Afrik.*, Col., 1897, p. 16 et 74.

<sup>(1)</sup> Imprimé *Gondati* par erreur. — <sup>(2)</sup> D'après Tschitschérine, *loc. cit.*

**elongatus** || Fairm., 1868 (*nec* Laferté, 1853), *Ann. Soc. entomol. de France*, p. 770.

**Madagascar** : Sainte-Marie (*Coquerel*). — **Afrique** : Zanzibar (*Coquerel*)<sup>(1)</sup>.

**madagascariensis** Dej., 1831 [Distrigus], *Species*, V, p. 741. — Chaud., *Bull. nat. Mosc.*, 1869, I, p. 382.

**Madagascar** : (*Goudot*).

**nitidulus** Tschitsch., 1899, *Horae Societatis entomolog. Rossicae*, XXXIV, p. 287.

**Madagascar** : Baie d'Antongil (*Mocquerys*).

**percusioides** Fairm.<sup>(2)</sup>, 1868, *Ann. Soc. ent. Fr.*, p. 769. — Id., *Ann. Soc. ent. Belg.*, 1893, p. 522. — Chaud., *Bull. nat. Mosc.*, 1869, I, p. 363. — Brancs., *Jahr. nat. Trencsiner Comit.*, XV, 1893, p. 218. — Tschitsch., *Hor. Soc. ent. Ross.*, XXXIV, 1899, p. 275.

**gagatinellus** Kolbe, 1897, *Thierw. ost-Afrik.*, IV, Col., p. 74.

**Madagascar** : Nosy Bé (*Frey*); Diego-Suarez (*Alluaud*). — **Comores** : Mayotte (*Coquerel*). — **Afrique** orientale : du pays Somali au Zambèze.

**rufoguttatus** Fairm., 1880, *Le Naturaliste*, I, p. 308. — Id., *Ann. Soc. ent. Fr.*, 1880, p. 324.

**Madagascar** : Nosy Bé (*Pierron*).

**suspectus** Tschitsch., 1899, *Horae Soc. entomolog. Rossicae*, XXXIV, p. 281.

**Madagascar** : (*Goudot*); baie d'Antongil (*Mocquerys*).

**viridulus** Fairm., 1868, *Ann. Soc. ent. Fr.*, p. 771. — Chaud., *Bull. nat. Mosc.*, 1869, I, p. 382. — Tschitsch., *Ann. Soc. ent. Fr.*, 1899, p. 75.

**Madagascar** : Île de Sainte-Marie (*Coquerel*); province d'Imerinā (*Sikora*); baie d'Antongil (*Mocquerys*); Diego-Suarez (*Alluaud*).

#### HOLCONOTUS<sub>1</sub>

Chaudoir, 1876, *Revue et Magasin de Zoologie*, p. 352.

Tschitschérine, *Ann. Soc. entomol. Belgique*, 1898, p. 451.

**madagascariensis** Tschitsch., 1899, *Horae Soc. entomol. Rossicae*, XXXIV, p. 291.

**Madagascar** : Ankabokä (*Scalabre*).

#### PIOPROSOPUS<sub>1</sub>

Tschitschérine, 1899, *Ann. Soc. ent. Fr.*, p. 76.

**morio** Tschitsch., 1899, *Annales de la Société entomologique de France*, p. 77.

**Madagascar** : Diego-Suarez, montagne d'Ambre (*Alluaud*).

<sup>(1)</sup> Chaudoir et Fairmaire ont eu chacun un exemplaire pris par Coquerel : celui de Chaudoir étiqueté *Sainte-Marie de Madagascar*, et celui de Fairmaire, *Zanzibar*. Chaudoir n'a fait que changer le nom préoccupé de Fairmaire.

<sup>(2)</sup> Fairmaire a écrit *percoides* par erreur, car il a évidemment voulu indiquer la ressemblance de cette espèce avec une *Percosia* et non avec un *Percus*.

III. PLATYSMATINI (*s. str.*)

(PTEROSTICHINI, FERONIINI)

CHAETODACTYLA<sub>2</sub>**Tschitschérine**, 1896, *Horae Soc. ent. Ross.*, XXX, p. 271.Id., *ibid.*, XXXII, 1898, p. 99.**Alluaudi** Tschitsch., 1899, *Annales de la Société entomologique de France*, p. 80 et 82.**Madagascar**: Diego-Suarez, montagne d'Ambre (*Alluud*).**mirabilis** Tschitsch., 1896, *Hor. Soc. ent. Ross.*, XXX, p. 273. — Id., *ibid.*, XXXII, 1898, p. 99. — Id., *Ann. Soc. ent. Fr.*, 1899, p. 81.**Madagascar**: Nosy Bé.CELIOSCHESIS<sub>1</sub>**Tschitschérine**, 1898, *Hor. Soc. ent. Ross.*, XXXII, p. 93.**bipustulata** Brullé, 1834 [Distrigus], *Hist. nat.*, IV, p. 338. — Chaud. [Metaxys], *Bull. nat. Mosc.*, 1869, I, p. 400. — Künck. in Grandid. [Distrigus], *Hist. Madag., Col.*, pl. XXVIII, fig. 7. — Brancs. [Distrigus], *Jahr. nat. Trencsiner Comit.*, XV, 1893, p. 218. — Tschitsch., *Hor. Soc. ent. Ross.*, XXXII, 1898, p. 93 et 97.**Madagascar**: Nosy Bé (*Frey*); Majunga (*Alluud*).HETEROCHIRA<sub>2</sub>**Tschitschérine**, 1896, *Horae Soc. ent. Ross.*, XXX, p. 274.Id., *ibid.*, XXXII, 1898, p. 100.**Brancsiki** Tschitsch., 1898, *Horae Societatis entomolog. Rossicae*, XXXII, p. 101.**Madagascar**: Nosy Bé.**feronioides** Tschitsch., 1896, *Hor. Soc. ent. Ross.*, XXX, p. 275. — Id., *ibid.*, XXXII, 1898, p. 100.**Madagascar**: Province d'Imerinā (*Sikora*).EUDROMUS<sub>7</sub>**Klug**, 1835, *Wiegem. Arch.*, I, p. 384.**Bates**, On *Eudromus*, *Entom. monthly Mag.*, XV, 1879, p. 183.**emarginatus** Bates, 1879, *Entom. monthly Mag.*, XV, p. 185. — Brancs. [Homalosoma], *Jahr. nat. Trencsiner Comit.*, XV, 1893, p. 218.**Madagascar**: Nosy Bé (*Frey*).**laevicollis** Brullé, 1834 [Feronia], *Hist. nat.*, IV, p. 365. — Bates, *Entom. monthly Mag.*, 1879, p. 184. — Künck. in Grandid. [Homalosoma], *Hist. Madag., Col.*, pl. XXXI, fig. 7. — Id., *Bull. Mus.*, 1895, p. 93.**Madagascar**: (*Bernier*); baie d'Antongil (*Mocquerys*).

**lucidipennis** Bates, 1879, *Entomolog. monthly Magazine*, p. 251.

Madagascar.

**minor** Har., 1879, *Stettiner entomologische Zeitung*, XL, p. 331.

Madagascar : (Goudot).

**opacus** Fairm., 1892, *Annales de la Société entomologique de France, Bulletin*, p. cix.

**tricostatus** Künck. in Grandid. [Homalosoma], *Hist. Madag., Col.*, pl. XXI, fig. 10.

Madagascar : Diegc-Suarez, montagne d'Ambre (Alluaud).

**striaticollis** Brullé, 1834 [Feronia], *Hist. nat.*, IV, p. 365, pl. XIV, fig. 3. — Bates, *Ent. monthly Mag.*, 1879, p. 184. — Künck. in Grandid. [Homalosoma], *Hist. Madag., Col.*, pl. XXXI, fig. 8 et 9. — Id., *Bull. Mus.*, 1895, p. 93.

**alternans** Klug<sup>(1)</sup>, 1835, *Wieg. Arch.*, 1, p. 384, pl. VI, fig. 2. — Künck., *Bull. Mus.*, 1895, p. 93.

Madagascar : (Goudot); région du lac Alaotra (Perrot).

**trisulcatus** Bates, 1879, *Entomolog. monthly Magazine*, p. 184.

Madagascar.

#### EUCAMPTOGNATHUS<sup>22</sup>

Chaudoir, 1837, *Bull. Mosc.*, 1, p. 26. — Id., *ibid.*, 1874, 1, p. 20.

Tschitschérine, *Hor. Soc. ent. Ross.*, XXV, 1890, p. 159,

[Feronia subgen. Eucamptognathus].

Id., *ibid.*, XXXII, 1898, p. 102 et 616. — Id., *ibid.*, XXXIV, 1899, p. 109.

OODINUS || Fairm., 1868 (nec Motsch., 1864), *Ann. Soc. ent. Fr.*, p. 757.

OODIMORPHUS Fairm., 1869, *Ann. Soc. ent. Fr.*, p. 182.

CATOMABAX Alluaud<sup>(2)</sup> (subgen.), 1898, *Ann. Soc. ent. Fr.*, 1897, p. 167.

**africanus** Lap.-Cast., 1834 [Abax], *Études ent.*, p. 153. — Chaud., *Bull. nat. Mosc.*, 1874, 1, p. 21. — Künck. in Grandid. [Abax], *Hist. Madag., Col.*, pl. XXXI, fig. 6. — Tschitsch., *Hor. Soc. ent. Ross.*, XXV, 1890, p. 151. — Id., *ibid.*, XXVII, 1893, p. 457. — Id., *ibid.*, XXXII, 1898, p. 105, 123 et 618. — Id., *ibid.*, XXXIV, 1899, p. 111 et 124.

**abaciformis** Fairm., 1883, *Le Naturaliste*, II, p. 364. — Id., *Stett. ent. Zeit.*, XLV, 1884, p. 130.

Madagascar. (Hildebrandt); province d'Imerinā (Sikora, Nanta).

<sup>(1)</sup> Je donne cette synonymie sur la foi de Bates; elle est plausible puisque les Musées de Paris et de Berlin se sont partagé les récoltes de Goudot et que Brullé et Klug ont fait leurs descriptions presque en même temps.

<sup>(2)</sup> Je me range à l'avis de M. Tschitschérine (*Hor. Soc. ent. Ross.*, XXXII, p. 627); il est, en effet, prématuré de subdiviser ce genre, dans lequel il reste encore bien des découvertes à

faire. Actuellement ce sous-genre *Catomabax* ne pourrait s'appliquer qu'à *Euc. Alluaudi* Fairm. et à *Euc. tenuestriatus* Fairm., lequel n'est probablement qu'une variété minor d'*Euc. Alluaudi*.

Bien que je ne veuille pas encombrer ce travail des noms inédits de Dejean, je crois utile de signaler que cet auteur avait proposé le nom d'*Euchlamys* pour les quelques *Eucamptognathus* qu'il cite dans le Catalogue de sa collection.



**Alluaudi** Fairm., 1895, *Ann. Soc. ent. Belg.*, XXIX, p. 10. — Tschitsch., *Hor. Soc. ent. Ross.*, XXXII, 1898, p. 106, 128 et 621. — Id., *ibid.*, XXXIV, 1899, p. 113.

**Madagascar**: Diego-Suarez, montagne d'Ambre (*Alluaud*).

**Badeni** Putz., 1877 [Oodimorphus], *Stett. ent. Zeit.*, XXXVIII, p. 154. — Tschitsch., *Hor. Soc. ent. Ross.*, XXXII, 1898, p. 107, 131, 622 et 629. — Id., *ibid.*, XXXIV, 1899, p. 116.

**Freyi** Brancs., 1893 [Oodimorphus], *Jahr. nat. Trencsiner Comit.*, XV, p. 216, pl. XII, fig. 7.

**Madagascar**: Nosy Bé (*Frey*).

**Boucardi** Tschitsch., 1890, *Hor. Soc. ent. Ross.*, XXV, p. 151. — Id. [Oodimorphus], *Ann. Mus. Zool. Ac. Sc. Saint-Petersb.*, 1896, p. 68. — Id., *Hor. Soc. ent. Ross.*, XXXII, 1898, p. 107, 134 et 623. — Id., *ibid.*, XXXIV, 1899, p. 116.

**Madagascar**.

**Bouvieri** Tschitsch., 1899, *Horae Societatis entomolog. Rossicae*, XXXIV, p. 111 et 121.

**Madagascar**: (*Grandidier*, *Humblot*).

**brevicornis** Fairm., 1869 [Oodimorphus], *Ann. Soc. ent. Fr.*, p. 182. — Tschitsch., *Hor. Soc. ent. Ross.*, XXXII, 1898, p. 108, 137 et 623. — Id., *ibid.*, XXXIV, 1899, p. 117.

**var. subviolaceus** Tschitsch., 1898, *Hor. Soc. ent. Ross.*, XXXII, p. 108, 139 et 623. — Id., *ibid.*, XXXIV, 1899, p. 117.

**Madagascar**.

**Chaudoiri** Fairm., 1868 [Oodinus], *Ann. Soc. ent. Fr.*, p. 757. — Brancs., *Jahr. nat. Trencsiner Comit.*, XV, 1893, p. 215. — Tschitsch., *Hor. Soc. ent. Ross.*, XXXII, 1898, p. 107, 132 et 622. — Id., *ibid.*, XXXIV, 1899, p. 116.

**Madagascar**: (*Coquerel*); Nosy Bé (*Frey*).

**curvicerus** Tschitsch., 1898, *Hor. Soc. ent. Ross.*, XXXII, p. 107, 134 et 623. — Id., *ibid.*, XXXIV, 1899, p. 116 et 127.

**Madagascar**: Baie d'Antongil (*Mocquerys*).

**dieganus** Alluaud, 1898 (avril), *Ann. de la Société entomologique de France*, 1897, p. 167.

**dieganus** Tschitsch., 1898 (mai), *Hor. Soc. ent. Ross.*, XXXII, p. 106, 126, 621 et 627. — Id., *ibid.*, XXXIV, 1899, p. 114.

**Madagascar**: Diego-Suarez, montagne d'Ambre (*Alluaud*).

**diversus** Chaud., 1874, *Bull. nat. Mosc.*, 1, p. 22. — Tschitsch., *Hor. Soc. ent. Ross.*, XXXII, 1898, p. 105, 119, 619 et 624. — Id., *ibid.*, XXXIV, 1899, p. 112.

**Madagascar**: Province d'Imerinā (*Nanta*).

**Dostojewskyi** Tschitsch., 1896, *Hor. Soc. ent. Ross.*, XXX, p. 276. — Id., *ibid.*, XXXII, 1898, p. 105, 116, 617 et 624. — Id., *ibid.*, XXXIV, 1899, p. 110 et 121.

**Madagascar**: Province d'Imerinā (*Sikora*).

**var. prasinus** Alluaud, 1898, *Ann. Soc. ent. Fr.*, 1897, p. 166. — Tschitsch., *Hor. Soc. ent. Ross.*, XXXII, 1898, p. 618 et 624. — Id., *ibid.*, XXXIV, 1899, p. 111.

**Madagascar**.

- Erynnis** Tschitsch., 1893, *Hor. Soc. ent. Ross.*, XXVIII, p. 457. — Id., *ibid.*, XXXII, 1898, p. 104, 109 et 620. — Id., *ibid.*, XXXIV, 1899, p. 113 et 125.  
**Madagascar** : Baie d'Antongil (*Mocquerys*).
- granulifer** Tschitsch., 1899, *Horae Soc. entomolog. Rossicae*, XXXIV, p. 109 et 118.  
**Madagascar** : (*Grandidier*).
- haplosternus** Fairm., 1869 [Oodimorphus], *Ann. Soc. ent. Fr.*, p. 182. — Tschitsch., *Hor. Soc. ent. Ross.*, XXXII, 1898, p. 108 et 137. — Id., *ibid.*, XXXIV, 1899, p. 117.  
**Madagascar**.
- hova** Tschitsch., 1899 (*scr. howa*), *Hor. soc. ent. Ross.*, XXXII, p. 624 et 629. — Id., *ibid.*, XXXIV, 1899, p. 117.  
**Madagascar** : Province d'Imerinā (*Sikora*).
- infernalis** Tschitsch., 1899, *Hor. Soc. ent. Ross.*, XXXII, p. 620 et 624. — Id., *ibid.*, XXXIV, 1899, p. 113 et 124.  
**purpurascens** Künck. *in* Grandid., *Hist. Madag., Col.*, pl. XXXI, fig. 2.  
**Madagascar** : Province d'Antsihanakā (*Perrot*).
- Lafertei** Chevrol., 1839, *Revue zoologique*, p. 111. — Chaud., *Bull. nat. Mosc.*, 1874, I, p. 21. — Künck. *in* Grandid., *Hist. Madag., Col.*, pl. XXXI, fig. 1. — Tschitsch., *Hor. Soc. ent. Ross.*, XXV, 1890, p. 151. — Id., *ibid.*, XXXII, 1898, p. 104, 111 et 619. — Id., *ibid.*, XXXIV, 1899, p. 113.
- fulgidicinctus** Neerwort, 1886, *Notes from the Leyden Museum*, VIII, p. 229.
- fulgidocinctus** Fairm., 1887, *Le Naturaliste*, I, p. 71, fig. 2.
- igneocinctus** Fairm., 1895, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XXXIX, p. 9.  
**Madagascar**.
- Lesnei** Tschitsch., 1899, *Horae Societatis entomolog. Rossicae*, XXXIV, p. 115 et 125.  
**Madagascar** : Province d'Imerinā? (*Sikora*).
- oopterus** Tschitsch., 1898, *Hor. Soc. ent. Ross.*, XXXII, p. 106, 122 et 619. — Id., *ibid.*, XXXIV, 1899, p. 112.  
**Madagascar** : Province d'Imerinā (*Sikora*).
- pilipes** Tschitsch., 1899, *Hor. Soc. ent. Ross.*, XXXII, p. 622 et 628. — Id., *ibid.*, XXXIV, 1899, p. 115.  
**Madagascar** : Diego-Suarez, montagne d'Ambre (*Alluaud*).
- spectabilis** Lap.-Cast., 1835 [Abax], *Études ent.*, p. 153. — Künck. *in* Grandid., *Hist. Madag., Col.*, pl. XXXI, fig. 4 et 5. — Tschitsch., *Hor. Soc. ent. Ross.*, 1898, XXXII, p. 105, 114 et 617. — Id., *ibid.*, 1899, XXXIV, p. 110 et 121.
- angustatus** Chaud., 1843, *Bull. Mosc.*, IV, p. 775. — Id., *ibid.*, 1874, I, p. 23.
- Chevrolati** Chaud., 1837, *Bull. Mosc.*, VII, p. 28. — Id., *ibid.*, 1874, I, p. 23. — Künck. *in* Grandid., *Hist. Madag., Col.*, pl. XXXI, fig. 3. — Tschitsch., *Hor. Soc. ent. Ross.*, XXV, 1890, p. 151.  
**Madagascar** : Environs de Tamatave (*Perrot*).

**tenuestriatus** Fairm., 1895, *Ann. Soc. ent. Belg.*, XXIX, p. 10. — Tschitsch., *Hor. Soc. ent. Ross.*, XXXII, 1898, p. 130, 621 et 626. — Id., *ibid.*, XXXIV, 1899, p. 114.

**Madagascar** : Diego-Suarez, montagne d'Ambre (*Alluaud*).

#### SYLETOR<sub>1</sub>

**Tschitschérine**, 1899, *Annales de la Soc. entomolog. de France*, p. 78.

**Imerinae** Tschitsch., 1899, *Annales de la Société entomologique de France*, p. 80.

**Madagascar** : Province d'Imerinā (*Sikora*).

#### ORTHOgonINI

**Chaudoir**, Essai monogr. sur les Orthogoniens, *Ann. Soc. ent. Belg.*, XIV, 1871, p. 95.

#### MICROCHILA<sub>1</sub><sup>(1)</sup>

**Brullé**, 1834, *Histoire naturelle*, IV, p. 336.

**picea** Brullé, 1834, *Hist. nat.*, IV, p. 337, pl. XIII, fig. 3. — Lacord., *Genera, Atlas*, pl. XI, fig. 4. — Künck. in Grandid., *Hist. Madag., Col.*, pl. XXVIII, fig. 21. — Brancs., *Jahr. Trencsin. Comit.*, XV, 1893, p. 218.

**Madagascar** : Nosy Bé (*Frey*); province d'Imerinā (*Sikora*).

#### PANAGAEINI<sup>(2)</sup>

**Chaudoir**, Essai monogr. sur les Panagéides, *Ann. Soc. ent. Belg.*, XXI, 1878, p. 83.

#### CRASPEDOPHORUS<sub>4</sub>

**Hope**, 1838, *Coleopt. Manual*, II, p. 165.

**Alluaud**, Sur les *Craspedophorus* de Madagascar, *Bulletin de la Soc. ent. Fr.*, 1899, p. 379.

Subgen. **EPICOSMUS**

**Chaudoir**, 1846, *Bull. Mosc.*, III, p. 512, note.

**Id.**, *Mon. Panagéides*, 1878, p. 24.

**festivus** Klug, 1833 [Panagaeus], *Ins. Madag.*, p. 128 (40), pl. I, fig. 7. — Coq., *Ann. Soc. ent. Fr.*, 1862, p. 106, pl. III, fig. 3 (larve). — Chaud., *Monogr. Panagéides*,

<sup>(1)</sup> Lacordaire (*Genera*, I, p. 310), avait placé ce genre en tête des Trigonotomides; Chaudoir, dans sa revision de ce groupe (*Ann. Soc. ent. Belg.*, XI, 1868, p. 151), le rejette en disant que c'est un Orthogonide, et dans sa mo-

nographie des Orthogoniens il n'en parle pas. <sup>(2)</sup> Cette tribu et les trois suivantes, *Chlaenini*, *Oodini* et *Licinini*, forment le groupe des Patellimanés de Dejean (La Ferté, *Rev. des Patellimanés*, *Ann. Soc. ent. Fr.*, 1851, p. 209).

1878, p. 25. — Künck. [Eudema] in Grandid., *Hist. Madag., Col.*, pl. XXX, fig. 3. — Brancs. [Id.], *Jahr. nat. Trencs. Comit.*, XV, 1893, p. 215. — Alluaud [Id.], *Ann. Soc. ent. Fr.*, 1895, *Bull.*, p. CLXXX. — Id., *Bull. Soc. ent. Fr.*, 1899, p. 379.

**Madagascar**: (Goudot); île de Sainte-Marie (Coquerel); Nosy Bé et baie de Baly (Frey); Fénerive (Perrot); Diego-Suarez (Alluaud). — **Comores**: Mayotte.

**nigrita** Alluaud, 1899, *Bull. Soc. ent. Fr.*, p. 380. — Künck. in Grandid. [Eudema], *Hist. Madag., Col.*, pl. XXX, fig. 2.

**Madagascar**: (Goudot).

**pungens** Alluaud, 1895 [Eudema], *Ann. Soc. ent. Fr.*, *Bull.*, p. CLXXX. — Id., *Bull. Soc. ent. Fr.*, 1899, p. 379.

**Madagascar**: Diego-Suarez, montagne d'Ambre (Alluaud).

Subgen. **EUDEMA**<sup>(1)</sup>

Laporte de Castelnau, 1840, *Hist. nat.*, I, p. 137.

Chaudoir, *Monogr. Panagéides*, 1878, p. 53.

**volana** Alluaud, 1895, *Ann. Soc. ent. Fr.*, *Bull.*, p. CLXXXI. — Id., *Bull. Soc. ent. Fr.*, 1899, p. 379.

**Madagascar**: Région du Sud-Ouest, pays Mahafaly.

#### MICROCOSMUS<sub>1</sub>

Chaudoir, 1878, *Monographie des Panagéides*, p. 59.

**Pierroni** Fairm., 1880, *Le Naturaliste*, I, p. 236. — Id., *Ann. Soc. ent. Fr.*, 1880, p. 324, pl. XI, fig. 2.

**Madagascar**: Nosy Bé (Pierron).

#### EUSCHIZOMERUS<sub>1</sub>

Chaudoir, 1850, *Bull. Mosc.*, I, p. 413. — Id., *Mon. Panag.*, 1878, p. 77.

**Oberthuri** Fairm., 1898, *Ann. de la Soc. entomologique de Belgique*, XLII, p. 393.

**Madagascar**: Forêt de Fitö (dans l'Est de Didy) (Perrot).

#### CHLAENIINI

Chaudoir, *Mon. des Chléniens*, *Ann. Mus. civ. Gen.*, VIII, 1876, p. 6<sup>(2)</sup>.

#### CHLAENIUS<sub>13</sub><sup>(3)</sup>

Bonelli, 1810, *Observ. entomol.*, *Tab. synopt.*

**attenuatus** Klug, 1833, *Insect. Madag.*, p. 129 (41). — Chaud., *Mon. Chl.*, 1876, p. 108.

<sup>(1)</sup> *Eudema Michardi* Fairm., 1880, *Le Natural.*, I, p. 307, n'est pas de Madagascar mais de l'Inde et est synonyme de *E. bifasciata* F. — Cf. Alluaud, *Ann. S. ent. Fr.*, 1895, *Bull.*, p. CLXXX.

<sup>(2)</sup> Le tirage à part de la *Monographie* et le volume des *Annales* ont la même pagination.

<sup>(3)</sup> M. Künckel a figuré (*loc. cit.*, pl. XXX et XXXI) les espèces suivantes décrites d'Afrique

— Künck. in Grandid., *Hist. Madag., Col.*, pl. XXX, fig. 4. — Brancs., *Jahr. nat. Trencsiner Comit.*, XV, 1893, p. 215.

**madagascariensis** Lap.-Cast., 1833, *Silberm. Revue entomologique*, I, p. 32. — Id., *Études entomologiques*, 1835, p. 81.

Madagascar: (Goudot).

var. **poricollis** Fairm., 1868, *Ann. Soc. ent. Fr.*, p. 756. — Künck. in Grandid., *Hist., Madag., Col.*, pl. XXX, fig. 12.

Madagascar: (Coquerel).

**bisignatus** Dej., 1826, *Species*, II, p. 303. — Coq., *Ann. Soc. ent. Fr.*, 1866, p. 301. — Chaud., *Mon. Chl.*, 1876, p. 53. — Brancs., *Jahr. nat. Trencsin.*, XV, 1893, p. 215.

Madagascar: Nosy Bé (Frey). — Comores: Mayotte (Coquerel). — Mascareignes: Maurice et La Réunion (Coquerel). — Séchelles: Mahé (Coquerel).

**Coquereli** Fairm., 1868, *Ann. Soc. ent. Fr.*, p. 756. — Chaud., *Mon. Chl.*, 1876, p. 282.

Madagascar: Nosy Bé (Coquerel).

**elongatus** Klug, 1833 [Epomis], *Insect. Madag.*, p. 129 (41). — Chaud., *Mon. Chl.*, 1876, p. 127.

Madagascar: (Goudot).

**fimbriatus** Klug, 1833 [Epomis], *Insect. Madag.*, p. 129 (41). — Chaud., *Mon. Chl.*, 1876, p. 122. — Brancs., *Jahr. nat. Trencsiner Comit.*, XV, 1893, p. 215.

Madagascar: (Goudot); Nosy Bé (Frey).

**indutus** Klug, 1833, *Insect. Madag.*, p. 130 (42). — Chaud., *Mon. Chl.*, 1876, p. 142. — Künck. in Grandid., *Hist. Madag., Col.*, pl. XXX, fig. 5.

Madagascar: (Goudot). — Mascareignes: La Réunion(?)<sup>(1)</sup>.

**lugens** Chaud., 1876, *Mon. Chl.*, p. 185. — Kolbe, *Thierw. Ost-Afrik.*, Col., 1897, p. 16 et 68.

Madagascar: (d'après Kolbe)<sup>(2)</sup>. — Afrique: Nil blanc; Zanzibar; Angola.

**lunatus** Dej., 1826, *Species*, II, p. 325. — Coq., *Ann. Soc. ent. Fr.*, 1866, p. 301. — Chaud., *Mon. Chl.*, 1876, p. 64.

**arcuatus** Klug, 1833, *Insecten von Madagascar*, p. 130 (42).

Madagascar: (Goudot). — Mascareignes: La Réunion (Roudic); Maurice.

**olivaceus** Waterh., 1876, *Ann. Mag. nat. Hist.*, série 4, XVIII, p. 105. — Id., *Phil. Trans. Roy. Soc. Lond.*, CLXVIII, 1879, p. 512.

Mascareignes: Rodrigue.

tropicale: *cribricollis* Dej.; *lugens* Chaud.; *rufomarginatus* Dej. La provenance malgache de ces espèces demande à être confirmée ainsi que celle de *Chl. denticulatus* Dej. (Goudoti Chaud.).

La Ferté-Sénéctère (*Ann. de la Soc. entomol. de France*, 1851, p. 240 et suivantes) cite de

Madagascar plusieurs espèces de *Chlaenius* sous des noms inédits.

<sup>(1)</sup> Cité avec doute par Deyrolle in Maillard, *Notes sur l'île de la Réunion*, p. 21.

<sup>(2)</sup> Chaudoir a mis en doute la provenance malgache de cette espèce africaine.

**pubifer** Chaud., 1876, *Mon. Chl.*, p. 59. — Künck. in Grandid., *Hist. Madag., Col.*, pl. XXX, fig. 7.

**pubiger** || Chaud., 1856, *Bulletin de Moscou*, II, p. 206.

**Madagascar** : (Goudot et Mouatt).

**rudicollis** Fairm., 1892, *Ann. Soc. entomolog. de France, Bulletin*, p. CLXIX.

**Madagascar** : Province d'Ankarana (Perrot).

**subovatus** Chaud., 1876, *Mon. Chl.*, p. 119. — Künck. in Grandid., *Hist. Madag., Col.*, pl. XXX, fig. 11.

**Madagascar**.

**unicolor** Chaud., 1856, *Bull. Mosc.*, II, p. 195. — Id., *Mon. Chl.*, 1876, p. 57. — Künck. in Grandid., *Hist. Madag., Col.*, pl. XXVIII, fig. 12 et pl. XXX, fig. 9. — Brancs., *Jahr. nat. Trencsiner Comit.*, XV, 1893, p. 215.

**Madagascar** : (Goudot); Nosy Bé (Frey).

## OODINI

Chaudoir, Monogr. des Oodides, *Ann. Soc. ent. Fr.*, 1882, p. 317 et 485.

### MELANODES<sub>1</sub><sup>(1)</sup>

Chaudoir, 1876, *Rev. et Mag. Zool.*, p. 360.

Id., *Ann. Soc. ent. Fr.*, 1882, p. 545.

**atratus** Klug, 1833 [Poecilus], *Insect. Madag.*, p. 132 (44). — Chaud., *Ann. Soc. ent. Fr.*, 1882, p. 548. — Künckel in Grandid., *Hist. Madag., Col.*, pl. XXVIII, fig. 8. — Id. [Oodes], *ibid.*, pl. XXX, fig. 1.

**moerens** Chaud., 1857 [Oodes], *Bulletin de Moscou*, III, p. 37.

**Madagascar** : (Goudot).

### ODES<sub>3</sub>

Bonelli, 1810, *Obs. ent., Tab. synopt.*

Chaudoir, *Ann. Soc. ent. Fr.*, 1882, p. 341.

**deplanatus** Chaud., 1882, *Ann. Soc. ent. Fr.*, p. 358. — Künck. in Grandid., *Hist. Madag., Col.*, pl. XXVIII, fig. 4.

**Madagascar**.

**madagascariensis** Chaud., 1857, *Bull. Mosc.*, III, p. 33. — Id., *Ann. Soc. ent. Fr.*, 1882, p. 354.

**Madagascar** : Tamatave.

<sup>(1)</sup> D'après Chaudoir, ce genre établit la transition des *Chlaeniini* aux *Oodini*.

Subg. **LONCHOSTERNUS**

Laferté, *Ann. Soc. ent. Fr.*, 1851, p. 267. — Chaudoir, *ibid.*, 1882, p. 370.

**ovatulus** Fairm., 1900, *Annales de la Société entomologique de France*, 1899, p. 466.

**Madagascar** : Vallée de la Betsibokä (Perrier).

**THRYPTOCERUS**<sub>1</sub>

Chaudoir, 1878, *Bull. Mosc.*, II, p. 74. — Id., *Ann. Soc. ent. Fr.*, 1882, p. 336.

**politus** Chaud., 1878, *Bull. Mosc.*, III, p. 76. — Id., *Ann. Soc. ent. Fr.*, 1882, p. 337. — Künck. in Grandid., *Hist. Madag., Col.*, pl. XXVIII, fig. 9. — Brancs., *Jahr. nat. Trencsiner Comit.*, XV, 1893, p. 216, note.

**Madagascar**.

**HOPLOLENUS**<sub>3</sub>

Laferté, 1851, *Ann. Soc. ent. Fr.*, p. 266. — Chaudoir, *Ibid.*, 1882, p. 512.

**agaboides** Fairm., 1868, *Ann. Soc. ent. Fr.*, p. 758. — Chaud., *ibid.*, 1882, p. 554<sup>(1)</sup>. — Brancs., *Jahr. nat. Trencsiner Comit.*, XV, 1893, p. 216.

**Madagascar** : (Coquerel); Nosy Bé (Frey).

**anthracinus** Brancs., 1893, *Jahr. nat. Trencsiner Comit.*, XV, p. 216, pl. X, fig. 15.

**Madagascar** : Nosy Bé (Frey).

**atronitens** Fairm., 1892, *Annales de la Société entomologique de France, Bull.*, p. CLXX.

**Madagascar** : Diego-Suarez.

**LICININI****BADISTER**<sub>1</sub>

Clairville, 1806, *Entomologie Helvétique*, II, p. 90.

**iridescens** Laf., 1851, *Annales de la Société entomologique de France*, p. 286.

**Madagascar** : (Goudot).

**HARPALINI****CRATOGNATHUS**<sub>1</sub>

Dejean, 1829, *Species*, IV, p. 4.

**fulvilabris** Fairm., 1868, *Annales de la Société entomologique de France*, p. 772.

**Madagascar** : (Coquerel).

<sup>(1)</sup> Chaudoir affirme que cette espèce ne saurait appartenir au genre *Hoplotenus*, mais comme ne dit pas dans quel genre elle doit rentrer, je la laisse ici provisoirement.

HARPALUS<sup>14</sup>HYPOLITHUS<sup>(1)</sup>

- Latreille**, 1802, *Hist. nat. Ins.*, III, p. 92.      **Dejean**, 1829, *Species*, IV, p. 5.
- aciculatus** Dej., 1829 [Hypolithus], *Spec.*, IV, p. 173. — Coq., *Ann. Soc. ent. Fr.*, 1866, p. 302.  
**Madagascar** : Île de Sainte-Marie (*Coquerel*). — **Mascareignes** : La Réunion (*Coquerel*). — **Afrique** : Sénégal (*d'après Dejean*).
- brunnipes** Dej., 1829, *Spec.*, IV, p. 264. — Coq., *Ann. Soc. ent. Fr.*, 1866, p. 303.  
**Mascareignes** : La Réunion, plaines des Palmistes et des Cafres (*Coquerel*).
- diffusus** Klug, 1833, *Ins. Madag.*, p. 134 (46). — Snell., *Rech. faune Madag.*, 1869, p. 1.  
**Madagascar** : (*Goudot*); Nosy Bé (*Pollen et van Dam*).
- Duponti** Coq., 1866, *Ann. Soc. ent. Fr.*, p. 304. — Brancs., *Jahr. Trencs.*, XV, 1893, p. 217.  
**Madagascar** : Île de Sainte-Marie (*Coquerel*); Nosy Bé (*Frey*).
- emarginatus** Dej., 1829, *Spec.*, IV, p. 263. — Coq., *Ann. Soc. ent. Fr.*, 1866, p. 304.  
**Mascareignes** : La Réunion (*d'après Dejean*).
- holosericeus** Dej., 1829 [Hypolithus], *Spec.*, IV, p. 171. — Klug, *Ins. Madag.*, 1833, p. 134 (46). — Snell., *Rech. faune Madag.*, 1869, p. 1. — Kolbe, *Thierw. ost-Afrik.*, 1897, p. 16 et 71.  
**Madagascar** : (*Goudot*); Nosy Bé (*Pollen et van Dam*). — **Afrique** : Sénégal; Zanzibar; Mozambique.
- madagascariensis** Dej., 1831, *Species*, V, p. 841.  
**Madagascar** : (*Goudot*).
- meticulosus** Coq., 1866, *Ann. Soc. ent. Fr.*, p. 302. — Brancs., *Jahr. nat. Trencsiner Comit.*, XV, 1893, p. 217.  
**Madagascar** : Île de Sainte-Marie (*Coquerel*); Nosy Bé (*Frey*). — **Mascareignes** : La Réunion (*Coquerel*); Maurice. — **Comores** : Mayotte (*Coquerel*).
- micans** Klug, 1833, *Insecten von Madagascar*, p. 134 (46).  
**Madagascar** : (*Goudot*).
- nossibianus** Brancs., 1893, *Jahreshefte naturw. Ver. Trencsiner Comit.*, XV, p. 217.  
**Madagascar** : Nosy Bé (*Frey*).
- pulchellus** Dej., 1829 [Hypolithus], *Species*, IV, p. 181. — Heyden, *Ber. Senckenb. nat. Ges. Frankf.*, 1876-1877, p. 99.  
**Madagascar** : (*d'après Lucas von Heyden*). — **Afrique** : Sénégal.
- sericinus** Gemm. et Har., 1868, *Catalogus Coleopterorum*, I, p. 284.

<sup>(1)</sup> En attendant une étude sur les Harpales de Madagascar, j'ai réuni provisoirement les espèces décrites comme *Hypolithus* à celles du

genre *Harpalus* proprement dit. Certains auteurs ont d'ailleurs mis quelques espèces alternativement dans l'un et l'autre de ces deux genres.



**sericeus** || Coq., 1866, *Ann. Soc. ent. Fr.*, p. 304. — Brancs., *Jahr. nat. Trencsiner Comit.*, XV, 1893, p. 217.

**Madagascar** : Île de Sainte-Marie (*Coquerel*); Nosy Bé (*Frey*). — **Comores** : Mayotte (*Coquerel*).

**tomentosus** Dej., 1829, *Spec.*, IV, p. 168. — Kolbe, *Thierw. ost-Afrik.*, Col., 1897, p. 16 et 71.

**Madagascar** : (d'après Kolbe). — **Afrique** : Sénégal; Mozambique.

**xanthoememis** Alluaud, 1898, *Annales de la Société entomologique de France*, 1897, p. 169.

**Madagascar** : Diego-Suarez (*Alluaud*).

#### ANISODACTYLUS<sub>5</sub>

Dejean, 1829, *Species*, IV, p. 132.

**atrofuscus** Fairm., 1869, *Ann. Soc. ent. Fr.*, p. 183. — Id., *Ann. Soc. ent. Belg.*, 1893, p. 522.

**Madagascar**. — **Comores** : Mayotte (*Coquerel*).

**atroviridis** Fairm., 1869, *Ann. Soc. ent. Fr.*, p. 182. — Brancs., *Jahr. nat. Trencsiner Comit.*, XV, 1893, p. 217.

**Madagascar** : Nosy Bé (*Coquerel*, *Frey*).

**basicollis** Fairm., 1892, *Ann. Soc. ent. Fr.*, Bull., p. CLI. — Id., *Ann. Soc. ent. Belg.*, 1893, p. 522.

Séchéelles. — **Comores** : Mayotte.

**Bewsheri**<sup>(1)</sup> Waterh., 1879, *Ann. Mag. nat. Hist.*, 5<sup>e</sup> série, III, p. 361. — Fairm., *Ann. Soc. ent. Belg.*, 1893, p. 522 et 526.

**Comores** : Anjouan (*Bewsher*).

**moestus** Chaud., 1878, *Rev. Mag. Zool.*, p. 76. — Kolbe, *Thierw. ost-Afrik.*, Col., 1897, p. 16 et 70.

**Madagascar** : (d'après Kolbe). — **Afrique** : Zanzibar.

#### DIORYCHE<sub>4</sub>

Mac Leay, 1825, *Annulosa Javanica*, p. 21.

PLATYMETOPUS Dejean, 1829, *Spec.*, IV, p. 68.

**exarata** Klug, 1833 [Platymetopus], *Insecten von Madagascar*, p. 133 (45).

**Madagascar** : (*Goudot*); Diego-Suarez (*Alluaud*).

**interpunctata** Dej., 1829 [Platymetopus], *Spec.*, IV, p. 71. — Klug [Id.], *Ins. Madag.*, 1833, p. 133 (45). — Coq. [Id.], *Ann. Soc. ent. Fr.*, 1866, p. 305. — Künck. in Grandid., *Hist. Madag.*, Col., pl. XXVIII, fig. 2. — Brancs. [Platymetopus], *Jahr. nat. Trencsiner Comit.*, XV, 1893, p. 217.

**Madagascar** : (*Goudot*); Nosy Bé (*Frey*); Diego-Suarez (*Alluaud*). — **Mascareignes** : La Réunion (*Coquerel*, *Alluaud*); Maurice (*d'Emmerez*). — **Afrique** : Sénégal. — **Inde** : côte de Coromandel (*d'après Dejean*).

<sup>(1)</sup> Sub Betosheri, err. typogr.

**irisans** Brancs., 1897 [Platymetopus], *Jahr. nat. Trencsiner Comit.*, XV, p. 109.

**Madagascar** : Nosy Bé (*Frey*). — **Afrique** : Zambézie.

**nossibiana** Brancs., 1893 [Platymetopus], *Jahr. nat. Trencsiner Comit.*, XV, p. 217.

**Madagascar** : Nosy-Bé (*Frey*).

#### STENOLOPHUS<sub>10</sub>

Latreille, 1829, *Crustacés Arachnides et Insectes*, I, p. 391.

**concinus** Dej., 1829, *Species*, IV, p. 430.

**Mascareignes** : Maurice.

**crenulatus** Dej., 1829, *Spec.*, IV, p. 432. — Fairm., *Ann. Soc. ent. Fr.*, 1868, p. 772.

**Madagascar** : Nosy Bé; île de Sainte-Marie (*Coquerel*). — **Comores** : Mayotte.

**dorsiger** Fairm., 1869, *Annales de la Société entomologique de France*, 1868, p. 773.

**Madagascar** : Île de Sainte-Marie (*Coquerel*).

**Dumainei** Coq., 1866, *Annales de la Société entomologique de France*, p. 311.

**Mascareignes** : La Réunion (*Coquerel*).

**humeralis** Fairm., 1869, *Annales de la Société entomologique de France*, 1868, p. 773.

**Madagascar** : (*Coquerel*).

**iridescens** Klug, 1832, *Ins. Madag.*, p. 135 (47). — Fairm., *Ann. Soc. ent. Fr.*, 1868, p. 773. — Künck. in Grandid., *Hist. Madag., Col.*, pl. XXVIII, fig. 22.

**Madagascar** : (*Goudot*); île de Sainte-Marie (*Coquerel*); Diego-Suarez (*Alluaud*).

**irinorufus** Fairm., 1869, *Annales de la Société entomologique de France*, 1868, p. 773.

**Madagascar** : (*Coquerel*).

**irinoviridis** Fairm., 1869, *Annales de la Société entomologique de France*, 1868, p. 773.

**Madagascar** : Île de Sainte-Marie (*Coquerel*).

**terminalis** Chaud., 1843, *Bull. Mosc.*, IV, p. 790. — Fairm., *Ann. Soc. ent. Fr.*, 1868, p. 774.

**Madagascar** : Île de Sainte-Marie (*Coquerel*); Diego-Suarez (*Alluaud*).

**trivittis** Fairm., 1869, *Annales de la Société entomologique de France*, 1868, p. 773.

**Madagascar** : (*Coquerel*).

#### PACHYTRACHELUS<sub>2</sub>

Chaudoir, 1852, *Bull. Mosc.*, I, p. 85.

Alluaud, *Ann. Soc. ent. Fr.*, 1897, p. 168 (note).

BATOSCELIS Lacordaire, 1854, *Genera*, I, p. 261.

**elivinoïdes** Alluaud, 1898, *Annales de la Société entomologique de France*, 1897, p. 167.

**Madagascar** : Diego-Suarez (*Alluaud*); prov. d'Imerinā (*Sikora*); Tamatave.

**luticola** Alluaud, 1898, *Annales de la Société entomologique de France*, 1897, p. 168.

**Madagascar** : Diego-Suarez (*Alluaud*).

## HELLUONINI

MACROCHILUS<sub>2</sub>

Hope, 1838, *Coleopt. Man.*, II, p. 166.

**ferruginipes** Fairm., 1892, *Annales de la Société entomologique de France, Bulletin*, p. CLXVIII.

Madagascar : Province d'Ankaranä (Perrot).

**Perrieri** Fairm., 1900, *Annales de la Société entomologique de France*, 1899, p. 468.

Madagascar : Vallée de la Betsibokä (Perrier).

## OZAENINI

Chaudoir, Rev. des Ozénides, *Ann. Soc. ent. Belg.*, XI, 1868, p. 43.

SPHAEROSTYLUS<sub>5</sub>

Chaudoir, 1848, *Bull. Mosc.*, XXI, 1, p. 101 et 1854, XXVII, II, p. 292.

Id., *Ann. Soc. ent. Belg.*, XI, 1868, p. 46 (Revis., p. 6).

**ditomoides** Brullé, 1834 [Ozaena], *Hist. nat.*, IV, p. 257, pl. VIII, fig. 5. — Chaud., *Ann. Soc. ent. Belg.*, XI, 1868, p. 46 (Revis., p. 6). — Fairm., *Ann. Soc. ent. Fr.*, 1868, p. 765. — Künck. in Grandid., *Hist. Madag., Col.*, pl. XXVII, fig. 13.

Madagascar.

**Goryi** Lap.-Cast., 1834 [Ozaena], *Études ent.*, I, p. 145. — Chaud., *Ann. Soc. ent. Belg.*, XI, 1868, p. 47 (Revis., p. 7). — Fairm., *Ann. Soc. ent. Fr.*, 1868, p. 765. — Künck. in Grandid., *Hist. Mad., Col.*, pl. XXVII, fig. 14. — Brancs., *Jahr. nat. Trencs. Comit.*, XV, 1893, p. 214.

Madagascar : Nosy Bé (Frey).

**longipennis** Chaud., 1854, *Bull. Mosc.*, XXVII, 1, p. 292. — Chaud., *Ann. Soc. ent. Belg.*, XI, 1868, p. 48 (Revis., p. 8). — Fairm., *Ann. Soc. ent. Fr.*, 1868, p. 766.

Madagascar.

**punctatostriatus** Chaud., 1868, *Ann. Soc. ent. Belg.*, XI, p. 47 (Revis., p. 7). — Fairm., *Ann. Soc. ent. Fr.*, 1868, p. 765.

Madagascar : Île de Sainte-Marie, forêt de Kalalo (Coquerel).

**striatus** Chaud., 1868, *Ann. Soc. ent. Belg.*, XI, p. 47 (Revis., p. 7). — Fairm., *Ann. Soc. ent. Fr.*, 1868, p. 765. — Brancs., *Jahr. nat. Trencs. Comit.*, XV, 1893, p. 214.

Madagascar : Nosy Bé, forêt de Lokobé (Coquerel, Frey).

PACHYTELES<sub>1</sub>

Perty, 1830, *Delect. Anim., Itin. Spix et Martius*, p. 3, pl. I, fig. 10.

Chaudoir, *Ann. Soc. ent. Belg.*, XI, 1868, p. 51 (Revis., p. 11).

**estriatus** Waterh., 1875, *Ann. and Magazine of natural History*, série 4, XV, p. 403.

Madagascar.

## ZUPHIINI

EUNOSTUS<sub>1</sub>

Laporte de Castelnau, 1835, *Études entomologiques*, p. 141.

**Latreillei** Lap.-Cast., 1835, *Études ent.*, p. 142. — Lap.-Cast. et Gory, *Hist. nat.*, I, 1840, p. 35. — Lacord., *Genera*, atlas, pl. III, fig. 6. — Künck. in Grandid., *Hist. Madag., Col.*, pl. XXVI, fig. 5. — Alluaud, *Bull. Mus.*, 1899, p. 413.

Madagascar : Province d'Imerinā (*Sikora*); baie d'Antongil (*Mocquerys*).

ZUPHIUM<sub>3</sub>

Latreille, 1806, *Genera Crustaceorum et Insectorum*, I, p. 198.

**maculiceps** Fairm., 1899, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XLIII, p. 514.

Madagascar : Vallée de la Betsibokä (*Perrier*).

**Perrieri** Fairm., 1899, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XLIII, p. 515.

Madagascar : Vallée de la Betsibokä (*Perrier*).

**Roberti** Fairm., 1897, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XLI, p. 93.

Madagascar : Diego-Suarez (*Robert Bourgeois*); Mevatananā (*Gaiffé*).

## ODACANTHINI

STENIDEA<sub>1</sub>

Brullé, 1835, *Histoire naturelle*, IV, p. 151.

**hovana** Fairm., 1884, *Stettiner entomologische Zeitung*, XLV, p. 273.

Madagascar : Province d'Antsihanakä (*Perrot*); Diego-Suarez (*Alluaud*); baie d'Antongil (*Mocquerys*).

COLLIURIS<sub>5</sub><sup>(1)</sup>

De Geer, 1774, *Mémoires*, IV, p. 79.

Alluaud, Tableau des *Colliuris* de Madagascar, *Bull. Mus.*, 1899, p. 412.

CASNONIA Latreille, 1822, *Hist. nat. et Icon. Col. Europe*, I, p. 77.

**madagascariensis** Alluaud, 1900, *Bulletin du Muséum d'Histoire naturelle*, 1899, p. 411.

Madagascar : Baie d'Antongil (*Mocquerys*).

**nossibianus** Fairm., 1880 [Odacantha], *Le Naturaliste*, I, p. 236. — Id. [Id.], *Ann. Soc. ent.*

<sup>(1)</sup> Pour le nom de genre, cf. Bedel, *Ann. Soc. ent. Fr.*, 1878, p. 246.

*Fr.*, 1880, p. 322, pl. XI, fig. 1. — Künck. in Grandid. [Id.], *Hist. Madag.*, pl. XXVIII, fig. 11. — Alluaud, *Bull. Mus.*, 1899, p. 412, note.

**Madagascar** : Nosy Bé (*Pierron*); Mevatananä (*Perrier*).

**Perrieri** Fairm., 1898 [Stenidea], *Ann. Soc. ent. Belg.*, XLII, p. 390. — Alluaud, *Bull. Soc. ent. Fr.*, 1900, p. 19.

**coerulans** Alluaud, 1900, *Bull. Mus.*, 1899, p. 410. — Künck. in Grandid., *Hist. Madag.*, Col., pl. XXVIII, fig. 10.

**Madagascar** : Mevatananä (*Perrier*); baie d'Antongil (*Mocquerys*); province d'Antsihanakä (*Perrot*).

**rudicollis** Fairm., 1898 [Stenidea], *Ann. Soc. ent. Belg.*, XLII, p. 390. — Alluaud, *Bull. Soc. ent. Fr.*, 1900, p. 20.

**Madagascar** : Mevatananä (*Perrier*).

**suturatus** Alluaud, 1900, *Bulletin du Muséum d'Histoire naturelle*, 1899, p. 411.

**Madagascar** : Baie d'Antongil (*Mocquerys*).

## DRYPTINI

### DRYPTA<sub>9</sub>

Latreille, 1796, *Précis des caractères génériques des Insectes*, p. 75.

**apicipalpis** Fairm., 1899, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XLIII, p. 514.

**Madagascar** : Vallée de la Betsibokä (*Perrier*).

**cyanella** Chaud., 1843, *Bull. Mosc.*, IV, p. 698. — Id., *ibid.*, 1861, II, p. 548.

**madecassa** Künck. in Grandid., *Hist. Madag.*, Col., pl. XXVI, fig. 4<sup>(1)</sup>. — ? Brancs., *Jahr. nat. Trencsiner Comit.*, XV, 1893, p. 211.

**Madagascar** : (*Humblot*); Diego-Suarez (*Alluaud*).

**cyanicollis** Fairm., 1897, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XLI, p. 93.

**Madagascar** : Province d'Antsihanakä (*Perrot*).

**fumata** Fairm., 1900, *Annales de la Société entomologique de France*, 1899, p. 468.

**Madagascar** : Baie d'Antongil (*Mocquerys*).

**Iris** Lap.-Cast., 1840, *Hist. nat.*, I, p. 34. — Künck. in Grandid., *Hist. Madag.*, Col., pl. XXVI, fig. 3<sup>(2)</sup>.

**Madagascar**.

**parumpunctata** Chaud., 1861, *Bull. Mosc.*, II, p. 550. — Id., *ibid.*, 1877, II, p. 263.

**Madagascar**.

**Perrieri** Fairm., 1897, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XLI, p. 365.

**Madagascar** : Mevatananä (*Perrier*).

<sup>(1)</sup> Je donne cette synonymie d'après Fairmaire; voir la note suivante.

*Ann. Soc. ent. Belg.*, 1899, p. 514. Fairmaire a fait une erreur en indiquant *D. cyanella* comme

<sup>(2)</sup> Pour les figures de Künckel, cf. Fairmaire,

figurée, il faut lire *D. Iris*.

**quadrispina** Fairm., 1897, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XLI, p. 94.

**Madagascar** : Province d'Antsihanakä (*Perrot*).

**Waterhousei** R. Oberthür, 1881, *Ann. Soc. ent. Fr., Bull.*, p. LXII. — Fairm., *Ann. Soc. ent. Belg.*, XLI, 1897, p. 365<sup>(1)</sup>.

**Iris** Waterh., 1878 (*nec* Lap.-Cast.), *Cistula entomologica*, II, p. 363.

**Madagascar** : Fianarantsoa (*Deans Cowan*).

#### GALERITA<sub>1</sub>

**Fabricius**, 1801, *Systema Eleutheratorum* I, p. 214.

**madecassa** Fairm., 1880, *Le Natur.*, I, p. 236. — Id., *Ann. Soc. ent. Fr.*, 1880, p. 322. — Künck. in Grandid., *Hist. Madag., Col.*, pl. XXVIII, fig. 18. — Branes., *Jahr. nat. Trencsiner Comit.*, XV, 1893, p. 211.

**Madagascar** : Nosy Bé (*Picron, Frey*).

#### HEXAGONIINI

(TRIGONODACTYLINI)

#### HEXAGONIA<sub>1</sub>

**Kirby**, 1825, *Transactions of the Linnean Society*, XIV, p. 563.

TRIGONODACTYLA Dejean, 1831, *Species*, V, p. 288.

**cephalotes** Dej., 1826 [Odacantha], *Spec.*, II, p. 439. — Id. [Trigonodactyla], *ibid.*, V, 1831, p. 288. — Chaud. [Id.], *Bull. Mosc.*, 1861, p. 534<sup>(2)</sup>. — Künck. in Grandid., *Hist. Madag., Col.*, pl. XXVI, fig. 2. — Alluaud, *Bull. Mus.*, 1899, p. 412.

**Madagascar** : Baie d'Antongil (*Mocquerys*). — ? Indes orient. (*d'après Dejean*).

#### OMPHREOIDES<sub>3</sub>

**Fairmaire**, 1896, *Bulletin de la Société entomologique de France*, p. 50.

**bispinus** Fairm., 1896, *Bull. Soc. ent. Fr.*, p. 50. — Alluaud, *Ann. Soc. ent. Fr.*, 1897, p. 172.

**Madagascar** : Diego-Suarez, montagne d'Ambre (*Alluaud*).

**bucculentus** Alluaud, 1900, *Bulletin du Muséum d'histoire naturelle*, 1899, p. 413.

**Madagascar** : Baie d'Antongil (*Mocquerys*).

**furcatus** Alluaud, 1898, *Annales de la Société entomologique de France*, 1897, p. 172.

**Madagascar** : Province d'Imerinā (*Sikora*).

<sup>(1)</sup> Fairmaire, ignorant que l'espèce est décrite par R. Oberthür, en fait une variété de *D. Perrieri*, Fairm.

<sup>(2)</sup> Chaudoir n'a pas redécrit l'espèce, mais en parle à propos de *T. natalensis*; il la compare à cette espèce et à *T. praeusta* également du Natal.

## MASOREINI

**Chaudoir**, Étude monographique des Masoréides, *Bull. Mosc.*, 1876, III, p. 1.

AEPHNIDIUS<sub>2</sub>

**Mac Leay**, 1825, *Annulosa Javanica*, p. 23.

**Chaudoir**, *Bull. Mosc.*, 1876, III, p. 15.

**castanescens** Fairm., 1889 [Masoreus], *Ann. Soc. ent. Belg.*, *Compt. rend.*, p. VI. — Id. [Id.], *Ann. Soc. ent. Belg.*, 1895, p. 8.

**Madagascar** : Nosy Bé.

**madagascariensis** Chaud., 1850 [Masoreus], *Bull. Mosc.*, I, p. 453. — Id. [Id.], *Rev. et Mag. Zool.*, 1876, p. 365. — Id., *Bull. Mosc.*, 1876, III, p. 15. — Péring., *Descr. Cat. S.-Afr.*, *Col.*, II, 1896, p. 542.

**aequinoctialis** La Ferté, 1853 [Masoreus], *Rev. et Mag. Zool.*, p. 374.

**anthracinus** Schaum, 1863 [Masoreus], *Berlin. ent. Zeitschr.*, p. 78.

**Madagascar** : Province d'Imerinā (*Sikora*). — **Afrique** : Sénégal, Guinée, Abyssinie, Cap.

LEBIINI<sup>(1)</sup>

**Chaudoir**, Étude monogr. des Masoréides et Tetragnodérides, *Bull. Mosc.*, 1876, III, p. 28. — Id., Mémoire sur les Thyreoptérides et les Coptodérides, *Ann. Soc. ent. Belg.*, XII, 1869, p. 113. — Id., Monogr. des Lébiides, *Bull. Mosc.*, 1870, III, p. 111, et 1871, I, p. 2. — Id., Monogr. des Callidides, *Ann. Soc. ent. Belg.*, XV, 1872, p. 97.

CYCLOSOMUS<sub>1</sub><sup>(2)</sup>

**Latreille**, 1829, *Règne anim.*, II, p. 394. — **Dejean**, *Species*, IV, 1831, p. 23.

**Chaudoir**, *Bull. Mosc.*, 1876, III, p. 29.

**madecassus** Fairm., 1898, *Ann. Soc. ent. Belg.*, XLII, p. 222. — Id., *ibid.*, XLIII, 1899, p. 512.

**Madagascar** : Mevatananā (*Perrier*, *M<sup>me</sup> Guilgot*).

TETRAGONODERUS<sub>5</sub><sup>(3)</sup>

**Dejean**, 1829, *Species*, IV, p. 485. — **Chaudoir**, *Bull. Mosc.*, 1876, III, p. 33.

**Bastardi** Alluaud, 1897 (janvier), *Bull. Mus. d'Hist. nat.*, 1896, p. 372 (fig.). — Id., *Bull. Soc. ent. Fr.*, 1897, p. 151.

<sup>(1)</sup> J'adopte le terme *Lebiini* dans un sens très large et presque aussi compréhensif que l'ancienne dénomination «Troncatipennes». J'y mettrai provisoirement les Tetragnodérides, les Coptodérides, les Thyreoptérides et les Callidides

de Chaudoir, et les Péricalides de Lacordaire.

<sup>(2)</sup> Je place ici ce genre aberrant, suivant l'exemple de Chaudoir qui l'a mis en tête de ses Tetragnodérides.

<sup>(3)</sup> *Tetrag. sulcipennis* Fairm. est une *Lebia*.

**quadricollis** Fairm., 1897 (mai), *Ann. de la Soc. entomologique de Belgique*, XLI, p. 96.

**Madagascar** : Majunga (*Bastard*).

**bilunatus** Klug, 1833, *Ins. Madag.*, p. 135 (47). — Chaud., *Bull. Mosc.*, 1876, III, p. 36. — Fairm., *Ann. Soc. ent. Fr.*, 1891, *Bull.*, p. XLVI (*err. bilunulatus*<sup>(1)</sup>). — Kolbe, *Thierw. ost-Afrik.*, *Col.*, 1897, p. 16 et 52.

**Madagascar** : (Goudot); Tamatave et Diego-Suarez (*Alluaud*). — **Séchelles** : (*d'après Fairmaire*). — **Afrique** : Zanzibar (*d'après Kolbe*).

**obscurus** Chaud., 1876, *Bulletin de Moscou*, III, p. 36.

**Madagascar** : Province d'Imerinā (*Sikora*); baie d'Antongil (*Mocquerys*).

**Perrieri** Fairm., 1900, *Bulletin de la Société entomologique de France*, p. 86.

**Madagascar** : Mevatananā (*Perrier*).

**Toamasinae** Alluaud, 1896, *Bulletin de la Société entomologique de France*, p. 35, (fig.).

**Madagascar** : Tamatave (*D<sup>r</sup> Jaillet, Perrot*).

#### PENTAGONICA<sub>1</sub>

Schmidt-Göbel, 1846, *Fauna Col. Birmaniae*, p. 47.

**Perrieri** Fairm., 1900, *Annales de la Société entomologique de France*, 1899, p. 466. — Alluaud, *Bull. Soc. ent. Fr.*, 1900, p. 19.

**Madagascar** : Vallée de la Betsibokā (*Perrier*); Diego-Suarez (*Alluaud*). — **Mascareignes** : Maurice (*d'Emmerez*).

#### COPTODERA<sub>3</sub><sup>(2)</sup>

Dejean, 1825, *Spec.*, I, p. 273.

Chaudoir, *Ann. Soc. ent. Belg.*, XII, 1869, p. 163.

BELEOPTERUS Klug, 1835, *Wieg. Arch.*, I, p. 384.

BELONOGNATHA Chaudoir, 1843, *Bull. Mosc.*, III, p. 383.

**madagascariensis** Gory, 1833 [Catascopus], *Ann. Soc. ent. Fr.*, p. 205. — Lap.-Cast. [Nycteïs], *Études ent.*, 1835, p. 148. — Chaud., *Ann. Soc. ent. Belg.*, XII, 1869, p. 165. — Künck. in Grandid. [Nycteïs], *Hist. Madag.*, *Col.*, pl. XXV, fig. 13.

**cyanipennis** Klug, 1835 [Beleopteris], *Wieg. Arch. f. Naturg.*, I, p. 384, pl. VI, fig. 3.

**depressa** Chaud., 1835 [Catascopus], *Ann. Soc. entomol. Fr.*, p. 441.

**Madagascar** : (*Goudot*); Tamatave.

<sup>(1)</sup> Je pense qu'il convient de rapporter à cette espèce les *T. bilineatus* et *quadrisignatus* de la liste de Coquerel et le *flavosignatus* Dup. cité de Nosy Bé par Brancsik (*Jahreshefte des naturw.*

*Ver. des Trencsiner Comit.*, XV, 1893, p. 213).

<sup>(2)</sup> Ce genre et les deux suivants : *Nycteïs* et *Lobodontus*, rentrent dans les Coptodérides de Chaudoir.



**pustulata** Chaud., 1843 [Belonognatha], *Bull. Mosc.*, III, p. 385. — Id., *Ann. Soc. ent. Belg.*, XII, 1869, p. 191. — Künck. in Grandid., *Hist. Madag., Col.*, pl. XXVII, fig. 1.

**Madagascar** : Tamatave (Goudot, Perrot).

**signatipennis** Chaud., 1869, *Ann. Soc. ent. Belg.*, XII, p. 193. — Künck. in Grandid. [Belonognatha], *Hist. Madag., Col.*, pl. XXVII, fig. 2.

**Madagascar**.

### NYCTEIS<sub>3</sub>

Laporte de Castelnau, 1835, *Études ent.*, p. 148.

Chaudoir, *Ann. Soc. ent. Belg.*, XII, 1869, p. 209.

**brevicollis** Lap.-Cast., 1835, *Études ent.*, p. 148. — Brullé, *Hist. nat.*, I, 1834, pl. I, fig. 2. — Chaud., *Ann. Soc. ent. Belg.*, XII, 1869, p. 210. — Künck. in Grandid., *Hist. Madag., Col.*, pl. XXV, fig. 14.

**communimacula** Fairm., 1889 [Eurydera], *Ann. Soc. ent. Belg.*, XII, *Comptes rend.*, p. VI. — Id., *ibid.*, XLI, 1897, p. 97.

**signata** Klug, 1835 [Beleopteris], *Wiegmann Archiv für Naturgeschichte*, I, p. 384.

**Madagascar** : Tamatave (Goudot, Perrot).

**inermis** Alluaud, 1898, *Annales de la Société entomologique de France*, 1897, p. 169.

**Madagascar** : Fénerive (Perrot); province d'Imerinā (Sikora).

**semipicea** Fairm., 1887, *Le Naturaliste*, I, p. 56, fig. 1. — Künck. in Grandid., *Hist. Madag., Col.*, pl. XXVIII, fig. 19.

**Madagascar**.

### LOBODONTUS<sub>1</sub>

Chaudoir, 1842, *Bull. Mosc.*, IV, p. 841.

Id., *Ann. Soc. ent. Belg.*, XII, 1869, p. 211.

**fulvipes** Fairm., 1868, *Annales de la Société entomologique de France*, p. 764.

**Madagascar** : Île de Sainte-Marie (Coquerel).

### PHLOEOXENA<sub>1</sub><sup>(1)</sup>

Chaudoir, 1869, *Ann. Soc. ent. Belg.*, XII, p. 145.

**subappendiculata** Dej., 1831 [Thyreopteris], *Species*, V, p. 451. — Coq. [Id.], *Ann. Soc. ent. Fr.*, 1866, p. 300. — Chaud., *Ann. Soc. ent. Belg.*, XII, 1869, p. 148.

**Mascareignes** : Maurice (Catoire); La Réunion.

<sup>(1)</sup> Ce genre est compris dans la vaste tribu des Thyréoptérides de Chaudoir, dont font également partie les deux genres suivants : *Eurydera* et *Lobocephalus*.

**EURYDERA**<sub>26</sub>

Laporte de Castelnau, 1831, *Revue et Mag. de Zool., Ins.*, n° 36.

Laporte de Castelnau et Gory, Monographie du G. Eurydera,  
*Hist. nat. et Iconographie des Ins. Coléopt.*, I, 1837.

Chaudoir, *Ann. Soc. ent. Belg.*, XII, 1869, p. 138.

THYREOPTERUS Dejean, 1831, *Species*, V, p. 445 (pars).

Subg. **THYSANOTUS**

Chaudoir, 1869, *Ann. Soc. ent. Belg.*, XII, p. 122.

**anchomenoides** Lap.-Cast. et Gory, 1837, *Hist. nat. et Icon.*, I, p. 7, pl. II, fig. 10. —  
Chaud., *Bull. Mosc.*, 1848, I, p. 123. — Id., *Ann. Soc. ent. Belg.*, XII, 1869, p. 122.  
— Künck. in Grandid. [Thyreopterus], *Hist. Madag., Col.*, pl. XXVII, fig. 3.

Madagascar.

Subg. **PRISTACRUS**

Chaudoir, 1869, *Ann. Soc. ent. Belg.*, XII, p. 131.

**laticollis** Lap.-Cast. et Gory, 1837, *Hist. nat. et Icon.*, I, p. 6, pl. II, fig. 9. — Chaud., *Ann. Soc. ent. Belg.*, XII, 1869, p. 132. — Künck. in Grandid. [Thyreopterus], *Hist. Madag., Col.*, pl. XXVII, fig. 4.

Madagascar : (Goudot).

Subg. **PERIPRISTUS**

Chaudoir, 1869, *Ann. Soc. ent. Belg.*, XII, p. 135.

**femorata** Klug, 1833 [Thyreopterus], *Ins. Madag.*, p. 125 (37). — Künck. in Grandid. [Id.],  
*Hist. Madag., Col.*, pl. XXVIII, fig. 15. — Branes. [Id.], *Jahr. nat. Trencsiner Comit.*,  
XV, 1893, p. 213. — Chaud., *Ann. Soc. ent. Belg.*, XII, 1869, p. 137.

**obscurata** Fairm., 1880, *Le Naturaliste*, I, p. 308. — Id., *Ann. Soc. ent. Fr.*, 1880,  
p. 323. — Branes. [Thyreopterus], *Jahr. nat. Trencsiner Comit.*, XV, 1893, p. 214. —  
Fairm., *Ann. Soc. ent. Belg.*, XLI, 1897, p. 97.

Madagascar : (Goudot); Nosy Bé (Pierron, Frey); Fénerive et province d'Ankarana (Perrot).

Subg. **EURYDERA sensu stricto**

Chaudoir, 1869, *Ann. Soc. ent. Belg.*, XII, p. 138.

**acutispina** Fairm., 1868 [Thyreopterus], *Ann. Soc. ent. Fr.*, p. 763. — Branes. [Id.], *Jahr. nat. Trencsiner Comit.*, XV, 1893, p. 213.

Madagascar : Île de Sainte-Marie, forêt de Kalalö (Coquerel); Nosy Bé (Frey).

**armata** Lap.-Cast., 1831, *Rev. Mag. Zool., Ins.*, p. 36, pl. XXXVI. — Lap.-Cast. et Gory, *Hist. nat. et Icon.*, I, p. 2, pl. I, fig. 1. — Klug [Thyreopterus], *Ins. Madag.*, 1833, p. 124

(36). — Chaud., *Ann. Soc. ent. Belg.*, XII, 1869, p. 139. — Künck. in Grandid. [Id.], *Hist. Madag., Col.*, pl. XXVII, fig. 11 et 12.

**flavicornis** Gory, 1833, *Annales de la Société entomologique de France*, p. 203.

**Madagascar** : Province d'Antsihanakä (Perrot); province d'Imerinä (Sikora).

**binotata** Klug, 1833 [Thyreopterus], *Insecten von Madagascar*, p. 125 (37).

**Madagascar** : (Goudot).

**crassicornis** Fairm., 1897 [Thyreopterus], *Annales de la Société entomol. de Belgique*, XLI, p. 96.

**Madagascar** : Province d'Antsihanakä (Perrot).

**crispatifrons** Fairm., 1896 [Thyreopterus], *Bulletin de la Société entomol. de France*, p. 48.

**Madagascar**.

**euspidata** Klug, 1835 [Thyreopterus], *Wiegmann Archiv für Naturgeschichte*, I, p. 125.

**Madagascar**.

**impressiuscula** Fairm., 1888 [Thyreopterus], *Le Naturaliste*, II, p. 11, fig. 1. — Künck. in Grandid. [Id.], *Hist. Madag., Col.*, pl. XXVIII, fig. 16.

**Madagascar**.

**inermis** Lap.-Cast., 1834, *Études ent.*, p. 147. — Lap.-Cast. et Gory, *Hist. nat. et Icon.*, I, 1837, p. 6, pl. II, fig. 8. — Künck. in Grandid. [Thyreopterus], *Hist. Madag., Col.*, pl. XXVII, fig. 5.

**Madagascar**.

**integra** Fairm., 1868 [Thyreopterus], *Annales de la Société entomologique de France*, p. 763.

**Madagascar** : Sainte-Marie, forêt de Kalalo (Coquerel).

**latipennis** Klug, 1835 [Thyreopterus], *Wiegmann Archiv für Naturgeschichte*, I, p. 387.

**Madagascar**.

**lugubrina** Fairm., 1900, *Annales de la Société entomologique de France*, 1899, p. 468.

**Madagascar** : Vallée de la Betsibokä (Perrier).

**mormolycoides** Coq., 1851, *Rev. Mag. Zool.*, p. 86. — Id., *Ann. Soc. ent. Fr.*, 1852, p. 360, pl. IX, fig. 2. — Brancs. [Thyreopterus], *Jahr. Trencsin.*, XV, 1893, p. 214.

**Madagascar** : Nosy Bé (Frey); Province d'Ankaranä (Perrot).

**Oberthuri** Fairm., 1889 [Thyreopterus], *Ann. Soc. ent. Belg.*, XXXIII, *Comptes rend.*, p. xc. — Id. [Id.], *ibid.*, XXXIX, 1895, p. 9.

**Madagascar** : Forêt d'Alahakatö, près Tamatave et province d'Antsihanakä (Perrot).

**ocularis** Fairm., 1868 [Thyreopterus], *Ann. Soc. ent. Fr.*, p. 761. — Brancs. [Id.], *Jahr. nat. Trencsiner Comit.*, XV, 1893, p. 214.

**Madagascar** : (Coquerel); Nosy Bé (Frey).

**ornatipennis** Fairm., 1897 [Thyreopterus], *Ann. de la Soc. entomol. de Belgique*, XLI, p. 97.

**Madagascar** : Province d'Antsihanakä (Perrot).

**rotundata** Fairm., 1892, *Annales de la Société entomologique de France*, *Bull.*, p. CLXIX.

**Madagascar** : Province d'Ankaranä (Perrot).

**rufotincta** Fairm., 1868 [Thyreopterus], *Annales de la Soc. entomol. de France*, p. 762.

**Madagascar** : Île de Sainte-Marie, forêt de Kalalö (*Coquerel*).

**semiopaca** Fairm., 1868 [Thyreopterus], *Ann. Soc. ent. Fr.*, p. 763. — Brancs. [Id.], *Jahr. nat. Transsiner Comit.*, XV, 1893, p. 213.

**Madagascar** : (*Coquerel*); Nosy Bé (*Frey*).

**spinosa** Gory, 1833, *Ann. Soc. ent. Fr.*, p. 202. — Klug [Thyreopterus], *Wieg. Arch.*, 1835, I, p. 385. — Lap.-Cast. et Gory, *Hist. nat. et Icon.*, I, 1837, p. 4, pl. I, fig. 4. — Künck. in Grandid. [Thyreopterus], *Hist. Madag., Col.*, pl. XXVII, fig. 10. — Chaud., *Ann. Soc. ent. Belg.*, 1869, p. 139.

**brevicollis** Klug, 1835 [Thyreopterus], *Wiegmann Archiv für Naturg.*, I, p. 386.

**Madagascar** : Province d'Antsihanakä et province d'Ankarana (*Perrot*).

**stellulata** Fairm., 1897, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XLI, p. 97.

**Madagascar** : Province d'Antsihanakä (*Perrot*).

**sublaevis** Lap.-Cast., 1835, *Études ent.*, p. 146. — Lap.-Cast. et Gory, *Hist. nat. et Icon.*, I, 1837, p. 3, pl. I, fig. 2. — Chaud., *Ann. Soc. ent. Belg.*, 1869, p. 140. — Künck. in Grandid. [Thyreopterus], *Hist. Madag., Col.*, pl. XXVII, fig. 9.

**Madagascar** : Province d'Antsihanakä (*Perrot*).

**tetraspilota** Fairm., 1887, *Le Naturaliste*, I, p. 56, fig. 2. — Künck. in Grandid. [Thyreopterus], *Hist. Madag., Col.*, pl. XXVIII, fig. 17.

**Madagascar** : Fénerive (*Perrot*).

**unicolor** Klug, 1833 [Thyreopterus], *Ins. Madag.*, p. 124 (36). — Id. [Id.], *Wieg. Arch.*, 1835, I, p. 386. — Lap.-Cast. et Gory, *Hist. nat. et Icon.*, I, 1837, p. 5, pl. II, fig. 7. — Chaud., *Ann. Soc. ent. Belg.*, 1869, p. 139. — Künck. in Grandid. [Thyreopterus], *Hist. Madag., Col.*, pl. XXVII, fig. 8. — Brancs. [Id.], *Jahr. nat. Transsiner Comit.*, XV, 1893, p. 213.

**ovalis** Lap.-Cast., 1835, *Études ent.*, p. 147. — Lap.-Cast. et Gory, *Hist. nat. et Icon.*, I, 1837, p. 5, pl. II, fig. 6.

**Madagascar** : (*Goudot*); Nosy Bé (*Frey*).

#### LOBOCEPHALUS<sub>1</sub>

**Chaudoir**, 1848, *Bull. Mosc.*, I, p. 123. — Id., *Ann. Soc. ent. Belg.*, 1869, p. 140.

**striatus** Guér., 1832 [Eurydera], *Rev. Mag. Zool.*, cl. IX, pl. XXII. — Lap.-Cast. et Gory [Id.], *Hist. nat. et Icon.*, I, 1837, p. 4<sup>(1)</sup>. — Chaud., *Ann. Soc. ent. Belg.*, 1869, p. 140. — Künck. in Grandid. [Thyreopterus], *Hist. Madag., Col.*, pl. XXVII, fig. 7. — Brancs. [Id.], *Jahr. nat. Transsiner Comit.*, p. 213.

**frontalis** Klug, 1833 [Thyreopterus], *Ins. Madag.*, p. 123 (35).

<sup>(1)</sup> *Eurydera striata* dans le texte, figurée sous le nom de *E. gigas*.

**gigas** Lap.-Cast., 1835 [Eurydera], *Études ent.*, p. 146. — Lap.-Cast. et Gory [Id.], *Hist. nat. et Icon.*, I, 1837, pl. I, fig. 3.

**longipennis** Lap.-Cast., 1835 [Eurydera], *Études ent.*, p. 147. — Lap.-Cast. et Gory [Id.], *Hist. nat. et Icon.*, I, 1837, p. 5, pl. II, fig. 5. — Künck. in Grandid. [Thyreopterus], *Hist. Madag., Col.*, pl. XXVII, fig. 6.

**spinosa** Klug, 1835 (*nec* Gory), *Wieg. Arch.*, I, p. 386.

**Madagascar** : (Goudot); environs de Tamatave; Nosy Bé (Frey).

#### ANTIMERINA<sub>1</sub>

Alluaud, 1898, *Ann. Soc. ent. Fr.*, 1897, p. 170.

**elegans** Alluaud, 1898, *Annales de la Société entomologique de France*, 1897, p. 171.

**Madagascar** : Province d'Imerinā (Sikora).

#### MADECASSA<sub>6</sub>

Fairmaire, 1868, *Ann. Soc. ent. Fr.*, p. 760.

Alluaud, *Bull. Mus.*, 1895, p. 19, et *Bull. Soc. Zool. Fr.*, 1895, p. 89.

**angusticollis** Alluaud, 1899, *Bull. Soc. ent. Fr.*, p. 343. — Id., *Bull. Mus.*, 1899, p. 410.

**Madagascar** : Baie d'Antongil (Mocquerys).

**maculata** Alluaud, 1899, *Bull. Soc. ent. Fr.*, p. 344. — Id., *Bull. Mus.*, 1899, p. 410.

**Madagascar** : Baie d'Antongil (Mocquerys).

**madagascariensis** Chaud., 1850 [Glyphodactyla], *Bull. nat. Mosc.*, I, p. 373. — Motsch. [Apotomus], *ibid.*, 1864, II, p. 195. — Id., *Ann. Soc. ent. Belg.*, 1869, XII, p. 122. — Alluaud, *Bull. Mus. Hist. nat.*, 1895, p. 19 et 20, fig. 2. — Id., *Bull. Soc. zool. Fr.*, 1895, p. 89 et 90, fig. 2.

**Coquereli** Fairm., 1868, *Annales de la Société entomologique de France*, p. 760.

**Madagascar** : Baie d'Antongil (Coquerel); province d'Antsihanakā (Perrot); province d'Imerinā (Sikora).

**var. dilutipes** Fairm., 1896, *Bull. S. ent. Fr.*, p. 49. — Alluaud, *ibid.*, 1899, p. 344, note.

**Madagascar**.

**mirabilis** Alluaud, 1895, *Bull. Mus. Hist. nat.*, p. 21, fig. 1. — Id., *Bull. Soc. zool. Fr.*, 1895, p. 90, fig. 1.

**Madagascar** : Diego-Suarez, montagne d'Ambre (Alluaud).

**opaea** Alluaud, 1898, *Annales de la Société entomologique de France*, 1897, p. 170.

**Madagascar** : Province d'Imerinā (Sikora).

**pieta** Alluaud, 1898, *Annales de la Société entomologique de France*, 1897, p. 170.

**Madagascar** : Province d'Imerinā (Sikora).

**LEBIA**<sub>4</sub>

Latreille, 1802, *Hist. nat. Ins.*, III, p. 85.

Chaudoir, *Bull. Mosc.*, 1870, III, p. 162.

**diegana** Alluaud, 1898, *Annales de la Société entomologique de France*, 1897, p. 169.

Madagascar : Diego-Suarez (*Alluaud*).

**madagascariensis** Chaud., 1850, *Bull. Mosc.*, I, p. 73. — Id., *ibid.*, 1870, III, p. 224  
(*Monogr.*, p. 114 et 167).

Madagascar.

**sulcipennis**<sup>(1)</sup> Fairm., 1889 [Tetragonoderus], *Ann. Soc. ent. Belg.*, XXXIII, *Comptes rend.*,  
p. VI. — Id. [Id.], *ibid.*, 1895, p. 8. — Alluaud, *Ann. Soc. ent. Fr.*, 1898, p. 169.

Madagascar : Nosy Bé.

**umbrina** Fairm., 1900, *Annales de la Société entomologique de France*, 1899, p. 467.

Madagascar : Mevatananä (*Perrier*).

**PRIMYRA**<sub>1</sub>

Fairmaire, 1899, *Bull. Soc. ent. Fr.*, p. 76.

**stigmatica** Fairm., 1899, *Bulletin de la Société entomologique de France*, p. 77.

Madagascar : Mevatananä (*Perrier*); Diego-Suarez (*Alluaud*).

**SOMOTRICHUS**<sub>1</sub>

Seidlitz, 1888, *Fauna Baltica*, II, p. 7.

**elevatus** F., 1801 [Carabus], *Syst. Eleuther.*, I, p. 204. — Chaud. [Lebia], *Bull. Mosc.*, 1854,  
I, p. 133. — Bedel [Somoplatus], *Faune Bass. Seine*, I, p. 114. — Ganglb., *Käfer von  
Mitteleuropa*, I, 1892, p. 401.

**unifasciatus** Dej., 1831 [Lebia], *Spec.*, V, p. 389. — Coq., [Id.], *Ann. Soc. ent. Fr.*,  
1866, p. 300.

**massiliensis** Fairm., 1849 [Coptodera], *Ann. Soc. ent. Fr.*, p. 419.

Mascareignes : Maurice (*d'après Dejean*). — [Cosmopolite]<sup>(2)</sup>.

**LIONYCHUS**<sub>2</sub>

Wissmann, 1846, *Stett. ent. Zeit.*, p. 24.

**bivittatus** Fairm., 1899, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XLIII, p. 513.

Madagascar : Mevatananä (*Perrier*).

<sup>(1)</sup> Cette espèce étant une *Lebia*, il faudra en  
changer le nom à cause de *L. sulcipennis*, Chaud.,  
1878, du Brésil.

<sup>(2)</sup> Espèce transportée par les navires et que  
l'on trouvera certainement dans toutes les îles  
de la région qui nous occupe.

**nebulosus** Fairm., 1897, *Ann. Soc. ent. Belg.*, XLI, p. 96. — Id., *ibid.*, p. 366.

**Madagascar** : Majunga; Mevatananä (Perrier).

#### APRISTUS<sub>1</sub>

Chaudoir, 1850, *Bull. Mosc.*, I, p. 65.

**aequatorius** Fairm., 1868, *Annales de la Société entomologique de France*, p. 761.

**Madagascar** : Île de Sainte-Marie (Coquerel).

#### METABLETUS<sub>1</sub>

Schmidt-Göbel, 1846, *Stett. ent. Zeit.*, p. 390.

**quadriimpessus**<sup>(1)</sup> Fairm., 1898, *Annales de la Société entom. de Belgique*, XLII, p. 464.

**Madagascar** : Mevatananä (Perrier).

#### DEMETRIAS<sub>1</sub>

Bonelli, 1810, *Observ. entom.*, *Tab. synopt.*

**dissimilis** Klug, 1833, *Ins. Madag.*, p. 123 (35), pl. I, fig. 4. — Künck. in Grandid., *Hist. Madag.*, *Col.*, pl. XXVI, fig. 14.

**Madagascar** : (Goudot).

#### PELIOCYPAS<sub>1</sub>

Schmidt-Göbel, 1846, *Col. Birman.*, p. 33.

**insularis** Fairm., 1897, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XLI, p. 95.

**Madagascar** : Nosy Bé.

#### GLYCIA<sub>1</sub><sup>(2)</sup>

Chaudoir, 1842, *Bull. Mosc.*, IV, p. 805.

Id., *Ann. Soc. ent. Belg.*, XV, 1872, p. 98.

**rugicollis** Fairm., 1897, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XLI, p. 366.

**Madagascar** : Mevatananä (Perrier).

#### CALLIDA<sub>6</sub>

Dejean, 1825 (*scr. Calleida*), *Spec.*, I, p. 220.

Chaudoir, *Ann. Soc. ent. Belg.*, XV, 1872, p. 103.

**amplicollis** Fairm., 1899, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XLIII, p. 513.

**Madagascar** : Mevatananä (Perrier).

<sup>(1)</sup> Fairmaire a mis, avec doute, cette espèce dans le genre *Metabletus*.

<sup>(2)</sup> Les Callidides de Chaudoir comprennent ce genre et le suivant.

**Coquereli** Fairm., 1895, *Ann. Soc. ent. Fr., Bull.*, p. cclxxviii. — Alluaud, *Bull. Soc. ent. Fr.*, 1896, p. 33.

**affinis** Brancs., 1893 (*nec* Chaud.<sup>(1)</sup>), *Jahr. nat. Trencsiner Comit.*, XV, p. 213.

**jucunda** Künck. in Grandid., *Hist. Madag., Col.*, pl. XXVI, fig. 13.

**nossibiana** Fairm., 1895, *Ann. de la Soc. entomol. de France, Bull.*, p. cclxxviii.

**Madagascar**: Île de Sainte-Marie, forêt de Kalalo (*Coquerel*); Nosy Bé (*D<sup>r</sup> Leroy, Frey*). — **Comores**: Mayotte.

**fastuosa** Klug, 1833, *Ins. Madag.*, p. 122 (34), pl. I, fig. 3. — Chaud., *Ann. Soc. ent. Belg.*, XV, 1872, p. 113. — Künck. in Grandid., *Hist. Madag., Col.*, pl. XXVI, fig. 12. — Fairm., *Ann. Soc. ent. Belg.*, XLI, 1897, p. 94.

**Madagascar**: (*Goudot*); Diego-Suarez (*R. Bourgeois*).

subsp. **holochalca** Alluaud, 1896, *Bulletin de la Société entomologique de France*, p. 35.

**Madagascar**: Diego-Suarez, montagne d'Ambre (*Alluaud*).

**haemorrhoea** Fairm., 1896, *Bulletin de la Société entomologique de France*, p. 48.

**Madagascar**: Vallée de l'Ikopä (*Scalabre*).

**ignicineta** Fairm., 1897, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XLI, p. 94.

**Madagascar**.

**limbicollis** Fairm., 1900, *Annales de la Société entomologique de France*, 1899, p. 467.

**Madagascar**: Vallée de la Betsibokä (*Perrier*).

## BRACHYNINI

Chaudoir, Monogr. des Brachynides, *Ann. Soc. ent. Belg.*, XIX, 1876, p. 11.

### PHEROPSOPHUS<sup>(2)</sup><sub>8</sub>

Solier, 1833, *Ann. Soc. ent. Fr.*, p. 461.

Chaudoir, *Ann. Soc. ent. Belg.*, XIX, 1876, p. 16 (Mon., p. 6).

**acutecostatus** Fairm., 1892, *Ann. Soc. ent. Fr., Bull.*, p. clxviii. — Alluaud, *Bull. Soc. ent. Fr.*, 1899, p. 341.

**angusticollis** Brancs., 1893, *Jahr. nat. Trencsiner Comit.*, XV, 1893, p. 212, pl. X, fig. 6.

**Madagascar**: Province d'Ankarana (*Perrot*); Nosy Bé (*Frey*); baie d'Antongil (*Mocquerys*).

**agraphus** Alluaud, 1899, *Bulletin de la Société entomologique de France*, p. 382.

**Madagascar**: Diego-Suarez, montagne d'Ambre (*Alluaud*).

**bipartitus** Fairm., 1868, *Ann. Soc. ent. Fr.*, p. 759. — Chaud., *Ann. Soc. ent. Belg.*, XIX, 1876, p. 19 (Mon. p. 9). — Brancs., *Jahr. nat. Trencsiner Comit.*, XV, 1893, p. 211, pl. X, fig. 7. — Alluaud, *Bull. Soc. ent. Fr.*, 1896, p. 34.

<sup>(1)</sup> *Callida affinis* Chaudoir est une espèce de l'Afrique australe, voisine de *Coquereli*, mais certainement distincte.

<sup>(2)</sup> *Pheropsophus subcordatus* Chaud., 1876 (*Mon. Brach.*, p. 28), décrit sans localité, vient peut-être de Madagascar(?).



**fulviventris** Künck. in Grandid., *Hist. Madag., Col.*, pl. XXVIII, fig. 23. — Brancs., *Jahr. nat. Trencsiner Comit.*, XV, 1893, p. 211.

**Madagascar** : (Coquerel); Nosy Bé (Frey).

**flavicomus** Fairm., 1868, *Ann. Soc. ent. Fr.*, p. 759. — Chaud., *Ann. Soc. ent. Belg.*, XIX, 1876, p. 27 (Mon., p. 17).

**Madagascar** : Nosy Bé (Coquerel)<sup>(1)</sup>. — **Comores** : Grande Comore (Humboldt); Mayotte (Mogenet).

**Goudoti** Dej., 1831 [Brachynus], *Species*, V, p. 414. — Klug. [Id.], *Ins. Madag.*, 1833, p. 122 (34). — Chaud., *Ann. Soc. ent. Belg.*, XIX, 1876, p. 31 (Mon., p. 21). — Fairm., *Ann. Soc. ent. Fr.*, 1868, p. 759. — Künck. in Grandid., *Hist. Madag., Col.*, pl. XXVI, fig. 9 et 10<sup>(2)</sup>. — Brancs., *Jahr. nat. Trencsiner Comit.*, XV, 1893, p. 211.

**Madagascar** : (Goudot, Grandidier, Coquerel); Nosy Bé (Frey); province d'Antsihanakä (Perrot); baie d'Antongil (Mocquerys).

**humeralis** Chaud., 1843, *Bull. Mosc.*, IV, p. 710. — Fairm., *Ann. Soc. ent. Fr.*, 1869, p. 179. — Brancs., *Jahr. nat. Trencsiner Comit.*, XV, 1893, p. 211<sup>(3)</sup>.

**omostigma** Chaud., 1876<sup>(4)</sup>, *Ann. Soc. ent. Belg.*, XIX, 1876, p. 39 (Mon., p. 29).

**Madagascar** : (Goudot); Nosy Bé (Frey); province d'Antsihanakä (Perrot).

**madagascariensis** Dej., 1831 [Brachynus], *Species*, V, p. 414. — Klug [Id.], *Ins. Madag.*, 1833, p. 121 (33). — Fairm., *Ann. Soc. ent. Fr.*, 1868, p. 759. — Chaud., *Ann. Soc. ent. Belg.*, XIX, 1876, p. 40 (Mon., p. 30). — Künck. in Grandid., *Hist. Madag., Col.*, pl. XXVI, fig. 11. — Brancs., *Jahr. nat. Trencsiner Comit.*, XV, 1893, p. 211.

**Madagascar** : (Goudot); Nosy Bé (Coquerel, Frey); baie d'Antongil (Mocquerys).

**microrrhodus** Alluaud, 1899, *Bulletin de la Société entomologique de France*, p. 381.

**Madagascar** : Diego-Suarez; montagne d'Ambre (Alluaud).

### BRACHYNUS<sub>9</sub>

Weber, 1801, *Observationes entomologicae*, p. 22.

Chaudoir, *Ann. Soc. ent. Belg.*, XIX, 1876, p. 49 (Mon., p. 39).

**abbreviatus** Lap.-Cast., 1835, *Études ent.*, p. 143. — Künck. in Grandid. [Pheropsophus], *Hist. Madag., Col.*, pl. XXVI, fig. 6 et 7.

**Madagascar** : (Goudot)<sup>(5)</sup>.

<sup>(1)</sup> Je crois me rappeler que le type de cette espèce porte l'étiquette : «Mayotte, Coquerel»; il se pourrait qu'elle soit spéciale aux Comores, et que l'indication «Nosy-Bé» soit une erreur.

<sup>(2)</sup> La figure 10, à mon avis, doit plutôt représenter *Ph. humeralis* Chaud.

<sup>(3)</sup> Brancsik considère *Ph. humeralis* comme une variété de *madagascariensis*. Fairmaire avait fait de même en 1868; dans son travail

de 1869 (*loc. cit.*), il a rectifié cette façon de voir.

<sup>(4)</sup> Chaudoir avait changé le nom de *humeralis* en *omostigma* à cause du *Brachynus humeralis* Abr. Ces deux espèces appartenant à deux genres distincts, le nom de *humeralis* Chaud. doit être restitué à l'espèce malgache.

<sup>(5)</sup> Cette espèce est bien décrite de Madagascar et non d'Angola, comme l'indique à tort le Catalogue de Munich.

- canaliculatus** Fairm., 1897, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XLI, p. 366.  
**Madagascar** : Mevatananä (Perrier).
- comoricus** Fairm., 1896, *Bulletin de la Société entomologique de France*, p. 49.  
**Comores** : Mayotte (Humboldt).
- fuscifrons** Fairm., 1897, *Annales de la Soc. entomologique de Belgique*, XLI, p. 367.  
**Madagascar** : Mevatananä (Perrier).
- impressifrons** Fairm., 1897, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XLI, p. 367.  
**Madagascar** : Mevatananä (Perrier).
- oculicollis** Fairm., 1897, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XLI, p. 95.  
**Madagascar** : Ankabokä.
- opacicollis** Brancs., 1893, *Jahreshefte des naturw. Ver. des Trencsiner Comit.*, XV, p. 212.  
**Madagascar** : Nosy Bé (Frey).
- stricticollis** Fairm.<sup>(1)</sup>, 1884, *Annales de la Société entomologique de France*, p. 225.  
**Madagascar**.
- tetrastigma** Fairm., 1897, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XLI, p. 367.  
**Madagascar** : Mevatananä (Perrier).

#### CREPIDOGASTER<sub>1</sub>

- Boheman, 1848, *Insecta Caffraria*, I, p. 68.  
 Chaudoir, *Ann. Soc. ent. Belg.*, XIX, 1876, p. 92 (Mon., p. 82).
- elongata** Brancs., 1893, *Jahr. naturw. Ver. Trencsiner Comit.*, XV, p. 213, pl. XII, fig. 9.  
**Madagascar** : Nosy Bé (Frey).

#### PAUSSIDAE<sub>23</sub>

Raffray, Matériaux pour servir à l'étude des Coléoptères de la famille des Paussides, *Nouvelles Archives du Muséum*, 2<sup>e</sup> série, VIII, 1886, p. 307 et IX, 1887, p. 1.

#### PAUSSUS<sub>23</sub>

- Linné, 1775, *Bigae Insectorum*, p. 7.
- armicollis** Fairm., 1899, *Bulletin de la Société entomologique de France*, p. 181.  
**Madagascar** : Vallée de la Betsibokä (Perrier).
- asperulus** Fairm., *Bulletin de la Société entomologique de France*, p. 271.  
**Madagascar** : Mevatananä (Perrier).

<sup>(1)</sup> Par suite d'une faute d'impression, cette espèce est décrite sous le nom de *sticticollis*.

**cervinus** Kraatz, 1892, *Deutsche ent. Zeitschr.*, p. 8. — Wasm., *Myrmekoph. Termitoph. Arthropod.*, 1894, p. 115.

**Madagascar** : (Sikora).

**dama** H. Dohrn, 1890, *Stett. ent. Zeit.*, p. 1. — Wasm., *Myrmek. Termit. Arthr.*, 1894, p. 116.

**Madagascar** : Tananarive (Sikora); probablement avec *Aphaenogaster Swammerdami* Forel.

**elaphus** H. Dohrn, 1890, *Stett. ent. Zeit.*, p. 1. — Wasm., *Myrmek. Termit. Arthrop.*, 1894, p. 116.

**Madagascar** : Tananarive (Sikora); probablement avec *Aphaen. Swammerdami* For.

**frondosicornis** Fairm., 1898, *Bulletin de la Société entomologique de France*, p. 270.

**Madagascar** : Tananarive.

**Grandidieri** Poujade, 1891, *Ann. Soc. ent. Fr., Bull.*, p. LII. — Wasm. *Myrmekoph. Termitoph. Arthrop.*, 1894, p. 117.

**Sikorai** || Poujade, 1891, *Annales de la Société entomologique de France, Bull.*, p. XXXVI.

**Madagascar**.

**hova** Dohrn, 1881, *Stett. ent. Zeit.*, p. 91 (*scr. howa*). — Raffr., *Nouv. Arch. Mus.*, 2<sup>e</sup> série, VIII, 1886, p. 348 (*scr. owas*). — Id., *ibid.*, IX, 1887, p. 25. — Wasm., *Myrmekoph. Termitoph. Arthrop.*, 1894, p. 117.

**Madagascar** : Sud de l'Imerinā (Sikora), avec *Aphaenogaster Swammerdami* For.

**Humbloti** Raffray, 1887, *Nouv. Arch. du Mus.*, 2<sup>e</sup> série, IX, p. 21, pl. XIX, fig. 24. — Wasm., *Myrmekoph. Termitoph. Arthrop.*, 1894, p. 117.

**Madagascar** : Province d'Antsihanakä (*Humblot*).

**inexpectatus** Fairm., 1899, *Bull. Soc. ent. Fr.*, p. 131. — Id., *Ann. Soc. ent. Belg.*, XLIII, 1899, p. 515.

**Madagascar** : Vallée de la Betsibokä (*Perrier*).

**Milne-Edwardsi** Raffr., 1887, *Nouv. Arch. Mus.*, 2<sup>e</sup> série, IX, p. 23, pl. XIX, fig. 23. — Wasm., *Myrmekoph. Termitoph. Arthrop.*, 1894, p. 118.

**Madagascar** : Province d'Antsihanakä (*Humblot*).

**Mucius** Dohrn, 1884, *Stett. ent. Zeit.*, p. 45. — Wasm., *Myrmekoph. Termitoph. Arthrop.*, 1894, p. 118.

**Madagascar** : (Sikora); probablement avec *Pheidole megacephala*.

**Oberthuri** Wasm., 1899, *Notes from the Leyden Museum*, XXI, p. 47, pl. IV, fig. 12.

**Madagascar** : Province d'Ankarana (*Perrot*).

**opacus** Kraatz, 1892, *Deutsche ent. Zeitschr.*, p. 377. — Wasm., *Myrmekoph. Termitoph. Arthrop.*, 1894, p. 118.

**Madagascar** : (Sikora).

**Perrieri** Fairm., 1898, *Bulletin de la Société entomologique de France*, p. 270.

**Madagascar** : Mavatanañä (*Perrier*).

**Perroti** Wasm., 1899, *Notes from the Leyden Museum*, XXI, p. 49, pl. IV, fig. 14.

**Madagascar** : Province d'Antsihanakä (*Perrot*).

**Pierroni** Fairm., 1880, *Le Naturaliste*, I, p. 236. — Id., *Ann. Soc. ent. Fr.*, 1880, p. 327, pl. XI, fig. 3. — Raffr., *Nouv. Arch. Mus.*, 2<sup>e</sup> série, IX, 1887, p. 25. — Wasm., *Myrmekoph. Termitoph. Arthrop.*, 1894, p. 118.

**Madagascar** : Nosy Bé (*Pierron*).

**Pipitzi** Dohrn, 1884, *Stett. ent. Zeit.*, p. 44. — Wasm., *Myrmek. Term. Arthrop.*, 1894, p. 118.

**Madagascar**.

**planifrons** Fairm., 1899, *Bulletin de la Société entomologique de France*, p. 315.

**Madagascar** : Vallée de la Betsibokä, avec des Termites (*Perrier*).

**Reitteri** Kraatz, 1894, *Deutsche ent. Zeitschr.*, p. 318. — Wasm., *Myrmekoph. Termitoph. Arthrop.*, 1894, p. 119.

**Madagascar** : Province d'Imerinä (*Sikora*).

**Scyphus** Raffr., 1887, *Nouv. Arch. Mus.*, 2<sup>e</sup> série, IX, p. 24. — Wasm., *Myrmekoph. Termitoph. Arthropod.*, 1894, p. 119. — Fairm., *Bull. Soc. ent. Fr.*, 1899, p. 181.

**Madagascar** : Région centrale (*Humblot*); vallée de la Betsibokä (*Perrier*).

**sikoranus** Dohrn, 1890, *Stett. ent. Zeit.*, p. 82. — Wasm., *Myrmekoph. Termitoph. Arthropod.*, 1894, p. 120.

**Madagascar** : Tananarive (*Sikora*).

**Wasmanni** Kraatz, 1894, *Deutsche ent. Zeitschr.*, p. 317. — Wasm., *Myrmekoph. Termitoph. Arthropod.*, 1894, p. 120.

**Madagascar** : Province d'Imerinä (*Sikora*).

## RHYSODIDAE<sup>(1)</sup><sub>5</sub>

**Erichson**, *Naturg. Ins. Deutschl.*, III, 1848, p. 297. — **Lewis**, on the Family *Rhysodidae*, *Ann. Mag. nat. Hist.*, 6<sup>e</sup> série, II, 1888, p. 76. — **Ganglbauer**, *Käfer Mitteleurop.*, I, 1892, p. 530. — **Escherich**, Beitrag zur Morphologie und Systematik der Rhysodiden, *Wiener entom. Zeitung*, 1898, p. 41.

## RHYSODES<sub>4</sub>

**Dalman**, 1823, *Analecta entomologica*, p. 93.

**canaliculatus** Lap.-Cast., 1836, *Silb. Rev. ent.*, IV, p. 56. — **Chevrol.**, *Ann. Soc. ent. Fr.*, 1873, p. 212. — **Künck.** in **Grandid.**, *Hist. Madag., Col.*, pl. XXXII, fig. 9. — **Lewis**,

<sup>(1)</sup> Famille aberrante qui a été généralement placée près des *Cucujidae* (Lacordaire, Horn, etc.) ou des *Cupedidae* (Leconte); d'après les études

minutieuses de Ganglbauer (1892) et d'Escherich (1898), sa place est parmi les *Caraboidea*, à côté des *Paussidae*.

*Ann. Mag. nat. Hist.*, 6<sup>e</sup> série, II, 1888, p. 84<sup>(1)</sup>. — Fairm., *Ann. Soc. ent. Belg.*, 1893, p. 523.

**Madagascar.** — **Comores:** Mayotte (*Humblot*).

**Grouvellei** Fairm., 1895, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XXXIX, p. 10.

**Madagascar.**

**planifrons** Fairm., 1893, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XXXVII, p. 528.

**Comores:** Mayotte (*Marie*).

**tubericeps** Fairm., 1868, *Ann. Soc. ent. Fr.*, p. 782. — Id., *ibid.*, 1873, p. 387 et 389<sup>(2)</sup>. — Id., *Ann. Soc. ent. Belg.*, 1895, XXXIX, p. 11. — Künck. in Grandid., *Hist. Madag., Col.*, pl. XXXII, fig. 8.

**Madagascar:** (*Coquerel*).

#### RHYSODIASTES<sub>1</sub>

**Fairmaire**, 1895, *Ann. Soc. ent. Belg.*, XXXIX, p. 11.

**parumcostatus** Fairm., 1868 [Rhsodes], *Ann. Soc. ent. Fr.*, p. 782. — Id., *Ann. Soc. ent. Belg.*, XXXIX, 1895, p. 11. — Künck. in Grandid. [Rhsodes], *Hist. Madag., Col.*, pl. XXXII, fig. 7.

**Madagascar:** (*Coquerel*).

<sup>(1)</sup> Lewis donne comme synonyme de cette espèce *R. tubericeps* Fairm.; voir la note suivante.

<sup>(2)</sup> Fairmaire a identifié cette espèce à *R. canaliculatus* en 1873; en 1895, il reconnaît cette synonymie comme inexacte.

## II. CARNIVORA AQUATICA<sup>(1)</sup>

Aubé, *Species général des Hydrocanthares et Gyriniens*, 1838. — Régimbart, *Revision des Dytiscidae et Gyrinidae d'Afrique, Madagascar et îles voisines*, *Mém. Soc. ent. Belg.*, IV, 1895. — Alluaud, *Énumération des Dytiscidae et Gyrinidae des îles Mascareignes et Séchelles*, *Bull. Soc. ent. Fr.*, 1897, p. 210; Supplément, *ibid.*, 1899, p. 342.

### HALIPLIDAE<sup>(2)</sup><sub>2</sub>

#### HALIPLUS<sub>1</sub>

Latreille, 1802, *Hist. nat. Ins.*, III, p. 77.

CNEMIDOTUS, Illiger, 1802, *Mag. für Insekt.*, I, p. 373.

**incrassatus** Régimb., 1899, *Bulletin de la Société entomologique de France*, p. 371.

Madagascar : Nosy Bé (Pierron).

#### PELTODYTES<sub>1</sub>

Régimbart, 1878, *Ann. Soc. ent. Fr.*, p. 457.

CNEMIDOTUS † Erichson, 1832, *Gen. Dyticeorum*.

**quadratus** Régimb., 1895, *Mémoires de la Société entomologique de Belgique*, IV, p. 10.

Madagascar : Mare d'Ambodinandohalö à Tananarive (R. P. Camboué); Diego-Suarez (Alluaud).

### DYTISCIDAE<sub>114</sub>

Erichson, *Genera Dyticeorum*, 1832. — Régimbart, *Étude sur la classif. des Dytiscidae*, *Ann. Soc. ent. Fr.*, 1878, p. 447. — Sharp, *On aquatic carnivorous Coleoptera or Dytiscidae*, *Scientific Trans. Roy. Dublin Soc.*, II, 2<sup>e</sup> série, 1882. — Kolbe, *Ueber die Madagascarischen Dytisciden des Königl. ent. Mus. zu Berlin*, *Wiegmann's Arch.*, XLIX, 1883, p. 383.

<sup>(1)</sup> On n'a pas encore trouvé dans la région malgache de représentant de la famille des AMPHI-ZOIDEAE qui établit le passage entre les Carnivores terrestres et les Carnivores aquatiques.

<sup>(2)</sup> Cette famille a été récemment séparée de la suivante; elle est comprise (en général comme simple tribu) dans les travaux monographiques cités aux *Dytiscidae*.

## HYDROPORINI

COELAMBUS<sub>1</sub>

Thomson, 1860, *Skand. Col.*, II, p. 13.

**heros** Sharp, 1882 [Herophydrus], *on Dytisc.*, p. 392, pl. XII, fig. 144. — Kolbe [Id.] *Wieg. Arch.*, XLIX, 1883, p. 409. — Régimb., *Mém. Soc. ent. Belg.*, IV, 1895, p. 36.

· **Madagascar** : Région orientale (*Goudot*); Tananarive (*Sikora*); province d'Antsihanakä (*Perrot*).

HEROPHYDRUS<sub>8</sub>

Sharp, 1882, *on Dytiscidae*, p. 392.

**assimilis** Régimb., 1895, *Mémoires de la Société entomologique de Belgique*, IV, p. 47.

**Madagascar** : Province d'Antsihanakä (*Perrot*).

**biseriatus** Régimb., 1895, *Mémoires de la Société entomologique de Belgique*, IV, p. 45.

**Madagascar** : Province d'Antsihanakä (*Perrot*).

**confusus** Régimb., 1895, *Mémoires de la Société entomologique de Belgique*, IV, p. 44.

**Madagascar** : Tananarive (*Sikora*).

**hyphoporoides** Régimb., 1895, *Mémoires de la Société entomologique de Belgique*, IV, p. 46.

**Madagascar** : Province d'Antsihanakä (*Perrot*); Tananarive (*Sikora*).

**obsoletus** Régimb., 1895, *Mémoires de la Société entomologique de Belgique*, IV, p. 44.

**Madagascar**.

**spadiceus** Sharp, 1882, *on Dytisc.*, p. 393. — Kolbe, *Wieg. Arch.*, XLIX, 1883, p. 410. — Régimb., *Mém. Soc. ent. Belg.*, IV, 1895, p. 43.

var. **lineolatus** Kolbe, 1883, *Wieg. Arch. für Naturgeschichte*, XLIX, p. 410.

**Madagascar** : Région orientale (*Goudot*).

**verticalis** Sharp, 1882, *on Dytisc.*, p. 393. — Kolbe, *Wieg. Arch.*, XLIX, 1883, p. 425. — Régimb., *Mém. Soc. ent. Belg.*, IV, 1895, p. 47.

**Madagascar** : Région centrale.

**vittatus** Régimb., 1895, *Mém. Soc. ent. Belg.*, IV, p. 43. — Alluaud, *Bull. de la Soc. entomolog. de France*, 1897, p. 210.

**Mascareignes** : Maurice, Montrésor (*Alluaud*).

HYPHYDRUS<sub>8</sub>

Illiger, 1802, *Magaz. für Insektenkunde*, I, p. 299.

**circularis** Régimb., 1895, *Mémoires de la Société entomologique de Belgique*, IV, p. 53.

**Madagascar** : Tananarive (*Sikora*); mare d'Ambodinandohalö (*R. P. Camboué*).

**distinctus** Aubé, 1838, *Spec. Hydr.*, p. 461. — Fairm., *Ann. Soc. ent. Fr.*, 1869, p. 185. —

Sharp, *on Dytisc.*, 1882, p. 378. — Kolbe, *Wieg. Arch.*, XLIX, 1883, p. 408. — Régimb., *Mém. Soc. ent. Belg.*, IV, 1895, p. 49. — Alluaud, *Bull. Soc. ent. Fr.*, 1897, p. 211.

**Madagascar** : (Coquerel); région orientale (Goudot); centre sud (Hildebrandt)<sup>(1)</sup>. — **Mascareignes** : La Réunion, plaine des Palmistes (Alluaud); Maurice.

**impressus** Klug, 1833, *Ins. Madag.*, p. 136 (48). — Aubé, *Species Hydr.*, 1838, p. 458. — Sharp, *on Dytisc.*, 1882, p. 380. — Kolbe, *Wieg. Arch.*, XLIX, 1883, p. 409. — Régimb., *Mém. Soc. ent. Belg.*, IV, 1895, p. 57. — Alluaud, *Bull. Soc. ent. Fr.*, 1897, p. 211. — Régimb., *Bull. Soc. ent. Fr.*, 1900, p. 49.

**Coquereti** Fairm., 1869 [Hydroporus], *Ann. Soc. ent. Fr.*, p. 186. — Kolbe, *Wieg. Arch.*, XLIX, 1883, p. 425.

**Madagascar** : Région orientale (Goudot); Tamatave (Perrot); Diego-Suarez (Alluaud). — **Mascareignes** : La Réunion; Maurice, Curepipe (Alluaud). — **Îlots épars** : Aldabra (Voeltzkow). — **Afrique** : Congo; Cap.

**madagascariensis** Wehncke, 1877, *Stett. ent. Zeit.*, p. 150. — Sharp, *on Dytisc.*, 1882, p. 379. — Kolbe, *Wieg. Arch.*, XLIX, 1883, p. 408. — Régimb., *Mém. Soc. ent. Belg.*, IV, 1895, p. 57.

**Madagascar** : Région orientale (Goudot); province d'Antsihanakä et Tamatave (Perrot).

**Perrieri** Fairm., 1898, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XLII, p. 464.

**Madagascar** : Mevatananä (Perrier).

**scriptus** Aubé, 1838, *Species Hydr.*, p. 459. — Sharp, *on Dytisc.*, 1882, p. 377. — Kolbe, *Wieg. Arch.*, XLIX, 1883, p. 424. — Régimb., *Mém. Soc. ent. Belg.*, IV, 1895, p. 51. — Alluaud, *Bull. Soc. ent. Fr.*, 1897, p. 211.

**Madagascar**<sup>(2)</sup>. — **Mascareignes** : La Réunion; Maurice, Curepipe (Alluaud).

subsp. **soarezius** Alluaud, 1897, *Bull. Soc. ent. Fr.*, p. 211 (note). — *Scriptus* (var.) Régimb., *Mém. Soc. ent. Belg.*, IV, 1895, p. 51.

**Madagascar** : Diego-Suarez (Alluaud).

**separandus** Régimb., 1895, *Mémoires de la Société entomologique de Belgique*, IV, p. 53.

**Madagascar** : Province d'Antsihanakä (Perrot); Diego-Suarez, montagne d'Ambre (Alluaud).

**stipes** Sharp, 1882, *on Dytisc.*, p. 377. — Kolbe, *Wieg. Arch.*, XLIX, 1883, p. 424. — Régimb., *Mém. Soc. ent. Belg.*, IV, 1895, p. 50. — Id., *Mém. Soc. zool. Fr.*, 1899, p. 7.

**Madagascar** : Tananarive (Sikora, Dorr); mare d'Ambodinandohalö (P. Camboué); province d'Antsihanakä (Perrot); Diego-Suarez (Alluaud). — **Mascareignes** : La Réunion? (d'après Kolbe).

<sup>(1)</sup> D'après Régimbart cette espèce serait spéciale aux îles Mascareignes; sa provenance de Madagascar demanderait confirmation.

<sup>(2)</sup> L'indication « Madagascar » est très douteuse en ce qui concerne le type de cette espèce.

— L'indication « Mascate et Fontaines de Moïse » (*Bull. Soc. ent. Fr.*, 1897, p. 207), donnée par Régimbart, provient d'une erreur typographique (cf. *erratum, ibid.*, p. 362); elle se rapporte à *H. pictus* Klug.



**HETERYDRUS**<sub>1</sub>

**Fairmaire**, 1869, *Ann. Soc. ent. Fr.*, p. 186.

**agaboides** Fairm., 1869, *Ann. Soc. ent. Fr.*, p. 186. — Sharp, *on Dytisc.*, 1882, p. 337 (*sub* *Hyphydrus senegalensis* Aubé)? — Kolbe, *Wieg. Arch.*, XLIX, 1883, p. 424. — Régimb., *Mém. Soc. ent. Belg.*, IV, 1895, p. 61.

**Madagascar** : Province d'Antsihanakä (*Perrot*).

**YOLA**<sub>1</sub>

**des Gozis**, 1886, *Rech. Espèce typique*, p. 8.

**costipennis** Fairm., 1869 [Hydroporus], *Ann. Soc. ent. Fr.*, p. 187. — Sharp [Id.], *on Dytisc.*, 1882, p. 347. — Kolbe [Bidessus], *Wieg. Arch.*, XLIX, 1883, p. 406. — Régimb., *Mém. Soc. ent. Belg.*, IV, 1895, p. 67, fig. 20.

**Mocquerysi** Régimb., 1894, *Annales de la Société entomologique de France*, p. 266.

**Madagascar** : Sainte-Marie (*Coquerel*); centre sud (*Hildebrandt*); Diego-Suarez (*Alluaud*). — **Afrique** : Sénégal.

**BIDESSUS**<sub>16</sub>

**Sharp**, 1882, *on Dytiscidae*, p. 344.

**Alluaudi** Régimb., 1895, *Mémoires de la Société entomologique de Belgique*, IV, p. 96.

**Madagascar** : Diego-Suarez (*Alluaud*).

**capitatus** Régimb., 1895, *Mémoires de la Société entomologique de Belgique*, IV, p. 83.

**Madagascar** : Diego-Suarez (*Alluaud*).

**flavoguttatus** Régimb., 1895, *Mém. de la Soc. entomologique de Belgique*, IV, p. 93, fig. 35.

**Madagascar** : Ambohibelomä près Tananarive (*Sikora*).

**geminodes** Régimb., 1895, *Mém. Soc. ent. Belg.*, IV, p. 88. — Alluaud, *Bull. Soc. ent. Fr.*, 1897, p. 211.

**Madagascar** : Diego-Suarez (*Alluaud*). — **Mascareignes** : La Réunion, plaine des Palmistes et Maurice, Curepipe (*Alluaud*).

**hygrotoïdes** Régimb., 1895, *Mémoires de la Société entomologique de Belgique*, IV, p. 97.

**Madagascar** : Diego-Suarez (*Alluaud*); province d'Imerinā (*Sikora*).

**longistriga** Régimb., 1895, *Mémoires de la Société entomologique de Belgique*, IV, p. 79.

**Madagascar** : Diego-Suarez (*Alluaud*).

**luteopictus** Régimb., 1897, *Bull. Soc. ent. Fr.*, p. 208. — Alluaud, *ibid.*, 1897, p. 211.

**Mascareignes** : Maurice, Curepipe (*Alluaud*).

**mauritiensis** Régimb., 1897, *Bull. Soc. ent. Fr.*, p. 209. — Alluaud, *ibid.*, 1897, p. 211.

**Mascareignes** : Maurice, Curepipe (*Alluaud*).

- octoguttatus** Régimb., 1895, *Mém. Soc. ent. Belg.*, IV, p. 94. — Alluaud, *Bull. Soc. ent. Fr.*, 1897, p. 212.  
**Madagascar**: Diego-Suarez (*Alluaud*). — **Mascareignes**: Maurice (*Alluaud*). — **Afrique**: Abyssinie; Zambèze; Natal.
- ornatipennis** Régimb., 1899, *Bulletin de la Société entomologique de France*, p. 372.  
**Madagascar**: Diego-Suarez (*Alluaud*).
- perexiguus** Kolbe, 1883, *Wieg. Arch.*, XLIX, p. 407. — Régimb., *Mém. Soc. ent. Belg.*, IV, 1895, p. 82.  
**Madagascar**: Centre sud (*Hildebrandt*); Diego-Suarez (*Alluaud*).
- plagiatus** Kolbe, 1883, *Wieg. Arch.*, XLIX, p. 407. — Régimb., *Mém. Soc. ent. Belg.*, IV, 1895, p. 87.  
**Madagascar**: Région orientale (*Goudot*); Tananarive (*Sikora*).
- poecilopterus** Régimb., 1899, *Bulletin de la Société entomologique de France*, p. 372.  
**Madagascar**: Diego-Suarez (*Alluaud*).
- rivulorum** Régimb., 1895, *Mémoires de la Société entomologique de Belgique*, IV, p. 84.  
**Madagascar**: Diego-Suarez (*Alluaud*).
- sechellensis** Régimb., 1897, *Bull. Soc. ent. Fr.*, p. 208. — Alluaud, *ibid.*, 1897, p. 211.  
**Séchelles**: La Digue (*Alluaud*).
- strigicollis** Fairm., 1880 [Hydroporus], *Le Naturaliste*, I, p. 293. — Sharp, *on Dytisc.*, 1882, p. 355. — Kolbe, *Wieg. Arch.*, XLIX, 1883, p. 424. — Régimb., *Mém. Soc. ent. Belg.*, IV, 1895, p. 92. — Alluaud, *Bull. Soc. ent. Fr.*, 1897, p. 211.  
**Madagascar**?<sup>(1)</sup> — **Mascareignes**: La Réunion (*Coquerel*, *Alluaud*).

HYDROVATUS<sub>12</sub>

- Motschulsky**, 1855, *Études entomolog.*, p. 82.  
 HYDATONYCHUS Kolbe, 1883, *Wieg. Arch.*, XLIX, p. 402.
- Badeni** Sharp, 1882, *on Dytisc.*, p. 333. — Kolbe, *Wieg. Arch.*, XLIX, 1883, p. 423. — Régimb., *Mém. Soc. ent. Belg.*, IV, 1895, p. 115.  
**Madagascar**.
- crassicornis** Kolbe, 1883 [Hydatonychus], *Wieg. Arch.*, XLIX, p. 403. — Régimb., *Mém. Soc. ent. Belg.*, IV, 1895, p. 109, fig. 40. — Id., *Mém. Soc. zool. Fr.*, 1899, p. 7.  
**Madagascar**: Région orientale (*Goudot*); Tamatave (*Perrot*); Tananarive (*Dorr*); Mevatananä (*Gaiffe*); baie d'Antongil (*Mocquerys*).
- eruentatus** Kolbe, 1883, *Wieg. Arch.*, XLIX, p. 404. — Régimb., *Mém. Soc. ent. Belg.*, IV, 1895, p. 115.  
**Madagascar**: Région orientale (*Goudot*); Tamatave; baie d'Antongil (*Mocquerys*).

<sup>(1)</sup> L'indication « Madagascar ». donnée par Sharp et par Kolbe, est très douteuse.

**Duponti** Régimb., 1895, *Mémoires de la Société entomologique de Belgique*, IV, p. 106:

**Madagascar.**

**histeroides** Régimb., 1899, *Bulletin de la Société entomologique de France*, p. 373.

**Madagascar**: baie d'Antongil (*Mocquerys*).

**nigricans** Sharp, 1882, *on Dytisc.*, p. 332. — Kolbe, *Wiegmann Arch.*, XLIX, 1883, p. 404. — Régimb., *Mém. Soc. ent. Belg.*, IV, 1895, p. 113. — Id., *Mém. Soc. zool. Fr.*, 1899, p. 7.

**Madagascar**: région orientale (*Goudot*); Tamatave (*Perrot*); Tananarive (*Sikora*, *Dorr*). — **Afrique**: Congo; Cafrerie.

**parvulus** Régimb., 1899, *Bulletin de la Société entomologique de France*, p. 373.

**Madagascar**: baie d'Antongil (*Mocquerys*).

**pietulus** Sharp, 1882, *on Dytisc.*, p. 323. — Kolbe, *Wiegmann Arch.*, XLIX, 1883, p. 423. — Régimb., *Mém. Soc. ent. Belg.*, IV, 1895, p. 105.

**dilutus** Kolbe, 1883, *Wiegmann Archiv für Naturgeschichte*, XLIX, p. 403.

**Madagascar**: région orientale (*Goudot*); Diego-Suarez (*Alluaud*); Tananarive, mare d'Ambodinandohalö (*P. Camboué*).

[**sordidus** Sharp, 1882, *on Dytisc.*, p. 327. — Régimb., *Mém. Soc. ent. Belg.*, IV, 1895, p. 107. [Égypte; Arabie; Mésopotamie.]

var. **humilis** Sharp, 1882, *on Dytisc.*, p. 327. — Kolbe, *Wiegmann Arch.*, XLIX, 1883, p. 423. — Régimb., *Mém. Soc. ent. Belg.*, IV, 1895, p. 107.

**Madagascar**: Diego-Suarez (*Alluaud*).

**subpunctatus** Kolbe, 1883, *Wiegmann Arch.*, XLIX, p. 405. — Régimb., *Mém. Soc. ent. Belg.*, IV, 1895, p. 116.

**Madagascar**: région orientale (*Goudot*).

**testudinarius** Régimb., 1895, *Mém. Soc. ent. Belg.*, IV, p. 106. — Id., *Mém. Soc. zool. Fr.*, 1899, p. 7.

**Madagascar**: Tananarive, mare d'Ambodinandohalö (*P. Camboué*, *Dorr*).

**uniformis** Fairm., 1869 [Hyphidrus], *Ann. Soc. ent. Fr.*, p. 185. — Sharp, *on Dytisc.*, 1882, p. 332<sup>(1)</sup>. — Kolbe, *Wiegmann Arch.*, XLIX, 1883, p. 423. — Régimb., *Mém. Soc. ent. Belg.*, IV, 1895, p. 114.

**Madagascar**: (*Coquerel*).

#### METHLES<sub>1</sub>

Sharp, 1882, *on Dytisc.*, p. 489 et 873.

**cribratellus** Fairm., 1880, *Ann. Soc. ent. Fr.*, p. 248. — Régimb., *Mém. Soc. ent. Belg.*, IV, 1895, p. 118. — Id., *Bull. Soc. ent. Fr.*, 1899, p. 373.

<sup>(1)</sup> Régimbart considère comme peu probable que Fairmaire et Sharp aient décrit la même espèce. *H. uniformis* Sharp pourrait peut-être se rapporter à *H. cruentatus* Kolbe.

**punctipennis** Sharp, 1882, *on Dytiscidae*, p. 490.

**Madagascar** : Baie d'Antongil (*Mocquerys*). — **Afrique** tropicale et boréale.

## NOTERINI

### HYDROCOPTUS<sub>1</sub>

**Motschulsky**, 1853, *Horae Soc. ent. Ross.*, p. 5.

**seriatus** Sharp, 1882, *on Dytisc.*, p. 262. — Kolbe, *Wieg. Arch.*, XLIX, 1883, p. 397. — Régimb., *Mém. Soc. ent. Belg.*, IV, 1895, p. 119.

**Madagascar** : Région orientale (*Goudot*); Diego-Suarez (*Alluaud*); Tananarive, mare d'Ambodinandohalö (*R. P. Camboué*); Mevatananä (*Gaiffé*); baie d'Antongil (*Mocquerys*). — **Afrique** : Guinée; Suez.

### SYNCHORTUS<sub>2</sub>

**Sharp**, 1882, *on Dytisc.*, p. 263 et 264.

**asperatus** Fairm., 1869 [Hydrocanthus], *Ann. Soc. ent. Fr.*, p. 188 (♀). — Sharp, *on Dytisc.*, 1882, p. 264. — Kolbe, *Wieg. Arch.*, XLIX, 1883, p. 422. — Régimb., *Mém. Soc. ent. Belg.*, IV, 1895, p. 121.

**duplicatus** Sharp, 1882, *on Dytisc.*, p. 264 (♂). — Kolbe, *Wieg. Arch.*, XLIX, 1883, p. 398.

**Madagascar** : Région orientale (*Goudot*); (*Coquerel*); Tamatave (*Perrot*).

**rugosopunctatus** Wehnke, 1876, *Berl. ent. Zeitschr.*, p. 221. — Sharp, *on Dytisc.*, 1882, p. 265. — Kolbe, *Wieg. Arch.*, XLIX, 1883, p. 422. — Régimb., *Mém. Soc. ent. Belg.*, IV, 1895, p. 121.

**Madagascar**.

### CANTHYDRUS<sub>4</sub>

**Sharp**, 1882, *on Dytiscidae*, p. 269.

**biguttatus** Régimb., 1895, *Mém. Soc. ent. Belg.*, IV, p. 123. — Id., *Bull. Soc. ent. Fr.*, 1900, p. 49.

**îlots épars** : Aldabra (*Voeltzkow*). — **Afrique** tropicale.

**concolor** Sharp, 1882, *on Dytisc.*, p. 274. — Kolbe, *Wieg. Arch.*, XLIX, 1883, p. 399. — Régimbart, *Mém. Soc. ent. Belg.*, IV, 1895, p. 128.

**Madagascar** : Région orientale (*Goudot*); Tananarive, mare d'Ambodinandohalö (*R. P. Camboué*); massif d'Ankaraträ (*Sikora*).

**guttula** Aubé, 1838 [Hydrocanthus], *Species Hydr.*, p. 410. — Fairm., *Ann. Soc. ent. Fr.*, 1869, p. 188. — Sharp, *on Dytisc.*, 1882, p. 275. — Kolbe, *Wieg. Arch.*, XLIX, 1883, p. 399. — Régimb., *Mém. Soc. ent. Belg.*, IV, 1895, p. 122. — Alluaud, *Bull. Soc. ent. Fr.*, 1897, p. 212. — Régimb., *Mém. Soc. zool. Fr.*, 1899, p. 7.

**Madagascar** : Région orientale (*Goudot*); centre sud (*Hildebrandt*); Diego-Suarez

(*Alluaud*); Tananarive (*Dorr*); baie d'Antongil (*Mocquerys*). — **Mascareignes**: Maurice.

var. **frontalis** Kolbe, 1883, *Wiegmann Archiv für Naturgeschichte*, XLIX, p. 399.

**Madagascar**: Centre sud (*Hildebrandt*).

var. **macularis** Kolbe, 1883, *Wiegmann Archiv für Naturgeschichte*, XLIX, p. 399.

**Madagascar**: Région orientale (*Goudot*).

**sellatus** Régimb., 1895, *Mémoires de la Société entomologique de Belgique*, IV, p. 122.

**Madagascar**: Tananarive, mare d'Ambodinandohalö (*R. P. Camboué*).

## HYDROGANTHUS<sub>2</sub>

Say, 1825, *Trans. Amer. Phil. Soc.*, II, p. 105.

**constrictus** Régimb., 1895, *Mémoires de la Société entomologique de Belgique*, IV, p. 130.

**Madagascar**: Province d'Antsihanakä (*Perrot*).

**funebri** Fairm., 1869, *Ann. Soc. ent. Fr.*, p. 187. — Sharp, *on Dytisc.*, 1882, p. 281. — Kolbe, *Wiegmann Arch.*, XLIX, 1883, p. 400. — Régimbart, *Mém. Soc. ent. Belg.*, IV, 1895, p. 129.

**Madagascar**: Région orientale (*Goudot*); centre sud (*Hildebrandt*); province d'Antsihanakä (*Perrot*); Tananarive, mare d'Ambodinandohalö (*R. P. Camboué*).

var. **gracilis** Kolbe, 1883, *Wiegmann Arch.*, XLIX, p. 400. — Régimbart, *Mém. Soc. ent. Belg.*, IV, 1895, p. 129.

**Madagascar**: Centre sud (*Hildebrandt*).

## LACCOPHILINI

### LACCOPHILUS<sub>10</sub>

Leach, 1817, *Zool. Miscell.*, III, p. 69.

**addendus** Sharp, 1882, *on Dytisc.*, p. 316. — Kolbe, *Wiegmann Arch.*, XLIX, 1883, p. 423. — Régimb., *Mém. Soc. ent. Belg.*, IV, 1895, p. 137. — Id., *Mém. Soc. zool. Fr.*, 1899, p. 7.

var. **geminatus** Régimb., 1895, *Mém. Soc. ent. Belg.*, IV, p. 138, fig. 53. — Id., *Bull. Soc. ent. Fr.*, 1900, p. 49.

**Madagascar**: Province d'Antsihanakä (*Perrot*); Tananarive (*Dorr*), mare d'Ambodinandohalö (*R. P. Camboué*); Nosy Bé; Diego-Suarez (*Alluaud*). — **îlots épars**: Aldabra (*Voeltzkow*).

**Alluaudi** Régimb., 1899, *Bulletin de la Société entomologique de France*, p. 373.

**Madagascar**: Diego-Suarez (*Alluaud*).

**complicatus** Sharp, 1882, *on Dytisc.*, p. 308. — Kolbe, *Wiegmann Arch.*, XLIX, 1883, p. 402. — Régimb., *Mém. Soc. ent. Belg.*, IV, 1895, p. 138. — Id., *Mém. Soc. zool. Fr.*, 1899, p. 7.

**Madagascar**: Région orientale (*Goudot*); centre sud (*Hildebrandt*); province d'Antsihanakä (*Perrot*); Tananarive (*Sikora*), mare d'Ambodinandohalö (*R. P. Camboué*); de Majunga à Tananarive (*Dorr, Jobit*).

**irroratus** Aubé, 1838, *Species Hydr.*, p. 427. — Sharp, *on Dytisc.*, 1882, p. 309. — Kolbe, *Wieg. Arch.*, XLIX, 1883, p. 426. — Régimb., *Mém. Soc. ent. Belg.*, IV, 1895, p. 138. — Alluaud, *Bull. Soc. ent. Fr.*, 1897, p. 212.

**Mascareignes** : La Réunion, plaine des Palmistes et Maurice, Montrésor (*Alluaud*).

**lateralis** Sharp, 1882, *on Dytisc.*, p. 307. — Kolbe, *Wieg. Arch.*, XLIX, 1883, p. 401. — Régimb., *Mém. Soc. ent. Belg.*, IV, 1895, p. 140. — Id., *Mém. Soc. zool. Fr.*, 1899, p. 7.

**Madagascar** : Centre sud (*Hildbrandt*); province d'Antsihanakä (*Perrot*); Tananarive (*Dorr*).

**lineatus** Aubé, 1838, *Species Hydr.*, p. 426. — Kolbe, *Wieg. Arch.*, XLIX, 1883, p. 426. — Régimb., *Mém. Soc. ent. Belg.*, IV, 1895, p. 141. — Alluaud, *Bull. de la Soc. ent. Fr.*, 1897, p. 212.

**brevicollis** Sharp, 1882, *on Dytiscidae*, p. 307.

**Mascareignes** : Maurice(?). — **Afrique australe**.

**luctuosus** Sharp, 1882, *on Dytisc.*, p. 307. — Kolbe, *Wieg. Arch.*, XLIX, p. 422. — Régimb., *Mém. Soc. ent. Belg.*, IV, 1895, p. 145.

**Madagascar** : Province d'Antsihanakä (*Perrot*).

[**parvulus** Aubé, 1838, *Species Hydr.*, p. 429. — Sharp, *on Dytisc.*, 1882, p. 312. — Régimb., *Ann. Soc. ent. Fr.*, 1899, p. 257.

[Indo-Malaisie.]

var. **cervicalis** Régimb., 1899, *Ann. Soc. ent. Fr.*, p. 258. — Id. (*sub parvulus*), *Mém. Soc. ent. Belg.*, IV, 1895, p. 137.

**Madagascar** : Diego-Suarez (*Alluaud*).

**posticus** Aubé, 1838, *Species Hydr.*, p. 428<sup>(1)</sup>. — Sharp, *on Dytisc.*, 1882, p. 309. — Kolbe, *Wieg. Arch.*, XLIX, 1883, p. 423. — Régimb., *Mém. Soc. ent. Belg.*, IV, 1895, p. 136. — Alluaud, *Bull. Soc. ent. Fr.*, 1897, p. 212. — Régimb., *Bull. Soc. ent. Fr.*, 1900, p. 50.

**Madagascar** : Diego-Suarez (*Alluaud*); Tamatave. — **Mascareignes** : Maurice (*Alluaud*). — **Îlots épars** : Aldabra (*Voeltzkow*).

**rivulosus** Klug, 1833, *Ins. Madag.*, p. 136 (48). — Aubé, *Species Hydr.*, 1838, p. 425. — Fairm., *Ann. Soc. ent. Fr.*, 1869, p. 188. — Sharp, *on Dytisc.*, 1882, p. 821. — Kolbe, *Wieg. Arch.*, XLIX, 1883, p. 401. — Régimb., *Mém. Soc. ent. Belg.*, IV, 1895, p. 140, fig. 56.

**Madagascar** : Région orientale (*Goudot*); province d'Antsihanakä (*Perrot*).

## NEPTOSTERNUS<sub>2</sub>

Sharp, 1882, *on Dytisc.*, p. 317.

**oblongus** Régimb., 1895, *Mémoires de la Société entomologique de Belgique*, IV, p. 150.

**Madagascar** : (*Sikor.*).

<sup>(1)</sup> L'indication « Philippines », donnée par Aubé, est certainement erronée.

**ornatus** Sharp, 1882, *on Dytisc.*, p. 317. — Kolbe, *Wieg. Arch.*, XLIX, 1883, p. 423. — Régimb., *Mém. Soc. ent. Belg.*, IV, 1895, p. 150.

**Madagascar** <sup>(1)</sup>. — **Afrique** : Zanzibar.

## DYTISCINI

COPELATUS<sub>15</sub>

Erichson, 1832, *Genera Dytic.*, p. 38.

**alutaceus** Régimb., 1899, *Bulletin de la Société entomologique de France*, p. 374.

**Madagascar** : Mevatananä.

**apicalis** Fairm., 1898, *Annales de la Société entomologique de France*, XLII, p. 465.

**Madagascar** : Mevatananä (Perrier).

**Bottegoi** Régimb., 1895, *Mém. Soc. ent. Belg.*, IV, p. 174. — Alluaud, *Bull. Soc. ent. Fr.*, 1899, p. 378.

**Comores** : Mayotte. — **Afrique** : Abyssinie, pays Galla.

**duodecimstriatus** Aubé, 1838, *Species Hydr.*, p. 378<sup>(2)</sup>. — Sharp, *on Dytisc.*, 1882, p. 573. — Kolbe, *Wieg. Arch.*, XLIX, 1883, p. 411. — Régimb., *Mém. Soc. ent. Belg.*, IV, 1895, p. 136, fig. 69. — Alluaud, *Bull. Soc. ent. Fr.*, 1899, p. 342.

**Madagascar** : Région orientale (Goudot); Tananarive (Sikora); Fianarantsoa (Perrot). — **Mascareignes** : Maurice.

**elongatus** Kolbe, 1883, *Wieg. Arch.*, XLIX, p. 411. — Régimb., *Mém. Soc. ent. Belg.*, IV, 1895, p. 157. — Id., *Mém. Soc. zool. Fr.*, 1899, p. 7.

**Madagascar** : Région orientale (Goudot); Tananarive (Sikora); Andribä (Dorr); baie d'Antongil (Mocquerys).

[**Erichsoni** Guérin, 1849, *Voyage de Lefebvre*, p. 270. — Régimb., *Mém. Soc. ent. Belg.*, IV, 1895, p. 173.

[**Afrique** : Abyssinie; Somalis; Congo<sup>(3)</sup>.]

**var. polystrigus** Sharp, 1882, *on Dytisc.*, p. 586. — Kolbe, *Wieg. Arch.*, XLIX, 1883, p. 411. — Régimbart, *Mém. Soc. ent. Belg.*, IV, 1895, p. 173.

**Madagascar** : Région orientale (Goudot); centre Sud (Hildebrandt); Diego-Suarez (Alluaud); Tananarive (Sikora); baie d'Antongil (Mocquerys). — **Afrique** : Abyssinie; Sénégal; Congo; Natal; Transvaal.

**Guerini** Aubé, 1838, *Species Hydr.*, p. 387. — Sharp, *on Dytisc.*, 1882, p. 572. — Kolbe, *Wieg. Arch.*, XLIX, 1883, p. 427. — Régimb., *Mém. Soc. ent. Belg.*, IV, 1895, p. 160. — Alluaud, *Bull. Soc. ent. Fr.*, 1897, p. 212.

**Mascareignes** : La Réunion, plaine des Palmistes (Alluaud); Maurice.

<sup>(1)</sup> D'après Régimbart, la provenance malgache de cette espèce demande confirmation.

<sup>(2)</sup> L'indication « Guadeloupe », donnée par Aubé, est évidemment erronée.

<sup>(3)</sup> Kolbe (*Thierw. Ost-Afrikas*, VI, p. 17) cite à tort le type de l'espèce comme ayant été pris à Madagascar, il l'a confondu avec la variété suivante.

- hova** Régimb., 1895 (*scr. owas*), *Mém. Soc. ent. Belg.*, IV, p. 169. — Kolbe, *Thierw. Ost-Afrik.*, VI, 1897, p. 17.  
**Madagascar** : Diego-Suarez (*Alluaud*); province d'Antsihanakä (*Perrot*). — **Afrique** : Somalis.
- ilybioides** Régimb., 1895, *Mémoires de la Société entomologique de Belgique*, IV, p. 167.  
**Madagascar** : Tananarive (*Sikora*).
- instabilis** Régimb., 1897, *Bull. Soc. ent. Fr.*, p. 210. — *Alluaud, ibid.*, 1897, p. 212.  
**Mascareignes** : Maurice, Curepipe (*Alluaud*).
- pulchellus** Klug, 1834 [Agabus], *Symb. phys.*, IV, pl. XXXIII, fig. 7<sup>(1)</sup>. — Aubé, *Species Hydr.*, 1838, p. 377. — Ch. Waterh., *Phil. Trans. Roy. Soc. Lond.*, CLXVIII, 1879, p. 510 et 512. — Sharp, *on Dytisc.*, 1882, p. 583. — Kolbe, *Wieg. Arch.*, XLIX, 1883, p. 427. — Régimb., *Mém. Soc. ent. Belg.*, IV, 1895, p. 164. — *Alluaud, Bull. Soc. ent. Fr.*, 1897, p. 212. — Régimb., *Bull. Soc. ent. Fr.*, 1900, p. 50.
- marginipennis** Lap.-Cast., 1834 [Colymbetes], *Études entomologiques*, p. 102.  
**Madagascar** : Diego-Suarez (*Alluaud*); Nosy Bé; baie d'Antongil (*Mocquerys*). — **Mascareignes** : La Réunion: Maurice (*Alluaud*); Rodrigue. — **îlots épars** : Aldabra (*Voeltzkow*). — **Afrique** : tropicale et australe.
- Regimbarti** Fairm., 1898, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XLII, p. 464.  
**Madagascar** : Mevatananä (*Perrier*).
- ruficapillus** Régimb., 1895, *Mémoires de la Société entomologique de Belgique*, IV, p. 171.  
**Madagascar** : Diego-Suarez, montagne d'Ambre (*Alluaud*).
- vigintistriatus** Fairm., 1869, *Ann. Soc. ent. Fr.*, p. 188. — Sharp, *on Dytisc.*, 1882, p. 586. — Kolbe, *Wieg. Arch.*, XLIX, 1883, p. 412 et 425. — Fairm., *Ann. Soc. ent. Belg.*, 1893, p. 522 (*sub. rostriatus, err. typ.*). — Régimb., *Mém. Soc. ent. Belg.*, IV, 1895, p. 168.  
**Madagascar** : Tananarive (*Sikora*); Mevatananä (*Perrier*). — **Comores** : Mayotte (*Coquerel*).
- xanthogrammus** Régimb., 1899, *Bulletin de la Société entomologique de France*, p. 373.  
**Madagascar** : Baie d'Antongil (*Mocquerys*).

RHANTUS<sub>5</sub>

Lacordaire et Boisduval, 1835, *Faune ent. Paris.*, I, p. 309.

- Bouvieri** Régimb., 1899, *Bulletin de la Société entomologique de France*, p. 374.  
**Madagascar** : Fianarantsoa (*Grandidier*).
- latus** Fairm., 1869 [Colymbetes], *Ann. Soc. ent. Fr.*, p. 191. — Kolbe, *Wieg. Arch.*, XLIX, 1883, p. 412. — Régimb., *Mém. Soc. ent. Belg.*, IV, 1895, p. 183. — Id., *Mém. Soc. Zool. Fr.*, 1899, p. 7.

<sup>(1)</sup> Le texte de cet ouvrage «*Symbolae physicae*» suit le même ordre que les Planches, mais n'a pas de pagination. Les espèces sont décrites à leur place dans le texte.



**Goudoti** Sharp, 1882 [Colymbetes], *on Dytiscidae*, p. 623.

**Madagascar** : Région orientale (*Goudot*); centre Sud (*Hildebrandt*); (*Coquerel*); Tananarive (*Sikora*, *Jobit*). — **Afrique** australe.

**punctatus** Fourcr., 1785, *Entom. Paris.*, p. 70. — Régimb., *Mém. Soc. ent. Belg.*, IV, 1895, p. 179.

**pulverosus** Steph., 1829, *Ill. Brit. Ent.*, II, p. 69, pl. XII, fig. 2. — Régimb., *Mém. Soc. Zool. Fr.*, 1899, p. 7<sup>(1)</sup>.

**Madagascar** : Tananarive (*Sikora*, *Dorr*). — **Afrique** boréale. — **Europe**. — **Asie**. — **Océanie**. — **Australie**.

**socialis** Ch. Waterh., 1876, *Ann. Mag. nat. Hist.*, série 4, XVIII, p. 106. — Id., *Phil. Trans. Roy. Soc. Lond.*, CLXVIII, 1879, p. 512. — Sharp [Colymbetes], *on Dytisc.*, 1882, p. 765. — Kolbe, *Wieg. Arch.*, XLIX, 1883, p. 427. — Régimb., *Mém. Soc. ent. Belg.*, IV, 1895, p. 181. — Alluaud, *Bull. Soc. ent. Fr.*, 1897, p. 212. — Fairm., *Ann. Soc. ent. Belg.*, 1898, p. 465.

**Mascareignes** : Rodrigue; La Réunion (*Coquerel*).

**stenonychus** Régimb., 1895, *Mémoires de la Société entomologique de Belgique*, IV, p. 179.

**Madagascar** : Tananarive, mare d'Ambodinandohalö (*R. P. Camboué*).

#### HYDATICUS<sup>13</sup>

Leach, 1817, *Zool. Miscell.*, III, p. 69.

**bivittatus** Lap.-Cast., 1834, *Études ent.*, p. 98. — Aubé, *Species Hydr.*, 1838, p. 207. — Fairm., *Ann. Soc. ent. Fr.*, 1869, p. 191. — Sharp, *on Dytisc.*, 1882, p. 668. — Kolbe, *Wieg. Arch.*, XLIX, 1883, p. 414. — Régimb., *Mém. Soc. ent. Belg.*, IV, 1895, p. 203. — Alluaud, *Bull. Soc. ent. Fr.*, 1897, p. 213.

**Madagascar** : Région orientale (*Goudot*); centre Sud (*Hildebrandt*); (*Coquerel*); Majunga; province d'Antsihanakä (*Perrot*); Diego-Suarez (*Alluaud*). — **Mascareignes** : La Réunion; Maurice, Curepipe (*Alluaud*). — **Afrique** : Sénégal; Sénégalie; Cafrerie; Transvaal.

**dorsiger** Aubé 1838, *Species Hydr.*, p. 193. — Fairm., *Ann. Soc. ent. Fr.*, 1869, p. 190. — Sharp, *on Dytisc.*, 1882, p. 660. — Kolbe, *Wieg. Arch.*, XLIX, 1883, p. 413. — Brancs., *Jahr. nat. Trencsiner Comit.*, XV, 1893, p. 219. — Régimb., *Mém. Soc. ent. Belg.*, IV, 1895, p. 195. — Id., *Mém. Soc. zool. Fr.*, 1899, p. 7.

**Madagascar** : Région orientale (*Goudot*); centre Sud (*Hildebrandt*); (*Coquerel*); province d'Antsihanakä; Majunga; Nosy Bé (*Frey*); Tananarive (*Dorr*, *Jobit*); Diego-Suarez (*Alluaud*). — **Afrique** : Congo, Zambèze. — Arabie.

**exclamationis** Aubé, 1838, *Species Hydr.*, p. 206. — Fairm., *Ann. Soc. ent. Fr.*, 1869, p. 191. — Sharp, *on Dytisc.*, 1882, p. 671. — Kolbe, *Wieg. Arch.*, XLIX, 1883, p. 415. — Künck. in Grandid., *Hist. Madag., Col.*, pl. XXXIV, fig. 11. — Brancs.,

<sup>(1)</sup> Je ne donne pas la synonymie complète de cette espèce européenne et presque cosmopolite, on la trouvera dans les Catalogues des Coléoptères d'Europe.

*Jahr. nat. Trencsiner Comit.*, XV, 1893, p. 219. — Régimb., *Mém. Soc. ent. Belg.*, IV, 1895, p. 204. — Alluaud, *Bull. Soc. ent. Fr.*, 1897, p. 213. — Régimb., *Mém. Soc. Zool. Fr.*, 1899, p. 7.

**Madagascar** : Centre Sud (*Hildebrandt*); (*Coquerel*); Majunga; Tananarive (*Dorr*); Nosy Bé (*Frey*); Tamatave (*Perrot*). — **Mascareignes** : Maurice (*Alluaud*). — **Comores** : Mayotte. — **Afrique** tropicale occidentale.

**inconspicuus** Régimb., 1895, *Mémoires de la Société entomologique de Belgique*, IV, p. 195.

**Madagascar** : Province d'Antsihanakä et Tamatave (*Perrot*); Tananarive, mare d'Ambodinandohalö (*R. P. Camboué*).

**intermedius** Régimb., 1895, *Mémoires de la Société entomologique de Belgique*, IV, p. 204.

**Madagascar** : Province d'Imerinä (*Sikora*); pays Betsileo; province d'Antsihanakä (*Perrot*). — **Afrique** australe et Abyssinie.

**Leander** Rossi, 1790 [Dytiscus], *Fauna Etrusca*, I, p. 202. — Ol., *Ent.*, III, 1795, 40, p. 22, pl. III, fig. 25. — Aubé, *Species Hydr.*, 1838, p. 198. — Sharp, *on Dytisc.*, 1882, p. 662. — Kolbe, *Wieg. Arch.*, XLIX, 1883, p. 425. — Künck. in Grandid., *Hist. Madag., Col.*, pl. XXXIV, fig. 10. — Régimb., *Mém. Soc. ent. Belg.*, IV, 1895, p. 196. — Alluaud, *Bull. Soc. ent. Fr.*, 1897, p. 213.

**rufulus**<sup>(1)</sup> Aubé, 1838, *Spec. Hydr.*, p. 199. — Fairm., *Ann. Soc. ent. Fr.*, 1869, p. 190. — Kolbe, *Wieg. Arch.*, XLIX, 1883, p. 426.

**Madagascar** : Majunga; Diego-Suarez (*Alluaud*). — **Séchelles** : La Digue (*Alluaud*). — **Afrique**. — **Europe**. — **Asie**.

var. **concolor** Kolbe, 1883, *Wieg. Arch.*, XLIX, p. 414 (*nec concolor* Sharp, 1882).

**Madagascar** : Centre sud (*Hildebrandt*); Diego-Suarez (*Alluaud*).

**madagascariensis** Aubé, 1838, *Species Hydr.*, p. 210. — Fairm., *Ann. Soc. ent. Fr.*, 1869, p. 191. — Sharp, *on Dytisc.*, 1882, p. 780. — Kolbe, *Wieg. Arch.*, XLIX, 1883, p. 425. — Künck. in Grandid., *Hist. Madag., Col.*, pl. XXXIV, fig. 12. — Régimb., *Mém. Soc. ent. Belg.*, IV, 1895, p. 204.

**Madagascar** : (*Goudot*); province d'Antsihanakä et Tamatave (*Humboldt*, *Perrot*).

[**matruclis** Clark, 1864, *Trans. ent. Soc. Lond.*, p. 216. — Régimb., *Mém. Soc. ent. Belg.*, IV, 1895, p. 196.

[*Afrique occidentale*<sup>(2)</sup>.]

var. **obliquevittatus** Régimb., 1895, *Mém. de la Soc. entom. de Belgique*, IV, p. 197<sup>(3)</sup>.

**Madagascar** : Province d'Antsihanakä (*Perrot*).

**nigrotaeniatus** Régimb., 1895, *Mémoires de la Société entomologique de Belgique*, IV, p. 202.

**Madagascar** : Diego-Suarez (*Alluaud*); Tananarive (*Sikora*).

<sup>(1)</sup> Je ne donne pas la synonymie complète de cette espèce subcosmopolite qu'on trouvera dans les catalogues des Coléoptères d'Europe.

<sup>(2)</sup> Kolbe (*Thierw. Ost-Afrikas*, VI, p. 17)

cite par erreur le type de l'espèce comme pris à Madagascar.

<sup>(3)</sup> Cette variété *obliquevittatus* pourra peut-être constituer une espèce distincte.

**ornatus** Kolbe, 1883, *Wieg. Arch.*, XLIX, p. 415. — Régimb., *Mém. Soc. ent. Belg.*, IV, 1895, p. 193.

**Madagascar** : Région orientale (*Goudot*); Majunga; province d'Antsihanakä (*Perrot*); Mevatananä (*Perrier*).

**Petiti** Aubé, 1838, *Species Hydr.*, p. 204. — Fairm., *Ann. Soc. ent. Fr.*, 1869, p. 190. — Sharp, *on Dytisc.*, 1882, p. 672<sup>(1)</sup>. — Kolbe, *Wieg. Arch.*, XLIX, 1883, p. 416. — Künck. *in* Grandid., *Hist. Madag., Col.*, pl. XXXIV, fig. 13. — Régimb., *Mém. Soc. ent. Belg.*, IV, 1895, p. 203.

**Madagascar** : Région orientale (*Goudot*); province d'Antsihanakä et Tamatave (*Perrot*); Majunga. — **Afrique ?**

**plagiatus** Régimb., 1895, *Mémoires de la Société entomologique de Belgique*, IV, p. 194.

**Madagascar.**

**sobrinus** Aubé, 1838, *Species Hydr.*, p. 156<sup>(2)</sup>. — Fairm., *Ann. Soc. ent. Fr.*, 1869, p. 190. — Sharp, *on Dytisc.*, 1882, p. 666. — Kolbe, *Wieg. Arch.*, XLIX, 1883, p. 413. — Régimb., *Mém. Soc. ent. Belg.*, IV, 1895, p. 197. — Alluaud, *Bull. Soc. ent. Fr.*, 1897, p. 213.

**Madagascar** : Région orientale (*Goudot*); (*Coquerel*). — **Mascareignes** : Maurice, Curepipe (*Alluaud*); La Réunion. — **Afrique** : Cap (?).

#### GRAPHODERES<sub>1</sub>

**Thomson**, 1859, *Skandinav. Col.*, I, p. 12, et II, p. 38.

**Oberthuri** Régimb., 1895, *Mémoires de la Société entomologique de Belgique*, IV, p. 206.

**Madagascar.**

#### RHANTATICUS<sub>1</sub>

**Sharp**, 1882, *on Dytisc.*, p. 691.

**signatipennis** Lap.-Cast., 1834 [Hydaticus], *Études ent.*, p. 95. — Aubé [Id.], *Species Hydr.*, 1838, p. 158. — Ch. Waterh. [Id.], *Phil. Trans. Roy. Soc. Lond.*, CLXVIII, 1879, p. 510 et 512. — Sharp, *on Dytisc.*, 1882, p. 691. — Künck. *in* Grandid. [Hydaticus], *Hist. Madag., Col.*, pl. XXXIV, fig. 9. — Régimb., *Mém. Soc. ent. Belg.*, IV, 1895, p. 208. — Id., *Mém. Soc. zool. Fr.*, 1899, p. 7.

**congestus** Klug, 1833 [Hydaticus], *Ins. Madag.*, p. 136 (48). — Kolbe, *Wieg. Arch.*, XLIX, 1883, p. 416. — Fairm. [Hydaticus], *Ann. Soc. ent. Fr.*, 1869, p. 190.

**Madagascar** : Région orientale (*Goudot*); centre sud (*Hildebrandt*); (*Coquerel*); Diego-Suarez (*Alluaud*); Tananarive et Majunga (*Dorr*). — **Mascareignes** : Rodrigue. — **Afrique** tropicale. — **Indo-Malaisie**. — **Australie**; Nouvelle-Guinée; Nouvelle-Calédonie. — Chine.

<sup>(1)</sup> Sharp indique que cette espèce se trouve aussi en Afrique australe et en Abyssinie; Régimbart croit qu'elle est exclusivement malgache.

<sup>(2)</sup> Aubé cite un exemplaire du Brésil dans la

collection Dejean sous le nom d'*irroratus* Dej. (*Catal.*, 3<sup>e</sup> éd., p. 61); Sharp dit qu'il n'a vu que des femelles d'Amérique du Sud. Il y a là un point à éclaircir.

ERETES<sub>1</sub>

Laporte de Castelnau, 1833, *Ann. Soc. ent. Fr.*, 1832, p. 397.

EUNETES || ERICHSON, 1832, *Genera Dyticeorum*, p. 23.

**sticticus** L., 1767 [Dytiscus], *Syst. Nat.*, 12<sup>e</sup> édit., I, p. 666. — Duval, *Genera*, 1857, pl. XXVIII, fig. 136. — Sharp, *on Dytisc.*, 1882, p. 699. — Régimb., *Mém. Soc. ent. Belg.*, IV, 1895, p. 208. — Linell, *Proc. U.-S. Nat. Mus.*, XIX, 1897, p. 698.

**griseus** F., 1801 [Dytiscus], *Syst. Eleuther.*, I, p. 263. — Aubé, *Spec. Hydr.*, 1838, p. 124. — Id., *Icon.*, V, pl. X, fig. 1, p. 74.

**Madagascar** : Province d'Antsihanakä (*Perrot*<sup>(1)</sup>). — **Îlots épars** : Aldabra (*Abbott*). — **Afrique**. — **Europe** méridionale, etc. — [Cosmopolite.]

CYBISTER<sub>9</sub>

Curtis, 1827, *Ill. Brit. Ent.*, IV, p. 151.

TROGUS || LEACH, 1817, *Zool. Miscell.*

[**binotatus** Klug, 1835, *Erm. Reise*, p. 28. — Régimb., *Mém. Soc. ent. Belg.*, IV, 1895, p. 223.

**bivulnerus** Aubé, 1838, *Species Hydr.*, p. 91.

[Afrique boréale et tropicale. — Arabie. — Europe méridionale.]

var. **madagascariensis** Aubé, 1838, *Species Hydr.*, p. 94. — Fairm., *Ann. Soc. ent. Fr.*, 1869, p. 189. — Sharp, *on Dytisc.*, 1882, p. 721. — Kolbe, *Wieg. Arch.*, XLIX, 1883, p. 417. — Künck. in Grandid., *Hist. Madag., Col.*, pl. XXXIV, fig. 6 et 7. — Brancs., *Jahr. nat. Trensiner Comit.*, XV, 1893, p. 219. — Régimb., *Mém. Soc. ent. Belg.*, IV, 1895, p. 224.

**Madagascar** : Région orientale (*Goudot*); centre sud (*Hildebrandt*); Majunga; Nosy Bé (*Frey*); Diego-Suarez (*Alluaud*)<sup>(2)</sup>.

**Buqueti** Aubé, 1838, *Species Hydr.*, p. 44. — Régimb., *Mém. Soc. ent. Belg.*, IV, 1895, p. 210.

**dytiscoides** Sharp, *on Dytisc.*, 1882, p. 738<sup>(3)</sup>. — Kolbe, *Wieg. Arch.*, XLIX, 1883, p. 421. — Régimb., *Mém. Soc. ent. Belg.*, IV, 1895, p. 210. — Kolbe, *Thierw. Ost-Afrik.*, VI, 1897, p. 16.

**Madagascar** : Région occidentale, de Majunga jusqu'au pays Mahafaly. — **Afrique** tropicale.

**Desjardinsi** Aubé, 1838, *Species Hydr.*, p. 93. — Sharp, *on Dytisc.*, 1882, p. 721<sup>(4)</sup>. —

<sup>(1)</sup> Variété intermédiaire entre les var. *succinctus* Klug et *helvolus* Klug; cf. Régimb., *loc. cit.*, p. 209.

<sup>(2)</sup> Kolbe (*Thierw. Ost-Afrikas*, VI, p. 17) cite cette espèce de l'île Maurice; il a voulu parler de *C. Desjardinsi* qu'il ne considère que comme une variété de *binotatus*.

<sup>(3)</sup> Sharp a décrit *C. dytiscoides* comme espèce distincte. De l'avis de Régimbart, il n'y a même pas lieu d'en faire une variété de *Buqueti*.

<sup>(4)</sup> Sharp et à sa suite Kolbe (voir note 2) ont considéré le *Desjardinsi* comme une variété du *binotatus* Klug. Pour Régimbart, c'est une espèce très distincte.

Kolbe, *Wieg. Arch.*, XLIX, 1883, p. 427. — Künck. in Grandid., *Hist. Madag., Col.*, pl. XXXIV, fig. 2 et 3. — Régimb., *Mém. Soc. ent. Belg.*, IV, 1895, p. 222. — Alluaud, *Bull. Soc. ent. Fr.*, 1897, p. 213.

**Mascareignes** : Maurice (*Desjardins, Alluaud*).

**nova** Lap.-Cast., 1834 (*scr. ovas*), *Études ent.*, p. 100. — Aubé, *Species Hydr.*, 1832, p. 85. — Fairm. (*scr. ovas*), *Ann. Soc. ent. Fr.*, 1869, p. 189. — Sharp, *on Dytisc.*, 1882, p. 723. — Kolbe, *Wieg. Arch.*, XLIX, 1883, p. 418. — Künck. in Grandid., *Hist. Madag., Col.*, pl. XXXIV, fig. 4 et 5. — Brancs., *Jahr. nat. Trencsiner Comit.*, XV, 1893, p. 219. — Régimb., *Mém. Soc. ent. Belg.*, IV, 1895, p. 215. — Kolbe, *Thierw. Ost-Afrik.*, VI, 1897, p. 16.

**Madagascar** : Région orientale (*Goudot*); Majunga; Nosy Bé (*Frey*). — **Afrique** : Congo; Zanzibar; Delagoa.

**marginicollis** Bohem., 1848, *Ins. Caffr.*, I, p. 235. — Sharp, *on Dytisc.*, 1882, p. 772. — Régimb., *Mém. Soc. ent. Belg.*, IV, 1895, p. 225. — Id., *Mém. S. zool. Fr.*, 1899, p. 7.

**auritus** Gerst., 1871, *Wieg. Arch.*, XXXVIII, p. 43. — Sharp, *on Dytisc.*, 1882, p. 770. — Kolbe, *Wieg. Archiv*, XLIX, 1883, p. 420.

**flicornis** Sharp, 1882, *On Dytiscidae*, p. 719.

**Madagascar** : Région orientale (*Goudot*); Tananarive (*Sikora, Dorr*). — **Afrique** : Sénégal; Guinée; Congo; Somali; Natal.

**operosus** Sharp, 1882, *on Dytisc.*, p. 720. — Kolbe, *Wieg. Arch.*, XLIX, 1883, p. 417. — Régimb., *Mém. Soc. ent. Belg.*, IV, 1895, p. 222.

**Madagascar** : Région orientale (*Goudot*); Tamatave; Majunga.

**senegalensis** Aubé, 1838, *Species Hydr.*, p. 72<sup>(1)</sup>. — Fairm., *Ann. Soc. ent. Fr.*, 1869, p. 189. — Sharp, *on Dytisc.*, 1882, p. 732. — Künck. in Grandid., *Hist. Madag., Col.*, pl. XXXIV, fig. 8. — Brancs., *Jahr. nat. Trencsin.*, XV, 1893, p. 219. — Régimb., *Mém. Soc. ent. Belg.*, IV, 1895, p. 211. — Id., *Mém. Soc. zool. Fr.*, 1899, p. 7.

**convexiusculus** Kolbe, 1883, *Wieg. Arch.*, XLIX, p. 420. — Régimb., *Mém. Soc. ent. Belg.*, IV, 1895, p. 212.

**Madagascar** : Centre sud (*Hildebrandt*); (*Coquerel*); Tananarive, mare d'Ambo-dinandohalö (*R. P. Camboué*); Nosy Bé (*Frey*); Diego-Suarez (*Alluaud*); Majunga (*Dorr*). — Toute l'**Afrique**.

**var. irroratus** Kolbe, 1883, *Wieg. Arch.*, XLIX, p. 420. — Régimbart, *Mém. Soc. ent. Belg.*, IV, 1895, p. 212.

**Madagascar** : Région orientale (*Goudot*).]

**tibialis** Sharp, 1882, *on Dytisc.*, p. 735. — Kolbe, *Wieg. Arch.*, XLIX, 1883, p. 421. — Régimb., *Mém. Soc. ent. Belg.*, IV, 1895, p. 210.

**Madagascar** : Région orientale (*Goudot*).

<sup>(1)</sup> L'indication «Réunion et Maurice», donnée par Aubé, demande confirmation.

[**tripunctatus** Ol., 1795 [Dytiscus], *Entomologie*, III, gen. 40, p. 14, pl. III, fig. 24<sup>(1)</sup>.

[Asie. — Océanie.]

var. **cinctus** Sharp, 1882, *on Dytisc.*, p. 730. — Kolbe, *Wiegmann Arch.*, XLIX, 1883, p. 419. — Künck. (*sub tripunctatus*) in Grandid., *Hist. Madag.*, Col., pl. XXXIV, fig. 1. — Régimb., *Mém. Soc. ent. Belg.*, IV, 1895, p. 211. — Alluaud, *Bull. Soc. ent. Fr.*, 1897, p. 213. — Linell (*sub tripunctatus*) *Proc. U.-S. Nat. Mus.*, XIX, 1897, p. 699. — Régimb., *Mém. Soc. Zool. Fr.*, 1899, p. 7.

Madagascar. — Mascareignes. — Îlots épars : Aldabra.

## GYRINIDAE<sub>32</sub>

Régimbart, Essai monogr. de la fam. des *Gyrinidae*, *Ann. Soc. ent. Fr.*, 1882, p. 379, et 1883, p. 121 et 381. — Suppl. I, *ibid.*, 1886, p. 247; Suppl. II, *ibid.*, 1891, p. 663.

## DINEUTES<sub>6</sub>

Mac Leay, 1825, *Annulosa Javanica*, p. 30.

Régimbart, *Ann. Soc. ent. Fr.*, 1882, p. 394.

**dilatatus** Régimb., 1882, *Ann. Soc. ent. Fr.*, p. 403, pl. XI, fig. 29. — Id., *Mém. Soc. ent. Belg.*, IV, 1895, p. 227. — Alluaud, *Bull. Soc. ent. Fr.*, 1897, p. 214.

Madagascar. — Mascareignes : Maurice.

**indus** F., 1798 [Gyrinus] *Suppl. Ent. syst.*, p. 65. — Régimb., *Ann. Soc. ent. Fr.*, 1882, p. 401, pl. XI, fig. 27. — Id., *Mém. Soc. ent. Belg.*, IV, 1895, p. 226. — Alluaud, *Bull. Soc. ent. Fr.*, 1897, p. 213.

**praemorsus** F., 1801 [Gyrinus] *Syst. Eleuther.*, I, p. 275. — Aubé, *Spec. Hydr.*, 1838, p. 765. — Snell., *Rech. Faune Madag.*, 1869, p. 1.

var. **olivaceus** Régimb., 1882, *Ann. Soc. ent. Fr.*, p. 401. — Id., *ibid.*, 1886, p. 247.

Madagascar(?)<sup>(2)</sup>. — Mascareignes : La Réunion (*Pollen et van Dam*); Maurice (*Alluaud*).

**picipes** C. Waterh., 1876<sup>(3)</sup>, *Ann. Mag. nat. Hist.*, 4<sup>e</sup> série, XVIII, p. 107. — Id., *Phil. Trans. Roy. Soc. Lond.*, CLXVIII, 1879, p. 513. — Régimb., *Ann. Soc. ent. Fr.*, 1882, p. 403. — Id., *Mém. Soc. ent. Belg.*, IV, 1895, p. 227. — Alluaud, *Bull. Soc. ent. Fr.*, 1897, p. 214.

Mascareignes : Rodrigue, rivière de l'Est.

<sup>(1)</sup> Le type de l'espèce ne se trouvant pas à Madagascar, je juge inutile d'en donner la longue synonymie. D'après Régimbart, la forme typique est d'Asie et d'Océanie; en Afrique on trouve la var. *africanus* Aubé; à Madagascar et aux Mascareignes on ne prend que la var. *cinctus* que Sharp a décrite comme race ou espèce distincte. Cependant Linell (*loc. cit.*) prétend que c'est

une forme asiatique que l'on prend à Aldabra, et une forme malaise aux Mascareignes.

<sup>(2)</sup> Cette espèce pourrait bien être spéciale aux Mascareignes. Son existence à Madagascar demande confirmation.

<sup>(3)</sup> Cette espèce (dont Régimbart ne parle que d'après Waterhouse) pourrait bien n'être qu'une variété de *D. sinuosipennis*.

**proximus** Aubé, 1838, *Species Hydr.*, p. 764. — Fairm., *Ann. Soc. ent. Fr.*, 1869, p. 193. — Régimb., *Ann. Soc. ent. Fr.*, 1882, p. 400, pl. XI, fig. 26. — Id., *ibid.*, 1891, p. 665. — Id., *Mém. Soc. ent. Belg.*, IV, 1895, p. 226. — Id., *Mém. Soc. Zool. Fr.*, 1899, p. 7.

var. **expansus** Régimb., 1891, *Annales de la Société entomologique de France*, p. 665.

Madagascar : (Coquerel); Majunga; Tamatave (Perrot); Diego-Suarez (Alluaud); Tananarive (Dorr).

**sinuosipennis** Lap.-Cast., 1840, *Hist. nat.*, I, p. 171<sup>(1)</sup>. — Régimb., *Ann. Soc. ent. Fr.*, 1891, p. 665. — Id., *Mém. Soc. ent. Belg.*, IV, 1895, p. 226. — Id., *Mém. Soc. zool. Fr.*, 1899, p. 7.

**bidens** Snell., 1869, *Rech. Faune Madag.*, p. 7, pl. I, fig. 1 et 2. — Régimb., *Ann. Soc. ent. Fr.*, 1886, p. 247.

**denticulatus** Régimb., 1882, *Ann. Soc. ent. Fr.*, p. 402, pl. XI, fig. 28. — Brancs., *Jahr. nat. Trencsiner Comit.*, XV, 1893, p. 219.

Madagascar : Nosy Bé (Pollen et van Dam, Frey); Tamatave, Majunga, etc. — Comores : Mayotte (Pollen et van Dam, Humblot).

var. **comorensis** Régimb., 1891, *Ann. Soc. ent. Fr.*, p. 665. — Fairm., *Ann. Soc. ent. Belg.*, 1893, p. 522. — Régimb., *Mém. Soc. ent. Belg.*, IV, 1895, p. 226.

Comores : Grande Comore (Humblot).

**subspinosus** Klug, 1829, *Symbol. phys.*, pl. XXXIV, fig. 9. — Aubé, *Spec. Hydr.*, 1838, p. 786. — Fairm., *Ann. Soc. ent. Fr.*, 1869, p. 193. — Régimb., *Ann. Soc. ent. Fr.*, 1882, p. 423, pl. XII, fig. 45. — Id., *Mém. Soc. ent. Belg.*, IV, 1895, p. 227. — Alluaud, *Bull. Soc. ent. Fr.*, 1897, p. 214. — Régimb., *Mém. Soc. zool. Fr.*, 1899, p. 8.

**dentipennis** Mac Leay, 1825, *Annulosa javanica*, p. 133.

Madagascar. — Mascareignes. — Afrique : Égypte; Abyssinie; Congo. — Inde, — Syrie.

#### AULONOGYRUS<sub>4</sub>

Régimbart, 1883, *Ann. Soc. ent. Fr.*, p. 124.

**carinipennis** Régimb., 1895, *Mémoires de la Société entomologique de Belgique*, IV, p. 228.

Madagascar : Province d'Antsihanakä (Perrot).

**elegantissimus** Régimb., 1883, *Ann. Soc. ent. Fr.*, p. 126, pl. VI, fig. 70, 75 et 77. — Id., *ibid.*, 1891, p. 672. — Id., *Mém. Soc. ent. Belg.*, IV, 1895, p. 228.

Madagascar : Province d'Antsihanakä (Perrot).

**Goudoti** Régimb., 1883, *Ann. Soc. ent. Fr.*, p. 140, pl. VI, fig. 81. — Id., *ibid.*, 1891, p. 673. — Id., *Mém. Soc. ent. Belg.*, IV, 1895, p. 229.

Madagascar : Province d'Antsihanakä (Perrot); Diego-Suarez (Alluaud).

<sup>(1)</sup> Décrit par erreur du Thibet.

**striatus** F., 1801 [Gyrinus], *Syst. Eleuth.*, I, p. 275. — Fairm., *Ann. Soc. ent. Fr.*, 1869, p. 192. — Régimb., *Ann. Soc. ent. Fr.*, 1883, p. 135. — Id., *Mém. Soc. ent. Belg.*, IV, 1895, p. 229.

**festivus** Klug, 1833 [Gyrinus], *Insecten von Madagascar*, p. 137 (49).

**strigosus** Aubé, 1838, *Species des Hydrocanthares*, p. 719.

**Madagascar** ? (d'après Klug<sup>(1)</sup>). — **Europe et Afrique** : Bassin de la Méditerranée; Canaries.

#### GYRINUS<sub>5</sub>

Fabricius, 1775, *Syst. Ent.*, p. 234. — Aubé, *Spec. Hydr.*, 1838, p. 655.

Régimbart, *Ann. Soc. ent. Fr.*, 1883, p. 141.

**ignitus** Régimb., 1895, *Mémoires de la Société entomologique de Belgique*, IV, p. 230.

**Madagascar** : Province d'Antsihanakä (Perrot).

**madagascariensis** Aubé, 1838, *Spec. Hydr.*, p. 675. — Fairm., *Ann. Soc. ent. Fr.*, 1869, p. 191. — Régimb., *Ann. Soc. ent. Fr.*, 1883, p. 155. — Id., *Mém. Soc. ent. Belg.*, IV, p. 229.

**Madagascar** : (Goudot); province d'Antsihanakä (Perrot).

**nitidulus** F., 1798, *Suppl. Ent. syst.*, p. 66. — Aubé, *Spec. Hydr.*, 1838, p. 700. — Régimb., *Ann. Soc. ent. Fr.*, 1883, p. 165, pl. VI, fig. 87. — Id., *Mém. Soc. ent. Belg.*, IV, 1895, p. 230. — Alluand, *Bull. Soc. ent. Fr.*, 1897, p. 214.

**Mascareignes** : La Réunion et Maurice (Alluand). — **Inde** : Pondichéry.

**rufiventris** Régimb., 1883, *Ann. Soc. ent. Fr.*, p. 146. — Id., *Mém. Soc. ent. Belg.*, IV, 1895, p. 229.

**Madagascar**. — **Afrique australe**.

**superciliaris** Régimb., 1891, *Ann. Soc. ent. Fr.*, p. 681. — Id., *Mém. Soc. ent. Belg.*, IV, 1895, p. 230.

**Madagascar** : Lac Itasÿ, massif d'Ankaraträ (Sikora).

#### ORECTOgyrus<sub>17</sub>

Régimbart, 1883, *Ann. Soc. ent. Fr.*, p. 385 et 439.

**costatus** Aubé, 1838 [Orectochilus], *Spec. Hydr.*, p. 732. — Fairm. [Id.], *Ann. Soc. ent. Fr.*, 1869, p. 192. — Régimb., *Ann. Soc. ent. Fr.*, 1883, p. 457, pl. XIV, fig. 162. — Id., *Mém. Soc. ent. Belg.*, IV, 1895, p. 234.

**Madagascar**.

**eyanicollis** Aubé, 1838 [Orectochilus], *Spec. Hydr.*, p. 736. — Fairm. [Id.], *Ann. Soc. ent. Fr.*, 1869, p. 193. — Régimb., *Ann. Soc. ent. Fr.*, 1883, p. 446, pl. XIII, fig. 151. — Id., *ibid.*, 1891, p. 719. — Id., *Mém. Soc. ent. Belg.*, IV, 1895, p. 233.

**Madagascar** : (Goudot); Fénerive, Tamatave (Perrot).

<sup>(1)</sup> La provenance malgache de cette espèce demande confirmation; je la cite d'après Klug.



**grisescens** Fairm., 1899, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XLIII, p. 515.

**Madagascar** : Mevatananä (*Perrier*).

**hastatus** Régimb., 1891, *Ann. Soc. ent. Fr.*, p. 720. — Id., *Mém. Soc. ent. Belg.*, IV, 1895, p. 233.

var. ♀ **ensifer** Régimb., 1891, *Ann. Soc. ent. Fr.*, p. 720. — Id., *Mém. Soc. ent. Belg.*, IV, 1895, p. 233.

**Madagascar** : Province d'Antsihanakä et Fianarantsoa (*Perrot*).

**heros** Régimb., 1883, *Ann. Soc. ent. Fr.*, p. 453, pl. XIII, fig. 157. — Id., *ibid.*, 1891, p. 723. — Id., *Mém. Soc. ent. Belg.*, IV, 1895, p. 234.

**Madagascar** : Tananarive (*Kingdon*); province d'Antsihanakä (*Perrot*).

**longitarsis** Régimb., 1883, *Ann. Soc. ent. Fr.*, p. 466, pl. XIV, fig. 171. — Id., *Mém. Soc. ent. Belg.*, IV, 1895, p. 236.

**Madagascar** : (*Humblot*).

**madagascariensis** Aubé, 1838 [*Orectochilus*], *Spec. Hydr.*, p. 730. — Fairm. [Id.], *Ann. Soc. ent. Fr.*, 1869, p. 192. — Régimb., *Ann. Soc. ent. Fr.*, 1883, p. 454, pl. XIII, fig. 158. — Id., *ibid.*, 1891, p. 724. — Id., *Mém. Soc. ent. Belg.*, IV, 1895, p. 234.

**Madagascar** : (*Goudot*); province d'Ankaranä et Tamatave (*Perrot*).

**Oberthuri** Régimb., 1883, *Ann. Soc. ent. Fr.*, p. 465, pl. XIV, fig. 170. — Id., *ibid.*, 1891, p. 717. — Id., *Mém. Soc. ent. Belg.*, IV, 1895, p. 232.

**Madagascar** : Province d'Antsihanakä et pays Betsileo, Fianarantsoa (*Perrot*); Diego-Suarez (*Bourgeois*).

**ornaticollis** Aubé, 1838 [*Orectochilus*], *Spec. Hydr.*, p. 728. — Fairm. [Id.], *Ann. Soc. ent. Fr.*, 1869, p. 192. — Régimb., *Ann. Soc. ent. Fr.*, 1883, p. 444, pl. XIII, fig. 149. — Id., *ibid.*, 1891, p. 719. — Id., *Mém. Soc. ent. Belg.*, IV, 1895, p. 233. — Id., *Mém. Soc. zool. Fr.*, 1899, p. 8.

**Madagascar** : (*Goudot*); province d'Antsihanakä et Fénerive (*Perrot*); Ampanotoamaizinä (au sud de Tamatave) (*Dorr*).

**pallidocinctus** Fairm., 1880 [*Orectochilus*], *Le Naturaliste*, I, p. 236. — Id., [Id.], *Ann. Soc. ent. Fr.*, 1880, p. 325. — Régimb., *Ann. Soc. ent. Fr.*, 1883, p. 448, pl. XIII, fig. 152. — Id., *ibid.*, 1891, p. 719. — Brancs., *Jahr. nat. Trencsiner Comit.*, XV, 1893, p. 219. — Régimb., *Mém. Soc. ent. Belg.*, IV, 1895, p. 233. — Id., *Mém. Soc. zool. Fr.*, 1899, p. 8.

**Madagascar** : Nosy Bé (*Pierron*, *Frey*); Diego-Suarez (*Alluaud*); province d'Ankaranä (*Perrot*); Majunga; Bedarä (à 43 kil. O. d'Andevorantö), et Ampanotoamaizinä (*Dorr*).

**Perrieri** Fairm., 1899, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XLIII, p. 515.

**Madagascar** : Vallée de la Betsibokä (*Perrier*).

**Perroti** Régimb., 1895, *Mémoires de la Société entomologique de Belgique*, IV, p. 232.

**Madagascar** : Fianarantsoa (*Perrot*).

**purpureus** Régimb., 1891, *Ann. Soc. ent. Fr.*, p. 736. — Id., *Mém. Soc. ent. Belg.*, IV, 1895, p. 236.

**Madagascar** : Province d'Ankaranä (*Perrot*); Diego-Suarez (*Alluaud*).

**Sedilloti** Régimb., 1883, *Ann. Soc. ent. Fr.*, p. 444, pl. XIII, fig. 148. — Id., *ibid.*, 1891, p. 718. — Id., *Mém. Soc. ent. Belg.*, IV, 1895, p. 232.

var. ♀ **scutellaris** Régimb., 1891, *Ann. Soc. ent. Fr.*, p. 718. — Id., *Mém. Soc. ent. Belg.*, IV, 1895, p. 232.

**Madagascar** : Province d'Antsihanakä, Fénerive, Tamatave, Fianarantsoa (*Perrot*); Diego-Suarez (*Alluaud*).

**speculum** Aubé, 1838 [*Orectochilus*], *Spec. Hydr.*, p. 742. — Régimb., *Ann. Soc. ent. Fr.*, 1883, p. 442, pl. XIII, fig. 146. — Id., *ibid.*, 1891, p. 717. — Fairm., *Ann. Soc. ent. Belg.*, 1893, p. 522. — Régimb., *Mém. Soc. ent. Belg.*, IV, 1895, p. 232.

**Comores** : Anjouan (*Humblot*). — **Afrique** : côte de Mozambique.

**vestitus** Régimb., 1891, *Ann. Soc. ent. Fr.*, p. 717. — Id., *Mém. Soc. ent. Belg.*, IV, 1895, p. 232.

**Madagascar** : Majunga.

**vicinus** Régimb., 1891, *Ann. Soc. ent. Fr.*, p. 724. — Id., *Mém. Soc. ent. Belg.*, IV, 1895, p. 234.

**Madagascar** : Province d'Ankaranä (*Perrot*); Diego-Suarez (*Alluaud*).

## NECROPHAGA

(STAPHYLINOIDEA)

STAPHYLINIDAE <sup>(1)</sup>  
141

Gravenhorst, 1802, *Coleoptera microptera*. — Id., 1806, *Monographia Coleopterorum micropteriorum*. — Mannerheim, 1830, *Précis d'un nouvel arrangement de la famille des Brachélytres*. — Erichson, 1840, *Genera et Species Staphylinorum*. — Kraatz, 1859, die Staphylinen-Fauna von Ostindien, *Wieg. Archiv*, XXV.

## PIESTINI

ANCAEUS<sub>1</sub>

Fauvel, 1865, *Bulletin de la Société Linnéenne de Normandie*, IX, p. 60.

**laevigatus** Kr., 1859, *Wieg. Arch.*, I, p. 188. — Fauv., *Rev. d'Ent.*, XVII, 1898, p. 114.

**aruensis** Fauv., 1878, *Ann. Mus. Gen.*, XII, p. 200. — Id., *Rev. d'Ent.*, 1899, p. 78.

**exiguus** || Fauv., 1865, *Bulletin de la Société Linnéenne de Normandie*, IX, p. 55.

**Fauveli** Sharp, 1876, *Transactions of the entomological Society of London*, p. 392.

**pallescens** Blackburn, 1885, *Transact. of the royal Dublin Society*, III, p. 126.

**rufescens** Lec., 1863, *New species of the Coleoptera*, p. 59.

**Mascareignes**: Maurice, Curepipe (*Alluaud*). — **Séchelles**: La Digue (*Alluaud*).

**Afrique** tropicale. — **Indo-Malaisie**. — **Amérique** du Nord et du Sud. — [Cosmopolite tropical].

<sup>(1)</sup> Je dois à l'obligeance de M. Fauvel une liste de Staphylinides non encore signalés de Madagascar. Le savant staphylinologue n'a pas pu malheureusement publier le travail qu'il prépare sur les nombreuses espèces nouvelles reçues récemment de Madagascar et îles voisines avant l'impression de ce Catalogue, ce qui m'obligera d'ici peu à faire un supplément considérable.

Cette famille, abondamment représentée à Madagascar, contient beaucoup d'espèces cosmopolites ou tout au moins ayant une aire géographique très étendue, pour la plupart desquelles j'ai jugé inutile de donner la synonymie et la bibliographie complètes, en ayant soin toutefois d'indiquer en note les ouvrages qui permettront de les reconstituer.

**THORACOPHORUS**<sub>1</sub>

Motschulsky, 1837, *Bulletin de Moscou*, v, p. 98.

GLYPTOMA Erichson, 1840, *Genera et Species Staphylin.*, p. 908.

**Alluaudi** Fauv., 1898, *Revue d'Entomologie*, XVII, p. 115.

Séchelles : La Digue (*Alluaud*).

**LEPTOCHIRUS**<sub>1</sub>

Germar, 1823, *Spec. Insect. nov.*, p. 35.

Erichson, *Gen. et Spec. Staphylin.*, 1840, p. 824.

**convexus** Lap.-Cast., 1835, *Études ent.*, p. 132. — Dohrn, *Stett. ent. Zeit.*, 1884, p. 41.

**ebeninus** Er., 1840, *Genera et Species Staphylinorum*, p. 826.

Madagascar : (Goudot); Tananarive; Diego-Suarez, montagne d'Ambre (*Alluaud*).

— Comores.

**LISPINUS**<sub>6</sub>

Erichson, 1840, *Genera et Species Staphylinorum*, p. 828.

**angustatus** Er., 1840, *Genera et Species Staphylinorum*, p. 829, pl. II, fig. 6.

Madagascar : (Goudot).

**castaneus** Fauv., 1878, *Ann. Mus. civ. Genova*, XII, p. 206. — Id., *Rev. d'Entomol.*, XVII, 1898, p. 114.

Séchelles : La Digue (*Alluaud*). — Indo-Malaisie. — Australie septentrionale : Nouvelle-Guinée.

**cavipennis** Fauv., 1898, *Revue d'Entomologie*, XVII, p. 177.

Madagascar : Mevatananã (*Perrier*).

**microcephalus** Fauv., 1866, *Ann. Soc. ent. Fr.*, p. 319. — Id., *Bull. Soc. Linn. Norm.*, I, 1867, p. 74.

Mascareignes : La Réunion; Maurice, Curepipe (*Alluaud*).

**parvipennis** Fauv., 1866, *Ann. Soc. ent. Fr.*, p. 318. — Id., *Bull. Soc. Linn. Norm.*, I, 1867, p. 73.

Madagascar. — Mascareignes : La Réunion; Maurice. — Comores : Mayotte.

**politulus** Fauv., 1898, *Revue d'Entomologie*, XVII, p. 114.

Séchelles : La Digue (*Alluaud*).

**ELEUSIS**<sub>3</sub>

Laporte de Castelnau, 1835, *Études entomologiques*, p. 131.

CHASOLIUM Laporte de Castelnau, 1835, *Étud. ent.*, p. 132.

ISOMALUS Erichson, 1840, *Gen. et Spec. Staphylin.*, p. 838.

**Ernestini** Lap.-Cast., 1835 [Chasolium], *Études entomologiques*, p. 132.

**complanata** Er., 1840 [Isomalus], *Genera et Species Staphylinorum*, p. 839, pl. II, fig. 7.

**impressicollis** Fairm., 1880 [Chasolium], *Le Naturaliste*, I, p. 236. — Id. [Id.], *Ann. Soc. ent. Fr.*, 1881, p. 326. — Id. [Id.], *Ann. Soc. ent. Belg.*, 1893, p. 523.

**Raoulti** Fairm., 1880 [Chasolium], *Le Naturaliste*, I, p. 236. — Id. [Id.], *Ann. Soc. ent. Belg.*, 1893, p. 523.

**Madagascar** : (Goudot); Nosy Bé (Pierron); Diego-Suarez, montagne d'Ambre (Alluaud). — **Comores** : Grande Comore et Mayotte (Humboldt).

**testacea** Er., 1840 [Isomalus], *Genera et Species Staphylinorum*, p. 840.

**Madagascar** : (Goudot); Tananarive.

**tibialis** Lap.-Cast., 1835, *Études ent.*, p. 131. — Id., *Hist. nat.*, I, 1840, p. 186, pl. XIII, fig. 4. — Er., *Gen. et Spec.*, 1840, p. 836. — Fauv., *Bull. Soc. Linn. Norm.*, IX, 1865, p. 36, pl. I, fig. 2.

**Madagascar** : (Goudot).

## OXYTELINI

### TROGOPHLOEUS<sub>4</sub>

Mannerheim, 1830, *Brachélytres*, p. 49.

Erichson, *Gen. et Spec. Staphyl.*, 1840, p. 801.

**nigrita** Woll., 1857, *Catalogue of the Coleopterous Insects of Madeira*, p. 202.

**bilineatus** Woll., 1864, *Catalogue of the Coleopterous Insects of the Canaries*, p. 599.

**fontinalis** Sharp, 1880, *Transact. of the entomolog. Soc. of London*, p. 51.

**insularis** Kr., 1858, *Berlin. ent. Zeitschr.*, p. 127. — Fauv., *Faune Gallo-rhén.*, III, p. 150.

**oculatus** Woll., 1865, *Coleoptera Atlantidum, Appendix*, p. 74. — Id., *Coleopt. Hesperid.*, 1867, p. 256.

**Madagascar** : Diego-Suarez, Antsiranã (Alluaud). — **Mascareignes** : La Réunion (Alluaud). — **Indo-Malaisie**. — Îles Hawaï. — **Europe et Afrique méditerranéennes**; Madère; Canaries; îles du Cap Vert.

**Perrieri** Fauv., 1898, *Revue d'Entomologie*, p. 177.

**Madagascar** : Mevatananã (Perrier).

**segnis** Er., 1840, *Genera et Species Staphylinorum*, p. 802.

**Madagascar** : (Goudot).

**siamensis** Fauv., 1886, *Rev. d'Entomol.*, V, p. 184. — Id., *Ann. Soc. ent. Fr.*, 1886, p. 178.

**Madagascar**. — **Indo-Malaisie**.

### OXYTELUS<sub>12</sub>

Gravenhorst, 1802, *Coleoptera microptera*, p. 101.

Erichson, *Gen. et Spec. Staphyl.*, 1840, p. 785.

**aurantiacus** Fairm., 1880, *Le Nat.*, I, p. 236. — Id., *Ann. Soc. ent. Fr.*, 1881, p. 325.

**Madagascar** : Nosy Bé (Pierron); Diego-Suarez (Alluaud).

**depauperatus** Woll., 1867, *Coleoptera Hesperidum*, p. 254.

Madagascar. — **Afrique** : îles du Cap Vert.

**ferrugineus** Kraatz, 1859, *Wieg. Arch.*, I, p. 173. — Fauv., *Rev. d'Ent.*, XVII, 1898, p. 115.

**bledioides** Blackb., 1885, *Transactions of the royal Dublin Society*, III, p. 125.

**fusciceps** Fauv., 1898, *Revue d'Entomologie*, XVII, p. 179.

**laevior** Sharp, 1874, *Transact. of the entomological Soc. of London*, p. 92.

**laxipennis** Fairm., 1893, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XXXVII, p. 527.

Madagascar : Diego-Suarez (*Alluaud*); baie d'Antongil (*Mocquerys*); Sainte-Marie (*Coquerel*); Mevatananä (*Perrier*); province d'Imerinä (*Sikora*). — **Mascareignes** : La Réunion (*Coquerel*); Maurice (*Alluaud*). — **Gomores** : Grande-Comore (*Humboldt*). — **Sécheilles** : La Digue (*Alluaud*). — **Afrique** : Zanzibar; Gabon; Congo. — **Indo-Malaisie**. — **Amérique du Sud**.

**insignitus** Grav., 1806, *Mon. micropt.*, p. 188. — Er., *Gen. et Spec.*, 1840, p. 793. — Woll., *Cat. Col. Madeira*, 1857, p. 199. — Lec., *Trans. amer. ent. Soc.*, VI, 1877, p. 236. — Fauv., *Rev. d'Entom.*, 1891, p. 90. — Casey, *Ann. New-York Acad. Sc.*, VII, 1893, p. 384.

**americanus** Mann., 1830, *Brachélytres*, p. 48.

**Mascareignes** : La Réunion, Salazie et Maurice, Curepipe (*Alluaud*). — **Amériques**. — Madère.

**latiusculus** Kr., 1859, *Wiegmann Archiv für Naturgeschichte*, I, p. 176<sup>(1)</sup>.

Madagascar : Diego-Suarez, montagne d'Ambre (*Alluaud*). — **Afrique** tropicale et australe. — **Indo-Malaisie**. — **Australie** boréale. — Syrie.

**madagascariensis** Er., 1840, *Genera et Species Staphylinorum*, p. 793. — Kolbe, *Thierw. ost-Afr., Col.*, 1897, p. 17.

Madagascar : (*Goudot*); province d'Imerinä (*Sikora*); Diego-Suarez (*Alluaud*); baie d'Antongil (*Mocquerys*). — **Mascareignes** : La Réunion, Salazie (*Alluaud*); Maurice (*d'Emmerez*). — **Afrique** : Liberia; Usambara.

**micans** Kraatz, 1859, *Wiegmann Archiv für Naturgeschichte*, I, p. 175.

**puncticeps** Kraatz, 1859, *Wiegmann Archiv für Naturgeschichte*, I, p. 176.

Madagascar : Province d'Imerinä (*Sikora*); Diego-Suarez, montagne d'Ambre (*Alluaud*). — **Afrique** : Abyssinie; Cap. — **Inde**.

**nitidifrons** Woll., 1871, *Ann. Mag. nat. Hist.*, série 4, VIII, p. 411. — Id., *Col. Sanctae-Helenaë*, 1877, p. 36. — Fauv., *Rev. d'Entom.*, XVII, 1898, p. 115.

**advena** Sharp, 1880, *Transact. entomological Soc. London*, p. 50.

**Mascareignes** : La Réunion, Salazie; Maurice (*Alluaud, d'Emmerez*). — **Sécheilles** : Mahé (*Alluaud*). — **Afrique** : Zanzibar; Gabon; Madère; Sainte-Hélène. — **Indo-Malaisie**. — Iles Hawaï.

<sup>(1)</sup> Synonyme : *sulcifrons* Fauv.

**piccus** L., 1767 [Staphylinus], *Systema Naturae*, éd. XII, I, 2, p. 686. — Er., *Gen. et Species Staphyl.*, 1840, p. 788. — Fauv., *Faune Gallo-rhén.*, III, p. 168<sup>(1)</sup>.

**Madagascar.** — **Afrique** : Natal; Angola; Égypte; Canaries; Madère.

**sculptus** Grav., 1806, *Monogr. micropt.*, p. 191. — Fauv., *Faune Gallo-rhén.*, III, p. 169<sup>(2)</sup>.

**Madagascar.** — **Mascareignes** : La Réunion. — **Afrique.** — [Cosmopolite].

**sparsus** Fauv., 1877, *Ann. Mus. civ. Gen.*, X, p. 203. — Id., *ibid.*, XIII, 1878, p. 96. — Id., *Rev. d'Ent.*, 1889, VIII, p. 85.

**Mascareignes** : Maurice. — **Malaisie.** — **Australie.**

**strigicollis** Fauv., 1898, *Revue d'Entomologie*, XVII, p. 178.

**Madagascar** : Nosy Bé (*Coquerel*); Mevatananä (*Perrier*); baie d'Antongil (*Mocquerys*).

### BLEDIUS<sub>2</sub>

**Mannerheim**, 1830, *Brachélytres*, p. 44.

**Erichson**, *Gen. et Spec. Staphyl.*, 1840, p. 760.

**niloticus** Er., 1840, *Genera et Species Staphylinorum*, p. 776.

**nitidicollis** || Eppelsh., 1885 (*nec Lec.*), *Deutsche entomolog. Zeitschrift.*, p. 142.

**Madagascar.** — **Afrique** : Égypte; Sahara; Sénégal; Guinée; Gabon. — Syrie.

**vitulus** Er., 1840, *Gen. et Species Staphylinorum*, p. 761. — Woll., *Col. Hesperid.*, 1867, p. 253.

**januvianus** Woll., 1864, *Cat. Col. Canar.*, p. 593. — Id., *Col. Atlant.*, 1865, p. 514.

**Madagascar.** — **Afrique** : Algérie; Tunisie; Égypte; Sénégal; îles du Cap Vert; Canaries; Obock; Abyssinie. — Chypre. — Arabie.

### HOLOTROCHUS<sub>2</sub>

**Erichson**, 1840, *Genera et Species Staphylinorum*, p. 757.

**erassicollis** Er., *Genera et Species Staphylinorum*, p. 758.

**Madagascar** : (*Goudot*); Diego-Suarez, montagne d'Ambre (*Alluaud*).

**curticollis** Fauv., 1898, *Revue d'Entomologie*, XVII, p. 115.

**Madagascar** : Diego-Suarez (*Alluaud*); Tamatave (*Raffray*). — **Séchelles** : La Digue (*Alluaud*).

### OSORIUS<sub>2</sub>

**Latreille**, 1829, *Règne animal*, IV, p. 438.

**Erichson**, *Gen. et Spec. Staphylin.*, 1840, p. 753.

**incisicrurus** Latr., 1832, *Nouv. Ann. Mus. Hist. nat.*, I, p. 85. — Klug., *Ins. Madag.*, 1833,

<sup>(1)</sup> Voir les travaux d'Erichson et de Fauvel pour la synonymie et la bibliographie complètes de cette espèce européenne.

<sup>(2)</sup> Voir ce travail pour la synonymie et la bibliographie complètes de cette espèce cosmopolite.

p. 139 (51), pl. I, fig. 13. — Er., *Gen. et Spec. Staphyl.*, 1840, p. 755. — Lap.-Cast., *Études ent.*, pl. IV, fig. 2. — Coq., *Ann. Soc. ent. Fr.*, 1848, p. 180, pl. VII, iv, fig. 3 (larve). — Dohrn, *Stett. ent. Zeit.*, 1884, p. 42.

**Madagascar** : (Goudot); île Marosÿ, baie d'Antongil (Coquerel); Tananarive; Fianarantsoa.

**rufipes** Mots., 1857, *Bulletin de Moscou*, iv, p. 508.

**Mascareignes** : Maurice (Alluaud, d'Emmerez). — **Afrique** : Égypte. — **Indo-Malaisie**.

## STENINI

### STENUS<sub>5</sub>

Latreille, 1796, *Précis caract. génér. Ins.*, p. 77.

Erichson, *Gen. et Species Staphyl.*, 1840, p. 689.

**attenuatus** Er., 1840, *Genera et Species Staphylinorum*, p. 738.

**Madagascar** : (Goudot).

**colubrinus** Er., 1840, *Genera et Species Staphylinorum*, p. 737.

**Madagascar** : (Goudot).

**gracilis** Er., 1840, *Genera et Species Staphylinorum*, p. 739.

**Madagascar** : (Goudot); Diego-Suarez, montagne d'Ambre (Alluaud).

**madecassa** Fauv., 1898, *Revue d'Entomologie*, XVII, p. 179.

**Madagascar** : Mevatananä (Perrier).

**prolixus** Er., 1840, *Genera et Species Staphylinorum*, p. 738.

**Madagascar** : (Goudot); Tananarive; Diego-Suarez, montagne d'Ambre (Alluaud).

## PINOPHILINI

### PINOPHILUS<sub>1</sub>

Gravenhorst, 1802, *Coleoptera microptera*, p. 201.

Erichson, *Gen. et Spec. Staphyl.*, 1840, p. 669.

**picticornis** Kraatz, 1859, *Wiegmann Archiv für Naturgeschichte*, I, p. 158.

**Madagascar**. — **Indo-Malaisie**.

### OEDICHIRUS<sub>1</sub>

Erichson, 1840, *Genera et Species Staphylinorum*, p. 684.

**foveicollis** Quedenf., 1883, *Wiener entomologische Zeitung*, II, p. 117.

**Madagascar** : Centre-sud (Hildebrandt).



## PAEDERINI

PAEDERUS<sub>9</sub>

Fabricius, 1775, *Syst. Entomologiae*, p. 268.

Erichson, *Gen. et Spec. Staphyl.*, 1840, p. 560 et 649.

**apterus** Fauv., 1898, *Revue d'Entomologie*, XVII, p. 180.

var. **rufipes** Fauv., 1898, *Revue d'Entomologie*, XVII, p. 180.

Madagascar : Forêt de Moramangä (*Sikora*).

**chalybaceus** Er., 1840, *Genera et Species Staphylinorum*, p. 664.

**Klugi** Lap.-Cast., 1840, *Histoire naturelle des Insectes Coléoptères*, I, p. 183.

Madagascar : (*Goudot*).

**coeruleus** Er., 1840, *Genera et Species Staphylinorum*, p. 664.

**Bernieri** Lap.-Cast., 1840, *Histoire naturelle des Insectes Coléoptères*, I, p. 183.

Madagascar : (*Goudot*); Tananarive; Diego-Suarez, montagne d'Ambre (*Alluaud*).

**fastuosus** Klug, 1833, *Ins. Madag.*, p. 140 (52). — Er., *Gen. et Spec. Staphyl.*, 1840, p. 665.

Madagascar : (*Goudot*); Mahanorö; Diego-Suarez, montagne d'Ambre (*Alluaud*).

**impressipennis** Fauv., 1898, *Revue d'Entomologie*, XVII, p. 180.

Madagascar : Diego-Suarez, montagne d'Ambre (*Alluaud*).

**madagascariensis** Er., 1840, *Genera et Species Staphylinorum*, p. 652.

var. **Goudoti** Lap.-Cast., 1840, *Histoire naturelle des Insectes Coléoptères*, I, p. 183.

Madagascar : (*Goudot*); Tananarive; Diego-Suarez, montagne d'Ambre (*Alluaud*);  
Majunga (*Gaiffe*).

**peregrinus** Er., 1840, *Genera et Species Staphylinorum*, p. 656.

Mascareignes : Maurice? (*d'après Erichson*)<sup>(1)</sup>. — Inde. — Europe.

**Perrieri** Fauv., 1898, *Revue d'Entomologie*, XVII, p. 180.

Madagascar : Forêt de Moramangä (*Sikora*); Tsarasaoträ (*Scalabre*); Mevatananä  
(*Perrier*).

**sabaes** Er., 1840, *Genera et Species Staphylinorum*, p. 655.

**aestuans** || Boh., 1848 (*nec Er.*), *Insecta Caffraria*, I, p. 291.

**longicornis** Motsch., 1858, *Bulletin de Moscou*, II, p. 634.

Madagascar : Diego-Suarez, Antsiranä (*Alluaud*). — Afrique tropicale et  
australe; Arabie.

<sup>(1)</sup> Cette indication demande à être confirmée. Synonymes : *fuscipes* Curt., *longipennis* Er., *riparius* Grav., etc.; voir les Catalogues de Coléoptères d'Europe.

**STILICOPSIS**<sub>1</sub>

Sachse, 1852, *Stettiner entomologische Zeitung*, p. 144.

**punctiventris** Fauv., 1898, *Revue d'Entomologie*, XVII, p. 182.

**Madagascar**: Mevatananä (Perrier).

**ASTENUS**<sub>3</sub>

Stephens, 1832, *Ill. brit. Entom.*, V, p. 272 et 275.

Erichson, [Sunius], *Genera et Species Staphyl.*, 1840, p. 637.

**leptocerus** Eppelsh., 1895, *Wiener entomologische Zeitung*, p. 64.

**Mascareignes**: Maurice. — **Afrique**: Zanzibar. — **Indo-Malaisie**.

**notula** Fauv., 1898, *Revue d'Entomologie*, XVII, p. 181.

**Madagascar**: Nosy-Bé, forêt de Lokobé (Alluaud); Mevatananä (Perrier).

**pallidulus** Woll., 1864, *Catalogue of the Coleopterous Insects of the Canaries*, p. 591.

**indicus** Kr., *Wiegmann Archiv für Naturgeschichte*, p. 148.

**oculatus** Sharp., 1874, *Transactions of the Entomological Society of London*, p. 72.

**parviceps** Ragusa, 1891, *Naturalista Siciliano*, p. 239.

**Madagascar**. — **Afrique tropicale**. — Canaries; Sicile. — **Indo-Malaisie**. — Chine; Japon.

**SCOPAEUS**<sub>1</sub>

Erichson, 1840, *Genera et Species Staphylinorum*, p. 604.

**limbatus** Kr., 1859, *Wiegmann Arch.*, I, p. 130. — Fauv., *Rev. d'Entom.*, XVII, 1898, p. 117.

**Séchelles**: La Digue (Alluaud). — **Inde**.

**MEDON**<sub>3</sub>

Stephens, 1832, *Ill. brit. Entom.*, V, p. 272 et 273.

LITHOCHARIS Lacordaire, 1835, *Faune entom. Paris*, I, p. 431.

Erichson, *Genera et Species Staphyl.*, 1840, p. 610.

**debilicornis** Woll., 1857 [Lithocharis], *Cat. Col. Madeir.*, p. 194. — Id. [Id.], *Col. Sanctae Helenae*, 1877, p. 34. — Fauv., *Faune gallo-rhén.*, III, p. 322, pl. IV, fig. 8. — Id., *Ann. Mus. civ. Gen.*, XIII, 1878, p. 515. — Id., *Rev. d'Entom.*, XVIII, 1899, p. 92.

**aegyptiacus** Motsch., 1858, *Bulletin de Moscou*, II, p. 644.

**occultus** Ch. Waterh., 1876 [Lithocharis], *Ann. Mag. nat. Hist.*, série 4, XVIII, p. 108. — Id. [Id.], *Phil. Trans. Roy. Soc. Lond.*, CLXVIII, 1879, p. 515.

**rufulus** Lynch, 1885, *Boletin Acad. Cordoba*, VII, p. 259.

**Madagascar**. — **Mascareignes**: Rodrigue. — [Cosmopolite.]

**microthorax** Fauv., 1898, *Revue d'Entomologie*, XVII, p. 116.

**Madagascar** : Diego-Suarez, montagne d'Ambre (*Alluaud*). — **Sécheilles** : La Digue (*Alluaud*).

**ochraceus** Grav., 1806 [Staphylinus], *Mon. micropt.*, p. 97. — Fauv., *Faune gallo-rhénane*, III, p. 320, pl. IV, fig. 7. — Id., *Ann. Mus. civ. Gen.*, XII, 1878, p. 234. — Woll. [Lithocharis], *Col. Santae Helenae*, 1877, p. 33. — Lynch, *Bol. Acad. Cordoba*, VII, 1885, p. 253.

**brunniceps** Fairm., 1849, *Revue et Magasin de Zoologie*, p. 290.

**fastidiosus** Fairm., 1861, *Annales de la Société entomologique de France*, p. 438.

**nigriceps** Kraatz, 1859, *Wiegmann Archiv für Naturgeschichte*, I, p. 139.

**parviceps** Sharp, 1874, *Transactions of the entomological Society of London*, p. 66.

**Madagascar**. — **Mascareignes** : La Réunion. — [Cosmopolite.]

### THINOCHARIS<sub>2</sub>

**Kraatz**, 1859, *Wiegmann Archiv für Naturg.*, I, p. 142.

**acuta** Fauv., 1898, *Revue d'Entomologie*, XVII, p. 182.

**Madagascar** : Mevatananä (*Perrier*).

**Raffrayi** Fauv., 1898, *Revue d'Entomologie*, XVII, p. 183.

**Madagascar** : Tamatave (*Raffray*); Mevatananä (*Perrier*); forêt de Moramangä (*Sikora*).

### DOLIGAON<sub>1</sub>

**Laporte de Castelnau**, 1835, *Études entom.*, p. 119.

**Erichson**, *Genera et Species Staphyl.*, 1840, p. 576.

**indicus** Kr., 1859, *Wiegmann Archiv für Naturgeschichte*, I, p. 118.

**angolensis** Quedenf., 1881, *Berliner ent. Zeitschr.*, p. 294. — Eppelsh., *Deutsche ent. Zeitschr.*, 1894, p. 115.

**castaneus** Eppelsh., 1894, *Deutsche entomologische Zeitschrift*, p. 115.

**vicinus** Kraatz, 1859, *Wiegmann Archiv für Naturgeschichte*, I, p. 118.

**Madagascar**. — **Afrique** : Abyssinie; Guinée. — **Indo-Malaisie**.

### CALLIDERMA<sub>1</sub>

**Motschulsky**, 1858, *Bulletin de Moscou*, II, p. 653.

**CEPHALOCHEBUS** Kraatz, 1859, *Wiegmann Archiv für Naturgeschichte*, I, p. 122.

**brunneum** Motsch., 1858, *Bulletin de Moscou*, II, p. 653, pl. I, fig. 1.

**indicum** Kraatz, 1859 [Cephalochetus], *Wiegmann Archiv für Naturgeschichte*, I, p. 124.

**Madagascar**. — **Indo-Malaisie**.

**CRYPTOBIUM**<sub>2</sub>**Mannerheim**, 1830, *Brachélytres*, p. 38.**Erichson**, *Gen. et Spec. Staphylin.*, 1840, p. 561.**Caroli** Fauv., 1898, *Revue d'Entomologie*, XVII, p. 184.**Madagascar** : Diego-Suárez, à une faible altitude (*Charles Alluaud*); Mevatananã (*Perrier*).**Fairmairei** Fauv., 1898, *Revue d'Entomologie*, XVII, p. 183.**Madagascar** : Mevatananã (*Perrier*).**LATHROBIUM**<sub>1</sub>**Gravenhorst**, 1802, *Coleoptera microptera*, p. 51.**Erichson**, *Gen. et Spec. Staphylin.*, 1840, p. 588.**cafrum** Boh., 1848, *Insecta Caffraria*, I, p. 289.**pulchellum** Kr., 1859, *Wiegmann Archiv für Naturgeschichte*, I, p. 116.**Madagascar**. — **Afrique** tropicale et australe. — **Indo-Malaisie**. — **Océanie**.**STAPHYLININI**<sup>(1)</sup>**DIOCHUS**<sub>1</sub>**Erichson**, 1840, *Genera et Species Staphylinorum*, p. 300.**punctipennis** Motsch., 1858, *Bull. Mosc.*, II, p. 659. — Fauv., *Rev. d'Ent.*, XVII, 1898, p. 117.**indicus** Kraatz, 1859, *Wiegmann Archiv für Naturgeschichte*, I, p. 113.**Mascareignes** : Maurice (*Alluaud*). — **Séchelles** : Mahé (*Alluaud*). — **Indo-Malaisie**.**LEPTACINUS**<sub>2</sub>**Erichson**, 1837, *Col. March. Brandenb.*, I, p. 429.Id., *Gen. et Spec. Staphyl.*, 1840, p. 333.**parumpunctatus** Gyll., 1827, *Ins. Svecica*, IV, p. 481. — Fauv., *Faune Gallo-rhén.*, III, p. 374. — Id., *Notices entom.*, VIII, 1889, p. 94<sup>(2)</sup>.**Madagascar** : Baie d'Antongil (*Mocquerys*). — [Cosmopolite.]**tenellus** Er., 1840, *Genera et Species Staphylinorum*, p. 336.**Madagascar** : (*Goudot*); Diego-Suarez (*Alluaud*).

<sup>(1)</sup> Les cinq premiers genres rentrent dans la sous-tribu des *Xantholinini*; les autres, à partir du genre *Creophilus* inclus, rentrent dans celle des *Staphylinini sensu stricto*.

<sup>(2)</sup> Cette espèce a pour synonymes : *breviceps* Waterhouse, *flavipennis* Kraatz, *pallidipennis* Motschulsky, *papuensis* Fauvel, *sardous* Fiori, *tricolor* Kraatz.

LEPTOLINUS<sub>1</sub>

Erichson, 1840, *Genera et Species Staphylinorum*, p. 333.

**nothus** Er., 1840, *Gen. et Spec. Staphyl.*, p. 338. — Fauv., *Faune Gallo-Rhén.*, III, p. 378.

**Madagascar.** — **Afrique** : Zanzibar; Abyssinie; Congo. — Canaries. — Région circa-méditerranéenne. — Mésopotamie.

PACHYCORINUS<sub>2</sub>

Motschulsky, 1858, *Bulletin de Moscou*, III, p. 204.

HOLISOMORPHUS Kraatz, 1859, *Wiegman Archiv für Naturgeschichte*, I, p. 100.

**inflatus** Fairm., 1893, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XXXVII, p. 527.

**Madagascar.** — **Comores** : Mayotte (*Humblot*).

**sparsipennis** Fairm., 1893, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XXXVII, p. 527.

**Madagascar** : Diego-Suarez (*Alluaud*). — **Comores** : Grande Comore (*Humblot*).

XANTHOLINUS<sub>4</sub>

Serville, 1825, *Encyclop. méthod.*, X, p. 475.

Erichson, *Gen. et Spec. Staphyl.*, 1840, p. 306.

**anachoreta** Er., 1840, *Gen. et Spec. Staph.*, p. 316. — Kr., *Wiegman Arch.*, 1859, I, p. 102<sup>(1)</sup>.

**Madagascar.** — **Mascareignes** : Maurice, Curepipe (*Alluaud*); la Réunion. — **Indo-Malaisie.** — Chine.

**coloratus** Brancs., 1893, *Jahr. der nat. Ver. des Trencsiner Comit.*, XV, p. 220, pl. II, fig. 8.

**Madagascar** : Nosy Bé (*Frey*).

**gagatinus** Er., 1840, *Gen. et Spec. Staphyl.*, p. 316. — Har., *Col. Hefte*, XVI, 1879, p. 27.

**Madagascar** : (*Goudot*).

**limbatus** Klug, 1833, *Ins. Madag.*, p. 138 (50), pl. I, fig. 13. — Er., *Gen. et Spec. Staphyl.*, 1840, p. 310.

**Madagascar** : (*Goudot*); Diego-Suarez (*Alluaud*).

CREOPHILUS<sub>1</sub>

Mannerheim, 1830, *Brachélytres*, p. 16.

**ineanus** Klug., 1833 [Staphylinus], *Ins. Madag.*, p. 137 (49). — Er., *Gen. et Spec. Staphyl.*, 1840, p. 350. — Fauv., *Tijdschr. v. Ent.*, 1875, p. 55. — Fairm., *Ann. Soc. ent. Belg.*, 1893, p. 523.

<sup>(1)</sup> Synonyme : *hongkongensis* Redt.

**Coquereti** Fauv., 1866, *Ann. Soc. ent. Fr.*, p. 317. — Id., *Bull. Linn. Norm.*, 1867, p. 71.

**Madagascar** : (Goudot); baie d'Antongil; Mevatananä (Perrier). — **Mascareignes** : La Réunion (Coquerel); Maurice (d'Emmerez). — **Comores** : Mayotte (Humboldt).

#### CAFIUS<sub>5</sub>

Curtis, 1830, *British Entomology*, VII, folio 322.

**aeneipennis** Boh., 1858 [Philonthus], *Fregatten Eugenie's Resa omkr. Jorden*, p. 30<sup>(1)</sup>.

**Mascareignes** : Maurice. — **Inde**. — Chine; Japon; Nouvelle-Guinée.

**corallicola** Fairm., 1849 [Philonthus], *Rev. et Mag. Zool.*, p. 289. — Fauv., *Ann. Mus. civ. Gen.*, X, 1877, p. 251 et 256. — Id., *Rev. d'Ent.*, XVII, 1898, p. 177.

**Madagascar** : Baie de Diego-Suarez (Alluaud). — **Mascareignes** : Maurice, Mahébourg (Alluaud). — **Séchelles** : toutes les plages (Alluaud). — **Afrique** : Obock; Djibouti. — **Australie**. — **Polynésie**.

**nautilus** Fairm., 1849 [Philonthus], *Rev. et Mag. Zool.*, p. 288. — Fauv., *Ann. Mus. civ. Gen.*, X, 1877, p. 251 et 256. — Id., *Ann. Soc. ent. Fr.*, 1874, p. 438. — Id., *Rev. d'Ent.*, XVII, 1898, p. 117.

**densiventris** Fauv., 1877, *Ann. Mus. civ. Gen.*, X, p. 258.

**longipennis** Walk., 1858, [Ocytus], *Ann. Mag. nat. Hist.*, série 3, II, p. 205 (?).

**parallelus** Kr., 1859, *Wiegmann Archiv für Naturgeschichte*, p. 99.

**puncticollis** Boh., 1858, *Fregatten Eugenie's Resa omkr. Jorden*, p. 31.

**Madagascar** : Sainte-Marie et Majunga (Alluaud). — **Mascareignes** : Maurice, Mahébourg (Alluaud). — **Séchelles** : toutes les plages (Alluaud). — **Afrique** : Obock. — **Indo-Malaisie**. — Chine. — **Australie**. — Taïti.

**Ragazzii** Gestro, 1889, *Annali del Museo civico di Stor. nat. di Genova*, XXVII, p. 32.

**Madagascar**. — **Afrique** : Assab; Obock.

**sericeus** Holme, 1837, *Transactions of the entomological Society of London*, p. 64.

**egyptiacus** Mots., 1858, *Bulletin de Moscou*, II, p. 665.

**Madagascar** : Majunga (Alluaud). — **Afrique** : Égypte; Djibouti. — **Europe** littorale et circa-méditerranéenne. Canaries. — **Australie**. — **Amérique** boréale.

#### HESPERUS<sub>1</sub>

Fauvel, 1874, *Faune Gallo-rhénane*, III, p. 394 et 426.

**helvolus** Er., 1840 [Philonthus], *Genera et Species Staphylinorum*, p. 494.

**Madagascar** : (Goudot).

<sup>(1)</sup> Synonymes : *erythropus* Kraatz et *Lewisius* Sharp.

**ACTOBIUS**<sub>2</sub>

**Fauvel**, 1875, *Faune Gallo-rhénane*, III, *Suppl.*, p. 72.

ERICHSONIUS || Fauvel, 1874 (*nec* Westw.), *Faune Gallo-rhénane*, III, p. 394 et 427.

**orphanus** Er., 1840 [Philonthus], *Genera et Species Staphylinorum*, p. 499.

**orphanulus** Er., 1840 [Philonthus], *Genera et Species Staphylinorum*, p. 931.

Madagascar : (Goudot).

**procerulus** Gravenh., 1806 [Staphylinus], *Coleoptera microptera*, p. 95. — Fauv., *Faune Gallo-rhén.*, III, p. 431.

**filiformis** Woll., 1854, *Ins. Mader.*, p. 585. — Id., *Cat. Col. Madeira*, 1857, p. 192. — Id., *Trans. ent. Soc. Lond.*, 1871, p. 304.

**semipunctatus** Fairm., 1861, *Ann. Soc. ent. Fr.*, p. 434. — Fauv., *Faune Gallo-rhén.*, III, p. 431(?).

Madagascar. — **Afrique** : Abyssinie; Égypte. — Région circa-méditerranéenne. — **Europe**. — Madère. — **Australie**. — **Amériques**.

**PHILONTHUS**<sub>13</sub>

**Curtis**, 1836, *Brit. Entomol.*, XIII, folio 610.

**Erichson**, *Gen. et Spec. Staphyl.*, 1840, p. 426.

**crassicornis** Fauv., 1895, *Revue d'Entomologie*, XIV, p. 264.

Mascareignes : Maurice, Curepipe (*Alluaud*). — **Indo-Malaisie**.

**dilutipes** Fauv., 1898, *Revue d'Entomologie*, XVII, p. 117.

Madagascar : Tananarive (*Sikora*); Diego-Suarez (*Alluaud*); baie d'Antongil (*Mocquerys*). — **Mascareignes** : Maurice (*d'Emmerez*). — **Séchelles** : La Digue (*Alluaud*). — **Indo-Malaisie** : Java.

**Fauveli** Coq., 1866, *Annales de la Société entomologique de France*, p. 316.

**colubrinus** Fauv., 1867, *Bulletin de la Société Linnéenne de Normandie*, I, p. 70.

Mascareignes : La Réunion.

**fimbriolatus** Er., 1840, *Gen. et Spec. Staphyl.*, p. 486. — Fauv., *Rev. d'Ent.*, XVII, 1898, p. 118.

Madagascar : (Goudot); Diego-Suarez (*Alluaud*). — **Mascareignes** : Maurice, Curepipe (*Alluaud*). — **Séchelles** : Mahé (*Alluaud*).

**flavocinetus** Motsch., 1858, *Bulletin de Moscou*, II, p. 663.

**rufomarginatus** Kraatz, 1859, *Wiegmann Archiv für Naturgeschichte*, p. 90.

Mascareignes : La Réunion (*Coquerel*); Maurice, Curepipe (*Alluaud*). — **Inde**.

**hospes** Er., 1843, *Wiegmann Arch.*, I, p. 221. — Bohem., *Ins. Caffr.*, I, 1848, p. 279.

**inaequalis** Eppels., 1895, *Ann. Mus. civ. Gen.*, XXXV, p. 200.

Madagascar. — **Afrique** intertropicale et australe.

- longicornis** Steph., 1832, *Ill. Brit. Ent.*, V, p. 237. — Fauv., *Rev. d'Ent.*, X, 1891, p. 115<sup>(1)</sup>.  
**Madagascar** : Tananarive; Diego-Suarez (*Alluaud*). — **Mascareignes** : Maurice et La Réunion. — **Comores**. — [Cosmopolite.]
- pelioneris** Kr., 1859, *Wieg. Arch.*, I, p. 81. — Fauv., *Rev. d'Ent.*, XVII, 1898, p. 118.  
**Séchelles** : La Digue (*Alluaud*). — **Indo-Malaisie**.
- peregrinus** Fauv., 1866, *Ann. Soc. Ent. Fr.*, p. 315. — Id., *Bull. Soc. Linn. Norm.*, I, 1867, p. 69. — Fairm., *Ann. Soc. ent. Belg.*, 1893, p. 523. — Fauv., *Rev. d'Ent.*, 1898, p. 118.
- piccicoxis** Eppelshcim, 1895, *Deutsch. entomologische Zeitschrift*, p. 127.  
**var. scutatus** Eppelshcim, 1895, *Deutsche entomologische Zeitschrift*, p. 127.  
**Madagascar** : Tananarive; forêt de Moramangä (*Sikora*); Sainte-Marie (*Alluaud*). — **Comores** : Grande Comore (*Humblot*). — **Mascareignes** : Maurice (*Alluaud*). — **Séchelles** : Mahé (*Alluaud*). — **Afrique** : Guinée; Abyssinie; Obock. — **Inde** : Cachemire; Sikkim.
- quisquiliarius** Gyll., 1813, *Ins. Svec.*, III, p. 335. — Fauv., *Faune Gallo-rhén.*, III, p. 463. — Id., *Rev. d'Ent.*, 1889, p. 100.  
**Madagascar** : Diego-Suarez et Tamatave (*Alluaud*); baie d'Antongil (*Mocquerys*). — **Mascareignes** : Maurice (*Alluaud*). — [Subcosmopolite.]
- rufus** Fauv., 1898, *Revue d'Entomologie*, XVII, p. 184.  
**Madagascar** : Diego-Suarez, montagne d'Ambre (*Alluaud*); Mevatananä (*Perrier*); baie d'Antongil (*Mocquerys*).
- thermarum** Aubé, 1850, *Ann. Soc. ent. Fr.*, p. 316. — Fauv., *Faune Gallo-rhén.*, III, p. 470<sup>(2)</sup>. — Id., *Ann. Mus. civ. Gen.*, XII, 1878, p. 268.  
**Madagascar** : Diego-Suarez (*Alluaud*). — **Mascareignes** : La Réunion et Maurice. — **Séchelles** : Mahé (*Alluaud*). — [Subcosmopolite.]
- turbidus** Er., 1840, *Gen. et Species Staphyl.*, p. 484. — Woll., *Col. Sanctae Helen.*, 1877, p. 30.  
**Pharao** Sauley, 1864, *Annales de la Société entomologique de France*, p. 639.  
**punctipennis** Woll., 1857, *Cat. Col. Madeira*, p. 192.  
**rubiginosus** Solsky, 1867, *Horae Societatis entomologicae Rossicae*, V, p. 30.  
**rustipes** Bohem., 1848, *Insecta Caffraria*, I, p. 284.  
**Madagascar** : (*Goudot*); Diego-Suarez (*Alluaud*). — **Mascareignes** : La Réunion; Maurice (*Alluaud*). — **Afrique**. — Madère; Canaries; Sainte-Hélène. — Syrie. — **Inde** : Bengale.

ANISOLINUS<sub>3</sub>

Sharp, 1889, *Annals and Mag. of nat. Hist.*, série 6, III, p. 113.

**compressicollis** Klug, 1833 [Staphylinus], *Ins. Madag.*, p. 138 (50), pl. I, fig. 12. — Er. [Philonthus], *Gen. et Species Staphyl.*, 1840, p. 508.

**Madagascar** : (*Goudot*).

<sup>(1)</sup> Je renvoie à ce travail pour la longue synonymie de cette espèce cosmopolite.

<sup>(2)</sup> Voir ce travail pour la synonymie de cette espèce subcosmopolite.



**elatus** Er., 1840 [Philonthus], *Genera et Species Staphylinorum*, p. 508.

Madagascar : (Goudot); Diego-Suarez (Alluaud).

**haemorrhoidalis** Brancs., 1893 [Philonthus], *Jahr. nat. Trencsin.*, XV, p. 220, pl. XI, fig. 9.

Madagascar : Nosy Bé (Frey).

### TANYGNATHUS<sub>2</sub>

Erichson, 1837, *Käfer Mark Brandenb.*, I, p. 417.

Id., *Genera et Spec. Staphylinorum*, 1840, p. 288.

**piceus** Motsch., 1853, *Bull. Mosc.*, II, p. 213. — Fauv., *Revue d'Entomologie*, 1898, p. 118.

Séchelles : Mahé et La Digue (Alluaud). — Inde.

**terminalis** Er., 1839, *Käfer Mark Brand.*, p. 418. — Id., *Gen. et Spec.*, 1840, p. 288, pl. I, fig. 4. — Fauv., *Faune Gallo-rhén.*, III, p. 544.

**pictus** Motsch., 1858, *Bulletin de Moscou*, III, p. 213.

**ruficollis** Kraatz, 1859, *Wiegmann Archiv für Naturgeschichte*, I, p. 64.

**varicornis** Woll., 1867, *Coleoptera Hesperidum*, p. 234.

Madagascar : Diego-Suarez (Alluaud). — Afrique. — Europe. — Indo-Malaisie. — Australie.

### TACHYPORINI

#### CONOSOMA<sub>6</sub>

Kraatz, 1858, *Naturg. Ins. Deutschl.*, II, p. 431.

CONURUS<sup>(1)</sup> || Stephens, 1832 (*nec* Kuhl., 1820), *Ill. Brit. Ent.*, V, p. 188.

Erichson, *Genera et Spec. Staphylinorum*, 1840, p. 218.

**Alluaudi** Fauv., 1898, *Revue d'Entomologie*, XVII, p. 119.

Séchelles : Praslin et La Digue (Alluaud).

**grossum** Erichs., 1840, *Genera et Species Staphylinorum*, p. 220.

Madagascar : (Goudot).

**lunigerum** Fauv., 1898, *Revue d'Entomologie*, XVII, p. 185.

Madagascar : Diego-Suarez (Alluaud); Mevatananä (Perrier).

**obesum** Boheman, 1848, *Insecta Caffraria*, I, p. 270.

Madagascar. — Afrique tropicale et australe.

**picticolle** Fauv., 1898, *Revue d'Entomologie*, XVII, p. 185.

Madagascar : Mevatananä (Perrier).

**rufiventre** Fauv., 1898, *Revue d'Entomologie*, XVII, p. 119.

Séchelles : La Digue (Alluaud).

<sup>(1)</sup> Toutes les espèces ci-après sont décrites sous le nom générique de *Conurus*.

LEUCOPARYPHUS<sub>6</sub><sup>(1)</sup>

Kraatz, 1857, *Naturg. Insect. Deutschl.*, II, p. 393.

CILEA Duval, 1858, *Genera des Coléoptères d'Europe*, II, p. 25.

[**silphoides** Linné, 1767 [Staphylinus], *Syst. Naturae*, éd. XII, I, partie 2, p. 684.

[Régions paléarctique et néarctique. — Afrique, etc.

var. **pictus** Erichs., 1840 [Tachinus], *Genera et Species Staphylinorum*, p. 246.

**marginicollis** Kraatz, 1857, *Nat. Ins. Deutschl.*, II, p. 394. — Id., *Wieg. Arch.*, 1859, I, p. 53.

**Madagascar** : (Goudot); Diego-Suarez (*Alluaud*). — **Mascareignes** : Maurice (*d'Emmerez*). — **Afrique**. — **Inde**.

**heterocerus** Fauv., 1898, *Revue d'Entomologie*, XVII, p. 118<sup>(2)</sup>.

**Séchelles** : La Digue (*Alluaud*). — **Indo-Malaisie** : Sumatra.

**exul** Fauv., 1889, *Revue d'Entomologie*, VIII, p. 102. — Id., *ibid.*, XVII, 1898, p. 119.

**Séchelles** : La Digue (*Alluaud*). — Nouvelle-Calédonie.

**minimus** Motsch., 1858 [Erchomus], *Bulletin de Moscou*, III, p. 220. — Fauv., *Revue d'Entom.*, 1898, p. 119.

**granulum, rubiginosus et tantillus** Motsch., 1858 [Erchomus], *Bulletin de Moscou*, III, p. 221.

**orientalis** Solsky, 1864 [Coproporus], *Bulletin de Moscou*, II, p. 439.

**pygmaeus** Kraatz, 1859 [Coproporus], *Wiegmann Archiv für Naturgeschichte*, I, p. 58.

**Mascareignes** : La Réunion. — **Séchelles** : Mahé et Praslin (*Alluaud*). — **Indo-Malaisie**.

**evanescens** Bohem., 1858 [Tachyporus], *Fregatten Eugénies Resa omkring Jorden*, p. 26.

**Madagascar**. — **Afrique** orientale. — **Indo-Malaisie**. — Chine.

**rufus** Kraatz, 1859 [Coproporus], *Wiegmann Archiv für Naturgeschichte*, I, p. 59.

**fulvus** || Motsch., 1858 [Erchomus] (*nee Sahlb.*), *Bulletin de Moscou*, III, p. 220.

**Madagascar**. — **Indo-Malaisie**.

## ALEOCHARINI

LEUCOCRASPEDUM<sub>1</sub>

Kraatz, 1859, *Wiegmann Archiv für Naturgeschichte*, I, p. 51.

EURYGLOSSA Motschulsky, 1859, *Études entomologiques*, p. 82.

**contractulum** Erichs., 1840 [Oxypoda], *Genera et Species Staphylinorum*, p. 917.

**Madagascar** : (*Goudot*).

<sup>(1)</sup> Le genre *Coproporus* Kraatz, et son synonyme *Erchomus* Motschulsky, dans lesquels sont décrites plusieurs des espèces ci-après, ne sont

pas distincts de *Leucoparyphus* d'après Fauvel.

<sup>(2)</sup> Fauvel a décrit ou cité les espèces de ce genre sous le nom générique de *Cilea*.

**MYLLAENA**<sub>1</sub>

Erichson, 1840, *Genera et Species Staphylinorum*, p. 209.

**lateritia** Kraatz, 1859, *Wiegmann Archiv für Naturgeschichte*, I, p. 50.

Madagascar. — Indo-Malaisie.

**GYROPHAENA**<sub>1</sub>

Mannerheim, 1830, *Brachélytres*, p. 74.

Erichson, *Genera et Species Staphylinorum*, 1840, p. 182.

**plicata** Fauv., 1898, *Revue d'Entomologie*, XVII, p. 120.

Madagascar : Diego-Suarez (*Alluaud*). — Séchelles : Praslin (*Alluaud*).

**OLIGOTA**<sub>1</sub>

Mannerheim, 1830, *Brachélytres*, p. 72.

Erichson, *Genera et Species Staphylinorum*, 1840, p. 179.

**chrysoptya** Kraatz, 1859, *Wiegmann Archiv für Naturgeschichte*, p. 45.

**ventralis** Fauv., 1889, *Revue d'Entomologie*, XVIII, p. 271.

Madagascar. — Mascareignes : Maurice. — Inde : Ceylan. — Nouvelle-Guinée; Nouvelle-Calédonie.

**OLIGUSA**<sub>1</sub>

Wasmann, 1897, *Deutsche entom. Zeitschrift*, p. 267, pl. I, fig. 8.

**crematogastris** Wasmann, 1897, *Deutsche entomologische Zeitschrift*, p. 268.

Madagascar : Sainte-Marie, forêt de Kadalö (*Perrot*), dans les nids de *Crematogaster Ranavalonae* Forel.

**HOMALOTA**<sub>2</sub>

Mannerheim, 1830, *Brachélytres*, p. 73.

Erichson, *Genera et Species Staphylinorum*, 1840, p. 80.

**platycephala** Fauv., 1866, *Ann. Soc. ent. Fr.*, p. 314. — Id., *Bull. Linn. Norm.*, I, 1867, p. 68.

**megacephala** Fauv., 1868, *Bulletin de la Société Linnéenne de Normandie*, II, p. 379.

Mascareignes : La Réunion.

**variiventris** Kraatz, 1859, *Wiegmann Archiv für Naturgeschichte*, p. 34.

**pectinalis** Fauv., *Ann. Mus. civ. Gen.*, XII, 1878, p. 298.

Mascareignes : Maurice, Curepipe (*Alluaud*). — Indo-Malaisie. — Nouvelle-Guinée.

ATHETA<sub>4</sub>

Thomson, 1861, *Skandinav. Coleopt.*, III, p. 61.

**coriaria** Kraatz, 1858 [Homalota], *Nat. Ins. Deutschl.*, II, p. 282. — Woll., *Coleopt. Hesperid.*, 1867, p. 223. — Fauv., *Faune Gallo-rhén.*, III, p. 715. — Id., *Coleopt. Sanctae Helenae*, 1877, p. 24<sup>(1)</sup>.

**Madagascar.** — **Mascareignes** : La Réunion; Maurice (*Alluaud*). — [Subcosmopolite.]

**dilutipennis** Motsch., 1858 [Homalota], *Bulletin de Moscou*, III, p. 252.

**destituta** Ch. Waterh., 1876 [Homalota], *Ann. Mag. nat. Hist.*, série 4, XVIII, p. 108. — Id., *Phil. Trans. Roy. Soc. Lond.*, CLXVIII, 1879, p. 514.

**mucronata** Kraatz, 1859 [Homalota], *Wiegmann Archiv für Naturg.*, I, p. 29<sup>(2)</sup>.

**Madagascar** : Sainte-Marie (*Alluaud*). — **Mascareignes** : La Réunion; Maurice; Rodrigue. — **Séchelles**. — [Subcosmopolite.]

**laeticollis** Fauv., 1898, *Revue d'Entomologie*, XVII, p. 121.

**Séchelles** : Mahé et Praslin (*Alluaud*).

**paedida** Erichs., 1840 [Homalota], *Genera et Species Staphylinorum*, p. 917.

**Madagascar** : (*Goudot*).

FALAGRIA<sub>1</sub>

Erichson, 1837, *Käfer Mark Brandenb.*, p. 293.

Id., *Genera et Species Staphylinorum*, 1840, p. 48.

**coarecticollis** Fauv., 1898, *Revue d'Entomologie*, XVII, p. 121.

**Madagascar** : Baie d'Antongil (*Mocquerys*). — **Mascareignes** : La Réunion; Maurice (*Alluaud*). — **Séchelles** : Mahé (*Alluaud*). — **Afrique tropicale**.

ALEOCHARA<sub>7</sub>

Gravenhorst, 1802, *Coleoptera microptera*, p. 67.

Erichson, *Genera et Species Staphylinorum*, 1840, p. 158.

**amplicollis** Erichs., 1840, *Genera et Species Staphylinorum*, p. 171.

**Madagascar** : (*Goudot*).

**crassa** Baudi, 1848, *Stud. entom.*, I, p. 120. — Rey, *Brévipennes*, 1874, p. 53<sup>(2)</sup>.

**Madagascar.** — **Europe** et **Afrique** méditerranéennes. — Natal.

**dilatata** Erichs., 1840, *Gen. et Sp. Staphyl.*, p. 160. — Fairm., *Ann. Soc. ent. Belg.*, 1893, p. 522.

**Madagascar** : (*Goudot*); Diego-Suarez, montagne d'Ambre (*Alluaud*). — **Comores** : Mayotte (*Humblot*).

<sup>(1)</sup> Synonyme : *A. sodalis* Woll. — <sup>(2)</sup> Autres synonymes : *A.* [Homalota] *putrescens* Woll., et *subputrescens* Woll. — <sup>(3)</sup> Synonymes : *curynota* Rey, *pulicaria* Rosenh., *punctatissima* Scriba.

**minutissima** Kraatz, 1859, *Wiegmann Archiv für Naturgeschichte*, I, p. 19.

**Madagascar**. — **Afrique** tropicale : Gabon. — **Inde** : Ceylan.

**picipennis** Eppelsh., 1885, *Deutsche ent. Zeitschr.*, p. 110. — Fairm., *Ann. Soc. ent. Belg.*, 1893, p. 523.

**Madagascar**. — **Comores** : Grande Comore (*Humboldt*). — **Afrique** occid.

**puberula** Klug, 1833, *Ins. Madag.*, p. 139 (51). — Er., *Gen. et Sp. Staph.*, 1840, p. 165. — Kr., *Wiegmann Arch.*, 1859, I, p. 16. — Woll., *Col. Hesper.*, 1867, p. 128. — Id., *Col. Sanctae Helenae*, 1877, p. 23. — Fauv., *Ann. Mus. civ. Gen.*, 1877, p. 292. — Id., *ibid.*, 1898, p. 122<sup>(1)</sup>.

**Madagascar** : (*Goudot*) ; Tamatave et Diego-Suarez (*Alluaud*). — **Mascareignes** : La Réunion. — **Séchelles** : La Digue (*Alluaud*). — [Cosmopolite.]

**vulnerata** Erichs., 1840, *Genera et Species Staphylinorum*, p. 164.

**Madagascar** : (*Goudot*) ; Diego-Suarez (*Alluaud*). — **Afrique** : Liberia.

### PELIUSA<sub>1</sub>

Erichson, 1840, *Genera et Species Staphylinorum*, p. 192.

**labiata** Erichs., 1840, *Genera et Species Staphylinorum*, p. 193, pl. I, fig. 1.

**Madagascar** : (*Goudot*).

### PLATYOLA<sub>1</sub>

Rey, 1874, *Hist. nat. Col. France, Aleochariens*, p. 411.

**parvula** Ch. Waterh., 1876 [Aleochara], *Ann. Mag. nat. Hist.*, série 4, XVIII, p. 107. — Id., *Phil. Trans. Roy. Soc. Lond.*, CLXVIII, 1879, p. 513.

**Mascareignes** : Rodrigue; La Réunion.

### PHILUSINA<sub>3</sub>

Wassmann, 1893, *Deutsche ent. Zeitschr.*, p. 101.

Id., *ibid.*, 1897, p. 265; pl. I, fig. 7; (*tabl. des espèces*, p. 266).

Id., *ibid.*, 1899, p. 406 (*nouveau tableau des espèces*).

**crematogastris** Wasm., 1893, *Deutsche entom. Zeitschr.*, p. 101, pl. V, fig. 2. — Id., *ibid.*, 1897, p. 266. — Id., *Myrmekoph. Termitophil. Arthropod.*, 1894, p. 69. — Id., *Wiener ent. Zeit.*, 1898, p. 104. — Id., *Deutsche ent. Zeitschr.*, 1899, p. 406.

**Madagascar** : Imerinā (*Sikora*), dans les nids de *Crematogaster Schenki* For.

**Oberthuri** Wasm., 1897, *Deutsche entomolog. Zeitschr.*, p. 266 et 267. — Id., *Wiener entomolog. Zeit.*, 1898, p. 104. — Id., *Deutsche ent. Zeitschr.*, 1899, p. 406.

**Madagascar** : Fénerive (*Perrot*), dans un nid de *Crematogaster*.

<sup>(1)</sup> Synonymes : *Armitagei* Woll., *brunnescens* Motsch., *decorata* Aubé, *dubia* Fauv., *sanguinolenta* Motsch., *vaga* Erichson.

**Ranavalonae** Wasm., 1897, *Deutsche ent. Zeitschr.*, p. 266, pl. I, fig. 7. — Id., *Wien. ent. Zeit.*, 1898, p. 104. — Id., *Deutsche ent. Zeitschr.*, 1899, p. 406.

**Madagascar** : Île de Sainte-Marie, forêt de Kalalö (*Perrot*), dans les nids de *Crematogaster Ranavalonae* For.

#### TERMITOCHARA<sub>1</sub>

Wasmann, 1893, *Wiener entomologische Zeitung*, XII, p. 247.

**Kraatz** Wasm., 1893, *Wiener entomolog. Zeitung.*, XII, p. 247. — Id., *Myrmekoph. Termitophil. Arthropod.*, 1894, p. 88.

**Madagascar** : Imerinā (*Sikora*), avec *Eutermes capricornis* et *Sikorai* Wasm.

#### TERMITANA<sub>1</sub>

Fairmaire, 1899, *Bulletin de la Société entomologique de France*, p. 316.

**Perrieri** Fairm., 1899, *Bulletin de la Société entomologique de France*, p. 316.

**Madagascar** : Vallée de la Betsibokā, avec des Termites (*Perrier*).

#### COENONICA<sub>1</sub>

Kraatz, 1857, *Linnaea entomologica*, XI, p. 45.

**puncticollis** Kraatz, 1857, *Linn. entomol.*, p. 46. — Id., *Wieg. Archiv*, 1859, I, p. 10, pl. I, fig. 3. — Fauv., *Ann. Mus. civ. Gen.*, XV, 1879, p. 112. — Id., *Revue d'Ent.*, XVII, 1898, p. 122<sup>(1)</sup>.

**Mascareignes** : Maurice (*d'Emmerez*). — **Sécheilles** : Mahé et Praslin (*Alluaud*). — **Indo-Malaisie**. — **Amérique du Sud**.

#### PSELAPHIDAE<sub>31</sub>

Raffray, Étude sur les Psélaphides, *Revue d'Entomologie*, IX, 1890, p. 1 et 81<sup>(2)</sup>.

#### AUTOPLECTUS<sub>2</sub>

Raffray, 1883, *Rev. d'Ent.*, II, p. 248. — Id., *ibid.*, IX, 1890, p. 93 et 100.

**integricollis** Raffr., 1887, *Revue d'Entomologie*, VI, p. 50.

**Madagascar** : Ambodisinjy, près d'Ivondronā, sur la côte Est (*Raffray*).

**torticornis** Raffr., 1883, *Revue d'Entomologie*, II, p. 249, pl. V, fig. 26 à 29.

**Madagascar** : Forêt au bord de la lagune de Nosy Vé, près d'Ivondronā (*Raffray*).

<sup>(1)</sup> Synonymes : *cribriceps* Sharp, *indica* Motsch. — Espèce termitophile; introduite accidentellement en Égypte et en Angleterre.

<sup>(2)</sup> Ce travail constitue en réalité un *Genera* de cette famille à laquelle Raffray réunit la suivante comme simple subdivision.

**EUPLECTUS**<sub>2</sub><sup>(1)</sup>

Leach, 1817, *Zoolog. Miscell.*, III, p. 80.

Raffray, *Revue d'Entomologie*, IX, 1890, p. 94 et 101.

**megacephalus** Raffr., 1898, *Annales de la Société entomologique de France*, p. 265.

**Madagascar**: Diego-Suarez (*Alluaud*).

**Sikorai** Wasm., 1894, *Myrmekophilen und Termitophilen Arthropoden*, p. 213.

**Madagascar**: Prov. d'Imerinā, Andrangoloakā (*Sikora*), avec *Ponera Johanna* For.

**BRYAXIS**<sub>17</sub><sup>(2)</sup>

Leach, 1817, *Zoolog. Miscell.*, III, p. 85.

Raffray, *Revue d'Entomologie*, IX, 1890, p. 118 et 123.

Subg. **REICHENBACHIA**

Leach, 1826, *Zool. Journal London*, II, p. 451.

Raffray, *Revue d'Entomologie*, IX, 1890, p. 118 et 124.

**analis** Raffray, 1896, *Revue d'Entomologie*, XV, p. 244.

**Madagascar**: Environs de Tamatave (*Raffray*).

**auriculata** Raffray, 1898, *Annales de la Société entomologique de France*, p. 266.

**Madagascar**: Diego-Suarez (*Alluaud*).

**Coquereli** Raffray, 1896, *Revue d'Entomologie*, XV, p. 246.

**Madagascar**: Sainte-Marie (*Coquerel*).

**decursa** Raffray, 1900, *Annales de la Société entomologique de France*, 1899, p. 518.

**Madagascar**: Mevatananā (*Perrier*).

**gibbicollis** Raffray, 1896, *Revue d'Entomologie*, XV, p. 245.

**Madagascar**: Tamatave (*Raffray*).

**Goudoti** Raffray, 1896, *Revue d'Entomologie*, XV, p. 245.

**Madagascar**.

**hova** Raffray, 1896, *Revue d'Entomologie*, XV, p. 244.

**Madagascar**: Ampanotoamaizinā, au sud de Tamatave (*Raffray*).

**Imerinae** Raffray, 1900, *Annales de la Société entomologique de France*, 1899, p. 517.

**Madagascar**: Mevatananā (*Perrier*).

**maccassa** Raffray, 1896, *Revue d'Entomologie*, XV, p. 243.

**Madagascar**: Environs de Tamatave (*Raffray*).

**mateola** Raffray, 1900, *Annales de la Société entomologique de France*, 1899, p. 517.

**Madagascar**: Mevatananā (*Perrier*).

<sup>(1)</sup> Ce genre et le précédent rentrent dans la tribu des *Euplectini*. — <sup>(2)</sup> Tribu des *Bryaxini*.

**usitata** Raffray, 1898, *Annales de la Société entomologique de France*, p. 267.

**Madagascar**: Diego-Suarez (*Alluaud*).

**viduana** Raffray, 1898, *Annales de la Société entomologique de France*, p. 266.

**Madagascar**: Diego-Suarez (*Alluaud*).

Subg. **BRYAXIS** in sp.

Raffray, 1890, *Revue d'Entomologie*, IX, p. 118 et 123.

**labiata** Raffray, 1896, *Revue d'Entomologie*, XV, p. 248.

**Madagascar**: Forêt d'Ampanotoamaizinä (*Raffray*).

**minor** Fairm., 1898 [Centrophthalmus], *Bull. Soc. ent. Fr.*, p. 537. — Raffray, *Ann. Soc. ent. Fr.*, 1899, p. 516.

**Madagascar**: Mevatananä (*Perrier*).

**Perrieri** Raffray, 1900, *Annales de la Société entomologique de France*, 1899, p. 516.

**Madagascar**: Mevatananä (*Perrier*).

**trifoveata** Raffray, 1896, *Revue d'Entomologie*, XV, p. 247.

**Madagascar**: Forêt d'Ampanotoamaizinä (*Raffray*).

Subg. **RABYXIS**

Raffray, 1890, *Revue d'Entomologie*, IX, p. 119 et 124.

**striolata** Raffray, 1890, *Revue d'Entomologie*, IX, p. 205. — Id., *ibid.*, XV, 1896, p. 248

**Madagascar**: Forêt d'Ampanotoamaizinä (*Raffray*).

#### HOLOZODUS<sub>1</sub><sup>(1)</sup>

Fairmaire, 1898, *Bull. Soc. ent. Fr.*, p. 346 (note).

Raffray, *Ann. Soc. ent. Fr.*, 1899, p. 518.

HOLOGLYPTUS || Fairmaire, 1898, *Bull. Soc. ent. Fr.*, p. 338.

**Raffrayi** Fairm., 1898, *Bull. Soc. ent. Fr.*, p. 338. — Raffray, *Ann. Soc. ent. Fr.*, 1899, p. 519.

**Madagascar**: Mevatananä (*Perrier*).

#### ACYLOPSELAPHUS<sub>3</sub><sup>(2)</sup>

Raffray, 1883, *Rev. d'Ent.*, II, p. 237. — Id., *ibid.*, IX, 1890, p. 147 et 154.

**calcaratus** Raffray, 1898, *Annales de la Société entomologique de France*, p. 268.

**Madagascar**: Diego-Suarez (*Alluaud*).

**communis** C. Schauf., 1890 [Centrophthalmus], *Ent. Nachr.*, p. 139. — Raffray, *Ann. Soc. ent. Fr.*, 1899, p. 521.

**Madagascar**.

<sup>(1)</sup> Ce genre constitue à lui seul la tribu des *Holozodini* (Raffray, *loc. cit.*, 1899).

<sup>(2)</sup> Ce genre et le suivant rentrent dans la tribu des *Tyrini*.



- Mariae** Raffray, 1883, *Revue d'Entomologie*, II, p. 237, pl. IV, fig. 12, 13, 14 et pl. V, fig. 11.  
**Madagascar** : Vanilleries de La Marie, au bord de la lagune de Nosy Vé, près d'Ivondronä (*Raffray*); Diego-Suarez (*Alhaud*).

**CENTROPHTHALMUS**<sub>2</sub>

- Schmidt-Goebel, 1838, *Beitr. Mon. Pselaph.*, p. 7.  
 Raffray, *Revue d'Entomologie*, IX, 1890, p. 147, et 153.
- foveatus** Fairm., 1898, *Bull. Soc. ent. Fr.*, p. 336. — Raffray, *Ann. Soc. ent. Fr.*, 1899, p. 521.  
**Madagascar** : Mevatananä (*Perrier*).
- muticus** Raffray, 1900, *Annales de la Société entomologique de France*, 1899, p. 521.  
**Madagascar** : Mevatananä (*Perrier*).

**DESIMIA**<sub>1</sub><sup>(1)</sup>

- Reitter, 1881, *Verhandl. K. K. zool.-bot. Ges. Wien*, p. 450 et 457.  
 Raffray, *Revue d'Entomologie*, IX, 1890, p. 141 et 143.
- gibbicollis** Raffray, 1900, *Annales de la Société entomologique de France*, 1899, p. 519.  
**Madagascar** : Mevatananä (*Perrier*).

**CTENISTES**<sub>2</sub>

- Reichenbach, 1816, *Monographia Pselaphorum*, p. 75.  
 Raffray, *Revue d'Entomologie*, IX, 1890, p. 141 et 142.
- Subg. **CTENISTES** in sp.
- Raffray, 1890, *Revue d'Entomologie*, IX, p. 141 et 142.
- Perrieri** Fairm., 1899, *Bulletin de la Société entomologique de France*, p. 315.  
**Madagascar** : Vallée de la Betsibokä, avec des Fourmis (*Perrier*).

Subg. **SOGNORUS**

- Reitter, 1881, *Verh. K. K. zool.-bot. Ges. Wien*, p. 458.  
 Raffray, *Revue d'Entomologie*, IX, 1890, p. 141 et 143.
- angustior** Fairm., 1898 [Centrophthalmus], *Bull. Soc. ent. Fr.*, p. 337. — Raffray, *Ann. Soc. ent. Fr.*, 1899, p. 519.  
**Madagascar** : Mevatananä (*Perrier*).

<sup>(1)</sup> Ce genre et les deux suivants font partie de la tribu des *Ctenistini*.

**ENOPTOSTOMUS**<sub>1</sub>

**Schaum** in Wollaston, 1864, *Catal. of the Coleopt. of the Canaries*, p. 528.

**Raffray**, 1890, *Revue d'Entomologie*, IX, p. 141 et 143.

**madagascariensis** Raffray, 1900, *Annales de la Société entomologique de France*, 1899, p. 520.

**Madagascar** : Mevatananä (*Perrier*).

**CLAVIGERIDAE**<sup>(1)</sup><sub>28</sub>

**Raffray**, *Revue d'Entomologie*, IX, 1890, p. 163.

**Wasmann** (Tableau des Genres), *Deutsche ent. Zeitschr.*, 1893, p. 109.

**SEMICLAVIGER**<sub>1</sub>

**Wasmann**, 1893, *Deutsche entom. Zeitschr.*, p. 102 et 109.

**Sikorai** Wasm., 1893, *Deutsche ent. Zeitschr.*, p. 103, pl. V, fig. 5. — Id., *Myrmekoph. Termitoph. Arthrop.*, 1894, p. 111.

**Madagascar** : Province d'Imerinä, Andrangoloakä (*Sikora*), dans les nids de *Crematogaster Schenki* Forel.

**IMERINA**<sub>2</sub>

**Raffray**, 1896, *Ann. Soc. entomol. de France*, p. 281.

**breviceps** Raffray, 1896, *Annales de la Société entomologique de France*, p. 282, pl. XI, fig. 3.

**Madagascar** : (*Sikora*), dans les nids de *Crematogaster*.

**Wasmanni** Raffray, 1896, *Annales de la Société entomologique de France*, p. 282, pl. XI, fig. 2.

**Madagascar** : (*Sikora*), dans les nids de *Crematogaster*.

**RADAMA**<sub>4</sub>

**Raffray**, 1883, *Rev. d'Ent.*, II, p. 280. — Id., *ibid.*, IX, 1890, p. 164 et 168.

**Wasmann**, *Deutsche entom. Zeitschr.*, 1893, p. 111.

Id., Tableau des Espèces, *ibid.*, 1897, p. 263.

**imbriatus** Wasm., 1893, *Deutsche ent. Zeitschr.*, p. 107, pl. V, fig. 8. — Id., *Myrmekoph. Termitoph. Arthrop.*, 1894, p. 106. — Id., *Deutsche ent. Zeitschr.*, 1897, p. 263.

**Madagascar** : Imerinä, Andrangoloakä (*Sikora*), avec *Crematogaster Schenki* For.

**inflatus** Raffr., 1883, *Rev. d'Ent.*, II, p. 231, pl. IV, fig. 3 et 4. — Wasm., *Myrmekoph. Termitoph. Arthropod.*, 1894, p. 107. — Id., *Deutsche ent. Zeitschr.*, 1897, p. 263.

**Madagascar** : Forêt d'Ivondronä (*Raffray*).

<sup>(1)</sup> Raffray a considéré les *Clavigeridae* comme une sous-famille des *Pselaphidae*. J'ai cru pouvoir les laisser figurer ici comme Famille distincte

en raison de la variété extraordinaire et de la bizarrerie des formes qui vivent dans les nids de Fourmis à Madagascar.

**spinipennis** Raffr., 1883, *Rev. d'Ent.*, II, p. 232, pl. IV, fig. 5 et 6. — Wasm., *Myrmekoph. Termitoph. Arthrop.*, 1894, p. 107. — Id., *Deutsche ent. Zeitschr.*, 1897, p. 263.

**Madagascar** : Forêt d'Ivondronä (*Raffray*).

**sulcatus** Wasm., 1897, *Deutsche entomologische Zeitschrift*, p. 262 et 263, pl. I, fig. 3.

**Madagascar** : Île de Sainte-Marie, forêt de Kalalö (*Perrot*), dans les nids de *Crematogaster Ranavalonae* Forel.

### RADAMIDES<sub>3</sub>

Wasmann, 1897, *Deutsche entomologische Zeitschrift*, p. 261.

**minutus** Raffray, 1900, *Annales de la Société entomologique de France*, 1899, p. 524.

**Madagascar** : Mevatananä (*Perrier*).

**sulcicollis** Fairm., 1899, *Bulletin de la Société entomologique de France*, p. 316.

**Madagascar** : Vallée de la Betsibokä (*Perrier*).

**trifoveolatus** Wasm., 1897, *Deutsche entomologische Zeitschrift*, p. 262, pl. I, fig. 2.

**Madagascar** : Île de Sainte-Marie, forêt de Kalalö (*Perrot*), dans les nids de *Crematogaster Ranavalonae* Forel.

### NOVOFUSTIGER<sub>1</sub>

Wasmann, 1893, *Deutsche entomologische Zeitschrift*, p. 106 et 110.

**Raffrayi** Wasm., 1893, *Deutsche ent. Zeitschr.*, p. 106, pl. V, fig. 7. — Id., *Myrmekoph. Termitoph. Arthrop.*, 1894, p. 109.

**Madagascar** : Imerinä, Andrangoloakä (*Sikora*), avec *Crematogaster Schenki* For.

### NEOCERUS<sub>1</sub>

Wasmann, 1893, *Deutsche entomologische Zeitschrift*, p. 105 et 111.

**compressicornis** Wasmann, 1893, *Deutsche ent. Zeitschr.*, p. 105, pl. V, fig. 6. — Id., *Myrmekophil. Termitophil. Arthrop.*, 1894, p. 109.

**Madagascar** : Imerinä, Andrangoloakä (*Sikora*), avec *Crematogaster Schenki* For.

### MIROCLAVIGER<sub>2</sub>

Wasmann, 1893, *Deutsche entomologische Zeitschrift*, p. 108 et 111.

**Alluaudi** Raffray, 1898, *Annales de la Société entomologique de France*, p. 270.

**Madagascar** : Diego-Suarez, montagne d'Ambre (*Alluau*), avec *Camponotus maculatus* For., subsp. *Boivini* For.

**cervicornis** Wasm., 1893, *Deutsche ent. Zeitschr.*, p. 108, pl. V, fig. 9. — Id., *Myrmekoph. Termitoph. Arthropod.*, 1894, p. 107<sup>(1)</sup>.

**Madagascar** : Province d'Imerinä, Andrangoloakä (*Sikora*), avec *Camponotus Radamai* For., var. *mixtelus* Forel.

<sup>(1)</sup> Le nom de ce genre a été imprimé par erreur *Microclaviger*.

**APODERIGER**<sub>1</sub>

Wasmann, 1897, *Deutsche entomologische Zeitschrift*, p. 263.

**cervinus** Wasm., 1897, *Deutsche entomologische Zeitschrift*, p. 264, pl. I, fig. 4.

**Madagascar** : Province d'Imerinā (*Sikora*), avec *Prenolepis amblyops* For., subsp. *rubescens* Forel.

**TRYMALIUS**<sub>1</sub>

Fairmaire, 1898, *Bull. Soc. entomol. Fr.*, p. 345.

Raffray, *Ann. Soc. ent. Fr.*, 1899, p. 524.

**foveicollis** Fairm., 1898, *Bulletin de la Société entomologique de France*, p. 346.

**Madagascar** : Mevatananā (*Perrier*).

**COMMATOCEROPSIS**<sub>1</sub>

Raffray, 1890, *Rev. d'Entom.*, IX, p. 164 et 167.

Wasmann, *Deutsche entomolog. Zeitschr.*, 1893, p. 110.

**madagascariensis** Raffr., 1883 [Fustiger], *Rev. d'Ent.*, p. 229, pl. IV, fig. 1 et 2. — Reitter [Fustigerodes], *Deutsche ent. Zeitschr.*, 1884, p. 168. — Wasm., *Myrmek. Termitoph.*, *Arthrop.*, 1894, p. 109.

**Madagascar** : Forêt d'Ampanotoamaizinā (*Raffray*).

**HADROPHORUS**<sub>1</sub>

Fairmaire, 1898, *Bull. Soc. entomol. Fr.*, p. 342.

Raffray, *Ann. Soc. ent. Fr.*, 1899, p. 522.

**humerosus** Fairm., 1898, *Bulletin de la Société entomologique de France*, p. 343.

**Madagascar** : Mevatananā (*Perrier*).

**COMMATOCERINUS**<sub>2</sub>

Wasmann, 1897, *Deutsche ent. Zeitschr.*, p. 260.

Raffray, *Ann. Soc. ent. Fr.*, 1899, p. 522.

**laevis** Raffray, 1900, *Annales de la Société entomologique de France*, 1899, p. 522.

**Madagascar** : Mevatananā (*Perrier*).

**Ranavalonae** Wasmann, 1897, *Deutsche entomologische Zeitschrift*, p. 261, pl. I, fig. 1.

**Madagascar** : Île de Sainte-Marie, forêt de Kalalö (*Perrot*), avec *Crematogaster Ranavalonae* Forel.

**FUSIFER**<sub>1</sub>

Raffray, 1900, *Annales de la Société entomologique de France*, 1899, p. 524.

**Perrieri** Fairm., 1898 [Commatocerospis], *Bull. Soc. ent. Fr.*, p. 344. — Raffr., *Ann. Soc. ent. Fr.*, 1899, p. 524.

**Madagascar** : Mevatananã (Perrier), dans un nid de *Crematogaster*.

**RHYNCHOCLAVIGER**<sub>1</sub>

Wasmann, 1891, *Stettin. entomol. Zeit.*, p. 4.

**crematogastris** Wasm., 1891, *Stettin. ent. Zeit.*, p. 5, pl. I, fig. 1. — Id., *Myrmekoph. Termitoph. Arthrop.*, 1894, p. 107.

**Madagascar** : Province d'Imerinã (Sikora), avec *Crematogaster Schenki* Forel.

**PAUSSIGER**<sub>1</sub>

Wasmann, 1893, *Deutsche entom. Zeitschr.*, p. 110.

Id., *Wien. ent. Zeit.*, XII, 1893, p. 257.

**limicornis** Wasm., 1893, *Wien ent. Zeit.*, XII, p. 257. — Id., *Deutsche ent. Zeitschr.*, p. 110. — Id., *Myrmekoph. Termitoph. Arthrop.*, 1894, p. 108. — Raffr., *Ann. Soc. ent. Fr.*, 1886, pl. XI, fig. 1 (sans texte).

**Madagascar** : Amparafaravantsivÿ (Sikora), avec *Crematogaster Schenki* Forel.

**THEOCERUS**<sub>1</sub>

Raffray, 1896, *Annales de la Société entomologique de France*, p. 280.

**crenulatus**<sup>(1)</sup> Raffr., 1896, *Annales de la Société entomologique de France*, p. 280, pl. XI, fig. 4.

**Madagascar** : (Sikora), dans les nids de *Crematogaster*.

**THYSDRUS**<sub>2</sub>

Fairmaire, 1898, *Bull. Soc. entomol. Fr.*, p. 344.

Raffray, *Ann. Soc. ent. Fr.*, 1899, p. 523.

**gracilis** Raffray, 1900, *Annales de la Société entomologique de France*, 1899, p. 523.

**Madagascar** : Mevatananã (Perrier).

**Perrieri** Fairm., 1898, *Bulletin de la Société entomologique de France*, p. 345.

**Madagascar** : Mevatananã (Perrier).

<sup>(1)</sup> Cette espèce est désignée par erreur sous le nom de *T. serricornis* dans l'explication des planches, p. 283.

**ARTICEROPSIS**<sub>1</sub>

Wasmann, 1893, *Deutsche entomol. Zeitschr.*, p. 111.

Id., *Wien. ent. Zeit.*, XII, 1893, p. 257.

**Sikorai** Wasm., 1893, *Wien. ent. Zeit.*, p. 257. — Id., *Deutsche entom. Zeitschr.*, 1893, p. 111.

— Id., *Myrmekoph. Termitoph. Arthrop.*, 1894, p. 108.

**Madagascar** : Amparafaravantsivÿ (*Sikora*), avec *Crematogaster Schenki* For.

**ARTICERONOMUS**<sub>1</sub>

Raffray, 1898, *Ann. de la Soc. entomologique de France*, 1897, p. 268.

**nitidus** Raffray, 1898, *Annales de la Société entomologique de France*, 1897, p. 269.

**Madagascar** : Diego-Suarez (*Alluaud*).

**SCYDMAENIDAE**<sub>8</sub>

Schaum, *Symbolae ad Monographiam Scydmaenorum*, 1841.

**STENICHNUS**<sub>5</sub>

Thomson, *Skandinav. Coleopt.*, IV, p. 82 et 85.

CYRTOSCYDMUS Motschulsky, 1869, *Bulletin de Moscou*, I, p. 260.

**gibboscillis** Lap.-Cast., 1840 [Scydmaenus], *Histoire naturelle*, I, p. 203<sup>(1)</sup>.

**gibbosus** Kunze, 1841 [Scydmaenus], in Schaum, *Monographia Scydmaenorum*, p. 11.

**Madagascar** : (*Goudot*).

**Kolbei** Schauf., 1890 [Cyrtoscydmus], *Nunquam otiosus*, III, p. 590.

**Madagascar** : (*Hildebrandt*).

**madagascariensis** C. Schauf., 1890 [Cyrtoscydmus], *Nunquam otiosus*, III, p. 587.

**Madagascar**.

**validus** C. Schauf., 1890 [Cyrtoscydmus], *Nunquam otiosus*, III, p. 588.

**Madagascar**.

**vulgaris** C. Schauf., 1890 [Cyrtoscydmus], *Nunquam otiosus*, III, p. 589.

**Madagascar**.

**SCYDMAENUS**<sub>3</sub>

Latreille, 1802, *Histoire naturelle des Insectes*, III, p. 116.

**deflexicollis** Lap.-Cast., 1840, *Histoire naturelle*, I, p. 208.

**deflexicollis** Kunze, 1841, in Schaum, *Monographia Scydmaenorum*, p. 23.

**Madagascar** : (*Goudot*).

<sup>(1)</sup> Je mets cette espèce dans ce genre [*Cyrtoscydmus*] sur l'indication de Schauffuss (*Nunquam otiosus*, III, 1890, p. 591).

**gigas** C. Schauf., 1891, *Revue d'Entomologie*, X, p. 20.

**giganteus** || C. Schauf., 1890 (*nec* Fauvel), *Nunquam otiosus*, III, p. 591.

Madagascar.

**raptax** C. Schauf., 1890, *Nunquam otiosus*, III, p. 592.

Madagascar.

## SILPHIDAE<sub>2</sub>

### SILPHA<sub>1</sub>

Linné, 1758, *Systema Naturae*, II, p. 569.

**metallescens** Fairm., 1887, *Le Naturaliste*, I, p. 56, fig. 4. — Künck. *in* Grandid., *Hist. Madag., Col.*, pl. XXXII, fig. 1.

Madagascar.

### MYRMECOGATOPS<sub>1</sub>

Wasmann, 1897, *Deutsche entomologische Zeitschrift*, p. 268.

**latus** Wasm., 1897, *Deutsche entomologische Zeitschrift*, p. 269, pl. II, fig. 1.

Madagascar : Île de Sainte-Marie, forêt de Kalalö (*Perrot*), dans les nids de *Crematogaster Ranavalonae* Forel.

## CORYLOPHIDAE<sub>1</sub>

### SACIUM<sub>1</sub>

Leconte, 1852, *Proc. Ac. Sc. Philadelph.*, VI, p. 144.

CLYPEASTER || Latreille, 1829 (*nec* Lamarck 1816), *Règne animal*, 2<sup>e</sup> éd., V, p. 162.

PARMULUS Harold, 1884, *Berl. ent. Zeitschr.*, p. 126.

**monstrosum** C. Schauf., 1891 [Clypeaster], *Tijdschr. voor Entomologie*, XXXIV, p. 2, pl. I, fig. 1.

Madagascar.

## TRICHOPTERYGIDAE<sub>2</sub>

### TRICHOPTERYX<sub>2</sub>

Kirby, 1826, *Introduction to Entomology*, III, p. 90, note.

**madagascariensis** C. Schauf., 1890, *Nunquam otiosus*, III, p. 597.

Madagascar.

**montivaga** C. Schauf., 1891, *Tijdschrift voor Entomologie*, XXXIV, p. 1.

Madagascar.

COLÉOPTÈRES. — Madagascar.

**SCAPHIDIIDAE**<sub>19</sub>**SCAPHIDIUM**<sub>14</sub>

Olivier, 1791, *Entomologie*, II, n° 20, p. 1.

**basale** Lap.-Cast., 1840, *Histoire naturelle des Insectes Coléoptères*, II, p. 19.

Madagascar.

**bicolor** Lap.-Cast., 1840, *Histoire naturelle des Insectes Coléoptères*, II, p. 19.

Madagascar.

**consobrinum** Lap.-Cast., 1840, *Histoire naturelle des Insectes Coléoptères*, II, p. 19.

Madagascar.

**fasciatum** Lap.-Cast., 1840, *Histoire naturelle des Insectes Coléoptères*, II, p. 19.

Madagascar.

**interruptum** Fairm., 1897, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XLI, p. 368.

Madagascar : environs de Tamatave (Raffray).

**nigrum** Lap.-Cast., 1840, *Histoire naturelle des Insectes Coléoptères*, II, p. 19.

Madagascar.

**politum** Fairm., 1900, *Annales de la Société entomologique de France*, 1899, p. 469.

Madagascar : vallée de la Betsibokä (Perrier).

**pulehellum** Reitt., 1880, *Verhandl. des naturforsch. Vereines in Brünn*, XVIII, p. 40.

Madagascar.

**punctatum** Lap.-Cast., 1840, *Histoire naturelle des Insectes Coléoptères*, II, p. 19.

Madagascar.

**quadrillum** Fairm., 1898, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XLII, p. 394.

Madagascar : Mevatananä (Perrier).

**ruficorne** Fairm., 1898, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XLII, p. 465.

Madagascar : Mevatananä (Perrier).

**rufum** Brancs., 1893, *Jahreshefte der naturw. Ver. des Trencsiner Comit.*, XV, p. 220.

Madagascar : Nosy Bé (Frey).

**simile** Lap.-Cast., 1840, *Histoire naturelle des Insectes Coléoptères*, II, p. 19.

Madagascar.

**unicolor** Lap.-Cast., 1840, *Histoire naturelle des Insectes Coléoptères*, II, p. 19.

Madagascar.

**SCAPHOSOMA**<sub>5</sub>

Leach, 1815 (*scr. Scaphisoma*), *Edinb. Encycl.*, IX, p. 89.

**acuticauda** Fairm., 1898, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XLII, p. 465.

Madagascar : Mevatananä (Perrier).



- atomarium** Fairm., 1898, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XLII, p. 394.  
**Madagascar** : Mevatananä (Perrier).
- madecassum** Brancs., *Jahreshefte des naturw. Vereines des Trencsiner Comitates*, XV, p. 221.  
**Madagascar** : Nosy Bé (Frey).
- rufifrons** Fairm., 1898, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XLII, p. 394.  
**Madagascar** : Mevatananä (Perrier).
- rufoguttatum** Fairm., 1898, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XLII, p. 223.  
**Madagascar** : Mevatananä (Perrier).

### HISTERIDAE <sup>(1)</sup><sub>41</sub>

S.-A. de Marseul, Essai monogr. des Histerides, *Ann. Soc. ent. Fr.*, 1853-1862.

#### NOTOLISTER<sub>5</sub>

- Lewis, 1894, *Ann. Mag. nat. Hist.*, série 6, XIX, p. 182.
- dux** Lewis, 1891 [Epiurus], *Annals and Magazine of natural History*, série 6, VIII, p. 387.  
**Madagascar** : Côte orientale.
- Edwardsi** Mars., 1853 [Aulacosternus], Monogr., *Ann. Soc. ent. Fr.*, p. 237, pl. 6, fig. 2.  
**Madagascar**.
- imitans** Lewis, 1891 [Epiurus], *Annals and Magazine of natural History*, série 6, VIII, p. 388.  
**Madagascar** : Côte orientale (Sikora).
- quinquestriatus** Lewis, 1895, *Entomolog. monthly Magazine*, VI, p. 187.  
**Madagascar** : Nosy Bé.
- sulcicollis** Lewis, 1895, *Ent. monthly Magaz.*, VI, p. 187. — Id., *Mém. Soc. zool. Fr.*, 1899, p. 8.  
**Madagascar** : Nosy Bé; Tananarive (Dorr).

#### APOBLETES<sub>10</sub>

- Marseul, 1860, Monogr. (Supplém.), *Ann. Soc. ent. Fr.*, p. 852.
- almeidae** Lewis, 1899, *Annals and Magazine of natural History*, série 7, IV, p. 7.  
**Madagascar** : Province d'Imerinä (Sikora).
- exhaustus** Schmidt, 1893, *Ent. Nachr.*, p. 9. — Id., *Ann. Soc. ent. Fr.*, 1895, *Bull.*, p. cxxxii.  
**Madagascar** : Diego-Suarez (Alluaud).
- frater** Schmidt, 1895, *Annales de la Société entomologique de France, Bulletin*, p. cxxxii.  
**Madagascar** : Diego-Suarez, montagne d'Ambre (Alluaud).

<sup>(1)</sup> Cette famille serait peut-être mieux à sa place dans les *Clavicornia*. Elle établit le passage des *Necrophaga* aux *Clavicornia*.

**nova** Mars., 1853 (*scr. ovas*) [Macrosternus], Monogr., *Ann. Soc. ent. Fr.*, p. 242 et 245, pl. VI, fig. 4. — Id., *Ibid. (Suppl.)*, 1860, p. 855 et 864.

**Madagascar.**

**incognitus** Schm., 1893, *Ent. Nachr.*, p. 8. — Id., *Ann. Soc. ent. Fr.*, 1895, *Bull.*, p. cxxxii.

**Madagascar** : Diego-Suarez (*Alluaud*).

**latiusculus** Schmidt, 1893, *Entomologische Nachrichten*, p. 8.

**Madagascar** : Province d'Imerinā (*Sikora*).

**nigritulus** Lewis, 1892, *Annals and Magazine of natural History*, série 6, IX, p. 342.

**Madagascar** : Tamatave.

**planipygus** Schmidt, 1895, *Annales de la Société entomologique de France, Bulletin*, p. cxxxii.

**Madagascar** : Diego-Suarez, montagne d'Ambre (*Alluaud*).

**striatellus** Mars., 1853 [Macrosternus], Monogr., *Ann. Soc. ent. Fr.*, p. 242 et 246, pl. VI, fig. 5. — Id., *ibid. (Suppl.)*, 1860, p. 855 et 864.

**Madagascar** : Province d'Imerinā (*Sikora*).

**taciturnus** Mars., 1853 [Macrosternus], Monogr., *Ann. Soc. ent. Fr.*, p. 242 et 244, pl. VI, fig. 2. — Id., *ibid. (Suppl.)*, 1860, p. 584 et 585. — Schmidt, *Ann. Soc. ent. Fr.*, 1895, *Bull.*, p. cxxxii.

**Madagascar** : Diego-Suarez (*Alluaud*); province d'Imerinā (*Sikora*).

#### PLATYSOMA<sub>4</sub>

Leach, 1817, *Zoolog. Miscell.*, III, p. 77.

Marseul, Monogr., *Ann. Soc. ent. Fr.*, 1853, p. 248.

**pulvinatum** Schmidt, 1895, *Annales de la Société entomologique de France, Bulletin*, p. cxxxi.

**Madagascar** : Diego-Suarez (*Alluaud*).

**quadricolle** Lewis, 1894, *Annals and Magazine of natural History*, série 6, XIX, p. 177.

**Madagascar** : Province d'Imerinā (*Sikora*).

**Richteri** Schmidt, 1889, *Entom. Nachr.*, p. 335. — Id., *Ann. Soc. ent. Fr.*, 1893, *Bull.*, p. xcix. — Id., *ibid.*, 1895, p. cxxxi.

**Madagascar** : Diego-Suarez (*Alluaud*); province d'Imerinā (*Sikora*). — **Séchelles** : La Digue (*Alluaud*).

**tenuimargo** Schmidt, 1893, *Annales de la Société entomologique de France, Bulletin*, p. c.

**Séchelles** : La Digue (*Alluaud*).

#### HISTER<sub>5</sub>

Linné, 1758, *Systema Naturae*, éd. X, p. 358.

Marseul, Monogr., *Ann. Soc. ent. Fr.*, 1854, p. 161.

**acquistrius** Mars., 1854, Monogr., *Ann. de la Soc. entomol. de France*, p. 589, pl. X, fig. 148.

**Madagascar** : Province d'Imerinā (*Sikora*).

**apicalis** Fairm., 1898, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XLII, p. 470.

**Madagascar** : Mevatananä (Perrier).

**Goudoti** Mars., 1854, Monogr., *Ann. Soc. ent. Fr.*, p. 585, pl. X, fig. 144. — Schmidt, *Ann. Soc. ent. Fr.*, 1895, *Bull.*, p. cxxxiii. — Lewis, *Mém. Soc. zool. Fr.*, 1899, p. 8.

**Madagascar** : Diego-Suarez (*Alluaud*); Tananarive (*Jobit*). — **Afrique** : Zanzibar.

**recurvus** Mars., 1854, Monogr., *Ann. Soc. ent. Fr.*, p. 232, pl. VII, fig. 48. — Lewis, *Ann. Mag. nat. Hist.*, série 6, VIII, 1891, p. 386.

**Madagascar** : Province d'Imerinä (*Sikora, Nanta*); vallée de l'Ikopä (*Dorr*).

**Sikorai** Lewis, 1891, *Annals and Magazine of natural History*, série 6, VIII, p. 387.

**Madagascar** : Côte orientale.

#### CARCINOPS<sub>1</sub>

Marseul, 1855, Monogr., *Annales de la Société entomologique de France*, p. 83.

**madagascariensis** Mars., 1855, Monogr., *Ann. de la Soc. ent. de France*, p. 99, pl. VIII, fig. 12.

**Madagascar**.

#### PAROMALUS<sub>1</sub>

Erichson, 1834, in Klug, *Jahrb. Ins.*, I, p. 167.

Marseul, Monogr., *Ann. Soc. ent. Fr.*, 1855, p. 100.

**Alluaudi** Schmidt, 1893, *Annales de la Société entomologique de France, Bulletin*, p. c.

**Séchéelles** : La Digue (*Alluaud*), sous des écorces.

#### SPHAERICOSOMA<sub>1</sub>

Marseul, 1868, *Coleopterolog. Hefte*, IV, p. 104.

SPHAEROSOMA || Marseul, 1855 (*nec* Leach 1819), *Mon.*, *Ann. Soc. ent. Fr.*, p. 162.

**ovum** Mars., 1855 [Sphaerosoma], Monogr., *Ann. de la Soc. ent. de France*, p. 164, pl. IX, fig. 32.

**Madagascar**.

#### SAPRINUS<sub>4</sub>

Erichson, 1834, in Klug, *Jahrb. Ins.*, p. 172.

Marseul, Monogr., *Ann. Soc. ent. Fr.*, 1855, p. 327.

**basalis** Fairm., 1898, *Bulletin de la Société entomologique de France*, p. 323.

**Madagascar** : Mevatananä (*Perrier*), avec des Fourmis.

**disjunctus** Mars., 1855, Monogr., *Ann. Soc. ent. Fr.*, p. 731, pl. XX, fig. 163. — Schmidt, *Ann. Soc. ent. Fr.*, 1895, *Bull.*, p. cxxxiii.

**Madagascar** : Diego-Suarez et Majunga (*Alluaud*). — **Comores** : Mayotte.

**Erichsoni** Mars., 1855, Monogr., *Ann. Soc. ent. Fr.*, p. 363, pl. XVI, fig. 8. — Schmidt, *Ann. Soc. ent. Fr.*, 1893, *Bull.*, p. CI. — Lewis, *Mém. Soc. zool. Fr.*, 1899, p. 8.

**Madagascar** : Diego-Suarez (*Alluaud*); Mevatanană (*Perrier*); Andribă (*Dorr*).  
— **Séchelles** : Mahé (*Alluaud*).

**fulgidicollis** Mars., 1855, Monogr., *Ann. de la Soc. entomol. de France*, p. 392, pl. XVI, fig. 32.

**Madagascar**.

### TERETRIUS<sub>2</sub>

**Erichson**, 1834, Klug, *Jahrb. Ins.*, I, p. 201.

**Marseul**, Monogr., *Ann. Soc. ent. Fr.*, 1856, p. 129.

**Fairmairei** Théry, 1899, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XLIII, p. 211.

**Madagascar** : Mevatanană (*Perrier*).

**mozambicus**<sup>(1)</sup> Mars., 1856, Monogr., *Ann. de la Soc. entomol. de France*, p. 138, pl. III, fig. 5.

**Madagascar**.

### EPIECHINUS<sub>3</sub>

**Lewis**, 1891, *Entomolog. monthly Magazine*, p. 319.

**nova** Lewis, 1885 [Onthophilus], *Ann. Mag. nat. Hist.*, série 5, XV, p. 473. — Fairm., *Bull. Soc. ent. Fr.*, 1898, p. 325.

**Madagascar** : Tamatave (*Raffray*).

**Perrieri** Fairm., 1898, *Bulletin de la Société entomologique de France*, p. 324.

**Madagascar** : Mevatanană (*Perrier*), avec des Fourmis.

**saprophagus** Fairm., 1898, *Bulletin de la Société entomologique de France*, p. 324.

**Madagascar** : Mevatanană (*Perrier*), avec des Fourmis.

### BACANIUS<sub>2</sub>

**Leconte**, 1853, *Proc. Acad. Philadelph.*, p. 291.

**ambiguus** Schmidt, 1893, *Annales de la Société entomologique de France, Bulletin*, p. CI.

**Séchelles** : La Digue (*Alluaud*), sous les algues.

**inopinatus** Schmidt, 1893, *Annales de la Société entomologique de France, Bulletin*, CII.

**Séchelles** : Mahé (*Alluaud*).

### ACRITUS<sub>3</sub>

**Leconte**, 1853, *Proc. Acad. Philadelph.*, p. 288.

**Alluaudi** Schmidt, 1895, *Annales de la Société entomologique de France, Bulletin*, p. CXXXIV.

**Madagascar** : Diego-Suarez, montagne d'Ambre (*Alluaud*).

<sup>(1)</sup> Cette espèce, contrairement à ce que l'on pourrait supposer d'après son nom, est bien décrite de Madagascar et non de la côte de Mozambique.

**madagascariensis** Schmidt, 1895, *Ann. de la Société entomol. de France, Bull.*, p. cxxxiii.

**Madagascar** : Diego-Suarez (*Alluaud*), sous les écorces d'*Adansonia*.

Subg. **HALACRITUS**

Schmidt, 1893, *Ann. de la Soc. entomol. de France, Bull.*, p. ciii.

**algarum** Schmidt, 1893, *Annales de la Société entomologique de France, Bulletin*, p. ciii.

**Sécheilles** : La Digue et Marie-Anne (*Alluaud*). — **Inde** : Ceylan (*Lewis*).

## CLAVICORNIA

---

### PHALACRIDAE<sub>7</sub>

**Guillebeau** (Synopsis des sous-familles et des genres), *Ann. Soc. ent. Fr.*, 1894, p. 275. — **Id.** (Rectifications), *ibid.*, 1895, *Bull.*, p. xxv. — **Id.** (Espèces de Madagascar), *Bull. Soc. ent. Fr.*, 1896, p. 296.

#### PHALACRUS<sub>1</sub>

**Paykull**, 1796, *Fauna Svecica*, III, p. 438.

**Alluaudi** Guilleb., 1896, *Bulletin de la Société entomologique de France*, p. 296.

**Madagascar** : Diego-Suarez (*Alluaud*).

#### PARISCHIUS<sub>2</sub>

**Guillebeau**, 1896, *Bulletin de la Société entomologique de France*, p. 297.

**Alluaudi** Guilleb., 1896, *Bulletin de la Société entomologique de France*, p. 297.

**Madagascar** : Diego-Suarez (*Alluaud*).

**perparvulus** Guilleb., 1896, *Bulletin de la Société entomologique de France*, p. 298.

**Madagascar** : Diego-Suarez (*Alluaud*).

#### MEGISCHIUS<sub>1</sub>

**Guillebeau**, 1896, *Bulletin de la Société entomologique de France*, p. 298.

**limbicollis** Guilleb., 1896, *Bulletin de la Société entomologique de France*, p. 298.

**Madagascar** : Diego-Suarez (*Alluaud*).

#### NESIOTUS<sub>1</sub>

**Guillebeau**, 1896, *Bulletin de la Société entomologique de France*, p. 298.

**olibroides** Guilleb., 1896, *Bulletin de la Société entomologique de France*, p. 298.

**Madagascar** : Diego-Suarez (*Alluaud*).

**ASTENULUS**<sub>1</sub>

Guillebeau, 1896, *Bulletin de la Société entomologique de France*, p. 299.

**micropodus** Guilleb., 1896, *Bulletin de la Société entomologique de France*, p. 299.

Madagascar : Diego-Suarez (*Alluaud*).

**OLIBRUS**<sub>1</sub>

Erichson, 1845, *Naturgeschichte der Insecten Deutschlands*, III, p. 113.

**egenus** Guilleb., 1896, *Bulletin de la Société entomologique de France*, p. 299.

Madagascar : Diego-Suarez (*Alluaud*).

**NITIDULIDAE**<sub>72</sub>

Erichson, Versuch einer system. Eintheilung der Nitidularien, in *Germar Zeitschrift*, IV, 1843. — Murray, Monograph of the Family of Nitidulariae, *Trans. Linn. Soc. Lond.*, XXIV, 1864, p. 211. — Reitter, Systematische Eintheilung der Nitidularien, *Verhandl. des naturforsch. Ver. in Brünn*, XII, 1874, p. 5.

**MICROPORUM**<sub>1</sub><sup>(1)</sup>

C. Waterhouse, 1876, *Annals and Magaz. of nat. Hist.*, série 4, XVIII, p. 109.

**nitens** C. Waterhouse, 1876, *Ann. Mag. nat. Hist.*, série 4, XVIII, p. 109. — Id., *Phil. Trans. roy. Soc. Lond.*, CLXVIII, 1879, p. 517, pl. LIII, fig. 2.

Mascareignes : Rodrigue.

**PROBAENUS**<sub>1</sub>

C. Waterhouse, 1876, *Ann. and Mag. of nat. Hist.*, série 4, XVIII, p. 110.

**longicornis** C. Waterh., 1876, *Ann. Mag. nat. Hist.*, série 4, XVIII, p. 110. — Id., *Phil. Trans. roy. Soc. Lond.*, CLXVIII, 1879, p. 517, pl. LIII, fig. 1.

Mascareignes : Rodrigue.

**MYSTROPS**<sub>1</sub>

Erichson, 1843, in *Germar Zeitschrift*, IV, p. 234.

**dispar** Er., 1843, in *Germar Zeitschr.*, IV, p. 235. — Murr., *Monogr. Nitid.*, 1864, p. 413. — Fairm., *Ann. Soc. ent. Fr.*, 1869, p. 198.

Madagascar : (*Goudot*); Diego-Suarez (*Alluaud*).

<sup>(1)</sup> La place de ce genre est douteuse.

**BRACHYPEPLUS**<sub>1</sub>

Erichson, 1843, in *Germa Zeitschrift*, IV, p. 245.

**patruelis** Murr., 1864, *Monograph of the Nitidulariae*, p. 299.

Séchelles. Mahé, Praslin, La Digue (*Alluaud*). — **Inde**.

**CILLAEUS**<sub>10</sub><sup>(1)</sup>

Laporte de Castelnau, 1835, *Études entomologiques*, p. 133.

**apicatus** Fairm., 1884, *Annales de la Société entomologique de France*, p. 226.

? **apicalis** Künck. in Grandid., *Hist. Madag. Col.*, pl. XXXIII, fig. 2.

**Madagascar** : Tamatave (*Raffray*).

**castaneus** Lap.-Cast., 1835, *Études ent.*, p. 133. — Murr., *Mon. Nitid.*, 1864, p. 312, pl. XXXV, fig. 2. — Fairm., *Ann. Soc. ent. Fr.*, 1869, p. 200.

**Madagascar**.

**fliformis** Lap.-Cast., 1835, *Études ent.*, p. 134. — Murr., *Mon. Nitid.*, 1864, p. 316. — Fairm., *Ann. Soc. ent. Fr.*, 1869, p. 202.

**Madagascar** : Province d'Imerinā (*Sikora*).

**longipennis** Murr., 1864, *Mon. Nitid.*, p. 314. — Fairm., *Ann. Soc. ent. Fr.*, 1869, p. 201.

**Madagascar**.

**megacephalus** Lap.-Cast., 1835, *Études ent.*, p. 134. — Murr., *Mon. Nitid.*, 1864, p. 313. — Fairm., *Ann. Soc. ent. Fr.*, 1869, p. 200.

**Madagascar**.

**obscurus** Lap.-Cast., 1835, *Études ent.*, p. 134. — Murr., *Mon. Nitid.*, 1864, p. 313, pl. XXXV, fig. 3. — Fairm., *Ann. Soc. ent. Fr.*, 1869, p. 201.

**Madagascar** : Province d'Imerinā (*Sikora*).

**scapularis** Fairm., 1869, *Ann. Soc. ent. Fr.*, p. 201. — Künck. in Grandid., *Hist. Madag., Col.*, pl. XXXIII, fig. 1.

**Madagascar** : Île de Sainte-Marie (*Coquerel*).

**suturalis** Lap.-Cast., 1835, *Études ent.*, p. 133. — Murr., *Mon. Nitid.*, 1864, p. 315. — Fairm., *Ann. Soc. ent. Fr.*, 1869, p. 201.

**Madagascar**.

**thoracicus** Lap.-Cast., 1835, *Études ent.*, p. 134. — Murr., *Mon. Nitid.*, 1864, p. 316. — Fairm., *Ann. Soc. ent. Fr.*, 1869, p. 202.

**Madagascar**.

**vermis** Murr., 1864, *Mon. Nitid.*, p. 315. — Fairm., *Ann. Soc. entomol. Fr.*, 1869, p. 201.

**Madagascar**.

<sup>(1)</sup> L'auteur avait placé ce genre dans les *Staphylinidae*.



CARPOPHILUS<sup>15</sup>

Stephens, 1830, *Illustr. Brit. Entomol.*, III, p. 50.

**angustatus** Murr., 1864, *Mon. Nitid.*, p. 376. — Fairm., *Ann. Soc. ent. Fr.*, 1869, p. 199.

Madagascar. — Séchelles (*Alluaud*).

**apicipennis** Fairm., 1869, *Annales de la Société entomologique de France*, p. 200.

Madagascar : (*Coquerel*).

**biguttatus** Murr., 1864, *Mon. Nitid.*, p. 364, fig. 100. — Fairm., *Ann. Soc. ent. Fr.*, 1869, p. 199.

Madagascar. — Séchelles : (*Alluaud*).

**bisignatus** Boheman, 1848, *Ins. Caffr.*, I, p. 563. — Murr., *Mon. Nitid.*, 1864, p. 365, fig. 103. — Fairm., *Ann. Soc. ent. Belg.*, 1893, p. 523.

Madagascar : Diego-Suarez (*Alluaud*). — Comores : Grande Comore (*Humboldt*). — Afrique australe.

**Desbassini**<sup>(1)</sup> Lap.-Cast., 1840 [Ips], *Histoire naturelle des Insectes Coléoptères*, II, p. 14.

Mascareignes : La Réunion.

**dimidiatus** F., 1792 [Nitidula], *Ent. Syst.*, I, p. 261. — Murr., *Mon. Nitid.*, 1864, p. 379<sup>(2)</sup>.

**auropilosus** Woll., 1854, *Insecta Maderensia*, p. 117. — C. Waterh., *Phil. Trans. roy. Soc. Lond.*, CLXVIII, p. 510 et 515.

**truncatus** Murr., 1864, *Mon. Nitid.*, p. 381. — Fairm., *Ann. Soc. ent. Fr.*, 1869, p. 200. — Künck. in Grandid., *Hist. Madag., Col.*, pl. XXXIII, fig. 3.

Madagascar. — Mascareignes. — [Cosmopolite.]

**discolor** Murr., 1864, *Mon. Nitid.*, p. 345. — Fairm., *Ann. Soc. ent. Fr.*, 1869, p. 199.

Madagascar.

**foveicollis** Murr., 1864, *Monograph of the Nitidulariae*, p. 344.

Mascareignes : Maurice (*Alluaud*). — Indo-Malaisie.

**hemipterus** L., 1758 [Dermestes], *Syst. Nat.*, éd. X, p. 358. — Murr., *Mon. Nitid.*, 1864, p. 362<sup>(3)</sup>. — Fairm., *Ann. Soc. ent. Belg.*, 1893, p. 523. — Grouv., *Mém. Soc. zool. Fr.*, 1899, p. 8.

Madagascar. — Comores. — Séchelles. — [Cosmopolite.]

**Hoffmanseggi** Murr., 1864, *Monograph of the Nitidulariae*, p. 362.

Madagascar?

**humeralis** F.<sup>(4)</sup>, 1798 [Nitidula], *Suppl. Ent. Syst.*, p. 74. — Murr., *Mon. Nitid.*, 1864, p. 343. — Fairm., *Ann. Soc. ent. Fr.*, 1869, p. 199. — C. Waterh., *Phil. Trans. roy. Soc. Lond.*,

<sup>(1)</sup> Je mets cette espèce dans le genre *Carpophilus* sur l'indication de M. A. Grouvelle.

<sup>(2)</sup> Voir cette Monographie pour la bibliographie et la synonymie complètes; j'ai ajouté

*C. truncatus* Murray d'après M. A. Grouvelle.

<sup>(3)</sup> Voir la Monographie de Murray pour la longue synonymie de cette espèce cosmopolite.

<sup>(4)</sup> Synonyme : *picinus* Boheman.

CLXVIII, 1879, p. 510 et 515. — Fairm., *Ann. Soc. ent. Belg.*, 1893, p. 523. — Brancs., *Jahr. nat. Trencs. Comit.*, XV, 1893, p. 221. — Alluaud, *Bull. Mus.*, 1896, p. 373. — Grouv., *Mém. Soc. zool. Fr.*, 1899, p. 8.

**Madagascar.** — **Mascareignes.** — **Séchelles.** — **Comores.** — **Afrique.** — **Indo-Malaisie.** — [Subcosmopolite.]

**marginellus** Motsch., 1858, *Études entom.*, p. 40. — Murr., *Mon. Nitid.*, 1864, p. 347, pl. XXXIII, fig. 1.

**Mascareignes** : Maurice (*Alluaud*). — **Inde.** — Chine, etc.

**morio** Murr., 1864, *Mon. Nitid.*, p. 357. — Fairm., *Ann. Soc. ent. Fr.*, 1869, p. 199.

**Madagascar.**

**mutilatus** Er., 1843, *Germ. Zeitschr.*, IV, p. 258. — Murr., *Mon. Nitid.*, 1864, p. 378. — C. Waterh., *Phil. Trans. roy. Soc. Lond.*, CLXVIII, 1879, p. 510 et 515. — Alluaud *Bull. Mus.*, 1896, p. 373.

var. **ochropterus**<sup>(1)</sup> Klug, 1862, *Peters Reise n. Mossamb.*, p. 209, pl. XII, fig. 9. — Murr., *Mon. Nitid.*, 1864, p. 377. — Fairm., *Ann. Soc. ent. Fr.*, 1869, p. 200. — Id., *Ann. Soc. ent. Belg.*, 1893, p. 523.

**Madagascar.** — **Mascareignes.** — **Comores.** — [Cosmopolite.]

**notatus** Murr., 1864, *Mon. Nitid.*, p. 380. — Fairm., *Ann. Soc. ent. Fr.*, 1869, p. 200. — Grouv., *Mém. Soc. zool. Fr.*, 1899, p. 8.

**Madagascar** : Diego-Suarez (*Alluaud*); Tamatave (*Dorr*).

#### HAPTONCUS<sub>5</sub>

**Murray**, 1864, *Monograph of the Nitidulariae*, p. 401.

HAPTONCURA Reitter, 1874, *Verhandl. des naturf. Vereines in Brünn*, XIII, p. 61.

**decoratus** Reitter, 1874 [Eपुरaea], *Systematische Eintheilung der Nitidularien*, p. 28 et 41.

**Madagascar.** — **Séchelles** : Praslin et La Digue (*Alluaud*).

**luteolus** Er., 1843 [Eपुरaea], in *Germ. Zeitschrift*, IV, p. 272.

**pauperculus** Reitter, 1873, *Verhandl. des naturf. Vereines in Brünn*, XII, p. 179.

**Mascareignes** : La Réunion (*Alluaud*). — **Séchelles** : Mahé et Praslin (*Alluaud*). — [Cosmopolite tropical.]

**piceus** Reitter, 1873, *Verhandl. des naturf. Vereines in Brünn*, XII, p. 178.

**Mascareignes** : La Réunion (*Alluaud*). — **Indo-Malaisie.**

**sobrinus** Grouv., 1894 [Haptoncura], *Ann. de la Soc. entomologique de France*, p. 15 (fig.).

**Mascareignes** : La Réunion; Maurice (*Alluaud*). — **Séchelles** : Mahé (*Alluaud*).

**subquadratus** Reitter, 1877, *Mittheil. der Münchener entomolog. Vereines*, I, p. 22.

**Mascareignes** : La Réunion. — **Inde.** — **Australie.**

<sup>(1)</sup> Je dois cette synonymie à M. A. Grouvelle.

**MICRURIA**<sub>1</sub>

Reitter, 1875, *Verhandl. des naturforsch. Vereines in Brünn*, XIII, p. 58.

**nitida** Reitt., 1874 [Eपुरaea], *Syst. Einth. Nitid.*, p. 25 et 35. — Id., *Verh. nat. Brünn*, XIII 1875, p. 58.

Madagascar. — Mascareignes : Maurice (*Alluaud*).

**EPURAEA**<sub>2</sub>

Erichson, 1843, in *Germar Zeitschrift*, IV, p. 267.

**ophthalmica** C. Waterh., 1876, *Ann. Mag. nat. Hist.*, série 4, XVIII, p. 111. — Id., *Phil. Trans. roy. Soc. Lond.*, CLXVIII, 1879, p. 518.

Mascareignes : Rodrigue.

**terminata** Reitt., 1874, *Systematische Eintheilung der Nitidularien*, p. 24 et 30.

Madagascar. — Inde.

**STELIDOTA**<sub>2</sub>

Erichson, 1843, in *Germar Zeitschrift*, IV, p. 300.

**costulata** Grouv., 1899, *Annales de la Société entomologique de France*, p. 137.

Mascareignes : Maurice, Curepipe (*Alluaud*).

**didyma** Reitter, 1875, *Verhandl. des naturforsch. Vereines in Brünn*, XIII, p. 104.

Madagascar.

**PROMETOPIA**<sub>1</sub>

Erichson, 1843, in *Germar Zeitschrift*, IV, p. 279.

**quadrinaculata** Motsch., 1863, *Bulletin de Moscou*, II, p. 440.

Mascareignes : Maurice (*d'Emmerez*). — Inde : Ceylan.

**OMOSIPHORA**<sub>1</sub>

Reitter, 1875, *Verhandl. des naturforsch. Vereines in Brünn*, XIII, p. 56.

**costata** C. Schauf., 1891, *Tijdschrift voor Entomologie*, XXXIV, p. 6.

Madagascar.

**IDOSORONIA**<sub>1</sub>

C. Schaufuss, 1891, *Tijdschrift voor Entomologie*, XXXIV, p. 4.

**pieta** C. Schauf., 1891, *Tijdschrift voor Entomologie*, XXXIV, p. 4, pl. I, fig. 2.

Madagascar.

**SORONIA**<sub>2</sub>

Erichson, 1843, in *Germar Zeitschr.*, IV, p. 277.  
 Grouvelle, Tableau des *Soronia* de l'Afrique australe et de la région malgache,  
*Ann. Soc. ent. Fr.*, 1899, p. 141.

**Alluaudi** Grouv., 1896, *Ann. Soc. ent. Fr.*, p. 71. — Id., *ibid.*, 1899, p. 142.

**Madagascar** : Diego-Suarez, montagne d'Ambre (*Alluaud*).

**borbonica** Grouv., 1899, *Annales de la Société entomologique de France*, p. 140.

**Mascareignes** : La Réunion, plaine des Palmistes (*Alluaud*).

**ORNOSIA**<sub>1</sub>

Grouvelle, 1899, *Annales de la Société entomologique de France*, p. 139.

**sexpunctata** Grouv., 1899, *Annales de la Société entomologique de France*, p. 139.

**Madagascar** : Baie d'Antongil (*Mocquerys*).

**PRIA**<sub>4</sub>

Stephens, 1830, *Illustr. Brit. Entom.*, III, p. 49.

Erichson, in *Germ. Zeitschr.*, IV, 1843, p. 307.

**clavicornis** Fairm., 1868 [Stelidota], *Ann. Soc. ent. Fr.*, p. 774. — Künck. in Grandid., *Hist. Madag., Col.*, pl. XXXIII, fig. 4. — Grouv., *Ann. Soc. ent. Fr.*, 1899, p. 144.

**affinis** Reitt., 1876, *Stettiner entomologische Zeitung*, p. 318.

**Madagascar**.

**decorata** Grouv., 1899, *Annales de la Société entomologique de France*, p. 144.

**Madagascar**.

**nigritula** Reitt., 1872, *Verh. Brönn*, XI, p. 16 et 18. — Id., *Syst. Eimh. Nitid.*, 1874, p. 60.

**Madagascar**.

**Reitteri** Grouv., 1896, *Annales de la Société entomologique de France*, p. 73.

**Madagascar** : Diego-Suarez (*Alluaud*).

**MELIGETHES**<sub>3</sub>

Stephens, 1830, *Illustr. Brit. Ent.*, III, p. 45.

Erichson, in *Germ. Zeitschr.*, IV, 1843, p. 309.

**madagascariensis** Grouv., 1896, *Annales de la Société entomol. de France*, p. 74 (fig.).

**Madagascar** : Diego-Suarez, montagne d'Ambre (*Alluaud*).

**minus** Grouv., 1896, *Annales de la Société entomologique de France*, p. 74 (fig.).

**Madagascar** : Diego-Suarez, montagne d'Ambre (*Alluaud*).

**phalaeroides** Grouv., 1896, *Annales de la Société entomologique de France*, p. 75 (fig.).

**Madagascar** : Diego-Suarez, montagne d'Ambre (*Alluaud*).

CIRCOPE<sub>1</sub>

Reitter, 1874, *Systematische Eintheilung der Nitidularien*, p. 79.

**rotundatus** Grouv., 1896, *Annales de la Société entomologique de France*, p. 75 (fig.).

Madagascar : Diego-Suarez, montagne d'Ambre (*Alluaud*).

AETHINA<sub>1</sub>

Erichson, 1843, in *Germar Zeitschrift*, IV, p. 306.

**pubescens** Fairm., 1868, *Ann. Soc. ent. Fr.*, p. 774. — Künck. in *Grandid., Hist. Madag., Col.*, pl. XXXII, fig. 13. — Reitt., *Syst. Einth. Nitid.*, 1874, p. 84. — Fairm., *Ann. Soc. ent. Belg.*, 1893, p. 523. — Brancs., *Jahr. nat. Trencs. Com.*, XV, 1893, p. 221. — Grouv., *Ann. Soc. ent. Fr.*, 1899, p. 150. — Id., *Mém. Soc. zool. Fr.*, 1899, p. 8.

**major** Reitt., 1874, *Systematische Eintheilung der Nitidularien*, p. 84.

var. **limbalis** Brancs., 1895, *Jahr. nat. Trencsiner Comit.*, XV, p. 221.

Madagascar : Île de Sainte-Marie (*Coquerel*); Nosy Bé (*Frey*); Tamatave (*Dorr*).  
— Comores : Mayotte (*Humblot*).

AETHINOPE<sub>1</sub>

Reitter, 1874, *Verhandl. des naturforsch. Ver. in Brünn*, XIII, p. 109.

**rustica** Reitter, 1876, *Stettiner entomologische Zeitung*, XXXVII, p. 364.

Madagascar?

LASIODACTYLUS<sub>6</sub><sup>(1)</sup>

Perty, 1830, *Delectus Animalium articulorum*, p. 34.

LORDITES Erichson, 1843, in *Germar Zeitschrift*, IV, p. 316.

**biplicatus** Fairm., 1880, *Le Naturaliste*, I, p. 181, ♂. — Grouv., *Mém. Soc. zool. Fr.*, 1899, p. 8. — Id., *Ann. Soc. ent. Fr.*, 1899, p. 142.

**sinuatipennis** Fairm., 1880, *Le Naturaliste*, I, p. 181, ♀.

Madagascar : Nosy Bé (*Dorr*). — Afrique : Zanzibar.

**breviusculus** Fairm., 1868, *Ann. Soc. ent. Fr.*, p. 775. — Reitt., *Syst. Einth. Nitid.*, 1874, p. 91. — Künck. in *Grandid., Hist. Madag., Col.*, pl. XXXII, fig. 14. — Grouv., *Mém. Soc. zool. Fr.*, 1899, p. 8.

Madagascar : Sainte-Marie (*Coquerel*); Tamatave (*Dorr, Alluaud*); baie d'Antongil (*Mocquerys*). — Mascareignes : Maurice (*Alluaud*).

**caliginosus** Reitter, 1874, *Systematische Eintheilung der Nitidularien*, p. 90.

Madagascar.

<sup>(1)</sup> Les espèces qui suivent ont été décrites ou citées sous le nom générique de *Lordites* par les divers auteurs, sauf Reitter.

**costulatus** Fairm., 1868, *Ann. Soc. ent. Fr.*, p. 775. — Reitter, *Syst. Einth. Nitid.*, 1874, p. 88. — Künck. in Grandid., *Hist. Madag.*, pl. XXXIII, fig. 5. — Fairm., *Ann. Soc. ent. Belg.*, 1893, p. 523. — Brancs., *Jahr. nat. Trencsin.*, XV, 1893, p. 221. — Grouv., *Ann. Soc. ent. Fr.*, 1895, *Bull.*, p. cclvii.

**testudinarius** Reitter, 1874, *Systematische Eintheilung der Nitidularien*, p. 87.

**Madagascar** : Nosy Bé (*Frey*); Majunga et Diego-Suarez (*Alluaud*). — **Mascareignes** : La Réunion (*Coquerel*); Maurice (*Alluaud*). — **Comores** : Mayotte et Grande Comore (*Humblot*). — **Inde** : Ceylan.

**elongatus** Reitter, 1874, *Systematische Eintheilung der Nitidularien*, p. 89. — Künck. in Grandid., *Hist. Madag., Col.*, pl. XXXIII, fig. 6.

**Madagascar** (?). — **Afrique australe**.

**quadrifasciatus** Grouv., 1899, *Annales de la Société entomologique de France*, p. 143.

**Madagascar** : Baie d'Antongil (*Mocquerys*).

#### PSEUDOCAMPTODES<sub>1</sub>

Grouvelle, 1896, *Annales de la Société entomologique de France*, p. 76.

**sordidus** Grouv., 1899, *Annales de la Société entomologique de France*, p. 151.

**Madagascar** : Baie d'Antongil (*Mocquerys*).

#### STRONGYLUS<sub>3</sub><sup>(1)</sup>

Herbst, 1793, *Käfer*, IV, p. 188.

CYLLODES Erichson, 1843, in *German Zeitschrift*, IV, p. 342.

**corax** Brancsik, 1897, *Jahrbuch der naturw. Vereines des Trencsiner Comitates*, XV, p. 110.

**Madagascar** : Nosy Bé (*Frey*).

**Grouvellei** Fairmaire, 1898, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XLII, p. 396.

**Madagascar** : Mevatananã (*Perrier*).

**scutellaris** Fairmaire, 1898, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XLII, p. 396.

**Madagascar** : Mevatananã (*Perrier*).

#### PALLODES<sub>6</sub>

Erichson, 1843, in *German Zeitschrift*, IV, p. 348.

**Alluaudi** Grouvelle, 1899, *Annales de la Société entomologique de France*, p. 152<sup>(2)</sup>.

**Madagascar** : Baie d'Antongil (*Mocquerys*).

**dorsalis** Grouvelle, 1896, *Annales de la Société entomologique de France*, p. 77.

**Madagascar** : Nosy Bé (*Sikora*), dans des éponges pourries.

<sup>(1)</sup> Les espèces suivantes ont été décrites sous le nom générique de *Cyllodes*. — <sup>(2)</sup> Cette espèce, d'après l'auteur, devra probablement se placer dans un genre spécial entre *Pallodes* et *Strongylus*.

**Emmerez** Grouvelle, 1899, *Annales de la Société entomologique de France*, p. 153.

**Mascareignes** : Maurice (*d'Emmerez et Alluaud*).

**Klugi** Grouvelle, 1896, *Annales de la Société entomologique de France*, p. 77.

**Madagascar** : Nosy Bé (*Sikora*), dans des éponges pourries.

**Sikorai** Grouvelle, 1896, *Annales de la Société entomologique de France*, p. 77.

**Madagascar** : Nosy Bé (*Sikora*), dans des éponges pourries.

**variabilis** Grouvelle, 1896, *Annales de la Société entomologique de France*, p. 77.

**Madagascar** : Nosy Bé (*Sikora*), dans des éponges pourries.

#### CRYPTARGHA<sub>1</sub>

**Schuckard**, 1839, *Elem. Brit. Entom.*, p. 165.

**Erichson**, in *Germ. Zeitschr.*, IV, 1843, p. 355.

**Klugi** Reitter, 1876, *Stettin. entomologische Zeitung*, XXXVII, p. 320.

**Madagascar** : Diego-Suarez (*Alluaud*).

#### TEMNOCHILIDAE<sup>(1)</sup><sub>10</sub>

(OSTOMIDAE. TROGOSITIDAE)

Léveillé, Catalogue des Temnochilides, *Ann. Soc. ent. Fr.*, 1888, p. 429<sup>(2)</sup>.

#### ALINDRIA<sub>7</sub>

**Erichson**, 1844, in *Germar Zeitschrift*, V, p. 451.

**Alluaudi** Léveillé, 1894, *Ann. Soc. ent. Fr.*, *Bulletin*, p. cXLIII. — Id., *ibid.*, *Bulletin*, p. ccclv.

**Madagascar** : Diego-Suarez, montagne d'Ambre (*Alluaud*).

**angusta** Léveillé, 1898, *Bulletin de la Société entomologique de France*, p. 365.

**Madagascar** : Baie d'Antongil (*Mocquerys*).

**Bouvieri** Léveillé, 1898, *Bulletin de la Société entomologique de France*, p. 364.

**Madagascar** : Baie d'Antongil (*Mocquerys*).

**cyanicornis** Fairm., 1887, *Le Naturaliste*, I, p. 56, fig. 5. — Künck. in *Grandid.*, *Hist. Madag.*, *Col.*, pl. XXXII, fig. 5.

**Madagascar**.

**Sedilloti** Léveillé, 1881, *Ann. Soc. ent. Fr.*, *Bull.*, p. LXVIII. — Künck. in *Grandid.*, *Hist. Madag.*, *Col.*, pl. XXXII, fig. 2.

<sup>(1)</sup> Le *Nemosoma fasciatum* Fairm. n'appartient pas à cette famille, mais est un Hétéromère du genre *Hypophloeus*; cf. Léveillé, *Ann. de la*

COLÉOPTÈRES. — Madagascar.

*Soc. entomol. de France*, 1888, *Bulletin*, p. ccvii.

<sup>(2)</sup> Une seconde édition de ce Catalogue est sous presse (mars 1900).

**Sikorai** Kuw., 1891, *Deutsche ent. Zeitschr.*, p. 310. — Léveillé, *Ann. Soc. ent. Fr.*, 1892, *Bull.*, p. cviii.

**Madagascar.**

**sericea** Lév., 1898, *Bulletin de la Société entomologique de France*, p. 363.

**Madagascar.**

**spectabilis** Klug, 1833 [Trogosita], *Ins. Madag.*, p. 204 (116), pl. V, fig. 1. — Fairm., *Ann. Soc. ent. Fr.*, 1868, p. 776. — Künck. in Grandid., *Hist. Madag., Col.*, pl. XXXII, fig. 3 et 4. — Lév., *Ann. Soc. ent. Fr.*, 1895, *Bull.*, p. cccclv. — Brancs., *Jahr. nat. Trencsiner Comit.*, XV, 1893, p. 221.

**Madagascar** : (Coquerel) ; Nosy Bé (Frey) ; Diego-Suarez, montagne d'Ambre (Alluaud). — **Comores** : Mayotte.

### TENEBROIDES<sub>1</sub>

Piller, 1783, *Iter per Poseganam*, p. 87, pl. IX, fig. 9.

TROGOSITA Olivier, 1790, *Entomologie*, II, n° 19, p. 5.

**mauritanicus** L.<sup>(1)</sup>, 1758 [Tenebrio], *Syst. Nat.*, éd. X, p. 417. — Brancs., *Jahr. nat. Trencsiner Comit.*, XV, 1893, p. 222.

**Madagascar** : Tamatave; Nosy Bé; etc. — **Mascareignes**. — [Cosmopolite.]

### LOPHOCATERES<sub>1</sub>

Olliff, 1883, *Transactions of the entomological Society of London*, p. 180.

**pusillus** Klug, 1833 [Peltis], *Ins. Madag.*, p. 159 (71). — Fairm. [Id.], *Ann. Soc. ent. Fr.*, 1869, p. 202. — Künck. in Grandid. [Id.], *Hist. Madag., Col.*, pl. XXXII, fig. 12.

**africanus** Motschulsky, 1863 [Peltis], *Bulletin de Moscou*, II, p. 508.

**Yvani** Allib., 1847 [Peltis], *Rev. zool.*, p. 12. — Rey [Ostoma], *Ann. Soc. ent. Fr.*, *Bull.*, 1888, p. xxxviii (larve).

**Madagascar**. — [Cosmopolite.]

### GAURAMBE<sub>1</sub>

Thomson, 1859, *Skandinavien Coleoptera*, I, p. 70.

**colobicoides** Fairm., 1868 [Peltis], *Ann. Soc. ent. Fr.*, p. 777. — Id. [Id.], *ibid.*, 1886, p. 32, pl. II, fig. 2.

**Madagascar** : Île de Sainte-Marie, forêt de Kalalö (Coquerel) ; Tamatave (Raffray) ; Nosy Bé, forêt de Lokobé et Diego-Suarez, montagne d'Ambre (Alluaud).

<sup>(1)</sup> Je crois inutile de donner ici la longue synonymie de cette espèce cosmopolite: on a trouvera dans le Catalogue de Léveillé.



**COLYDIIDAE**<sub>52</sub>**CORTICOIDES**<sub>1</sub>

Fairmaire, 1898, *Ann. de la Soc. entomol. de Belgique*, XLII, p. 395.

**setulosus** Fairm., 1898, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XLII, p. 396.

**Madagascar** : Mevatananä (*Perrier*); Diego-Suarez (*Alluaud*).

**RHECHODES**<sub>6</sub>

Erichson, 1848, *Nat. Ins. Deutsch.*, III, p. 255, note 3.

Fairmaire, *Ann. Soc. ent. Fr.*, 1868, p. 777.

**circumcrenatus** Fairm., 1898, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XLII, p. 395.

**Madagascar** : Forêt de Fitö (*Perrot*).

**Coquereli** Fairm., 1868, *Ann. Soc. ent. Fr.*, p. 778. — Id., *ibid.*, 1886, p. 32, pl. II, fig. 1.  
— Künck. in Grandid., *Hist. Madag., Col.*, pl. XXXII, fig. 15.

**Madagascar** : Île de Sainte-Marie (*Coquerel*); Tamatave (*Raffray*); Diego-Suarez (*Alluaud*).

**fungosus** Fairm., 1868, *Ann. Soc. ent. Fr.*, p. 778. — Künck. in Grandid., *Hist. Madag., Col.*, pl. XXXII, fig. 16.

**Madagascar** : Île de Sainte-Marie (*Coquerel*); baie d'Antongil (*Mocquerys*).

**Humbloti** Fairm., 1893, *Ann. Soc. ent. Belg.*, XXXVII, p. 528. — Künck. in Grandid., *Hist. Madag., Col.*, pl. XXXIII, fig. 9.

**Comores** : Mayotte (*Humblot*).

**tuberosus** C. Schauf., 1890, *Nunquam otiosus*, III, p. 593.

**Madagascar**.

**variegatus** C. Schauf., 1890, *Nunquam otiosus*, III, p. 596.

**Madagascar**.

**ENDOPHLOEUS**<sub>2</sub>

Erichson, 1845, *Naturgeschichte der Insecten Deutschlands*, III, p. 256.

**Alluaudi** Group., 1899, *Annales de la Société entomologique de France*, p. 159.

**Mascareignes** : La Réunion.

**Bouvieri** Group., 1899, *Annales de la Société entomologique de France*, p. 160.

**Madagascar** : Baie d'Antongil (*Mocquerys*).

**ASCOMMA**<sub>1</sub>

Ch. Waterhouse, 1876, *Ann. and Mag. of nat. Hist.*, série 4, XVIII, p. 111.

**horrida** Ch. Waterh., 1876, *Ann. Mag. nat. Hist.*, série 4, XVIII, p. 112. — Id., *Phil. Trans. roy. Soc. Lond.*, CLXVIII, 1879, p. 519, pl. LIII, fig. 3.

**Mascareignes** : Rodrigue.

**PRIOLOMUS**<sub>1</sub><sup>(1)</sup>

Erichson, 1845, *Naturgeschichte der Insecten Deutschlands*, III, p. 256.

**spinicollis** Fairm., 1869, *Annales de la Société entomologique de France*, p. 204.

Madagascar.

**ENDOCOXYELUS**<sub>1</sub>

Ch. Waterhouse, 1876, *Ann. and Mag. of nat. Hist.*, série 4, XVIII, p. 112.

**variegatus** C. Waterh., 1876, *Ann. Mag. nat. Hist.*, série 4, XVII, p. 112. — Id., *Phil. Trans. roy. Soc. Lond.*, CLXVIII, 1879, p. 520, pl. LIII, fig. 4.

Mascareignes : Rodrigue.

**COXYELUS**<sub>1</sub>

Latreille, 1829, *Règne animal*, édition 2, V, p. 31.

**insularis** Grouv., 1899, *Annales de la Société entomologique de France*, p. 161.

Mascareignes : Maurice, Curepipe (*Alluaud*).

**TARPHIUS**<sub>1</sub>

Erichson, 1845, *Naturgesch. der Insecten Deutschlands*, III, p. 256, note 4.

**Alluaudi** Grouv., 1899, *Annales de la Société entomologique de France*, p. 162.

Mascareignes : Maurice, Curepipe (*Alluaud*).

**CICONES**<sub>2</sub>

Curtis, 1826, *Illustrations of British Entomology*, IV, p. 58 et 98.

**insularis** Grouv., 1899, *Annales de la Société entomologique de France*, p. 163.

Mascareignes : Maurice, Curepipe (*Alluaud*).

**madagascariensis** Grouv., 1896, *Annales de la Société entomologique de France*, p. 80 (fig.).

Madagascar : Diego-Suarez (*Alluaud*).

**DITOMA**<sub>1</sub>

Herbst, 1793, (*scr.* Bitoma), *Käfer*, V, p. 26.

**Alluaudi** Grouv., 1899, *Annales de la Société entomologique de France*, p. 164.

Mascareignes : Maurice, Curepipe (*Alluaud*).

<sup>(1)</sup> Les genres *Priolomus*, *Diplotoma*, *Cerchanotus*, *Mecedanum* ont été décrits par Erichson sur des Coléoptères de Madagascar qu'il n'a pas déterminés spécifiquement. Divers auteurs ont

récemment décrit des espèces rentrant dans ces genres, sauf dans *Cerchanotus* (Er., *Nat. Ins. Deutsch.*, III, 1845, p. 257, note 2), qui reste à l'état de genre sans espèce décrite.

**DIPLATOMA**<sub>2</sub>

**Erichson**, 1845, *Naturg. der Insecten Deutschl.*, III, p. 257, note 4.

**colorata** Reitter, 1878, *Deutsche entomologische Zeitschrift*, p. 114.

**Madagascar.**

**Erichsoni** Reitter, 1878, *Deutsche entomologische Zeitschrift*, p. 113.

**Madagascar.**

**SYNTARSUS**<sub>2</sub>

**Fairmaire**, 1869, *Annales de la Société entomologique de France*, p. 205.

**asperulus** Fairm., 1869, *Annales de la Société entomologique de France*, p. 206.

**Madagascar** : Île de Sainte-Marie (*Coquerel*).

**soricinus** Fairm., 1869, *Annales de la Société entomologique de France*, p. 206.

**Madagascar** : (*Coquerel*).

**COLOBIGUS**<sub>1</sub>

**Latreille**, 1807, *Genera Crustaceorum et Insectorum*, II, p. 9.

**conformis** Pasc., 1863, *Journal of Entomology*, II, p. 124.

**Mascareignes** : Maurice (*Alluaud*). — **Inde**. — Lombok.

**PYCNOMERUS**<sub>4</sub>

**Erichson**, 1842, in *Wiegmann Archiv für Naturgeschichte*, I, p. 214.

**Grouvelle**, Tableau des *Pycnomerus* d'Afrique australe et de Madagascar,  
*Ann. Soc. ent. Fr.*, 1899, p. 157.

**cribricollis** Fairm., 1868, *Ann. Soc. ent. Fr.*, p. 780. — **Künck.** in *Grandid.*, *Hist. Madag.*,  
*Col.*, pl. XXXII, fig. 11. — **Grouv.**, *Mém. Soc. zool. Fr.*, 1899, p. 9. — **Id.**, *Ann. Soc.*  
*ent. Fr.*, 1899, p. 157.

**Madagascar** : Île Mamokö, baie d'Ampasindavä (*Coquerel*); Tananarive (*Jobit*).

**Fairmairei** Grouv., 1899, *Annales de la Société entomologique de France*, p. 156 et 157.

**Madagascar** : Baie d'Antongil (*Mocquerys*).

**vulgaris** C. Schauf., 1891, *Tijdschrift voor Entomologie*, XXXIV, p. 8. — **Grouv.**, *Ann. Soc. ent.*  
*Fr.*, 1899, p. 157.

**Madagascar** : Diego-Suarez, montagne d'Ambre (*Alluaud*).

Subg. **PENTHELISPA**

**Pascoe**, 1860, *Journal of Entomology*, I, p. 111.

**confertus** Reitt., 1878, *Deutsche ent. Zeitschr.*, p. 123. — **Grouv.**, *Ann. Soc. ent. Fr.*, 1899, p. 157.

**Madagascar** : Diego-Suarez (*Alluaud*); baie d'Antongil (*Mocquerys*).

**MECEDANUM**<sub>1</sub>

**Erichson**, 1845, *Nat. Ins. Deutschl.*, III, p. 274.

**Sharp**, *Ent. monthl. Mag.*, XXIX, 1893, p. 255.

**Erichsoni** **Sharp**, 1893, *Entomologist's monthly Magazine*, XXIX, p. 257.

**Madagascar** : Province Betsileo (*Cowan*).

**APROSTOMA**<sub>1</sub><sup>(1)</sup>

**Guérin**, 1839, *Revue zoologique*, p. 171.

**flum** **Guérin**, 1839, *Revue zoologique*, p. 172. — **Fairm.**, *Ann. Soc. ent. Fr.*, 1868, p. 780. — **Westw.**, *Trans. ent. Soc. Lond.*, 1869, p. 319.

**Madagascar** : (*Goudot*); Sainte-Marie (*Coquerel*); baie d'Antongil (*Mocquerys*).

**TEREDOLAEMUS**<sub>2</sub>

**Sharp**, 1886, *Journal of the Linnean Society*, XIX, p. 74.

**crassus** **Grouv.**, 1896, *Annales de la Société entomologique de France*, p. 82.

**Madagascar** : Diego-Suarez (*Alluaud*).

**zonatus** **Grouv.**, 1896, *Annales de la Société entomologique de France*, p. 81 (fig.).

**Madagascar** : Diego-Suarez, montagne d'Ambre (*Alluaud*).

**SOSYLUS**<sub>1</sub>

**Erichson**, 1845, *Naturg. der Insecten Deutschlands*, III, p. 288, note 2.

**Goudoti** **Fairm.**, 1869, *Annales de la Société entomologique de France*, p. 206.

**Madagascar** : Baie d'Antongil (*Mocquerys*).

**AESCHYNTELUS**<sub>1</sub>

**C. Waterhouse**, 1876, *Ann. Mag. nat. Hist.*, série 4, XVIII, p. 113.

**ater** **C. Waterh.**, 1876, *Ann. Mag. nat. Hist.*, série 4, XVIII, p. 113. — **Id.**, *Phil. Trans. roy. Soc. Lond.*, CLXVIII, 1879, p. 521, pl. LIII, fig. 5.

**Mascareignes** : Rodrigue.

**BOTHRIDERES**<sub>4</sub>

**Erichson**, 1845, *Naturgeschichte der Insecten Deutschlands*, III, p. 288.

**acuticosta** **Fairm.**, 1900, *Annales de la Société entomologique de France*, 1899, p. 470.

**Madagascar** : Vallée de la Betsibokä (*Perrier*).

<sup>(1)</sup> Les auteurs du Catalogue de Munich ont mis ce genre dans les *Brenthidae*.

**castanescens** Fairm., 1900, *Annales de la Société entomologique de France*, 1899, p. 471.

**Madagascar** : Vallée de la Betsibokä (*Perrier*).

**hexagonus** Grouv., 1896, *Annales de la Société entomologique de France*, p. 83 (fig.).

**Madagascar** : Diego-Suarez, montagne d'Ambre (*Alluaud*).

**signatus** Grouv., 1896, *Annales de la Société entomologique de France*, p. 82 (fig.).

**Madagascar** : Diego-Suarez, montagne d'Ambre (*Alluaud*).

### EROTYLATHRIS<sub>2</sub>

**Motschulsky**, 1861, *Bulletin de Moscou*, 1, p. 130.

**elongatus** Grouv., *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XLII, p. 436.

**Madagascar**.

**sus** Grouv., 1898, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XLII, p. 437.

**Madagascar** : Tsarasoträ.

### CERYLON<sub>11</sub>

**Latreille**, 1802, *Hist. nat. Ins.*, III, p. 205.

**Grouvelle**, Tableau des *Cerylon* d'Afrique et de la région malgache :

1° *Ann. Soc. ent. Fr.*, 1896, p. 86; — 2° *ibid.*, 1899, p. 171.

**amplicolle** Fairm., 1880, *Le Naturaliste*, I, p. 236. — Id., *Ann. Soc. ent. Fr.*, 1880, p. 327.

— Künck. in *Grandid.*, *Hist. Madag.*, *Col.*, pl. XXXIII, fig. 10. — Grouv., *Ann. Soc. ent. Fr.*, 1899, p. 171.

**Madagascar** : Nosy Bé (*Pierron*); baie d'Antongil (*Mocquerys*).

**brevicolle** Fairm., 1869, *Ann. Soc. ent. Fr.*, p. 207. — Künck. in *Grandid.*, *Hist. Madag.*, *Col.*,

pl. XXXIII, fig. 11. — Grouv., *Ann. Soc. ent. Fr.*, 1899, p. 172.

**Madagascar** : (*Coquerel*); Nosy Bé.

**epistomale** Grouv., 1899, *Annales de la Société entomologique de France*, p. 168 et 171.

**Madagascar**.

**humérale** Grouv., 1899, *Annales de la Société entomologique de France*, p. 169 et 172.

**Madagascar**.

**madagascariense** Grouv., 1899, *Annales de la Société entomologique de France*, p. 170 et 172.

**Madagascar** : Province d'Imerinä (*Sikora*).

**marginatum** Grouv., 1899, *Annales de la Société entomologique de France*, p. 169 et 171.

**Madagascar**.

**mauritianum** Grouv., 1899, *Annales de la Société entomologique de France*, p. 168 et 172.

**Mascareignes** : Maurice, Curepipe (*Alluaud*).

**nitidum** Grouv., 1896, *Ann. Soc. ent. Fr.*, p. 85. — Id., *ibid.*, 1899, p. 171.

**Séchelles** : Mahé (*Alluaud*).

**pygmaeum** Gerst., 1873, *Gliederth.-Fauna des Sansibar-Geb.*, p. 92. — Kolbe, *Thierw. ost-Afr.* 1897, p. 17.

**Madagascar** : (d'après Gerstaecker et Kolbe). — **Afrique** orientale.

**rotundicolle** Grouv., 1896, *Ann. Soc. ent. Fr.*, p. 85. — Id., *ibid.*, 1899, p. 172.

**Madagascar** : Diego-Suarez, montagne d'Ambre (*Alluaud*).

**Sikorai** Grouv., 1896, *Ann. Soc. ent. Fr.*, p. 84 (fig.). — Id., *ibid.*, 1899, p. 172.

**Madagascar** : (*Sikora*); Diego-Suarez, montagne d'Ambre (*Alluaud*).

### MYCHOCERUS<sub>1</sub>

**Erichson**, 1845, *Naturg. der Insecten Deutschlands*, III, p. 292, note 4.

**Alluaudi** Grouv., 1894, *Annales de la Société entomologique de France*, p. 15.

**Séchelles** : Mahé et La Digue (*Alluaud*).

### MURMIDIUS<sub>1</sub><sup>(1)</sup>

**Leach**, 1822, *Transactions of the Linnean Society*, XIII, p. 41.

**segregatus** C. Waterh., 1876, *Ann. Mag. nat. Hist.*, série 4, XVIII, p. 114. — Id., *Phil. Trans. roy. Soc. Lond.*, CLXVIII, 1879, p. 521.

**Mascareignes** : Rodrigue.

### EUXESTUS<sub>1</sub><sup>(2)</sup>

**Wollaston**, 1858, *Ann. Mag. nat. Hist.*, série 3, II, p. 411.

**Belon**, *Revue d'Entomologie*, XIV, 1895, p. 357.

**Fauvel**, *Revue d'Entomologie*, XIV, 1895, p. 105 et 106.

**Parki** Woll., 1858, *Ann. Mag. nat. Hist.*, série 3, II, p. 411. — C. Waterh., *Phil. Trans. roy. Soc. Lond.*, CLXVIII, p. 511 et 533. — Fauvel, *Rev. d'Ent.*, XIV, 1895, p. 106<sup>(3)</sup>.

**erithacus** Chevr., 1863 [Olibrus], *Annales de la Société entomologique de France*, p. 599.

**peregrinus** Belon, 1881 [Neoplotera], *Ann. Soc. Linn. Lyon*, XXVI, p. 186.

**Mascareignes** : Rodrigue; Maurice, Curepipe (*Alluaud*). — [Cosmopolite].

<sup>(1)</sup> Les auteurs du Catalogue de Munich ont placé ce genre dans les *Histeridae*.

<sup>(2)</sup> Ce genre aberrant a été placé dans les *Lathridiidae* et les *Erotylidae*. M. Fauvel est d'avis de le rapprocher de *Cerylon* et de *Mychocerus*. Il a pour synonymes : *Tritomidea*, Motsch., 1859, *Hypodacne* Lec. 1875, *Neoplotera* Belon 1881.

<sup>(3)</sup> Dans ce travail, Fauvel indique *Parki* Woll. comme distinct de *erithacus* Chevr.; auquel il donne comme synonyme *Parki* C. Waterh. (*nec* Woll.); le même auteur, en 1897 (*Revue d'Entomologie*, p. 56, Catalogue des Coléoptères de Madère), les réunit tous en une seule espèce.

**CUCUJIDAE**<sub>34</sub>**PASSANDRINA**<sub>1</sub>

Reitter, 1878, *Verhandl. der K. K. zool.- bot. Ges. in Wien*, p. 186.

**egregia** Reitt., 1878, *Verhandl. der K. K. zoologisch-botanischen Ges. in Wien*, p. 187.

Madagascar: (Goudot).

**HECTARTHURUM**<sub>1</sub>

Newmann, 1838, *Entomologist's monthly Magazine*, V, p. 398.

**Goudoti** Grouv., 1876, *Ann. Soc. ent. Fr., Bull.*, p. ccxxxv. — Künck. in Grandid., *Hist. Madag., Col.*, pl. XXXII, fig. 6.

**bilineatum** Reitt., 1878, *Verhandl. der K. K. zool.-botan. Ges. in Wien*, p. 186.

Madagascar: Baie d'Antongil (*Mocquerys*).

**INOPEPLUS**<sub>3</sub>

F. Smith, 1851, List of the Coleopt. Brit. Museum, I, *Cucujidae*, p. 4.

Ino<sup>(1)</sup> || Laporte de Castelnau, 1835 (*nec* Leach 1819, *nec* Oken 1815), *Études ent.* p. 135.

Fairmaire, *Annales de la Société entomologique de France*, 1869, p. 207.

**breviusculus** C. Schauf., 1890 [Ino], *Nunquam otiosus*, III, p. 604.

Madagascar.

**Darutyi** Grouvelle, 1899, *Annales de la Société entomologique de France*, p. 173.

Mascareignes: Maurice (*Daruty, Alluaud*).

**pictus** Lap.-Cast., 1835 [Ino], *Études ent.*, p. 135. — Fairm., *Ann. Soc. ent. Fr.*, 1869, p. 207.

**fragilis** C. Schauf., 1890 [Pseudino], *Nunq. otiosus*, III, p. 602. — Künck. in Grandid., *Hist. Madag., Col.*, pl. XXXIII, fig. 12.

Madagascar: Diego-Suarez (*Alluaud*).

**PSEUDINO**<sub>2</sub>

Fairmaire, 1869, *Annales de la Société entomologique de France*, p. 208.

**Coquereli** Fairm., 1869, *Ann. Soc. ent. Fr.*, p. 208. — Künck. in Grandid., *Hist. Madag., Col.*, pl. XXXIII, fig. 13.

Madagascar: Île de Sainte-Marie (*Coquerel*).

**ustulata** Fairm., 1900, *Annales de la Société entomologique de France*, 1899, p. 470.

Madagascar: Vallée de la Betsibokä (*Perrier*).

<sup>(1)</sup> Ce genre est décrit dans les *Staphylinidae*.

**HYLIOTA**<sub>3</sub>

**Latreille**, 1796 (*scr.* Uleiota), *Précis des caract. génér. des Insectes*, p. 46.

**BRONTES** Fabricius, 1801, *Systema Eleutheratorum*, II, p. 97.

**atratus** Grouv., 1890, *Annales de la Société entomologique de France*, Bull., p. xcii.

**Madagascar.**

**cinnamomeus** Fairm., 1868 [Brontes], *Annales de la Société entomologique de France*, p. 781.

**Madagascar**: (Coquerel).

**quadraticollis** Fairm., 1868 [Brontes], *Annales de la Société entomologique de France*, p. 781.

**Madagascar**: (Coquerel); baie d'Antongil (Mocquerys).

**TELEPHANUS**<sub>5</sub>

**Erichson**, 1846, *Naturg. der Insecten Deutschlands*, III, p. 329, note.

**Alluaudi** Grouv., 1899, *Annales de la Société entomologique de France*, p. 172.

**Mascareignes**: Maurice, Curepipe (Alluand).

**armatus** Grouv., 1890, *Ann. Mus. civ. Gen.*, série 2, IX, p. 127 (fig.). — C. Schauf., *Nunquam otiosus*, III, 1890, p. 598.

**Madagascar**: Tananarive (Sikora).

**cedius** C. Schauf., 1890, *Nunquam otiosus*, III, p. 601.

**Madagascar.**

**gracilis** C. Schauf., 1890, *Nunquam otiosus*, III, p. 600.

**Madagascar.**

**spinosus** Grouv., 1890, *Ann. Soc. ent. Fr.*, Bull., p. xcii. — C. Schauf., *Nunquam otiosus*, III, 1890, p. 599.

**Madagascar.**

**LAEMOPHLOEUS**<sub>7</sub>

**Laporte de Castelnau**, 1840, *Histoire naturelle*, II, p. 385.

**Coquereli** Grouv., 1899, *Annales de la Société entomologique de France*, p. 174.

**Mascareignes**: La Réunion.

**cornutus** Grouv., 1899, *Annales de la Société entomologique de France*, p. 174.

**Madagascar**: Baie d'Antongil (Mocquerys).

**minutus**<sup>(1)</sup> Ol., 1791 [Cucujus], *Encycl. méthod.*, VI, p. 243. — Id., *Entomol.*, IV, 1795, n° 74 bis, p. 8, pl. I, fig. 9.

**pusillus** Schönh., 1806 [Cucujus], *Synon. Insectorum*, I, 3<sup>e</sup> partie, p. 55.

**Mascareignes**: Maurice. — [Cosmopolite.]

<sup>1</sup> Pour la synonymie complète de cette espèce, voir les Catalogues d'Europe.



**palpalis** C. Waterh., 1876, *Ann. Mag. nat. Hist.*, série 4, XVIII, p. 114. — Id., *Phil. Trans. roy. Soc. Lond.*, CLXVIII, 1879, p. 522.

**Mascareignes** : Rodrigue.

**sulcifrons** Grouv., 1896, *Annales de la Société entomologique de France*, p. 87 (fig.).

**Mascareignes** : La Réunion (*Alluaud*).

**tenebrosus** Grouv., 1899, *Annales de la Société entomologique de France*, p. 178.

**Mascareignes** : La Réunion.

Subg. **MICROBRONTES**.

Reitter, 1874, *Verh. der K. K. zoolog.-botan. Ges. in Wien*, XXIV, p. 520.

**planulatus** Grouv., 1896 [Laemophloeus], *Ann. Soc. ent. Fr.*, p. 88. — Id., *ibid.*, 1899, p. 179.

**Mascareignes** : La Réunion (*Coquerel*); Maurice (*Alluaud*).

**CRYPTAMORPHA**<sub>2</sub>

Wollaston, 1854, *Insecta Maderensia*, p. 156.

**Desjardinsi** Guér., 1838 [Psammoechus], *Icon. Règne anim., Ins.*, p. 196. — C. Waterh., *Phil. Trans. roy. Soc. Lond.*, CLXVIII, 1879, p. 521<sup>(1)</sup>.

**musae** Woll., 1854, *Insecta Maderensia*, p. 157, pl. IV, fig. 1. — Dohrn, *Stett. ent. Zeit.*, 1883, pl. 495.

**Mascareignes** : Maurice (*Desjardin, Alluaud*). — [Subcosmopolite<sup>(2)</sup>.]

**lateralis** Grouv., 1899, *Annales de la Société entomologique de France*, p. 179.

**Madagascar** : Province d'Imerinā (*Sikora*).

**PSAMMOECUS**<sub>2</sub>

Latreille, 1829, *Règne animal*, édition 2, V, p. 135.

**Hacquardi** Grouv., 1889, *Annales de la Société entomologique de France*, p. 107.

**Madagascar** : Diego-Suarez (*Alluaud*). — **Afrique** orientale : Zanguebar.

**Simoni** Grouv., 1892, *Annales de la Société entomologique de France*, p. 287 (fig.).

**Madagascar** : Baie d'Antongil (*Mocquerys*). — **Séchelles** : La Digue (*Alluaud*). — Philippines.

**PSAMMOECIDIUS**<sub>1</sub>

Fairmaire, 1869, *Annales de la Société entomologique de France*, p. 209.

**spinicollis** Fairm., 1869 [scr. Psammaechidius], *Ann. Soc. ent. Fr.*, p. 209. — Künck. in Grandid. [scr. Psammochoedius], *Hist. Madag., Col.*, pl. XXXIII, fig. 14.

**Madagascar** : Île de Sainte-Marie (*Coquerel*).

<sup>(1)</sup> Voir ce travail pour la synonymie complète de cette espèce. — <sup>(2)</sup> Cette espèce accompagne partout les Bananiers; elle est très commune à Madère, en Nouvelle-Zélande, etc.

**EMPORIUS**<sub>1</sub>

Ganglbauer, 1899, *Die Käfer von Mitteleuropa*, III, p. 586.

**signatus** Frauent., 1867 [Silvanus], *Verh. der K. K. zool.-bot. Ges. Wien*, XVII, p. 438.

**fascipennis** Reitter, 1876 [Silvanus], *Coleopterolog. Hefte*, XV, p. 129. — Id., *Verh. der K. K. zool.-bot. Ges. Wien*, 1879, p. 85.

**Mascareignes** : Maurice (*Alluaud*). — **Séchelles** : Mahé (*Alluaud*). — [Cosmopolite.]

**SILVANUS**<sub>4</sub>

Latreille, 1804, *Nouv. Dictionn. d'Hist. nat.*, édition 1, XXIV, p. 158.

**insignis** Grouv., 1899, *Annales de la Société entomologique de France*, p. 180.

**Madagascar** : Baie d'Antongil (*Mocquerys*).

**javanicus** Grouv., 1885, *Notes from the Leyden Museum*, VII, p. 48, pl. IV, fig. 2.

**Madagascar** : Baie d'Antongil (*Mocquerys*). — Java.

**quadraticollis** Reitter, 1876, *Coleopterolog. Hefte*, XV, p. 62.

**Madagascar** : Baie d'Antongil (*Mocquerys*).

**triangulus** Reitter, 1876, *Coleopt. Hefte*, XV, p. 60. — Grouv. (*scr. triangularis*), *Mém. Soc. zool. Fr.*, 1899, p. 9.

**Madagascar** : Tananarive (*Jobit*). — **Afrique** : Zanzibar. — **Amérique**. — Japon.

**SHOGUNA**<sub>1</sub><sup>(1)</sup>

Lewis, 1889, *Ann. Mag. nat. Hist.*, série 6, IV, p. 274.

Léveillé, *Ann. Soc. ent. Fr.*, 1893, *Bull.*, p. cxxi.

Lewis, *Ann. Mag. nat. Hist.*, série 6, XIII, 1894, p. 485.

HOLOCEPHALA || Fairmaire, 1886, *Ann. Soc. ent. Fr.*, p. 32.

PACHYCEPHALA || Fairmaire, 1883, *Ann. Soc. ent. Belg.*, XXVII (p. 4).

**chlorotica** Fairm., 1886 [Holocephala], *Ann. Soc. ent. Fr.*, p. 31. — Künck. in Grandid. [Pachycephala], *Hist. Madag., Col.*, pl. XXXIII, fig. 8.

**Madagascar** : Environs de Tamatave (*Raffray*). — **Mascareignes** : Maurice, Trouaux-Gerfs (*Alluaud*).

**MONOTOMINI****EUROPS**<sub>1</sub>

Wollaston, 1854, *Insecta Maderensia*, p. 149.

**brevis** Grouv., 1896, *Annales de la Société entomologique de France*, p. 80 (fig.).

**Mascareignes** : La Réunion et Maurice (*Alluaud*).

<sup>(1)</sup> Lewis a mis ce genre dans les *Trogositiidae* (*Tennochilidae*); Léveillé ne l'admet pas dans cette famille.

**TRITOMIDAE**<sub>3</sub>**TRIPHYLLUS**<sub>1</sub>

Latreille, 1829, *Règne animal*, édition 2, V, p. 98.

**madagascariensis** Grouv., 1898, *Annales de la Société entomol. de Belgique*, XLII, p. 438.

**Madagascar** : Tsarasaoträ.

**LITARGUS**<sub>1</sub>

Erichson, 1846, *Naturg. der Insecten Deutschlands*, III, p. 415.

**militaris** Grouv., 1898, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XLII, p. 437.

**Madagascar** : Tsarasaoträ.

**BERGINUS**<sub>1</sub>

Erichson, 1846, *Naturg. der Insecten Deutschlands*, III, p. 406.

**tamarisci** Woll., 1854, *Insecta Maderensia*, p. 195. — Perris, *Ann. Soc. ent. Fr.*, 1862, p. 193, pl. VI, fig. 545-555 (*larva*). — Alluaud, *Bull. Soc. ent. Fr.*, 1900, p. 20.

**Madagascar** : Diego-Suarez (*Alluaud*). — **Europe** et **Afrique** méditerranéennes ; Madère.

**LATHRIDIIDAE**<sub>3</sub>

Alluaud, *Lathridiidae de la Région malgache*, *Bull. Soc. ent. Fr.*, 1899, p. 381.

**HOLOPARAMECUS**<sub>1</sub>

Curtis, 1833, *Entomol. Magaz.*, I, p. 186.

CALYPTOBIUM Villa, 1833, *Coleoptera Europae dupl. in coll. Villae*.

**Kunzei** Aubé, 1843 [Calyptobium], *Ann. Soc. ent. Fr.*, p. 245, pl. X, n° 1, fig. 4. — Coq., [Id.], *Ann. Soc. ent. Fr.*, 1848, p. 181, pl. VII, n° 4 (*larva*). — Alluaud, *Bull. Soc. ent. Fr.*, 1899, p. 381.

**Mascareignes** : La Réunion (*Coquerel*). — [Cosmopolite.]

**LATHRIDIUS**<sub>1</sub><sup>(1)</sup>

Herbst, 1793, *Käfer*, V, p. 3.

**constrictus** Gyll., 1827, *Ins. Svec.*, IV, p. 138. — Alluaud, *Bull. Soc. ent. Fr.*, 1899, p. 381.

**Madagascar** : Diego-Suarez (*Alluaud*). — [Cosmopolite.]

<sup>(1)</sup> Cette espèce cosmopolite appartient au sous-genre *Coninomus* Thomson; voir les catalogues d'Europe.

**ENICMUS**<sub>1</sub><sup>(1)</sup>

**Thomson**, 1863, *Skandinaviens Coleoptera*, V, p. 223.

**minutus** L., 1767 [Tenebrio], *Syst. Nat.*, II, p. 675. — Perris [Lathridius], *Ann. Soc. ent. Fr.*, 1852, p. 581, pl. XIV, n° 3, fig. 16-20 (*larva*). — Alluaud, *Bull. Soc. ent. Fr.*, 1899, p. 381.

**Madagascar** : Diego-Suarez (*Alluaud*). — [Cosmopolite.]

**CRYPTOPHAGIDAE**<sub>7</sub>**THALLIS**<sub>2</sub><sup>(2)</sup>

**Erichson**, 1842, *Wieg. Arch.*, VIII, p. 237.

**Crotch**, *Cist. ent.*, I, 1876, p. 398 (Revis. Erotylid., p. 22).

**convexiuscula** Fairm., 1898, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XLII, p. 435.

**Comores** : Mayotte.

**scapulata** Fairm., 1899, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XLIII, p. 517.

**Madagascar** : Mevatananä (*Perrier*).

**PHILOCRYPTUS**<sub>1</sub>

**Wasmann**, 1895, *Wiener ent. Zeit.* p. 44.

CRYPTOPHILUS || **Wasmann**, 1894 (*nee* Reitt.), *Myrmekophil. Termitophil. Arthropod.*, p. 217.

**crematogastris** Wasm., 1894 [Cryptophilus], *Myrm. et Termit. Arthr.*, p. 131 et 217. — Id., *Wiener ent. Zeit.*, 1895, p. 44.

**Madagascar** : Province d'Imerinä (*Sikora*), avec *Crematogaster Schenki* Forel.

**LOBERUS**<sub>1</sub>

**Leconte**, 1861, *Classif. Col. North-Amer*, I, p. 98.

**insularis** Grouv., 1896, *Annales de la Société entomologique de France*, p. 89 (fig.).

**Madagascar** : Diego-Suarez (*Alluaud*).

**CRYPTOPHILUS**<sub>1</sub>

**Reitter**, 1875, *Deutsche entomologische Zeitschrift*, p. 43.

**Alluaudi** Grouv., 1896, *Annales de la Société entomologique de France*, p. 89 (fig.).

**Madagascar** : Diego-Suarez (*Alluaud*).

<sup>(1)</sup> Cette espèce cosmopolite appartient au sous-genre *Conithassa* Thomson; pour sa synonymie, voir les catalogues d'Europe.

<sup>(2)</sup> Crotch a compris ce genre dans sa revision des *Erotylidae*. D'après Bedel et d'autres auteurs, il doit rentrer dans les *Cryptophagidae*.

**CRYPTOPHAGUS**<sub>2</sub>Herbst, 1792, *Käfer*, IV, p. 172.**subfasciatus** Grouv., 1896, *Annales de la Société entomologique de France*, p. 90 (fig.).

Madagascar : Tamatave.

Subg. **MICRAMBE**Thomson, 1863, *Skandinaviens Coleoptera*, V, p. 263.**madagascariensis** Grouv., 1896, *Annales de la Société entomol. de France*, p. 90 (fig.).Madagascar : Diego-Suarez (*Alluaud*).**LANGURIIDAE**<sub>1</sub>**LANGURIA**<sub>1</sub><sup>(1)</sup>Latreille, 1802, *Hist. nat. des Crustacés et des Insectes*, III, p. 209.**piceola** Fairm., 1897, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XLI, p. 406.Madagascar : Mevatananä (*Perrier*).**EROTYLIDAE**<sub>25</sub>Lacordaire, *Monogr. des Erotyliens*, Paris, 1842. — Crotch, *A Revision of the Coleopt. family Erotylidae*, *Cist. ent.*, I, 1876, p. 377.**EPISCAPHULA**<sub>1</sub>Crotch, 1876, *Cistula entomologica*, I, p. 409 (*Revis.*, p. 33).**Mouatti** Guér., 1841 [Episcapha], *Rev. Zool.*, p. 159. — Lacord. [Id.], *Mon. Erotyl.*, 1842, p. 54. — Crotch, *Cist. ent.*, I, 1876, p. 414 (*Revis.*, p. 38). — Brancs., *Jahr. nat. Trencsiner Comit.*, XV, 1893, p. 246.Madagascar : (*Mouatt et Gheude*); Nosy Bé (*Frey*); Diego-Suarez (*Alluaud*).**MEGALODACNE**<sub>1</sub><sup>(2)</sup>Crotch, 1873, *Trans. amer. ent. Soc.*, p. 352. — Id., *Cist. ent.*, I, 1876, p. 141.**sponsa** Lacord., 1842 [Dacne], *Monogr. Erotyl.*, p. 69. — Crotch, *Revis. Erotyl.*, 1876, p. 40.Madagascar : Diego-Suarez (*Alluaud*).<sup>(1)</sup> Crotch a mis ce genre en tête des *Erotylidae* dans sa revision.<sup>(2)</sup> *Megalodacne grandis* F., 1792 [Ips], *Ent. Syst.*, II, p. 511. — Lacord. [Dacne], *Mon.*,p. 65. — Crotch, *Revis.*, p. 40. — Espèce citée de Natal et (?) de Madagascar. Cette dernière indication douteuse n'a pas encore été confirmée.

**TRIPLAX**<sub>23</sub>

Herbst, 1793, *Käfer*, V, p. 146.

Crotch, *Cist. ent.*, I, 1876, p. 463 (Revis., p. 87).

Fairmaire, *Ann. Soc. ent. Belg.*, XLII, 1898 (espèces malgaches), p. 429.

**alternipes** Fairm., 1898, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XLII, p. 434.

Madagascar : Diego-Suarez (*Alluaud*).

**apicata** Fairm., 1898, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XLII, p. 435.

Madagascar : Diego-Suarez (*Alluaud*).

**caligata** Fairm., 1898, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XLII, p. 434.

Madagascar : Nosy Bé.

**Coquereli** Fairm., 1898, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XLII, p. 431.

Madagascar : Côte Nord-Ouest (*Coquerel*); Diego-Suarez (*Alluaud*).

**fasciata** Brancs., 1893, *Jahr. nat. Trencsiner Comit.*, XV, p. 246. — Fairm., *Ann. Soc. ent. Belg.*, XLII, 1898, p. 430.

Madagascar : Nosy Bé (*Coquerel*, *Frey*).

**forticornis** Fairm., 1898, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XLII, p. 432.

Madagascar : Mevatananä (*Perrier*).

**fuscitarsis** Fairm., 1898, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XLII, p. 434.

Madagascar : Fianarantsoa.

**Goudoti** Lacord., 1842, *Mon. Erotyl.*, p. 205. — Fairm., *Ann. Soc. ent. Belg.*, 1898, p. 430.

Madagascar.

**haematosoma** Lacord., 1842, *Monogr. Erotyl.*, p. 208. — Crotch., *Cist. ent.*, I, 1876, p. 467 (*Revis.*, p. 91, *err. scr.* haemastoma). — Brancs., *Jahr. nat. Trencsiner Comit.*, XV, 1893, p. 246. — Fairm., *Ann. Soc. ent. Belg.*, XLII, p. 433.

Madagascar : Nosy Bé (*Frey*).

**latecincta** Fairm., 1898, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XLII, p. 432.

Madagascar : Mevatananä (*Perrier*).

**latitarsis** Fairm., 1898, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XLII, p. 433.

Madagascar : Diego-Suarez (*Alluaud*).

**lugubrina** Fairm., 1899, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XLIII, p. 516.

Madagascar : Mevatananä (*Perrier*).

**omogera** Lacord., 1842, *Mon. Erotyl.*, p. 206. — Brancs., *Jahr. nat. Trencsiner Comit.*, XV, 1893, p. 246. — Fairm., *Ann. Soc. ent. Belg.*, XLII, 1898, p. 430.

Madagascar : Nosy Bé (*Frey*); Diego-Suarez (*Alluaud*); Mevatananä (*Perrier*).

**pauilla** Lacord., 1842, *Mon. Erotyl.*, p. 207. — Crotch, *Cist. ent.*, I, 1876, p. 466 (*Revis.*, p. 90). — Fairm., *Ann. Soc. ent. Belg.*, XLII, 1898, p. 430.

Madagascar.

- pectoralis** Fairm., 1899, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XLIII, p. 517.  
**Madagascar** : Mevatananä (Perrier).
- Perrieri** Fairm., 1898, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XLII, p. 431.  
**Madagascar** : Mevatananä (Perrier).
- quadricollis** Brancs., 1897, *Jahr. nat. Trencsiner Comit.*, XIX-XX, p. 131. — Fairm., *Ann. Soc. ent. Belg.*, XLII, 1898, p. 435.  
**Madagascar** : Nosy Bé (Frey).
- rubicunda** Lacord., 1842, *Mon. Erotyl.*, p. 207. — Crotch [Thallis], *Cist. ent.*, I, 1876, p. 402 (Revis., p. 26). — Fairm., *Ann. Soc. ent. Belg.*, XLII, 1898, p. 430.  
**Madagascar**.
- scutellaris** Fairm., 1899, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XLIII, p. 516.  
**Madagascar** : Baie d'Antongil (Mocquerys).
- terminalis** Fairm., 1898, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XLII, p. 433.  
**Madagascar** : Diego-Suarez (Alhuud).
- tibialis** Fairm., 1898, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XLII, p. 434.  
**Madagascar** : Diego-Suarez (Alhuud).
- tripartita** Fairm., 1898, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XLII, p. 433.  
**Madagascar** : Mevatananä (Perrier).
- ustulata** Fairm., 1898, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XLII, p. 432.  
**var. diffusa** Fairm., 1899, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XLIII, p. 516.  
**Madagascar** : Mevatananä (Perrier).

## ENDOMYCHIDAE<sub>25</sub>

Gerstaecker, *Monographie der Endomychiden*, Leipzig, 1858.

### CYMONES<sub>3</sub>

- Gorham, 1886, *Proceedings of the zoological Society of London*, p. 157.
- Cowani** Gorh., 1886, *Proceedings of the zoological Society of London*, p. 158, pl. XVII, fig. 1.  
**Madagascar** : (Cowan).
- helopioides** Gorh., 1886, *Proceed. of the zool. Society of London*, p. 158, pl. XVII, fig. 3.  
**Madagascar** : (Cowan).
- Sharpi** Gorh., 1886, *Proceedings of the zoological Society of London*, p. 157, pl. XVII, fig. 4.  
**Madagascar** : Province Betsileo (Cowan).

### ENCYMON<sub>1</sub>

- Gerstaecker, 1857, *Wiegmann Archiv für Naturgeschichte*, I, p. 235.
- armipes** Fairm., 1900, *Annales de la Société entomologique de France*, 1899, p. 469.  
**Madagascar** : Baie d'Antongil.

**HAPLOSCELIS**<sub>8</sub>

Duponchel et Chevrolat, 1842 [Aploscelis], in d'Orbigny,  
*Dict. univ. d'Hist. nat.*, II, p. 17.

DIOEDES Gerstaecker, 1857, *Wiegmann Archiv für Naturgeschichte*, I, p. 231.

**atratus** Klug, 1833 [Eumorphus], *Ins. Madag.*, p. 214 (126), pl. V, fig. 12. — Gerst. [Dioedes], *Wiegmann Archiv*, 1857, I, p. 232. — Id. [Id.], *Monogr. Endomych.*, 1858, p. 138, pl. II, fig. 10. — Fairm [Dioedes], *Ann. Soc. ent. Fr.*, 1871, p. 77. — Brancs., *Jahr. nat. Trencs. Com.*, XV, 1893, p. 247.

**Madagascar** : (Goudot, Coquerel); Nosy Bé (Frey).

**atroclavatus** Fairm., 1883 [Dioedes], *Le Naturaliste*, II, p. 365. — Id. [Id.], *Stettin. ent. Zeit.*, 1884, p. 140.

**Madagascar** : (Hildebrandt).

**columbinus** Gerst., 1857 [Dioedes], *Wiegmann Archiv*, I, p. 232. — Id. [Id.], *Monogr. Endomych.*, 1858, p. 139. — Fairm. [Id.], *Ann. Soc. ent. Fr.*, 1871, p. 78. — Brancs., *Jahr. nat. Trencs. Com.*, XV, 1893, p. 247.

**Madagascar** : (Coquerel); Soalalä et Nosy Bé (Frey).

**compactus** Fairm., 1898, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XLII, p. 259.

**Madagascar**.

**costipennis** Fairm., 1884 [Dioedes], *Annales de la Société entomologique de France*, p. 242.

**Madagascar** : Environs de Tamatave (Raffray).

**curtulus** Fairm., 1898, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XLII, p. 259.

**Madagascar** : Vallée de l'Ikopä (Bourgeois); Nosy Bé (Frey).

**oblongulus** Fairm., 1883 [Dioedes], *Le Naturaliste*, II, p. 365. — Id. [Id.], *Stettin. ent. Zeit.*, 1884, p. 140.

**Madagascar** : (Hildebrandt).

**quadricollis** Fairm., 1898, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XLII, p. 259.

**Madagascar**.

**HYBOPTERUS**<sub>1</sub>

Fairmaire, 1883, *Le Naturaliste*, II, p. 365.

Id., *Stett. ent. Zeit.*, 1884, p. 141.

**plagiaticollis** Fairm., 1883, *Le Naturaliste*, II, p. 365. — Id., *Stett. ent. Zeit.*, 1884, p. 141.

**Madagascar** : (Hildebrandt).

**STENOTARSUS**<sub>4</sub>

Perty, 1832, *Delectus Animalium articulorum*, p. 112.

QUIRINUS Thomson, 1857, *Archives entomologiques*, I, p. 157.

**haemorrhoidalis** Gerst., 1858, *Mon. End.*, p. 334. — Fairm., *Ann. Soc. ent. Fr.*, 1871, p. 78.



**sulcithorax** Guérin, 1857 [Quirinus], *Archives entomolog.*, I, p. 271 (*sine descr.*), pl. XIII, fig. 23.

**Madagascar** : (Goudot); île de Sainte-Marie, forêt de Kalalo (Coquerel).

**lignarius** Fairm., 1894, *Ann. Soc. ent. Belg.*, XXXVIII, p. 159. — Brancs., *Jahr. nat. Trencs. Com.*, XV, 1893, p. 247.

**Madagascar** : Nosy Bé (Frey).

**ovulum** Fairm., 1894, *Ann. Soc. ent. Belg.*, XXXVIII, p. 159. — Brancs., *Jahr. nat. Trencs. Com.*, XV, 1893, p. 247.

**Madagascar** : Nosy Bé (Frey).

**russatus** Gorham, 1874, *Trans. ent. Soc. Lond.*, p. 446. — Brancs., *Jahr. nat. Trencs. Com.*, XV, 1893, p. 247.

**Madagascar** : Nosy Bé (Frey), d'après Brancsik. — **Inde** : Ceylan.

#### INDALMUS<sub>1</sub>

Gerstaecker, 1858, *Monographie der Endomychiden*, p. 185.

**bivittatus** Fairm., 1897, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XLI, p. 203.

**Madagascar**.

#### STENODINA<sub>1</sub>

Fairmaire, 1898, *Ann. de la Soc. ent. de Belgique*, XLII, p. 499.

**quadriguttata** Fairm., 1888, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XLII, p. 499.

**Madagascar** : Mevatananã (Perrier).

#### TROCHOIDEUS<sub>4</sub>

Westwood, 1833, *Trans. of the Linnean Soc.*, XVI, p. 673.

Guérin, *Rev. Zool.*, 1838, p. 22.

Gerstaecker, *Monogr. Endom.*, 1858, p. 381.

Coquerel, *Ann. Soc. ent. Fr.*, 1859, p. 256.

**cruciatus** Dalm., 1825 [Pausus], *Kongl. Vet. Akad. Handl.*, p. 400, pl. V, fig. 9 à 11. — Westw., *Trans. Linn. Soc.*, XVI, 1833, p. 675, pl. XXXIII, fig. 58 et 59. — Id., *Trans. ent. Soc. Lond.*, 1838, p. 96. — Id., *Trans. Linn. Soc.*, XIX, 1841, p. 45. — Gerst., *Mon. Endom.*, 1858, p. 388.

**Madagascar** : dans la gomme copal<sup>(1)</sup>.

**Dalmani** Westw., 1838, *Trans. ent. Soc. Lond.*, p. 96, pl. X, fig. 8. — Id., *Trans. Linn. Soc.*, XIX, 1841, p. 45. — Gerst., *Mon. Endom.*, 1858, p. 384. — Fairm., *Ann. Soc. ent. Fr.*, 1871, p. 78.

**Madagascar**.

<sup>(1)</sup> C'est par analogie avec l'espèce suivante que l'on a dit que le morceau de gomme, dans lequel on a trouvé cette espèce, venait de Madagascar.

**Desjardini** Guérin, 1838, *Rev. zoologique*, p. 22. — Westw., *Trans. ent. Soc. Lond.*, 1838, p. 97. — Id., *Trans. Linn. Soc.*, XIX, 1841, p. 45. — Coq., *Ann. Soc. ent. Fr.*, 1859, p. 256, pl. VI, fig. 2. — C. Waterh., *Phil. Trans. roy. Soc. Lond.*, CLXVIII, 1879, p. 511 et 523. — Fauv., *Rev. d'Ent.*, 1891, p. 153. — Wasm., *Myrmekoph. Termitoph. Arthropod.*, 1894, p. 132. — Id., *Deutsche ent. Zeitschr.*, 1897, p. 271.

**Madagascar** : avec *Plagiolepis longipes* Jerd., d'après Wasmann. — **Mascareignes**. — **Séchelles** (*Alluaud*). — **Indo-Malaisie**. — Nouvelle-Calédonie.

**Oberthuri** Wasm., 1897, *Deutsche entomologische Zeitschrift*, p. 271, pl. II, fig. 2.

**Madagascar** : Fénerive (*Perrot*), avec des Fourmis.

#### LYCOPERDINA<sub>2</sub>

**Latreille**, 1807, *Gen. Crust. Ins.* III, p. 73.

**Gerstaecker**, *Mon. Endom.*, 1858, p. 208.

**apicata** Fairm., 1898, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XLII, p. 436.

**Madagascar** : Mevatananä (*Perrier*).

**Perrieri** Fairm., 1898, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XLII, p. 436.

**Madagascar** : Mevatananä (*Perrier*).

#### COCCINELLIDAE<sub>55</sub>

**Mulsant**, *Species des Coléoptères Trimères Sécuripalpes*, 1851. —

**Id.**, *Monographie des Coccinellides*, 1866. — **Crotch**, *A Revision of the Coleopterous Family Coccinellidae*, 1874.

#### EPILACHNA<sub>21</sub>

**Redtenbacher**, 1843, *Testamen dispos. Coleopt. pseudotrimerorum Austriae*, p. 13.

**annexa** Weise, 1895, *Deutsche entomologische Zeitschrift*, p. 49.

**Madagascar** : Province d'Imerinä, Andrangoloakä (*Sikora*).

**argiola** Muls., 1851, *Species Col. Sécurip.*, p. 742. — **Crotch**, *Revis. Coccin.*, 1874, p. 72.

**Madagascar**.

**bifbulata** Weise, 1895, *Deutsche entomologische Zeitschrift*, p. 321<sup>(1)</sup>.

**Madagascar** : Fiaranantsoa (*Perrot*).

**Ellisi** Crotch, 1874, *Revision of the Coccinellidae*, p. 71.

**Madagascar** : Fénerive (*Perrot*).

**excisa** Weise, 1895, *Deutsche entomologische Zeitschrift*, p. 322.

**Madagascar** : Fianarantsoa (*Perrot*).

<sup>(1)</sup> Fairmaire considère cette espèce comme une variété de *E. Spinolai*, Muls.; le D<sup>r</sup> Sicard la croit distincte.

**Geoffroyi** Muls., 1851, *Species Col. Sécurip.*, p. 863. — Crotch, *Revis. Coccinell.*, 1874, p. 74.

**Madagascar.**

**hirta** Thunb., 1781 [Coccinella], *Nov. Ins. Spec.*, I, p. 23, fig. 55. — Muls., *Species Col. Sécurip.*, 1851, p. 756. — Crotch, *Revis. Coccinell.*, 1874, p. 69.

**Chenoni** Muls., 1851, *Species des Coléoptères Trimères Sécuripalpes*, p. 821.

**discors** Muls., 1851, *Species des Coléoptères Trimères Sécuripalpes*, p. 819.

**duodecimverrucata** F., 1801 [Coccinella], *Systema Eleutheratorum*, I, p. 385.

**guttatofasciata** Goldf., 1805 [Coccinella], *Enum. Ins. C. Bon. Sp.*, p. 40, fig. 3.

**invalida** Muls., 1851, *Species des Coléoptères Trimères Sécuripalpes*, p. 821.

**Madagascar**: (d'après Crotch). — **Afrique** tropicale et australe.

**Lacordairei** Muls., 1851, *Sp. Col. Sécurip.*, p. 864. — Crotch, *Revis. Cocc.*, 1874, p. 74.

**Madagascar.**

**lateripicta** Fairm., 1889, *Annales de la Soc. ent. de Belgique*, XXXIII, *Comptes rendus*, p. ix.

**Madagascar.**

**Macquarti** Muls., 1851, *Species Col. Sécurip.*, p. 862. — Crotch, *Revis. Coccinell.*, 1874, p. 74.

**Madagascar.**

**margaritifera** Muls., 1851, *Sp. Col. Sécurip.*, p. 737. — Crotch, *Revis. Cocc.*, 1874, p. 71.

**Madagascar.**

**Meleagris** Klug, 1833 [Coccinella], *Insecten von Madagascar*, p. 215 (127). — Muls., *Spec. Col. Sécurip.*, 1851, p. 738. — Crotch, *Revis. Coccinell.*, 1874, p. 72.

**Madagascar**: (Goudot); Diego-Suarez (Alluaud).

**Oberthuri** Weise, 1895, *Deutsche entomologische Zeitschrift*, p. 322<sup>(1)</sup>.

**Madagascar**: Province d'Antsihanakä (Perrot).

**obsoleta** Ol., 1808 [Coccinella], *Entom.*, VI, p. 1058, pl. VII, fig. 116. — Muls., *Species Col. Sécurip.*, 1851, p. 759. — Crotch, *Revis. Coccinell.*, 1874, p. 72. — Fairm., *Mém. Soc. zool. Fr.*, 1899, p. 28.

**Madagascar**: de Tananarive à Tamatave (Dorr). — **Afrique**: Mozambique. — **Inde.**

**octodecimsignata** Weise, 1895 (*scr.* 18-signata), *Deutsche ent. Zeitschr.*, p. 324.

**Madagascar**: Tamatave (Perrot).

**pava** Weise, 1895, *Deutsche entomologische Zeitschrift*, p. 49.

**Madagascar**: Province d'Imerinä, Andrangoloakä (Sikora).

**pavonia** Ol., 1808 [Coccinella], *Entom.*, VI, p. 1059, pl. VII, fig. 117. — Klug [Coccinella], *Ins. Madag.*, 1833, p. 215 (127). — Muls., *Spec. Col. Sécur.*, 1851, p. 811. — Crotch, *Revis. Coccinell.*, 1874, p. 69. — Braucs., *Jahr. nat. Trencsin. Comit.*, XV, 1893, p. 247. Fairm., *Mém. Soc. zool. Fr.*, 1899, p. 28.

**Madagascar**: (Goudot); Nosy Bé et Soalalä (Frey); Diego-Suarez (Alluaud); Tananarive (Dorr, Jobit).

<sup>(1)</sup> Cette espèce serait synonyme de *E. Macquarti*, Muls., d'après le D<sup>r</sup> Sicard.

- Paykulli** Muls., 1851, *Species Col. Sécurip.*, p. 833. — Crotch, *Revis. Coccinell.*, 1874, p. 77.  
**Madagascar.** — **Afrique** australe.
- Perroti** Weise, 1895, *Deutsche entomologische Zeitschrift*, p. 323<sup>(1)</sup>.  
**Madagascar** : Tamatave (*Perrot*).
- Pierreti** Muls., 1851, *Species Col. Sécurip.*, p. 865. — Crotch, *Revis. Coccinell.*, 1874, p. 74.  
**Madagascar.**
- Spinolai** Muls., 1851, *Species Col. Sécurip.*, p. 740. — Crotch, *Revis. Coccinell.*, 1874, p. 72.  
**Madagascar** : Fianarantsoa.

**STICTOLEIS**<sub>1</sub>

Crotch, 1874, *Revision of the Coccinellidae*, p. 118.

- coryphaea** Guér., 1845 [Coccinella], *Icon. Règne anim.*, p. 320. — Muls. [Leis], *Species Col. Sécurip.*, 1851, p. 249. — Crotch, *Revis. Coccinell.*, 1874, p. 118.
- vigintisexpunctata** Fairm., 1893 [Cyrtocaria], *Ann. Soc. ent. Belg.*, XXXVII, p. 554.  
**Madagascar** : Province d'Antsihanakā (*Perrot*); baie d'Antongil (*Mocquerys*). —  
**Comores** : Mayotte (*Humblot*).

**HALYZIA**<sub>3</sub>

Mulsant, 1846, *Histoire naturelle des Coléoptères de France, Sécuripalpes*, p. 148.

THEA Mulsant, 1846, *Hist. nat. des Coléopt. de France, Sécuripalpes*, p. 159.

- marginenotata** Muls., 1851 [Psyllobora], *Spec. Sécurip.*, p. 172. — Crotch [Thea], *Revis. Coccinell.*, 1874, p. 135. — Fairm. [Psyllobora], *Ann. Soc. ent. Belg.*, 1893, p. 525.  
 — Id., [Id.], *Mém. Soc. zool. Fr.*, 1899, p. 28.  
**Madagascar** : de Majunga à Tananarive (*Dorr*); Diego-Suarez (*Alluaud*). —  
**Comores** : Mayotte (*Coquerel*).
- var. **impuncticollis** Fairm., 1893 [Psyllobora], *Ann. Soc. ent. Belg.*, XXXVII, p. 555.  
**Comores.**
- octopunctata** Weise, 1896 [Thea], *Deutsche entomologische Zeitschrift*, p. 53.  
**Madagascar** : Province d'Imerinā, Andrangoloakā (*Sikora*).
- variegata** F., 1781 [Coccinella], *Spec. Ins.*, I, p. 99. — Ol. [Id.], *Entomologie*, VI, p. 1026, pl. II, fig. 20. — Muls. [Thea], *Species Sécurip.*, 1851, p. 206<sup>(2)</sup>. — Crotch, *Revis. Coccinell.*, 1874, p. 134. — Fairm., *Ann. Soc. ent. Belg.*, 1893, p. 525 et 555.  
**Comores** : Mayotte (*Coquerel*). — **Afrique** : Angola et Cap; Sainte-Hélène. —  
**Australie.**

<sup>(1)</sup> Cette espèce serait synonyme de *E. Geoffroyi*, Muls., d'après le Dr Sicard.

<sup>(2)</sup> Voir ce travail pour la bibliographie et la synonymie complètes de cette espèce.

**COELOPHORA**<sub>1</sub>

**Mulsant**, 1851, *Species des Coléoptères Sécuripalpes*, p. 390.

**simulans** Crotch, 1874, *Revision of the Coccinellidae*, p. 156.

Madagascar.

**DYSIS**<sub>1</sub>

**Mulsant**, 1851, *Species des Coléoptères Sécuripalpes*, p. 418.

**bisquatuorguttata** Muls., 1851, *Spec. Col. Sécurip.*, p. 418. — Crotch, *Revis. Coccinell.*, 1874, p. 159.

Mascareignes : Maurice (*Alluaud*). — Australie.

**CYRTOCARIA**<sub>2</sub>

Crotch, 1874, *Revision of the Coccinellidae*, p. 172.

**inflata** Muls., 1851 [*Leis*], *Spec. Col. Sécurip.*, p. 244. — Crotch, *Revis. Coccinell.*, 1874, p. 173.

Madagascar.

**regalis** Ol., 1808 [*Coccinella*], *Entomol.*, VI, p. 1020, pl. VI, fig. 77. — Muls. [*Caria*], *Spec. Col. Sécurip.*, 1851, p. 238. — Crotch, *Revis. Coccinell.*, 1874, p. 172.

**gibbipennis** Muls., 1866 [*Leis*], *Monographie des Coccinellides*, p. 176.

Madagascar : Diego-Suarez (*Alluaud*). — Comores : Mayotte.

**ALESIA**<sub>2</sub>

**Mulsant**, 1851, *Species des Coléoptères Sécuripalpes*, p. 343.

**basicollis** Fairm., 1893 [*scr. Alexia*], *Annales de la Société entomologique de Belgique*, p. 555.

Comores : Mayotte (*Coquerel*).

**Oberthuri** Weise, 1895, *Deutsche entomologische Zeitschrift*, p. 325.

Madagascar : Fianarantsoa (*Perrot*).

**MICRASPIS**<sub>1</sub>

Redtenbacher, 1843, *Tentamen Coleopterorum pseudotrimerorum*, p. 12.

**pentas** Muls., 1853 [*Coelophora*], *Opuscules entomologiques*, III, p. 58. — Crotch., *Revis. Coccinell.*, 1874, p. 174.

Comores : Anjouan.

**VERANIA**<sub>1</sub>

**Mulsant**, 1851, *Species des Coléoptères Sécuripalpes*, p. 358.

**suturata** Fairm., 1893, *Ann. Soc. ent. Belg.*, p. 555. — Id., *Mém. Soc. zool. Fr.*, 1899, p. 28.

**longula** Weise, 1895, *Deutsche entomologische Zeitschrift*, p. 53.

Madagascar : Imerinä (*Sikora, Dorr*). — Comores : Mayotte (*Coquerel*).

CHILOMENES<sub>3</sub>

Chevrolat, 1843, in d'Orbigny, *Dict. univ. d'Hist. nat.*, III, p. 437.

CYDONIA Mulsant, 1851, *Species des Coléoptères Sécuripalpes*, p. 430.

**lunata** F., 1775 [Coccinella], *Syst. Ent.*, p. 86. — Muls. [Cydonia], *Sp. Sécur.*, 1851, p. 431<sup>(1)</sup>.

**vulpina** F., 1798 [Coccinella], *Suppl. Entom. system.*, p. 80.

**Madagascar.** — **Mascareignes.** — **Comores.** — **Afrique** tropicale et australe; Sainte-Hélène. — **Indo-Malaisie.**

**rufipennis** Crotch, 1874, *Revision of the Coccinellidae*, p. 181.

**Madagascar.**

**triangulifera** Muls., 1851 [Cydonia], *Species Sécurip.*, p. 438<sup>(2)</sup>. — Crotch, *Revis. Coccinell.*, 1874, p. 180. — Fairm. (*err. scr. triangularis*), *Mém. Soc. zool. Fr.*, 1899, p. 28.

**Madagascar**: Tananarive (*Dorr, Nanta*); Diego-Suarez (*Alluaud*).

ELPIS<sub>1</sub>

Mulsant, 1851, *Species des Coléoptères Sécuripalpes*, p. 449.

**dolens** Mulsant, 1851, *Species Col. Sécurip.*, p. 450. — Crotch, *Revis. Coccinell.*, 1874, p. 181.

**Madagascar.**

CHILOCORUS<sub>1</sub>

Leach, 1815, in Brewster *Edinburgh Encyclopaedia*, IX, p. 116.

**Midas** Klug, 1833 [Coccinella], *Ins. Madag.*, p. 214 (126). — Muls., *Spec. Col. Sécurip.*, 1851, p. 461. — Crotch, *Revis. Coccinell.*, 1874, p. 186.

**Madagascar**: (*Goudot*); Diego-Suarez (*Alluaud*).

EXOCHOMUS<sub>2</sub>

Redtenbacher, 1843, *Tentamen dispos. Coleopterorum pseudotrimerorum*, p. 11.

**flavipes** Thunberg, 1781 [Coccinella], *Ins. spec. nov.*, p. 21.

**nigromaculatus** (Goeze [Coccinella]); Crotch, *Revis. Coccinell.*, 1874, p. 192<sup>(3)</sup>

**Madagascar**: Tamatave (*Perrot*); Diego-Suarez (*Alluaud*). — **Europe** et **Afrique**; Perse; Arabie. — **Indo-Malaisie.** — **Australie.**

<sup>(1)</sup> Voir cet ouvrage pour la synonymie complète de cette espèce variable et très répandue.

<sup>(2)</sup> D'après Crotch cette espèce est exclusivement malgache; Mulsant l'avait citée de l'Inde.

<sup>(3)</sup> Synonymes: *Coccinella flavipes* Thunb.; *Coccinella aurita* Scriba; *Exochomus auritus* Muls.;

*Exochomus Troberti* Muls., etc. — Voir les travaux sur les Coléoptères d'Europe (Ganglbauer, *Käfer Mitteleuropas*, III, p. 984). — Cette espèce est citée par Kolbe (*Thierw. ost-Afr.*, VI, p. 18) sous le nom erroné de *Exochomus nigrolineatus*.

**hypomelas** Crotch, 1874, *Revis. Coccinell.*, p. 194. — Fairm., *Ann. Soc. ent. Belg.*, 1893, p. 556. — Id., *Mém. Soc. zool. Fr.*, 1899, p. 28.

**Madagascar** : Tamatave et Majunga (Dorr). — **Comores** : Mayotte (Coquerel).

### BRUMUS<sub>1</sub>

**Mulsant**, 1851, *Species des Coléoptères Sécuripalpes*, p. 492.

**frater** Weise, 1895, *Deutsche ent. Zeitschr.*, p. 325. — Alluaud, *Bull. Mus.*, 1896, p. 376.

**Madagascar** : Fénerive (Perrot); Diego-Suarez (Alluaud); Majunga (Bastard).

### PLATYNASPIS<sub>1</sub>

**Redtenbacher**, 1843, *Tentamen dispos. Coleopterorum pseudotrimerorum*, p. 11.

**mesomela** Klug, 1833 [Coccinella], *Ins. Madag.*, p. 215 (127). — Crotch, *Revis. Coccinell.*, 1874, p. 198. — Fairm. [Microhymbus], *Mém. Soc. zool. Fr.*, 1899, p. 28.

**bisignatus** Muls., 1851, *Species des Coléoptères Sécuripalpes*, p. 946.

**Madagascar** : (Goudot); Tamatave (Dorr).

### HABROLOTIS<sub>1</sub>

**Weise**, 1895, *Deutsche entomologische Zeitschrift*, p. 56.

**pieta** Weise, 1895, *Deutsche entomologische Zeitschrift*, p. 57.

**Madagascar** : Province d'Imerinà (Sikora).

### HYPERASPIS<sub>1</sub>

**Redtenbacher**, 1843, *Tentamen disp. Col. pseudotrimerorum Austriae*, p. 12.

**quadrilla** Muls., 1851, *Species Col. Sécurip.*, p. 678. — Crotch, *Revis. Coccinell.*, 1874, p. 235. — Branes., *Jahr. nat. Trencsiner Comit.*, XV, 1893, p. 247.

**Madagascar** : Nosy Bé (Frey). — **Afrique** : Cafrerie; Sénégal.

### SCYMNUS<sub>3</sub>

**Kugelann**, 1794, in Schneider, *Neuestes Mag. für Liebh. der Ent.*, p. 545.

**constrictus** Muls., 1851, *Spec. Col. Sécur.*, p. 971. — Crotch, *Rev. Coccin.*, 1874, p. 258.

**Mascareignes** : Maurice (?).

**oblongosignatus** Muls., 1851, *Spec. Col. Sécur.*, p. 960. — Crotch, *Rev. Coccin.*, 1874, p. 258.

**Mascareignes** : Maurice.

**plutonus** Muls., 1853, *Opusc. entom.*, III, p. 154. — Crotch, *Revis. Coccin.*, 1874, p. 259.

**Madagascar**.

COLÉOPTÈRES. — Madagascar.

**ORTALIA**<sub>5</sub>

Mulsant, 1851, *Species des Coléoptères Sécuripalpes*, p. 893.

**calliops** Guér., 1838 [Coccinella], *Icon. Règne anim.*, p. 320. — Muls., *Spec. Col. Sécurip.*, 1851, p. 894. — Crotch, *Revis. Coccinell.*, 1874, p. 275.

Madagascar.

**Duponti** Muls., 1851, *Spec. Col. Sécurip.*, p. 897. — Crotch, *Revis. Coccinell.*, 1874, p. 275.

Madagascar.

**flaveola** Klug, 1833 [Coccinella], *Ins. Madag.*, p. 214 (126). — Muls., *Spec. Col. Sécurip.*, 1851, p. 895. — Crotch, *Revis. Coccinell.*, 1874, p. 275.

Madagascar : (Goudot).

**funesta** Muls., 1851, *Spec. Col. Sécurip.*, p. 896. — Crotch, *Revis. Coccinell.*, 1874, p. 275.

Madagascar.

**variata** Muls., 1851, *Spec. Col. Sécurip.*, p. 893. — Crotch, *Revis. Coccinell.*, 1874, p. 275.

Madagascar.

**VEDALIA**<sub>1</sub>

Mulsant, 1851, *Species des Coléoptères Sécuripalpes*, p. 905.

**fumida** Muls., 1851 [Rodolia], *Spec. Col. Sécurip.*, p. 904. — Crotch, *Revis. Coccinell.*, 1874, p. 281.

**Arethusa** Muls., 1853 [Epilachna], *Opuscules entomologiques*, III, p. 126.

**chermesina** Muls., 1851 [Rodolia], *Species des Coléoptères Sécuripalpes*, p. 905.

**roseipennis** Muls., 1851 [Rodolia], *Species des Coléoptères Sécuripalpes*, p. 904.

**testicolor** Muls., 1851 [Epilachna], *Species des Coléoptères Sécuripalpes*, p. 127.

Madagascar : Province d'Imerinā (Sikora). — Mascareignes : Maurice et la Réunion (Alluaud). — Séchelles : (Alluaud). — Inde.

**RODOLIA**<sub>1</sub>

Mulsant, 1851, *Species des Coléoptères Sécuripalpes*, p. 902.

**insularis** Weise, 1895, *Deutsche entomologische Zeitschrift*, p. 55.

Madagascar : Province d'Imerinā (Sikora).

**CYRTAULIS**<sub>1</sub>

Crotch, 1874, *Revision of the Coccinellidae*, p. 295.

**puberula** Crotch, 1874, *Revision of the Coccinellidae*, p. 295.

Madagascar : Province d'Antsihanakä (Humboldt).



## SERRICORNIA

(MALACODERMATA ET STERNOXIA)

BOSTRYCHIDAE <sup>(1)</sup><sub>27</sub>

Lesne, Revision des Coléopt. de la famille des Bostrychides,  
*Ann. Soc. ent. Fr.*, 1896, 1897, 1898<sup>(2)</sup>.

DINODERUS<sub>2</sub>

Stephens, 1830, *Ill. Brit. Ent.*, III, p. 352.

Lesne, *Ann. Soc. ent. Fr.*, 1897, p. 319 et 321.

**bifoveolatus** Woll., 1858 [Rhyzopertha], *Ann. Mag. nat. Hist.*, série 3, II, p. 409. — Woll.,  
*Col. Atlantid.*, p. 232, et *Append.*, p. 39. — Id., *Col. Hesperid.*, p. 110. — Lesne, *Ann.*  
*Soc. ent. Fr.*, 1897, p. 323 et 328.

**perpunctatus** Lesne, 1895, *Annales de la Société entomologique de France*, p. 170.

Madagascar. — Mascareignes : Maurice. — [Cosmopolite tropical<sup>(3)</sup>.]

**minutus** F., 1775 [Apaté], *Syst. Ent.*, p. 54. — Ol. [Bostrichus], *Encycl. Méthod.*, V, p. 111.  
 — Id. [Id.], *Ent.*, IV, 1795, n° 77, p. 15, pl. II, fig. 12. — Lesne, *Ann. Soc. ent. Fr.*,  
 1897, p. 323 et 330, fig. 17 et 18, 23 et 24.

**bifoveolatus** † Zoufal (*nec* Woll.), 1894, *Wien. ent. Zeit.*, XIII, p. 42.

**siculus** Baudi, 1873, *Berl. ent. Z.*, XVII, p. 336. — Id., *Ann. Mus. Civ. Gen.*, 1873, p. 265.

**substriatus** † Steph., 1830, *Illustrations of British Entomology*, III, p. 352.

Madagascar. — Mascareignes : La Réunion, dans les racines de *Smilax bor-*  
*bonica* (d'après Guérin); Maurice (*d'Emmerez*). — [Cosmopolite tropical.]

RHIZOPERTHA<sub>1</sub>

Stephens, 1830, *Ill. Brit. Ent.*, III, p. 354.

Lesne, *Ann. Soc. ent. Fr.*, 1897, p. 319 et 332.

**dominica** F., 1792 [Synodendron], *Ent. syst.*, I, 2, p. 359. — Lesne, *Ann. Soc. ent. Fr.*, 1897,  
 p. 332, fig. 21<sup>(4)</sup>.

<sup>(1)</sup> Tous les genres cités ici font partie des  
*Bostrychidae hypocephalae*; la sous-famille des  
*Bostrychidae procephalae* n'est pas représentée  
 dans la Région malgache. Ces divisions sont éta-  
 blies par Lesne dans sa Revision des Bostrychides.

<sup>(2)</sup> Cette Revision est en cours de publication;  
 il en a paru trois parties (mars 1900).

<sup>(3)</sup> Importé en Espagne et à Madère.

<sup>(4)</sup> Je renvoie à ce travail pour la longue  
 synonymie de cette espèce.

**pusilla** F., 1798 [Synodendron], *Supplem. Entomol. systemat.*, p. 156.

**Madagascar** : Nosy Bé (*Pierron*). — [Cosmopolite tropical.]

### LICHENOPHANES<sub>3</sub><sup>(1)</sup>

Lesne, 1899, *Ann. Soc. ent. Fr.*, 1898, p. 443 et 457.

**Kunckeli** Lesne<sup>(2)</sup>, 1895 [Bostrychus], *Ann. Soc. ent. Fr., Bull.*, p. CLXXVIII. — Id., *Ann. Soc. ent. Fr.*, 1898, p. 465 et 499, fig. 101.

**Madagascar** : Diego-Suarez (*Alvaud*); Sainte-Marie; baie d'Antongil (*Mocquerys*); Tamatave, Fénerive, province d'Antsihanakä, Fianarantsoa (*Perrot*). — **Comores** : Mayotte (*Humblot*).

**Martini** Lesne, 1899, *Annales de la Soc. entom. de France*, 1898, p. 465 et 501, fig. 102.

**Madagascar** : Diego-Suarez (*D<sup>r</sup> Ch. Martin*); Mevatananä (*Perrier*).

**Perrieri** Lesne, 1899, *Ann. de la Soc. ent. de France*, 1898, p. 465 et 501, fig. 103 et 104.

**Madagascar** : Mevatananä (*Perrier*).

### BOSTRYCHOPSIS<sub>2</sub>

Lesne, 1899, *Ann. Soc. ent. Fr.*, 1898, p. 443 et 524.

**cephalotes** Ol., 1790 [Bostrichus], *Encycl. Méthod.*, V, p. 108. — Id., [Id.], *Entomol.*, IV, 1795, n° 77, p. 6, pl. II, fig. 8. — Lesne, *Ann. Soc. ent. Fr.*, 1898, p. 528 et 529, fig. 140 à 142.

**Mascareignes** : La Réunion (*David, d'après Olivier*). — **Afrique** : Mozambique, Zanguebar; Angola.

**confossa** Fairm., 1880 [Apaté], *Le Naturaliste*, I, p. 308. — Fairm., *Ann. Soc. ent. Fr.*, 1880, p. 332. — Lesne, *Ann. Soc. ent. Fr.*, 1898, p. 532, 538 et 621.

**Madagascar** : (*Grandidier, Sikora*); Nosy Bé (*Pierron*); Mevatananä; Diego-Suarez; pays Mahafaly (*G. Grandidier*).

### HETEROBOSTRYCHUS<sub>4</sub>

Lesne, 1899, *Ann. Soc. ent. Fr.*, 1898, p. 443 et 554.

**aequalis** Waterh., 1884 [Bostrichus], *Proc. zool. Soc. Lond.*, p. 215, pl. XVI, fig. 3. — Lesne, *Ann. Soc. ent. Fr.*, 1898, p. 557 et 560, fig. 29, 31, 173 et 174.

**uncipennis** Lesne, 1895 [Bostrychus], *Annales de la Société ent. de France*, p. 173.

**Madagascar** : Baie d'Antongil (*Mocquerys*). — **Comores** : Mayotte. — **Indo-Malaisie**. — Chine méridionale. — Nouvelle-Guinée.

<sup>(1)</sup> Ce genre et les trois suivants ont été créés par Lesne aux dépens de l'ancien genre *Bostrychus*. — Kolbe, *Thierw. ost-Afr.*, 1897, p. 17, cite *Bostrychus cylindricus* Gerst., de l'Afrique orientale, de Madagascar et de Mau-

rice; il y a évidemment confusion et c'est *Apaté cylindrus* qu'il faut lire.

<sup>(2)</sup> Il faut rapporter à cette espèce le [*Bostrychus*] *fascicularis* cité de Mayotte par Fairmaire (*Ann. Soc. ent. Belg.*, 1893, p. 524).

**brunneus** Murr., 1867 [Bostrychus], *Ann. Mag. nat. Hist.*, 3<sup>e</sup> série, XX, p. 92. — Id., *Col. Old-Calabar*, 1878, p. 115. — Quedenf., *Berl. ent. Zeitschr.*, 1886, p. 326. — Lesne, *Ann. Soc. ent. Fr.*, 1898, p. 557 et 564, fig. 44, 169, 176 et 177.

**grayanus** Woll., 1867, *Coleoptera Hesperidum*, p. 109.

**picipennis** Fähr., 1872, *Öfv. Vetensk. Akad. Förh.*, XXVIII, p. 669.

**Madagascar** : Nosy Bé (*Pierron*). — **Afrique** trop. et austr.; îles du Cap Vert.

**hamatipennis** Lesne, 1895 [Bostrychus], *Ann. Soc. ent. Fr.*, p. 173. — Id., *ibid.*, 1898, p. 558 et 562, fig. 175.

**niponensis** Lewis, 1896 [Apate], *Ann. and Mag. of Nat. History*, série 6, XVII, p. 339.

**Madagascar** : Baie d'Antongil (*Mocquerys*); province d'Antsihanakä (*D<sup>r</sup> Jaillet*); Tamatave (*D<sup>r</sup> Ch. Martin*). — **Mascareignes** : Maurice (*d'Emmerez*). — **Inde**; Indo-Chine, Chine, Japon; Philippines, Bornéo.

**unicornis** Waterh., 1879 [Bostrychus], *Ann. Mag. nat. Hist.*, série 5, III, p. 361. — Fairm., *Ann. Soc. ent. Belg.*, 1893, p. 539. — Lesne, *Ann. Soc. ent. Fr.*, 1898, p. 557 et 558, fig. 170.

**Madagascar** : (*Grandidier*). — **Comores** : Anjouan (*Bewsher*); Grande Comore (*Humblot*). — **Inde**; Cochinchine.

### BOSTRYCHOPLITES<sub>3</sub>

Lesne, 1899, *Ann. Soc. ent. Fr.*, 1898, p. 443 et 565.

**armatus** Lesne, 1899, *Annales de la Société entomologique de France*, 1898, p. 569 et 579.

**Madagascar** : Diego-Suarez. — **Afrique** : Mozambique, baie Delagoa.

**cornutus** Ol.<sup>(1)</sup>, 1790 [Bostrychus], *Encycl. Méthod.*, V, p. 108. — Id. [Id.], *Entomol.*, IV, 1795, n<sup>o</sup> 77, p. 7, pl. I, fig. 5. — Fähr., *Öfv. Vet.-Akad. Förh.*, 1871, p. 663. — Snellen, *Recherches sur la Faune de Madag.*, 1869, p. 2. — Brancs., *Jahr. nat. Trencs.*, XV, 1893, p. 236. — Fairm. [Apate], *Ann. Soc. ent. Belg.*, 1893, p. 524. — Lesne, *Ann. Soc. ent. Fr.*, 1898, p. 568 et 572, fig. 34, 178, 181, 185, 186 et 187.

**Madagascar** : Nosy Bé (*Frey*); Diego-Suarez (*Alluud*); Mevatananä (*D<sup>r</sup> Decorse*). — **Mascareignes** : La Réunion (*David*); Maurice (*d'Emmerez*). — **Comores** : Anjouan; Grande Comore (*Humblot*); Mayotte (*Pollen et van Dam*). — **Afrique** moyenne et méridionale. — Arabie.

**peltatus** Lesne, 1899, *Annales de la Société entom. de France*, p. 570, 580, fig. 199, et p. 621.

**Madagascar**. — **Afrique** : Transvaal.

### XYLOPERTHA<sub>6</sub>

Guérin, 1845, *Ann. Soc. ent. Fr.*, *Bull.*, p. xvii.

**adusta** Fähræus, 1871, *Öfvers. Kongl. Vetensk. Akad. Förhandlingar*, p. 667.

<sup>(1)</sup> Synonyme : *abyssinicus* Murr., 1867.

**Pierroni** Fairm., 1880, *Le Naturaliste*, I, p. 246. — Id., *Ann. Soc. ent. Fr.*, 1880, p. 333, pl. XI, fig. 7.

**Madagascar** : Nosy Bé (*Pierron*); Diego-Suarez (*Alluaud*); Mevatananä (*D<sup>r</sup> Decorse*); baie d'Antongil (*Mocquerys*); Morondava (*G. Grandidier*). — **Afrique australe**.

**affinis** Brancs, 1893 [Apaté], *Jahr. der naturw. Vereines des Trencsiner Comitates*, XV, p. 235.

**Madagascar** : Nosy Bé (*Frey*); Diego-Suarez (*Alluaud*). — **Afrique orientale**.

**castanoptera** Fairm., 1850, *Revue et Magasin de Zoologie*, p. 50<sup>(1)</sup>.

**Mascareignes** : Maurice. — Taïti.

**dominicana** F., 1801 [Apaté], *Syst. Eleuther.*, II, p. 380. — Lesne, *Ann. Soc. ent. Fr.*, 1895, *Bull.*, p. CLXXVIII. — Id., *Bull. Soc. ent. Fr.*, 1896, p. 335.

**iracunda** Snell., 1869, *Recherches sur la Faune de Madagascar*, p. 10, pl. I, fig. 7.

**Madagascar** : Nosy Bé (*Pollen et van Dam*); Vohémar (*G. Grandidier*). — **Cômores** : Mayotte. — **Mascareignes**. — **Séchelles** : Mahé (*Alluaud*). — **Indo-Malaisie**. — Socotora?

**eremita** Ol., 1790 [Bostrichus], *Encycl. méthod.*, V, p. 110. — Id. [Id.], *Entomol.*, IV, 1795, n° 77, p. 13, pl. II, fig. 11.

**Madagascar** : Nosy Bé : Diego-Suarez (*Alluaud*); baie d'Antongil (*Mocquerys*); Vohémar (*G. Grandidier*). — **Mascareignes** : Maurice, Curepipe (*Alluaud*). — **Séchelles** : Mahé (*Alluaud*). — **Indo-Malaisie**. — Nouvelle-Calédonie. — **Amérique méridionale**.

**picca** Ol., 1790 [Bostrichus], *Encycl. méthod.*, V, p. 110. — Id., *Entomol.*, V, 1795, n° 77, p. 14, pl. II, fig. 10. — Lesne, *Bull. Soc. ent. Fr.*, 1896, p. 335. — Id., *Mém. Soc. zool. Fr.*, 1899, p. 10.

**cultrata** Thoms., 1858, *Archives entomologiques*, II, p. 83. — Brancs. [Apaté], *Jahr. nat. Trencs.*, XV, 1893, p. 235.

**femorata** Klug, 1833 [Apaté], *Insecten von Madagascar*, p. 203 (115).

**Madagascar**. — **Mascareignes**. — **Afrique**. — **Amérique méridionale**.

#### SINOXYLON<sup>(2)</sup>

Duftschildt, 1825, *Fauna Austriaca*, III, p. 86.

**castaneipennis** Fähræus, 1871 [Xylopertha], *Öfvers. Kongl. Vet. Akad. Förhandl.*, p. 666.

**Madagascar** : Tananarive. — **Afrique orientale et australe**.

**conigerum** Gerst., 1855, *Monatsb. Berlin. Akad.*, p. 268. — [Afrique orientale.]

var. **diaspis** Fairm. (*in litt.*), Brancs. (*in litt.*), *Jahr. Trencsin*, XV, 1893, p. 236<sup>(3)</sup>.

**Madagascar** : Nosy Bé (*Frey*). — **Mascareignes** : Maurice (*d'Emmerez*).

<sup>(1)</sup> Cette espèce, décrite de Taïti, est très voisine de *X. affinis* Brancs.

<sup>(2)</sup> Deyrolle, *in* Maillard, *Notes sur l'île de la*

*Réunion, Col.*, p. 21, cite *Sinoxylon unidentatum* F. de la Réunion.

<sup>(3)</sup> Cette variété (ou espèce) n'est pas décrite;

**APATE**<sub>3</sub>

Fabricius, 1775, *Systema Entomologiae*, p. 54.

**cylindrus** Gerst., 1855, *Monatsb. Berlin. Akad.*, p. 268. — Id., *Peters Reise nach Mossamb.*, 1862, p. 270, pl. XV, fig. 13.

**Madagascar** : Île de Sainte-Marie; Bemarivö (*Camuset*); Diego-Suarez (*Alluand*); baie d'Antongil (*Mocquerys*). — **Mascareignes** : Maurice (*Desjardins*). — **Comores** : Mayotte (*Humblot*). — **Afrique** sud-orientale.

**femoralis** Fähr., 1871, *Öfv. Ak. Förhandl.*, p. 664. — Lesne, *Bull. Soc. ent. Fr.*, 1896, p. 335.

**tignicolor** Fairm., 1883, *Annales de la Société entomologique de France*, p. 95.

**Madagascar** : (*Humblot*); Nosy Bé. — **Afrique** : Abyssinie; Magadoxo; Cafre.

**monachus** F., 1787, *Mant. Ins.*, I, p. 33. — Ol. [Bostrichus], *Ent.*, IV, 1795, n° 77, pl. II, fig. 9. — Waterh., *Ann. Mag. nat. Hist.*, série 5, III, 1879, p. 361 (*sub A. francisca*)<sup>(1)</sup>.

**Comores** : Mayotte; Anjouan (*Bewsher*). — **Afrique**.

**PHONAPATE**<sub>1</sub>

Lesne, 1895, *Annales de la Société entomologique de France*, p. 178.

**madagascariensis** Lesne, 1899, *Mémoire de la Société zoologique de France*, p. 10.

**Madagascar** : Province d'Antsihanakä (*Humblot, Perrot*); entre Tamatave et Tananarive (*Dorr*); pays Mahafaly (*G. Grandidier*).

**LYCTIDAE**<sub>2</sub>**LYCTUS**<sub>2</sub>

Fabricius, 1792, *Entomologia systematica*, I, 2, p. 502.

**brunneus** Steph., 1830, *Ill. Brit. Ent.*, III, p. 117, pl. XVIII, fig. 4. — Woll., *Ins. Mader.*, 1854, p. 152, pl. IV, fig. 3. — Ch. Waterh., *Phil. Trans. roy. Soc. London*, CLXVIII, 1879, p. 527.

**Mascareignes** : Rodrigue. — **Europe**. — **Australie**. — [Subcosmopolite.]

**rugicollis** Walker, 1858 [Ditoma], *Ann. Mag. nat. Hist.*, série 3, II, p. 206. — Ch. Waterh., *Ann. Mag. nat. Hist.*, série 4, XVIII, 1876, p. 117. — Id., *Phil. Trans. roy. Soc. London*, CLXVIII, 1879, p. 527.

**Mascareignes** : Rodrigue. — **Inde** : Ceylan. — Chine.

elle le sera prochainement dans la Revision des Bostrychides par Lesne.

Mayotte par Fairmaire (*Ann. Soc. ent. Belg.*, 1893, p. 524), sous le nom de *A. francisca* F. (qui n'est pas synonyme de *monachus*).

<sup>(1)</sup> Cité d'Anjouan par Waterhouse et de

**CIIDAE**<sub>10</sub>

Mellié, Monogr. de l'ancien genre *Cis*, *Ann. Soc. ent. Fr.*, 1848, p. 205.

**ENNEARTHRON**<sub>1</sub>

Mellié, 1847, *Revue zoologique*, p. 110.

Id., Monogr., *Ann. Soc. entomol. France*, 1848, p. 360.

**cucullatum** Mellié, 1848, Monogr., *Ann. Soc. ent. Fr.*, p. 372. — Abeille de Perrin, *Essai monogr. sur les Cisides europ.*, 1874, p. 88.

**Mascareignes** : La Réunion (*Coquerel*). — **Afrique** australe. — **Amérique** : Guyane. — **Europe** ? — [Subcosmopolite.]

**CIS**<sub>6</sub>

Latreille, 1796, *Précis Caract. génér. Ins.*, p. 50.

Mellié, Monographie, *Ann. Soc. ent. Fr.*, 1848, p. 236.

**Guerini** Mellié, 1848, Monogr., *Annales de la Soc. entomol. de France*, p. 250, pl. II, fig. 12.

**Mascareignes** : Maurice. — **Afrique** australe.

**insularis** Ch. Waterh., 1876, *Ann. Mag. nat. Hist.*, série 4, XVIII, p. 117. — Id., *Phil. Trans. roy. Soc. London*, CLXVIII, 1879, p. 527.

**Mascareignes** : Rodrigue.

**interpunctatus** Mellié, 1848, Monogr., *Annales de la Société entomologique de France*, p. 263.

**Mascareignes** : La Réunion (*Coquerel*).

**quadricornis** Klug, 1833, *Ins. Madag.*, p. 203 (115). — Mellié, Monogr., *Ann. Soc. ent. Fr.*, 1848, p. 390.

**Madagascar** : (*Goudot*); Diego-Suarez (*Alluaud*).

**sexcarinatus** Ch. Waterh., 1876, *Ann. Mag. nat. Hist.*, série 4, XVIII, p. 118. — Id., *Phil. Trans. roy. Soc. Lond.*, CLXVIII, 1879, p. 527.

**Mascareignes** : Rodrigue.

**ustulatus** Mellié, 1848, Monogr., *Annales de la Société entomologique de France*, p. 250.

**Madagascar**.

**XYLOGRAPHUS**<sub>3</sub>

Mellié, 1847, *Revue zoologique*, p. 109.

Id., Monogr., *Ann. Soc. ent. Fr.*, 1848, p. 218.

**anthracinus** Mellié, 1848, Monogr., *Ann. Soc. ent. Fr.*, p. 222, pl. I, fig. 17. — Brancs., *Jahr. nat. Trencsin. Comit.*, XV, 1893, p. 236.

**Madagascar** : Nosy Bé (*Frey*); Diego-Suarez (*Alluaud*).

**hypoerita** Mellié, 1848, Monogr., *Annales de la Soc. entomolog. de France*, p. 221, pl. I, fig. 16

**Madagascar**.

**madagascariensis** Mellié, 1848, Monogr., *Ann. Soc. ent. France*, p. 224, pl. I, fig. 18.

**Madagascar.**

### BYRRHIDAE<sub>5</sub>

(ANOBIIDAE)

#### XYLETINUS<sub>1</sub>

Latreille, 1829, *Règne animal*, édition 2, IV, p. 483.

**suturatus** Alluaud, 1900, *Bulletin de la Société entomologique de France*, p. 20.

**Madagascar** : Diego-Suarez, montagne d'Ambre (*Alluaud*).

#### LASIODERMA<sub>1</sub>

Stephens, 1832, *Illustrations of British Entomology*, V, p. 417.

**serricorne** F., 1792 [Ptinus], *Ent. syst.*, I, 1, p. 241. — Mulsant et Rey [*Subg.* Hypora], *Téréridés*, 1864, p. 306.

**testaceum** Duftschm., 1825 [Ptilinus], *Fauna Austriaca*, III, p. 46. — Alluaud, *Bull. Soc. ent. Fr.*, 1900, p. 20.

**Madagascar** : Diego-Suarez (*Alluaud*). — **Mascareignes** : Maurice. — [Sub-cosmopolite.]

#### THECA<sub>1</sub>

Mulsant et Rey, 1860, *Annales de la Société Linnéenne de Lyon*, p. 293.

**limnichoides** Alluaud, 1900, *Bulletin de la Société entomologique de France*, p. 20.

**Madagascar** : Diego-Suarez, montagne d'Ambre (*Alluaud*).

#### COENOCARA<sub>1</sub>

Thomson, 1859, *Skandin. Col.*, I, p. 90, et V, 1863, p. 174.

**boleti** Alluaud, 1900, *Bulletin de la Société entomologique de France*, p. 21.

**Madagascar** : Diego-Suarez (*Alluaud*).

#### XYLODES<sub>1</sub>

C. Waterhouse, 1876, *Ann. Mag. nat. Hist.*, série 4, XVIII, p. 116.

**albovarius** C. Waterh., 1876, *Ann. Mag. nat. Hist.*, série 4, XVIII, p. 117. — Id., *Phil. Trans. roy. Soc. Lond.*, CLXVIII, 1879, p. 527, pl. LIII, fig. 8.

**Mascareignes** : Rodrigue.

**BRUCHIDAE**<sub>19</sub>

(PTINIDAE)

**Boieldieu**, Monographie des Ptiniores, *Ann. Soc. ent. Fr.*, 1856, p. 285.**Pic** (*Ptinidae* de Madagascar), *Bull. Soc. ent. Fr.*, 1896, p. 352.**Id.** (*Ptinides* des îles Mascareignes), *Ann. Soc. ent. Fr.*, 1897, p. 393.**GIBBIUM**<sub>1</sub>**Scopoli**, 1777, *Introductio ad Historiam naturalem*, p. 505.**psylloides** Czempinski, 1778 [*Scotias*], *Dissertatio inaugur.*, *Regni anim. Genera*, p. 51.**scotias** F., 1781 [*Ptinus*], *Spec. Insect.*, I, p. 74. — **Boield.**, *Mon.*, *Ann. Soc. ent. Fr.*, 1856, p. 678.**Madagascar.** — [Cosmopolite<sup>(1)</sup>.]**BRUCHUS**<sub>17</sub>**Müller**, 1764, *Fauna Insectorum Fridrichsdalina*, p. xv.**PTINUS** Linné, 1767, *Systema Naturae*, I, 2, p. 565<sup>(2)</sup>.**Alluaudi** Pic, 1896 [*Subg. Gynopterus*], *Bulletin de la Société entomologique de France*, p. 352.**Madagascar** : Diego-Suarez, montagne des Français (*Alluaud*).**binodulus** Boh., 1858, *Fregatten Eugénies Resa omkring Jorden*, p. 86. — **Pic** [*subg. Diegous*]<sup>(3)</sup>, *Bull. Soc. ent. Fr.*, 1896, p. 352. — **Id.**, *Ann. Soc. ent. Fr.*, 1897, p. 394 et 398.**Mascareignes** : Maurice.**brevis** Pic, 1898, *Annales de la Société entomologique de France*, 1897, p. 393 et 395.**Mascareignes** : La Réunion, plaine des Palmistes (*Alluaud*).**Caroli** Pic, 1896 [*Subg. Diegous*], *Bulletin de la Société entomologique de France*, p. 354.**Madagascar** : Diego-Suarez, montagne d'Ambre (*Charles Alluaud*).**Darutyi** Pic, 1898 [*Subg. Diegous*], *Annales de la Soc. entomol. de France*, 1897, p. 395 et 398.**Mascareignes** : Maurice, Curepipe (*Alluaud*).**elongatus** Pic, 1896 [*Subg. Diegous*], *Bulletin de la Société entomologique de France*, p. 353.**Madagascar** : Diego-Suarez (*Alluaud*).**Emmerezzi** Pic, 1898, *Annales de la Société entomologique de France*, 1897, p. 395 et 400.**var. maculatus** Pic, 1898, *Annales de la Soc. entomol. de France*, 1897, p. 395 et 400.**Mascareignes** : Maurice, Curepipe (*Alluaud, d'Emmerez*).

<sup>(1)</sup> Espèce facilement transportée par les navires; je l'indique de Madagascar d'après la «Liste» de Coquerel.

<sup>(2)</sup> Les espèces qui suivent sont décrites ou

sont citées sous le nom générique de *Ptinus*.

<sup>(3)</sup> Le sous-genre *DIEGOUS* a été établi par Pic dans le *Bulletin de la Société entomologique de France*, 1896, p. 352.



**griseofasciatus** Pic, 1898 [Subg. Diegous], *Ann. Soc. entomol. de France*, 1897, p. 394 et 397.

**Mascareignes** : Maurice, Curepipe (*Alluaud*).

**impressus** Pic, 1898, *Annales de la Société entomologique de France*, 1897, p. 400.

**Mascareignes** : Maurice (*Alluaud*).

**latro** F., 1775, *Syst. Ent.*, p. 63. — Boïeld., *Mon., Ann. Soc. ent. Fr.*, 1856, p. 652. — Pic, *Bull. Soc. ent. Fr.*, 1896, p. 355.

**Madagascar** : Diego-Suarez (*Alluaud*<sup>(1)</sup>). — **Europe**.

**lineatus** Pic, 1896 [Subg. Diegous], *Bulletin de la Société entomologique de France*, p. 354.

**Madagascar** : Diego-Suarez, montagne d'Ambre (*Alluaud*).

**mauritiensis** Pic, 1898, *Annales de la Société entomologique de France*, 1897, p. 395 et 399.

**Mascareignes** : Maurice, Curepipe (*Alluaud*, d'Emmerez).

**metallicus** Pic, 1898, *Annales de la Société entomologique de France*, 1897, p. 394 et 396.

**Mascareignes** : Maurice, Curepipe (*Alluaud*, d'Emmerez).

**nobilis** Boïeld., 1854<sup>(2)</sup>, *Ann. Soc. ent. Fr., Bull.*, p. LXXXIII. — Id. [Id.], *Mon., Ann. Soc. ent. Fr.*, 1856, p. 659.

**Madagascar** : (Coquerel). — **Mascareignes** : La Réunion; Maurice.

**rubripes** Pic<sup>(3)</sup>, 1898 [Subg. Diegous], *Annales de la Société entomol. de France*, p. 394 et 398.

**Mascareignes** : Maurice (d'Emmerez).

**soarezius** Pic, 1896 [Subg. Diegous], *Bulletin de la Société entomologique de France*, p. 353.

**Madagascar** : Diego-Suarez (*Alluaud*).

**vestitus** Pic, 1898, *Annales de la Société entomologique de France*, 1897, p. 393 et 396.

**Mascareignes** : Maurice, Curepipe (*Alluaud*).

### TRIGONOGENIUS<sub>1</sub>

Solier, 1849, in Gay, *Historia di Chili*, IV, p. 464.

**Perrieri** Fairm., 1900, *Annales de la Société entomologique de France*, 1899, p. 483.

**Madagascar** : Vallée de la Betsibokä (*Perrier*).

### CUPEDIDAE<sub>2</sub>

#### CUPES<sub>2</sub>

Fabricius, 1801, *Systema Eleutheratorum*, II, p. 66.

**Iugubris** Fairm., 1895, *Annales de la Société entomologique de France, Bull.*, p. CLXXI.

**Madagascar** : Province d'Antsihanakä (*Perrot*).

<sup>(1)</sup> Espèce importée d'Europe. — <sup>(2)</sup> Cette espèce a été mise par erreur dans le genre *Hedobia* par les auteurs du Catalogue de Munich, VI, p. 1762. — <sup>(3)</sup> Cette espèce n'est peut-être qu'une variété de *B. binodulus* Boh., d'après Pic.

**Raffrayi** Fairm., 1884, *Ann. Soc. ent. Fr.*, p. 234. — Id., *ibid.*, 1886, p. 72, pl. II, fig. 7. — Brancs., *Jahr. nat. Trencsin. Comit.*, XV, 1895, p. 235.

**Madagascar** : Environs de Tamatave (*Raffray*); Nosy Bé (*Frey*).

### LYMEXYLIDAE<sup>(1)</sup><sub>3</sub>

#### ATRACTOCERUS<sub>2</sub>

**Palisot de Beauvois**, 1801, *Décad. philom. Ann.*, IX, p. 6.

**brevicornis** L., 1767 [*Necydalis*], *Systema Naturae*, édit. 12, I, 2, p. 643. — Alluaud, *Bull. Mus. d'Hist. nat.*, 1896, p. 374. — Fairm., *Mém. Soc. zool. Fr.*, 1899, p. 19.

**abbreviatus** F., 1787 [*Lymexylon*], *Mantissa Insectorum*, I, p. 164. — Thunb., *Götting. Gel. Anz.*, 1805, p. 281.

**africanus** Bohem., 1851, *Insecta Caffraria*, I, 2, p. 519.

**necydaloides** Pal.-Beauv., 1801, *Décad. philom. Ann.*, IX, p. 6, pl. I. — Latr., *Hist. nat.*, IX, 1804, p. 137. — Lap.-Cast., *Hist. nat.*, I, 1840, p. 291.

**Madagascar**. — **Afrique** tropicale.

**madagascariensis** Lap.-Cast.<sup>(2)</sup>, 1836, *Silberm. Rev. Ent.*, IV, p. 59. — Snell., *Recherches Faune Madag.*, 1869, p. 2.

**Madagascar** : Nosy Bé (*Pollen et van Dam*).

#### MELITTOMMA<sub>1</sub>

**Murray**, 1867, *Ann. and Mag. of nat. Hist.*, série 3, XX, p. 314.

**insulare** Fairm., 1893, *Annales de la Société entomologique de France, Bulletin*, p. cccxxiii.

**Séchelles** : Île Mahé (*R. P. Philibert, Alluaud*).

### CLERIDAE<sub>151</sub>

**Klug**, 1842, Versuch einer syst. Best. der Clerii, *Abhandl. Königl. Akad. Wissensch. Berlin*, 1840, p. 259. — **Spinola**, Essai monogr. sur les Clérites, Gênes, 1844. — **Fairmaire**, Liste des Clérides de Madagascar, *Ann. Soc. ent. Belg.*, XXXVII, 1893, p. 375. — **Kuwert**, Die Cleridengattungen Madagascars, *Ann. Soc. ent. Belg.*, XXXVIII, 1894, p. 2.

#### CYLIDRUS<sub>2</sub><sup>(3)</sup>

**Latreille**, 1825, *Familles naturelles du Règne animal*, p. 354.

**cyaneus** F., 1787, *Mantissa Insect.*, p. 126. — Latr., *Règne anim.*, IV, 1829, p. 476. — Klug,

<sup>(1)</sup> Murray, après des considérations générales sur cette famille, propose de la placer dans les Hétéromères près des *Melandryidae* (*Ann. Mag. nat. Hist.*, série 3, XX, 1867, p. 317).

<sup>(2)</sup> Je crois cette espèce identique à *A. brevicornis* L., comme je l'ai déjà indiqué (*Bull. Mus. d'Hist. nat.*, 1896, p. 374).

<sup>(3)</sup> *Cylidrus balteatus* Klug, 1842, *Clerii*,

*Clerii*, 1842, p. 262. — Spin., *Mon.*, I, 1844, p. 85, pl. I, fig. 3. — Fairm., *Ann. Soc. ent. Fr.*, 1886, p. 42.

**Vescoi** Fairm., 1849, *Rev. Mag. Zool.*, p. 361. — Id., *Ann. Soc. ent. Fr.*, 1886, p. 42.

**Madagascar.** — Mascareignes : Maurice; la Réunion. — **Inde.** — Nouvelle-Guinée; Taïti.

**fasciatus** Lap.-Cast., 1836, *Silb. Rev. ent.*, IV, p. 35. — Klug, *Clerii*, 1842, p. 263. — Spin., *Mon.*, I, 1844, p. 88, pl. I, fig. 2. — Fairm., *Ann. Soc. ent. Fr.*, 1886, p. 42.

var. **abdominalis** Klug, 1842, *Clerii*, p. 262. — Spin., *Mon.*, II, 1844, p. 122 (*fasciatus* var.).

**Madagascar** : (Goudot); Nosy Bé (D<sup>r</sup> Le Roy).

#### CTENIOPACHYS<sub>1</sub>

Fairmaire, 1889, *Ann. de la Soc. entomol. de Belgique*, XXXIII, *Comptes rend.*, p. xcii. — Id., *ibid.*, 1893, p. 377.

**tenebrosus** Fairm., 1889, *Ann. Soc. ent. Belg.*, XXXIII, *Comptes rendus*, p. xcii. — Id., *ibid.*, XXXVII, 1893, p. 377.

**Madagascar** : Tamatave et forêt d'Alahakatö (Perrot).

#### GLADISCUS<sub>1</sub>

Chevrolat, 1843, *Annales de la Société entomol. de France*, p. 33.

**rugosus** Waterh., 1879, *Cistula entom.*, II, p. 529. — Fairm., *Ann. Soc. ent. Fr.*, 1886, p. 42.

**Madagascar** : Tananarive (Kingdon).

#### TILLUS<sub>1</sub>

Olivier, 1790, *Entomologie*, II, n° 22.

**multicolor** Fairm., 1886, *Annales de la Société entomologique de France*, p. 43.

**Madagascar** : (D<sup>r</sup> Le Roy).

#### PALLENIS<sub>36</sub><sup>(1)</sup>

Laporte de Castelnau, 1836, in Silbermann, *Revue entomol.*, IV, p. 39.

**acutipennis** Lap.-Cast., 1836 [Jodamus], *Silb. Rev. ent.*, IV, p. 39. — Klug, *Clerii*, 1842, p. 278. — Spinola, *Mon.*, I, 1844, p. 108, pl. IV, fig. 1. — Fairm., *Ann. Soc. ent. Fr.*, 1886, p. 47.

**Madagascar** : (Humblot); Tamatave (D<sup>r</sup> Ch. Martin).

p. 263, pl. II, fig. 1, est cité de l'Afrique tropicale et de Madagascar par Kolbe, *Thierw. ost-Afr.*, 1897, p. 17.

<sup>(1)</sup> *Pallenis suturata*, cité par Fairmaire dans sa Liste (*Ann. Soc. ent. Belg.*, XXXVII, 1893, p. 375), n'est pas décrit.

- angustiformis** Fairm., 1886, *Annales de la Société entomologique de France*, p. 48.  
**Madagascar** : Diego-Suarez, montagne d'Ambre (*Alluaud*).
- apicalis** Fairm., 1889, *Ann. Soc. ent. Belg., Comptes rendus*, p. xci. — Id., *ibid.*, 1893, p. 379.  
**Madagascar** : Fénerive (*Perrot*).
- arancipes** Fairm., 1893, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XXXVII, p. 382.  
**Madagascar** : Province d'Antsihanakä (*Perrot*).
- arcitenens** Fairm., 1886, *Annales de la Société entomologique de France*, p. 55.  
**Madagascar** : Environs de Tamatave (*Raffray*).
- aulica** Klug., 1842 [Tillus], *Clerii*, p. 277. — Fairm., *Ann. Soc. ent. Fr.*, 1886, p. 50.  
**Madagascar** : (*Goudot*).
- bicolor** Spin., 1844, *Mon.*, II, p. 127, pl. XLVI, fig. 7. — Fairm., *Ann. Soc. ent. Fr.*, 1886, p. 47.  
**Madagascar**.
- biconigera** Fairm., 1886, *Annales de la Société entomologique de France*, p. 52.  
**Madagascar** : Environs de Tamatave (*Raffray*).
- bifascis** Fairm., 1886, *Annales de la Société entomologique de France*, p. 51.  
 var. **digraphis** Fairm., 1889, *Ann. Soc. ent. Belg., Compt. rend.*, p. xci. — Id., *ibid.*, 1893, p. 382.  
**Madagascar** : Environs de Tamatave (*Raffray*).
- bipenicillata** C. Waterh., 1879, *Cist. ent.*, II, p. 530. — Fairm., *Ann. Soc. ent. Fr.*, 1886, p. 52.  
**Madagascar** : Tananarive (*Kingdon*).
- bipunctata** Fairm., 1887, *Le Nat.*, I, p. 57, fig. 9. — Id., *Ann. Soc. ent. Belg.*, 1893, p. 380.  
**Madagascar**.
- cinceritia** Fairm., 1893, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, p. 536.  
**Comores** : Mayotte (*Humblot*).
- cribellata** Fairm., 1893, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XXXVII, p. 381.  
**Madagascar** : (*Perrot*).
- diversiventris** Fairm., 1886, *Annales de la Société entomologique de France*, p. 49.  
**Madagascar**.
- divisicollis** Fairm., 1886, *Annales de la Société entomologique de France*, p. 53.  
**Madagascar**.
- ebenina** Fairm., 1893, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XXXVII, p. 382.  
**Madagascar** : Diego-Suarez (*Perrot*).
- gibberosa** Fairm., 1893, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XXXVII, p. 381.  
**Madagascar** : Province d'Antsihanakä (*Perrot*).
- maculicollis** Fairm., 1893, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XXXVII, p. 378.  
**Madagascar** : Fénerive et province d'Antsihanakä (*Perrot*).

- nigricollis** Kuwert, 1893, *Societas entomologica*, VIII, n° 9, p. 66.  
**Madagascar.**
- nitidipes** Fairm., 1893, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XXXVII, p. 536.  
**Comores** : Mayotte (*Coquerel*).
- pictidorsis** Fairm., 1893, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XXXVII, p. 380.  
**Madagascar** : Province d'Antsihanakä (*Perrot*).
- pleuralis** Fairm., 1889, *Ann. Soc. ent. Belg.*, XXXIII, *Comptes rendus*, p. VIII. — Id., *ibid.*, 1893, p. 399.  
**Madagascar.**
- plicata** Fairm., 1886, *Annales de la Société entomologique de France*, p. 54, pl. II, fig. 5<sup>(1)</sup>.  
**Madagascar** : Environs de Tamatave (*Raffray*).
- quadrisignata** Kuwert, 1893, *Societas entomologica*, VIII, n° 9, p. 66.  
**Madagascar.**
- rugulicollis** Fairm., 1886, *Annales de la Société entomologique de France*, p. 47.  
**Madagascar.**
- scabricollis** Fairm., 1893, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XXXVII, p. 381.  
**Madagascar** : (*Perrot*).
- semiazurea** Fairm., 1886, *Annales de la Société entomologique de France*, p. 48.  
**Madagascar** : Nosy Bé (*D' Le Roy*).
- semiflava** Fairm., 1887, *Le Nat.*, I, p. 57, fig. 8. — Id., *Ann. Soc. ent. Belg.*, 1893, p. 378.  
**Madagascar.**
- semigranosa** Fairm., 1887, *Le Naturaliste*, I, p. 57, fig. 10. — Id., *Ann. Soc. ent. Belg.*, 1893, p. 380.  
**Madagascar.**
- semirufa** Fairm., 1893, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XXXVII, p. 380.  
**Madagascar** : Province d'Antsihanakä (*Perrot*).
- semisuturata** Fairm., 1893, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XXXVII, p. 378.  
**Madagascar** : Fénerive (*Perrot*).
- tenuepieta** Fairm., 1893, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XXXVII, p. 378.  
**Madagascar** : Province d'Antsihanakä (*Humblot, Perrot*).
- tricolor** Lap.-Cast., 1836, *Silb. Rev. ent.*, IV, p. 40. — Klug, *Clerii*, 1842, p. 276. — Spinola, *Mon.*, I, 1844, p. 110, pl III, fig. 6. — Fairm., *Ann. Soc. ent. Fr.*, 1886, p. 49. — Id., *Ann. Soc. ent. Belg.*, 1893, p. 379.  
**Madagascar** : (*Goudot*).
- tuberopilosa** Fairm., 1886, *Annales de la Société entomologique de France*, p. 54.  
**Madagascar.**

<sup>(1)</sup> Cette espèce est figurée sous le nom de *quadriplicata*.

**unicolor** Kuwert, 1893, *Societas entomologica*, VIII, n° 9, p. 66.

**Madagascar.**

**vidua** Klug, 1842 [Tillus], *Clerii*, p. 278. — Fairm., *Ann. Soc. ent. Fr.*, 1886, p. 50.

**Madagascar** : (Goudot).

**PSEUDOPALLENIS**<sub>1</sub>

Kuwert, 1893, *Societas entomologica*, VIII, n° 9, p. 66.

**humerallosus** Kuwert, 1893, *Societas entomologica*, VIII, n° 9, p. 66.

**Madagascar.**

**STENO CYLIDRUS**<sub>37</sub><sup>(1)</sup>

Spinola, 1844, *Essai monographique sur les Clérites*, II, p. 129.

**acuteserratus** Fairm., 1893, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XXXVII, p. 387.

**Madagascar.**

**atrocyaneus** Fairm., 1893, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XXXVII, p. 387.

**Madagascar.**

**azureus** Klug, 1833 [Tillus], *Insect. Madag.*, p. 158 (70), pl. III, fig. 6. — Id., *Clerii*, 1842, p. 280. — Spinola, *Mon.*, I, 1844, p. 128, pl. VII, fig. 2. — Fairm., *Ann. Soc. ent. Fr.*, 1886, p. 280.

**Madagascar** : (Goudot).

**consobrinus** Fairm., 1893, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XXXVII, p. 537.

**Comores** : Mayotte (Humboldt).

**cyaneoniger** Fairm., 1886, *Annales de la Société entomologique de France*, p. 56.

**Madagascar** : Île de Sainte-Marie (Coquerel).

**dispar** Fairm., 1890, *Ann. Soc. ent. Fr., Bull.*, p. cccii. — Id., *Ann. Soc. ent. Belg.*, 1893, p. 388.

**Madagascar.**

**elegans** Spinola, 1844 [Xylobius], *Mon.*, I, p. 130, pl. VI, fig. 1. — Fairm., *Ann. Soc. ent. Fr.*, 1886, p. 55. — Id., *Ann. Soc. ent. Belg.*, 1893, p. 376<sup>(2)</sup>.

**Madagascar.**

**fasciicollis** Fairm., 1893, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XXXVII, p. 386.

**Madagascar** : Province d'Antsihanakä (Perrot).

**fastigiatus** Klug, 1842 [Tillus], *Clerii*, p. 280, pl. I, fig. 1. — Fairm., *Ann. Soc. ent. Fr.*, 1886, p. 59.

**Madagascar** : (Goudot); Tananarive.

<sup>(1)</sup> Synonyme : *Stenoclerus* White. — <sup>(2)</sup> Dans la Liste, p. 375, cette espèce figure dans le genre *Pallenis* et, p. 376, dans le genre *Stenocylidrus*.

- flavilabris** Kuwert, 1893, *Societas entomologica*, VIII, n° 9, p. 66.  
Madagascar.
- geniculatus** Fairm., 1893, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XXXVII, p. 385.  
Madagascar : Province d'Antsihanakä (Perrot).
- gracilentus** Fairm., 1895, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XXXVII, p. 388.  
Madagascar : Province d'Antsihanakä (Humblot).
- griseocaudatus** Fairm., 1886, *Annales de la Société entomologique de France*, p. 56.  
Madagascar.
- impressipennis** Fairm., 1893, *Annales de la Société entomol. de Belgique*, XXXVII, p. 537.  
Comores : Mayotte (Humblot).
- impressus** Fairm., 1893, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XXXVII, p. 538.  
Comores : Grande Comore (Humblot).
- lividipes** Fairm., 1893, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XXXVII, p. 538.  
Comores : Mayotte (Humblot).
- longepunctatus** Fairm., 1886, *Annales de la Société entomologique de France*, p. 57.  
Madagascar : (Humblot).
- melaleucus** Fairm., 1886, *Annales de la Société entomologique de France*, p. 58.  
Madagascar : Environs de Tamatave (Raffray).
- melanocrossus** Fairm., 1886, *Annales de la Société entomologique de France*, p. 58.  
Madagascar : Environs de Tamatave (Raffray).
- minor** Fairm., 1886, *Annales de la Société entomologique de France*, p. 58.  
Madagascar : Environs de Tamatave (Raffray).
- nigratus** Fairm., 1886, *Annales de la Société entomologique de France*, p. 56.  
Madagascar : Pays Betsileo.
- notaticollis** Fairm., 1893, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XXXVII, p. 386.  
Madagascar : Province d'Antsihanakä (Perrot).
- novemguttatus** Fairm., 1887, *Le Naturaliste*, I, p. 71, fig. 3.  
Madagascar.
- obsoletus** Thoms., 1860, *Musée scientif.*, p. 48. — Fairm., *Ann. Soc. ent. Fr.*, 1886, p. 59<sup>(1)</sup>.  
Madagascar.
- pedator** Fairm., 1893, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XXXVII, p. 538.  
Comores : Mayotte (Humblot).
- rufocaudatus** Fairm., 1893, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XXXVII, p. 538.  
Comores : Grande Comore (Humblot).

<sup>(1)</sup> Fairmaire met en doute que cette espèce appartienne au genre *Stenocylidrus*.

**rugicollis** Fairm., 1893, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XXXVII, p. 385.

**Madagascar** : Province d'Antsihanakä (Perrot).

**semiopacus** Fairm., 1893, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XXXVII, p. 383.

**Madagascar** : (Perrot).

**septempunctatus** Kuwert, 1893, *Societas entomologica*, VIII, n° 9, p. 66.

**Madagascar**.

**serricornis** Fairm., 1893, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XXXVII, p. 384.

**Madagascar** : Province d'Antsihanakä (Perrot).

**simulator** Fairm., 1893, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XXXVII, p. 387.

**Madagascar** : Province d'Antsihanakä (Perrot).

**strangulatus** Fairm., 1889, *Ann. Soc. ent. Belg.*, XXXIII, *Comptes rendus*, p. xci. — Id., *ibid.*, XXXVI, 1893, p. 384.

**Madagascar** : (Perrot).

**stricticollis** Fairm., 1893, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XXXVII, p. 383.

**Madagascar** : Province d'Antsihanakä (Perrot).

**tenuestriatus** Fairm<sup>(1)</sup>, 1893, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XXXVII, p. 385.

**Madagascar** : Province d'Antsihanakä (Perrot).

**truncatulus** Fairm.<sup>(2)</sup>, 1893, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XXXVII, p. 388.

**Madagascar** : Province d'Antsihanakä (Perrot).

**undatus** Coq., 1866, *Annales de la Société entomologique de France*, pl. VII, fig. 4<sup>(3)</sup>.

**Mascareignes** : La Réunion.

**venustus** Klug, 1842 [Tillus], *Clerii*, p. 279. — Fairm., *Ann. Soc. ent. Fr.*, 1886, p. 55. — Id., *Ann. Soc. ent. Belg.*, XXXVII, 1893, p. 376.

var. **frontalis** C. Waterh., 1879, *Cist. ent.*, II, p. 531. — Fairm., *Ann. Soc. ent. Fr.*, 1886, p. 55.

var. **longulus** Klug, 1842 [Tillus], *Clerii*, p. 279. — Fairm., *Ann. Soc. ent. Fr.*, 1886, p. 55.

var. **pulchellus** Klug, 1842 [Tillus], *Clerii*, p. 280. — Fairm., *Ann. Soc. ent. Fr.*, 1886, p. 55.

**Madagascar** : (Goudot); Tananarive (Kingdon).

#### TILLOCLERUS<sub>4</sub>

White, 1849, *Cleri Brit. Mus.*, p. 6.

Fairmaire, *Ann. Soc. ent. Fr.*, 1886, p. 61.

**auricomus** Klug, 1842 [Tillus], *Clerii*, p. 281. — Fairm., *Ann. Soc. ent. Fr.*, 1886, p. 61.

**Madagascar** : (Goudot).

<sup>(1)</sup> Porte le nom de *tenuestriatus* dans la liste et de *tenuestrigatus* dans la description.

<sup>(2)</sup> Imprimé par erreur *truncatulus*.

<sup>(3)</sup> Cette espèce est figurée mais non décrite.



**aurosus** Fairm., 1886, *Ann. Soc. ent. Fr.*, p. 62. — Id., *Ann. Soc. ent. Belg.*, 1893, p. 389.

**Madagascar** : (Humboldt); province d'Antsihanakä et lac Alaoträ (Perrot).

**fulvoarcuatus** Fairm., 1886, *Annales de la Société entomologique de France*, p. 61.

**Madagascar**.

**testaceipes** Fairm., 1889 [err. Tilloderus], *Ann. Soc. ent. Belg.*, XXXIII, *Comptes rendus*, p. xci.

— Id., *ibid.*, 1893, p. 389.

**Madagascar** : (Perrot).

#### MYRMECOMAEA<sub>5</sub>

Fairmaire, 1886, *Annales de la Société entomologique de France*, p. 44.

**latesellata** Fairm., 1893, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XXXVII, p. 377.

**Madagascar** : Province d'Antsihanakä (Perrot).

**Perroti** Fairm., 1896, *Bulletin de la Société entomologique de France*, p. 295.

**Madagascar** : Fénerive (Perrot).

**Raffrayi** Fairm., 1886, *Annales de la Société entomologique de France*, p. 45, pl. II, fig. 4.

**Madagascar** : Environs de Tamatave (Raffray).

**simplicipes** Fairm., 1886, *Annales de la Société entomologique de France*, p. 46.

**Madagascar** : (Humboldt).

**strangulata** Fairm., 1886, *Annales de la Société entomologique de France*, p. 45.

**Madagascar** : Environs de Tamatave (Raffray).

#### RHOPALOCLERUS<sub>1</sub>

Fairmaire, 1886, *Annales de la Société entomologique de France*, p. 60.

**Coquereli** Fairm., 1886, *Annales de la Société entomologique de France*, p. 60.

**Madagascar** : Île de Sainte-Marie, forêt de Kalalö (Coquerel).

#### APTINOCLERUS<sub>1</sub>

Kuwert, 1893, *Societas entomologica*, VIII, n° 9, p. 66.

**dezocolletoides** Kuwert, 1893, *Societas entomologica*, VIII, n° 9, p. 66.

**Madagascar**.

#### LIOSTYLUS<sub>2</sub>

Fairmaire, 1886, *Annales de la Société entomologique de France*, p. 62.

**anthicoides** Fairm., 1886, *Annales de la Société entomologique de France*, p. 63.

**Madagascar** : Environs de Tamatave (Raffray).

**stricticollis** Fairm., 1886, *Annales de la Société entomologique de France*, p. 63.

**Madagascar** : Île de Sainte-Marie (Coquerel).

**PHLOEOGOPUS**<sub>1</sub>

Guérin, 1846, *Iconographie du Règne animal*, p. 54.

**suberosus** Klug, 1842 [Opilus], *Clerii*, p. 324. — Fairm., (*err. scr. tuberosus*), *Ann. Soc. ent. Fr.*, 1886, p. 63.

Madagascar : (Goudot).

**MACROTELUS**<sub>1</sub>

Klug, 1842, *Syst. Bestimm. der Clerii*, p. 274.

**maculicollis** Fairm., 1898, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XLII, p. 232.

Madagascar : Mevatananä (Perrier).

**ACHLAMYS**<sub>1</sub><sup>(1)</sup>

Waterhouse, 1879, *Cistula entomologica*, II, p. 530.

**uniformis** Waterh., 1879, *Cist. ent.*, II, p. 531. — Fairm., *Ann. Soc. ent. Fr.*, 1886, p. 43.

Madagascar : Tananarive (Kingdon).

**ENOPLIOIDES**<sub>1</sub>

Fairmaire, 1886, *Annales de la Société entomologique de France*, p. 44.

**Oberthuri** Fairm., 1886, *Annales de la Société entomologique de France*, p. 44.

Madagascar : (Humblot).

**OPILO**<sub>10</sub>

Latreille, 1802, *Hist. nat. des Crustacés et des Insectes*, III, p. 111.

**biocellatus** Fairm., 1886, *Annales de la Société entomologique de France*, p. 64.

Madagascar : Environs de Tamatave (Raffray).

**brunneotinctus** Fairm., 1886, *Annales de la Société entomologique de France*, p. 65, pl. II, fig. 6.

Madagascar : Environs de Tamatave (Raffray).

**callosus** Fairm., 1893, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XXXVII, p. 390.

Madagascar : (Goudot).

**coronatus** Fairm., 1889, *Ann. Soc. ent. Belg.*, XXXIII, *Comptes rendus*, p. xci. — Id., *ibid.*, 1893, p. 391.

Madagascar : (Perrot).

**dorsoplagiatus** Fairm., 1889, *Ann. Soc. ent. Belg.*, XXXIII, *Compt. rend.*, p. xci. — Id., *ibid.*, 1893, p. 390.

Madagascar : (Perrot).

<sup>(1)</sup> Ce genre et le suivant (*Enoplioides*) sont probablement synonymes de *Macrotelus*.

- fastuosus** Fairm., 1893, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XXXVII, p. 392.  
Madagascar: Diego-Suarez (Perrot, Alluaud).
- lignicolor** Fairm., 1886, *Annales de la Société entomologique de France*, p. 64.  
Madagascar.
- marmoreus** Fairm., 1889, *Ann. Soc. ent. Belg.*, XXXIII, *Compt. rend.*, p. xci. — Id., *ibid.*, 1893, p. 391.  
Madagascar: (Perrot).
- Perroti** Fairm., 1895, *Annales de la Société entomologique de France*, *Bulletin*, p. cclxxxix.  
Madagascar: Province d'Antsihanakä (Perrot).
- tristis** Klug, 1842, *Clerii*, p. 324. — Fairm., *Ann. Soc. ent. Fr.*, 1886, p. 65.  
**funebri** Spinola, 1844, *Essai monogr. sur les Clérites*, I, p. 215, pl. XIX, fig. 2.  
Madagascar: (Goudot); province d'Antsihanakä (Perrot).

### PLATYCLERUS<sub>7</sub>

- Spinola, 1841, *Revue zoologique*, p. 75. — Id., *Mon.*, I, 1844, p. 332.
- communimacula** Fairm., 1886, *Annales de la Société entomologique de France*, p. 68.  
Madagascar: Nosy Bé (D' Le Roy).
- elongatus** Spinola, 1844, *Mon.*, II, p. 145, pl. XLVI, fig. 2. — Fairm., *Ann. Soc. ent. Fr.*, 1886, p. 66.  
Madagascar.
- Lacordairei** Thoms., 1860, *Musée scientif.*, II, p. 58. — Fairm., *Ann. Soc. ent. Fr.*, 1886, p. 66.  
Madagascar.
- metallinus** Fairm., 1886, *Annales de la Société entomologique de France*, p. 68.  
Madagascar: (Humboldt); Diego-Suarez (Alluaud).
- pallidopictus** Fairm., 1893, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XXXVII, p. 393.  
Madagascar: Province d'Antsihanakä (Perrot).
- planatus** Lap.-Cast., 1836 [Clerus], *Silberm. Rev. ent.*, IV, p. 46. — Klug [Opilus], *Clerii*, 1842, p. 326. — Spinola, *Mon.*, I, 1844, p. 334, pl. XXVIII, fig. 4. — Fairm., *Ann. Soc. ent. Fr.*, 1886, p. 66. — Id., *Ann. Soc. ent. Belg.*, XXXVII, 1893, p. 524.  
Madagascar: Île de Sainte-Marie (Coquerel); Diego-Suarez, région basse (Alluaud); Tamatave. — Comores: Mayotte (Humboldt).
- Raffrayi** Fairm., 1886, *Annales de la Société entomologique de France*, p. 67.  
Madagascar: Environs de Tamatave (Raffray).

### CLEROPIESTUS<sub>1</sub>

- Fairmaire, *Ann. Soc. ent. Belg.*, XXXIII, *Comptes rendus*, p. xcii.  
Id., *ibid.*, 1893, p. 397.
- Oberthuri** Fairm., 1889, *Ann. Soc. ent. Belg.*, XXXIII, *Compt. rend.*, p. xcii. — Id., *ibid.*, 1893, p. 398.  
Madagascar: (Perrot).

**LISSAULICUS**<sub>3</sub>

**Waterhouse**, 1879, *Cist. ent.*, II, p. 532.

**Fairmaire**, *Ann. Soc. ent. Fr.*, 1886, p. 69.

**compressicollis** Fairm., 1889, *Ann. Soc. ent. Belg.*, XXXIII, *Compt. rend.*, p. xcii. — Id., *ibid.*, XXXVII, 1893, p. 389 (*err. scr. confossicollis*).

**Madagascar.**

**geniculatus** Fairm., 1889, *Ann. Soc. ent. Belg.*, XXXIII, *Compt. rend.*, p. xcii. — Id., *ibid.*, 1893, p. 389.

**Madagascar** : Tamatave et forêt d'Alahakatö (*Perrot*).

**laevis** Waterh., 1879, *Cistula ent.*, II, p. 532. — Fairm., *Ann. Soc. ent. Fr.*, 1886, p. 69.

**Madagascar** : Fianarantsoa (*Schaw*).

**TARSOSTENUS**<sub>1</sub>

**Spinola**, 1844, *Essai monographique sur les Clérites*, I, p. 287.

**univittatus** Rossi, 1792 [Clerus], *Mantissa Insectorum*, I, p. 44. — Klug [Opilus], *Clerii*, 1842, p. 321. — Spin., *Mon.*, 1844, I, p. 288, pl. XXXII, fig. 3. — Perris, *Mém. Liège*, 1855, p. 238, pl. V, fig. 20-28 (larve). — Fairm., *Ann. Soc. ent. Fr.*, 1886, p. 69. — C. Waterh., *Phil. Trans. roy. Soc. Lond.*, CLXVIII, 1879, p. 511 et 526<sup>(1)</sup>.

**Madagascar.** — **Mascareignes.** — **Séchelles.** — [Cosmopolite.]

**ENOPLIUM**<sub>1</sub>

**Latreille**, 1804, *Hist. nat. des Crustacés et des Insectes*, IX, p. 146.

**cocculans** Fairm., 1893, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XXXVII, p. 398.

**Madagascar** : Province d'Antsihanakä (*Perrot*).

**EBURIFERA**<sub>23</sub>

**Spinola**, 1841, *Rev. zool.*, p. 74<sup>(2)</sup>. — Id., *Monogr.*, I, 1844, p. 290.

**analis** Kuwert, 1893, *Societas entomologica*, VIII, n° 9, p. 66.

**Madagascar.**

**apicalis** Fairm., 1893, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XXXVII, p. 394.

**Madagascar** : Province d'Antsihanakä (*Humblot*).

**basierus** Fairm., 1893, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XXXVII, p. 395.

**Madagascar** : Province d'Antsihanakä (*Perrot*).

**callosa** Klug, 1842 [Opilus], *Clerii*, p. 325; (*callosa* Fairm. nec Klug = *Klugi* Kuwert).

<sup>(1)</sup> Voir les Catalogues d'Europe pour la synonymie de cette espèce cosmopolite. — <sup>(2)</sup> Décrit sous le nom de *Eburiphora*.

**Reichei** Spinola, 1844, *Mon.*, I, p. 291, pl. XX, fig. 3. — Fairm., *Ann. Soc. ent. Fr.*, 1886, p. 70. — Id., *Ann. Soc. ent. Belg.*, XXXVII, 1893, p. 396.

**Madagascar** : (Goudot).

**coerulea** Kuwert, 1893, *Societas entomologica*, VIII, n° 9, p. 66.

**Madagascar**.

**impunctata** Kuwert, 1893, *Societas entomologica*, VIII, n° 9, p. 66.

**Madagascar**.

**inclita** C. Waterh., 1879, *Cistula ent.*, II, p. 533. — Fairm., *Ann. Soc. ent. Fr.*, 1886, p. 71.

**Madagascar** : Tananarive (*Kingdon*).

**Klugi** Kuwert, 1893 (*scr. Klugei*), *Societas entomologica*, VIII, n° 9, p. 66.

**callosa** † Fairm., 1886 (*nec Klug*), *Ann. Soc. ent. Fr.*, p. 70. — Id., *Ann. Soc. ent. Belg.*, 1893, p. 395<sup>(1)</sup>.

**Madagascar** : Tamatave et forêt d'Alahakatö (*Perrot*).

**laevicollis** C. Waterh., 1879, *Cistula ent.*, II, p. 533. — Fairm., *Ann. Soc. ent. Fr.*, 1886, p. 71.

**Madagascar** : Tananarive (*Kingdon*).

**longipennis** Fairm., 1893, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XXXVII, p. 393.

**Madagascar** : Province d'Antsihanakä (*Perrot*).

**nitidicollis** Fairm., 1886, *Annales de la Société entomologique de France*, p. 70.

**Madagascar**.

**obscuripes** Kuwert, *Societas entomologica*, VIII, n° 9, p. 66.

**Madagascar**.

**quadribullata** Fairm., 1893, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XXXVII, p. 397.

**Madagascar** : Province d'Antsihanakä (*Humblot*).

**quadripunctata** Kuwert, 1893, *Societas entomologica*, VIII, n° 9, p. 66.

**Madagascar**.

**russata** Fairm., 1893, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XXXVII, p. 394.

**Madagascar** : Province d'Antsihanakä (*Perrot*).

**semiaurantiaca** Fairm., 1893, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XXXVII, p. 396.

**Madagascar** : Province d'Antsihanakä (*Perrot*).

**semivirens** Fairm., 1893, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XXXVII, p. 396.

**Madagascar** : Province d'Antsihanakä (*Humblot*).

**suturalis** Fairm., 1893, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XXXVII, p. 393.

**Madagascar** : Province d'Antsihanakä et lac Alaoträ (*Perrot*).

**tetrastieta** Fairm., 1893, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XXXVII, p. 394.

**Madagascar** : Province d'Antsihanakä (*Perrot*).

<sup>(1)</sup> Je dois cette synonymie à M. René Oberthür, qui possède les types de Kuwert et de Fairmaire.

**tuberculicollis** Waterh., 1879, *Cist. ent.*, II, p. 532. — Fairm., *Ann. Soc. ent. Fr.*, 1886, p. 70.

**Madagascar**: Tananarive (*Kingdon*).

**unifasciata** Kuwert, 1893, *Societas entomologica*, VIII, n° 9, p. 66.

**Madagascar**.

**variegata** Kuwert, 1893, *Societas entomologica*, VIII, n° 9, p. 66.

**Madagascar**.

**zonata** Fairm., 1893, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XXXVII, p. 397.

**Madagascar**: Province d'Antsihanakä (*Perrot*).

#### SPINOLARIUS<sub>1</sub>

Kuwert, 1893, *Societas entomologica*, VIII, n° 9, p. 67.

**bizonatus** Kuwert, 1893, *Societas entomologica*, VIII, n° 9, p. 67.

**Madagascar**.

#### SIKORIUS<sub>1</sub>

Kuwert, 1893, *Societas entomologica*, VIII, n° 9, p. 67.

**Sikorai** Kuwert, 1893, *Societas entomologica*, VIII, n° 9, p. 67.

**Madagascar**.

#### EVENUS<sub>3</sub>

Laporte de Castelnau, 1836, in Silbermann, *Rev. entomol.*, IV, p. 41.

**Cupido** Alluaud, 1895, *Annales de la Société entomologique de France*, *Bulletin*, p. CCCLIX (fig.).

**Madagascar**: Diego-Suarez (*Alluaud*).

**fliformis** Lap.-Cast., 1836, *Silberm. Rev. ent.*, IV, p. 42. — Klug, *Clerii*, 1842, p. 315, pl. II, fig. 9. — Spinola, *Mon.*, II, 1844, p. 30, pl. XXXVIII, fig. 2. — Fairm., *Ann. Soc. ent. Fr.*, 1866, p. 72. — Alluaud, *Ann. Soc. ent. Fr.*, 1895, *Bull.*, p. CCCLVIII.

**Madagascar**.

**Perrieri** Fairm., 1899, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XLIII, p. 531.

**Madagascar**: Mevatananä (*Perrier*).

#### NECROBIA<sub>2</sub><sup>(1)</sup>

Latreille, 1796, *Précis des Caractères génériques des Insectes*, p. 35.

**ruficollis** F., 1775 [Dermestes], *Syst. Ent.*, p. 57. — Spin., *Mon.*, II, 1844, p. 103, pl. XLIII, fig. 6. — Westw., *Introd. mod. Classif. Ins.*, I, 1839, p. 266, fig. 29, n° 17 (larve). — Snell., *Rech. Faune Madag.*, 1869, p. 2. — Brancs., *Jahr. nat. Trencs.*, XV, 1893, p. 235. — Fairm., *Mém. Soc. zool. Fr.*, 1899, p. 19.

**Madagascar**. — **Mascareignes**. — [Cosmopolite.]

<sup>(1)</sup> Les deux espèces de ce genre citées ici sont cosmopolites. Voir les Catalogues d'Europe pour leur bibliographie et leur synonymie complètes.

**rufipes** Degeer, 1775 [Clerus], *Mémoires*, V, p. 165, pl. XV, fig. 4. — Spin., *Mon.*, II, 1844, p. 101, pl. XLII, fig. 6.

**Madagascar.** — Mascareignes. — [Cosmopolite.]

### OPETIOPALPUS<sub>2</sub>

Spinola, 1844, *Essai monographique sur les Clérîtes*, II, p. 110.

**fuscipennis** Fairm., 1898, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XLII, p. 477.

**Madagascar** : Mevatananä (Perrier).

**quadriimpressus** Fairm., 1898, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XLII, p. 407.

**Madagascar** : Tananarive.

## CANTHARIDIDAE<sup>64</sup>

### LYCINI

#### CLADOPHORUS<sub>9</sub>

Guérin, 1830, *Voyage de la Coquille, Entomologie*, p. 72.

**angulatus** Klug, 1833 [Dictyoptera], *Ins. Madag.*, p. 156 (68), pl. III, fig. 4. — Fairm., [Caenia], *Ann. Soc. ent. Fr.*, 1869, p. 225.

**Madagascar** : (Goudot).

**Baillyi** Fairm., 1880 [Caenia], *Ann. Soc. ent. Fr.*, p. 331. — Bourg., *Mém. Soc. zool. Fr.*, 1899, p. 9.

**Madagascar** : Nosy Bé (Pierron); Tananarive (Jobit).

**dichrous** Fairm., 1893 [Cautires], *Annales de la Soc. entomol. de Belgique*, XXXVII, p. 535.

**Comores** : Mayotte (Hunblot).

**Dohrni** Fairm., 1869 [Caenia], *Annales de la Société entomologique de France*, p. 227.

**Madagascar** : Île de Sainte-Marie, forêt de Kalalö (Coquerel).

**grandipennis** Fairm., 1889 [Cautires], *Ann. Soc. entom. de Belgique, Comptes rendus*, p. VIII.

**Madagascar.**

**holomelas** Fairm., 1884 [Cautires], *Annales de la Société entomologique de France*, p. 229.

**Madagascar** : Environs de Tamatave (Raffray).

**Klugi** Fairm., 1869 [Caenia], *Ann. Soc. ent. Fr.*, p. 226. — Bourg., *Mém. Soc. zool. Fr.*, 1899, p. 9.

**Madagascar** : Île Mamokö, baie d'Ampasindavä (Coquerel); Tananarive (Dorr).

**reflexicollis** Fairm., 1887 [Cautires], *Le Naturaliste*, I, p. 57, fig. 7.

**Madagascar.**

**torquatus** Klug, 1833 [Dictyoptera], *Ins. Madag.*, p. 157 (69), pl. III, fig. 5. — Fairm.,

[Caenia], *Ann. Soc. ent. Fr.*, 1869, p. 226. — Brancs. [Id.], *Jahr. nat. Trencsin. Comit.*, XV, 1893, p. 235.

**Madagascar** : (Goudot); Nosy Bé (Frey).

#### CAUTIRES<sub>1</sub>

**C. Waterhouse**, 1879, *Illustr. typical specim. Coleopt. Brit. Mus.*, p. 36.

**Coquereli** Fairm., 1869 [Caenia], *Annales de la Société entomologique de France*, p. 227.

**Madagascar** : Côte nord-ouest (Coquerel).

#### XYLOBANUS<sub>1</sub>

**C. Waterhouse**, 1879, *Illustr. typical specimens Coleopt. Brit. Mus.*, p. 36.

**rufus** Fairm., 1896 [Cautires], *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XL, p. 347.

**Comores** : Mayotte.

#### LAMPYRINI

##### OVALAMPIS<sub>1</sub>

Fairmaire, 1898, *Annales de la Soc. entomol. de Belgique*, XLII, p. 404.

**crispaticollis** Fairm., 1898, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XLII, p. 404.

**Madagascar** : Tamatave (Perrot).

##### LUCIOLA<sub>21</sub>

Laporte de Castelnau, 1833, *Ann. Soc. ent. de France*, p. 146.

**Abbotti** Linell, 1897, *Proceedings of the United States national Museum*, XIX, p. 703.

**Île Glorieuse** : (D<sup>r</sup> Abbott).

**amplipennis** Fairm., 1880, *Le Naturaliste*, I, p. 246. — Id., *Ann. Soc. ent. Fr.*, 1880, p. 330, pl. XI, fig. 5.

**Madagascar** : Nosy Bé (Pierron).

**antica** Boisduval, 1835 [Lampyrus], *Voyage de l'Astrolabe*, II, p. 128. — Fairm., *Ann. Soc. ent. Fr.*, 1884, p. 230.

**Madagascar** : «Une des îles de la mer du Sud (Riche)».

**biscutellata** Fairm., 1896, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XL, p. 348.

**Madagascar** : Environs de Tamatave (Raffray).

**cinetiventris** Fairm., 1899, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XLIII, p. 531.

**Madagascar** : Mevatananã (Perrier).

**costulata** Fairm., 1886, *Annales de la Société entomologique de France*, p. 39.

**costipennis** || Fairm., 1884, *Ann. Soc. ent. Fr.*, p. 233. — Id., *ibid.*, 1885, p. 39.

**Madagascar** : (Goudot).



**cribricollis** Klug, 1833 [Lampyrus], *Insect. Madag.*, p. 157 (69). — Fairm., *Ann. Soc. ent. Fr.*, 1884, p. 231.

**Madagascar** : (Goudot).

**deleta** Fairm., 1896, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XL, p. 348.

**Madagascar**.

**fasciiventris** Fairm., 1898, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XLIII, p. 231.

**Madagascar** : Mevatananã (Perrier).

**fulvago** Fairm., 1884, *Ann. Soc. ent. Fr.*, p. 232. — Bourgeois, *Mém. Soc. zool. Fr.*, 1899, p. 9.

**Madagascar** : Île de Sainte-Marie (Coquerel); Nosy Bé et Tamatave (Dorr).

**Gaiffei** Alluaud, 1899, *Bulletin de la Société entomologique de France*, p. 382.

**Madagascar** : Amboanibô, près de Majunga (Gaiffe).

**Goudoti** Lap.-Cast., 1833, *Ann. Soc. ent. Fr.*, p. 150. — Fairm., *ibid.*, 1884, p. 230.

**Madagascar** : (Goudot).

**Imerinae** Bourgeois, 1899, *Mémoires de la Société zoologique de France*, p. 9.

**Madagascar** : Tananarive (Jobit).

**intermedia** Fairm., 1896, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XL, p. 347.

**Madagascar** : Environs de Tamatave (Raffray).

**mauliseutum** Fairm., 1884, *Annales de la Société entomologique de France*, p. 231.

**Madagascar** : (Goudot).

**madagascariensis** Guér., 1831 [Lampyrus], *Revue et Magasin de zoologie*, cl. IX, p. 22, pl. XXII. — Fairm., *Ann. Soc. ent. Fr.*, 1884, p. 229.

**Madagascar** : Tamatave (Raffray).

**scutellata** Fairm., 1899, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XLIII, p. 530.

**Madagascar** : Mevatananã (Perrier).

**semiventralis** Fairm., 1899, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XLIII, p. 531.

**Madagascar** : Mevatananã (Perrier).

**spilodera** Fairm., 1898, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XLII, p. 232.

**stigmaticollis** || Fairm., 1896, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XL, p. 347.

**Madagascar**.

var. **cyathigera** Fairm., 1898, *Annales de la Soc. entomol. de Belgique*, XLII, p. 405.

**Madagascar** : Fénerive (Perrot).

**taeniaticollis** Fairm., 1886, *Ann. Soc. ent. Fr.*, p. 39. — Brancs., *Jahr. nat. Trencs. Comit.*, XV, 1893, p. 235.

**vittaticollis** || Fairm., 1884, *Ann. Soc. ent. Fr.*, p. 232. — Id., *ibid.*, 1885, p. 39.

**Madagascar** : (Goudot); Nosy Bé (Frey).

**transversicollis** Fairm., 1884, *Ann. Soc. ent. Fr.*, p. 233. — Alluaud, *Bull. Soc. ent. Fr.*, 1898, p. 99.

**Madagascar** : Île de Sainte-Marie (*Coquerel*). — **Comores** : Mayotte (*Coquerel*).  
— **Séchelles** : Mahé (*Coquerel*).

## CANTHARIDINI

### CANTHARIS<sub>2</sub>

Linné, 1758, *Systema Naturae*, édition 10, I, p. 342 et 400.

TELEPHORUS Schaeffer, 1766, *Elementa entomologica*, n° 123.

**expansicollis** Fairm., 1886 [Telephorus], *Annales de la Société entomologique de France*, p. 39.

**Madagascar**.

**impressicollis** Fairm., 1896 [Telephorus], *Ann. Soc. ent. Belg.*, XL, p. 457. — Bourg., *Mém. Soc. zool. Fr.*, 1899, p. 10.

**Madagascar** : Andribä et Tananarive (*Dorr*).

### SILIS<sub>7</sub>

Latreille, 1829, *Règne animal*, édition 2, IV, p. 471.

**armicollis** Fairm., 1900, *Annales de la Société entomologique de France*, 1899, p. 482.

**Madagascar** : Baie d'Antongil (*Mocquerys*).

**aucta** Klug, 1833, *Insecten von Madagascar*, p. 157 (69).

**Madagascar** : (*Goudot*).

**daemoniformis** Fairm., 1898, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XLII, p. 406.

**Madagascar** : Fénerive (*Perrot*).

**haematodera** Fairm., 1898, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XLII, p. 406.

**Madagascar** : Fénerive (*Perrot*).

**madagascariensis** C. Waterh., 1879, *Ann. Mag. nat. Hist.*, série 5, III, p. 380. — Fairm., *Ann. Soc. ent. Fr.*, 1886, p. 40.

**Madagascar** : Tananarive (*Toy*); Fianarantsoa (*Deans Cowan*).

**mandibularis** Fairm., 1898, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XLII, p. 405.

**Madagascar** : Fénerive (*Perrot*).

**rotundicollis** Fairm., 1898, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XLII, p. 405.

**Madagascar**.

## MALACHIINI

Abeille de Perrin, *Malachiidae*, *Ann. Soc. ent. Fr.*, 1890 et 1891.

EBAEUS<sub>1</sub>

Erichson, 1840, *Entomographien*, p. 113.

**imbellis** Fairm., 1898, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XLII, p. 476.

Madagascar : Mevatananä (Perrier).

ANTHOCOMUS<sub>2</sub>

Erichson, 1840, *Entomographien*, p. 97.

**costipennis** Abeille, 1899, *Bulletin de la Société entomologique de France*, p. 195.

Madagascar : Diego-Suarez, montagne d'Ambre (Alluaud).

**humerosus** Abeille, 1899, *Bulletin de la Société entomologique de France*, p. 194.

Madagascar : Diego-Suarez, montagne d'Ambre (Alluaud).

LAIÛS<sub>2</sub>

Guérin-Ménéville, 1832, *Voyage de La Coquille*, *Entomologie*, p. 78.

**anomalipus** Fairm., 1880, *Le Naturaliste*, I, p. 246. — Id., *Ann. Soc. ent. Fr.*, 1880, p. 332. pl. XI, fig. 6. — Alluaud, *Bull. Soc. ent. Fr.*, 1899, p. 195.

Madagascar : Nosy Bé (Pierron).

**politus** Fairm., 1880, *Le Naturaliste*, I, p. 246. — Id., *Ann. Soc. ent. Fr.*, 1880, p. 331. — Brancs., *Jahr. nat. Trencsin. Comit.*, XV, 1893, p. 235. — Alluaud, *Bull. Soc. ent. Fr.*, 1899, p. 195. — Bourg., *Mém. Soc. zool. Fr.*, 1899, p. 10.

Madagascar : (Dorr); Nosy Bé (Pierron).

DASYTINI<sup>(1)</sup>AMALTHOCUS<sub>1</sub>

Fairmaire, 1886, *Annales de la Société entomologique de France*, p. 40.

**tetraspilus** Fairm., 1886, *Annales de la Société entomologique de France*, p. 41.

Madagascar : Environs de Tamatave (Raffray).

<sup>(1)</sup> *Prionocerus caeruleipennis* Perty, 1831, *Obs. Col. Ind.*, p. 33, pl. I, fig. 4, est cité de l'Afrique orientale, de l'Indo-Malaisie et de Madagascar

par Kolbe, *Thierw. ost-Afrik*, 1897, p. 17. La présence de cette espèce à Madagascar demande à être confirmée.

**PHLOEOPHILUS**<sub>1</sub>

Stephens, 1830, *Illustrations of British Entomology*, III, p. 81.

**gracilicornis** Fairm., 1893, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XXXVII, p. 539.  
Comores : Mayotte (Humblot).

**HOVACNEMUS**<sub>1</sub>

Fairmaire, 1898, *Annales de la Soc. entomol. de Belgique*, XLII, p. 232.

**palliditarsis** Fairm., 1898, *Ann. Soc. ent. Belg.*, XLII, p. 233. — Id., *Mém. Soc. zool. Fr.*, 1899, p. 19.

Madagascar : Mevatananä (Perrier); Andribä (Dorr).

**PELECOPHORA**<sub>8</sub>

Lepelletier et Serville, 1825, *Encycl. méthod.*, X, p. 31.

Alluaud, *Bull. Soc. ent. Fr.*, 1898, p. 99.

PELECOPHORUS, Latreille, 1829, *Règne animal*, édition 2, IV, p. 475.

**Antelmei** Alluaud, 1898, *Bulletin de la Société entomologique de France*, p. 100 et 102, fig. 1.

Mascareignes : Maurice (Georges Antelme, d'Emmerez).

**Illigeri** Gyll., 1808 [Notoxus], *Schönh. Syn. Ins.*, I, 2, p. 53, note b, pl. IV, fig. 7. — Lepel. et Serv., *Encycl. méthod.*, X, 1825, p. 31. — Lap.-Cast., *Hist. nat.*, I, 1840, p. 283. — Alluaud, *Bull. Soc. ent. Fr.*, 1898, p. 100 et 102, fig. 2.

Mascareignes : Maurice; la Réunion.

**interrupta** Alluaud, 1898, *Bulletin de la Société entomologique de France*, p. 101 et 102, fig. 3.

Mascareignes : Maurice, Curepipe (Alluaud).

**marginalis** Fairm., 1880, *Le Nat.*, I, p. 293. — Alluaud, *Bull. Soc. ent. Fr.*, 1898, p. 101.

Mascareignes : La Réunion, plaine des Palmistes (Alluaud).

**nigrolineata** Guér., 1838, *Icon. Règne anim.*, p. 51, pl. XV, fig. 6. — Alluaud, *Bull. Soc. ent. Fr.*, 1898, p. 101.

Mascareignes : Maurice.

**obliquata** Alluaud, 1898, *Bulletin de la Société entomologique de France*, p. 101 et 102, fig. 4.

Mascareignes : La Réunion, plaine des Palmistes, et Maurice, Curepipe (Alluaud).

var. **Charmoyi** Alluaud, 1898, *Bulletin de la Société entomologique de France*, p. 102, fig. 5.

Mascareignes : Maurice (d'Emmerez de Charmoy).

**subglabra** Alluaud, 1898, *Bulletin de la Société entomologique de France*, p. 99.

Mascareignes : Maurice, Curepipe (Alluaud); montagne du Corps-de-Garde (d'Emmerez).

**vittata** Lap.-Cast., 1840, *Hist. nat.*, I, p. 283. — Alluaud, *Bull. Soc. ent. Fr.*, 1898, p. 101.

Mascareignes : Maurice et la Réunion.

**DONALDIA**<sub>1</sub>

**Alluaud**, 1898, *Bulletin de la Société entomologique de France*, p. 102.

**elegans** Alluaud, 1898, *Bulletin de la Société entomologique de France*, p. 103.

**Mascareignes**: Maurice (*Donald d'Emmerez*).

**XAMERPUS**<sub>4</sub>

**Fairmaire**, 1886, *Annales de la Société entomologique de France*, p. 41.

**Bourgeois** Fairm., 1898, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XLII, p. 476.

**Madagascar**: Diego-Suarez (*Robert Bourgeois*).

**Fairmairei** Alluaud, 1898, *Bulletin de la Société entomologique de France*, p. 103 (note).

**Madagascar**: Diego-Suarez, montagne d'Ambre (*Alluaud*).

**Martini** Fairm., 1898, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XLII, p. 476.

**Madagascar**: Diego-Suarez (*D<sup>r</sup> Ch. Martin*).

**vageguttatus** Fairm., 1886, *Annales de la Société entomologique de France*, p. 41.

**Madagascar**: Environs de Tamatave (*Raffray*).

**MALTHACODES**<sub>1</sub><sup>(1)</sup>

**C. Waterhouse**, 1876, *Ann. Mag. nat. Hist.*, série 4, XVIII, p. 116.

**pictus** C. Waterh., 1876, *Ann. Mag. nat. Hist.*, série 4, XVIII, p. 116. — Id., *Phil. trans. roy. Soc. Lond.*, CLXVIII, 1879, p. 526, pl. LIII, fig. 7. — Alluaud, *Bull. Soc. ent. Fr.*, 1898, p. 104.

**Mascareignes**: Rodrigue.

**DASCILLIDAE**<sub>34</sub><sup>(2)</sup>**DAEMON**<sub>21</sub>

**Laporte de Castelnau**, 1836, in Silbermann *Rev. ent.*, IV, p. 24 (note).

**COLOBODERA**, Klug, 1838, in Wiegmann *Archiv für Naturgeschichte*, I, p. 69.

**aequalis** Fairm., 1896, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XL, p. 341.

**Madagascar**: Diego-Suarez (*Alluaud*).

**atopoides** Fairm., 1896, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XL, p. 342.

**Madagascar**: Diego-Suarez (*Alluaud*).

<sup>(1)</sup> Ce genre n'appartient probablement pas aux Dasytides; cf. Alluaud, *Bull. Soc. ent. Fr.*, 1898, p. 104.

<sup>(2)</sup> Les *Eucinetus subaxillaris* et *substriatus*

Fairm., sont des Hétéromères de la famille des Melandryidae et du genre *Eustrophus* (cf. Fairmaire, *Annales de la Société entomologique de France*, 1886, p. 39).

- basalis** Fairm, 1896, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XL, p. 340.  
**Madagascar** : Fénerive (*Perrot*).
- cebrionoides** Fairm., 1896, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XL, p. 345.  
**Madagascar** : Province d'Antsihanakä (*Perrot*).
- colossus** Fairm., 1896, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XL, p. 340.  
**Madagascar** : Province d'Antsihanakä (*Perrot*).
- distinguendus** Fairm., 1896, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XL, p. 344.  
**Madagascar** : Tananarive.
- elateroides** Fairm., 1896, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XL, p. 344.  
**Madagascar** : Diego-Suarez (*Alluaud*).
- elongatus** Klug, 1838 [Colobodera], *Wiegmann Arch.*, I, p. 69. — Fairm., *Ann. Soc. ent. Belg.*, XL, 1896, p. 343.  
**Madagascar** : (*Goudot*); province d'Antsihanakä (*Perrot*).
- fasciolatus** Fairm., 1896, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XL, p. 342.  
**Madagascar** : Province d'Antsihanakä (*Perrot*).
- gigas** Lap.-Cast, 1836, *Silberm. Rev. ent.*, IV, p. 23. — Fairm., *Ann. Soc. ent. Belg.*, XL, 1896, p. 341.  
**oratus** Klug, 1838, *Wiegmann Archiv für Naturgeschichte*, I, p. 69.  
**Madagascar** : (*Goudot*); Fénerive et province d'Antsihanakä (*Perrot*).
- linearis** Lap.-Cast.<sup>(1)</sup>, 1836, *Silberm. Rev. ent.*, IV, p. 24. — Fairm., *Ann. Soc. entomol. de Belg.*, XL, 1896, p. 345.  
**Madagascar**.
- lincellus** Fairm., 1896, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XL, p. 345.  
**Madagascar** : Province d'Antsihanakä (*Perrot*).
- longulus** Fairm., 1896, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XL, p. 343.  
**Madagascar**.
- madagascariensis** Lap.-Cast., 1836 [Ptilodactyla], *Silbermann Rev. entomologique*, IV, p. 23.  
**Madagascar**.
- minutus** Fairm., 1896, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XL, p. 344.  
**Madagascar** : Diego-Suarez (*Alluaud*).
- mucronatus** Klug, 1838 [Colobodera], *Wiegmann Archiv.*, I, p. 70. — Fairm., *Ann. Soc. ent. Belg.*, XL, 1896, p. 346.  
**Madagascar** : (*Goudot*).
- nigriceps** Fairm, 1896, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XL, p. 344.  
**Madagascar**.

<sup>(1)</sup> L'auteur dit que cette espèce n'est peut-être qu'un sexe de *D. gigas*; Fairmaire croit que *D. elongatus* pourrait bien en être synonyme.

**nitidus** Klug. 1838 [Colobodera], *Wieg. Archiv.*, I, p. 70. — Fairm., *Ann. Soc. ent. Belg.*, XL, 1896, p. 346.

Madagascar : (Goudot).

**trifasciatus** Fairm., 1896, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XL, p. 342.

Madagascar : Province d'Antsihanakä (Perrot).

**truncatulus** Fairm., 1896, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XL, p. 343.

Madagascar.

**striatus** Klug. 1838 [Colobodera], *Wieg. Archiv.*, I, p. 70. — Fairm., *Ann. Soc. ent. Belg.*, XL, 1896, p. 346.

Madagascar : (Goudot).

#### STENACTYLA<sub>1</sub>

Fairmaire, 1896, *Ann. de la Soc. entomol. de Belgique*, XL, p. 346.

**pallipes** Fairm., 1896, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XL, p. 346.

Madagascar : Diego-Suarez (Alluaud).

#### HELODES<sub>3</sub>

Latreille, 1796, *Précis des Caractères génériques des Insectes*, p. 44.

**hydroporoides** Fairm., 1897, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XLI, p. 382.

Madagascar : Mevatananä (Perrier).

**impressicollis** Fairm., 1896, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XL, p. 338.

Madagascar.

**nigrimembris** Fairm., 1896, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XL, p. 337.

Madagascar.

#### CYPHON<sub>6</sub>

Paykull, 1799, *Fauna Svecica*, II, p. 117.

**dichrous** Fairm., 1896, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XL, p. 339.

Madagascar : Diego-Suarez (Alluaud).

**fuscopictus** Fairm., 1896, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XL, p. 339.

Madagascar : Diego-Suarez (Alluaud).

**humerosus** Fairm., 1896, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XL, p. 338.

Madagascar : Diego-Suarez (Alluaud).

**oblongulus** Fairm., 1896, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XL, p. 339.

Madagascar : Diego-Suarez (Alluaud).

**ovatulus** Fairm., 1896, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XL, p. 339.

Madagascar : Diego-Suarez (Alluaud).

**suturalis** Fairm., 1896, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XL, p. 339.

**Madagascar** : Diego-Suarez (*Alluaud*).

#### BRACHYCYPHON<sub>1</sub>

Fairmaire, 1896, *Annales de la Soc. entomol. de Belgique*, XL, p. 338.

**anthracinus** Fairm., 1896, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XL, p. 338.

**Madagascar** : Diego-Suarez (*Alluaud*).

#### SCIRTES<sub>2</sub>

Illiger, 1807, *Magazin für Insectenkunde*, VI, p. 301.

**fuscierus** Fairm., 1897, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XLI, p. 383.

**Madagascar** : Mevatananä (*Perrier*).

**lividus** Guérin, 1843, *Spec. anim. articulés*, livraison 1, n° 3, p. 5<sup>(1)</sup>.

**Mascareignes** : Maurice.

#### BUPRESTIDAE<sub>244</sub>

Laporte de Castelnau et Gory, *Monogr. des Buprestides, Hist. nat. et Icon. des Coléopt.*, I, 1837. — Gory, *Suite Monogr. des Buprestides, ibid.*, II, 1841<sup>(2)</sup>. — Id., *Suppl. à la Monogr. des Buprestides, ibid.*, IV, 1841. — Kerremans, *Catal. synonym. des Buprestides décrits de 1758 à 1890, Mém. Soc. ent. Belg.*, I, 1892. — Id., *Essai de groupement des Buprestides, Ann. Soc. ent. Belg.*, XXXVII, 1893, p. 94<sup>(3)</sup>.

#### CHALCOPHORINI<sup>(4)</sup>

##### IRIDOTAENIA<sub>1</sub>

H. Deyrolle, 1864, *Annales de la Soc. entomol. de Belgique*, VIII, p. 25.

**mahena** Fairm., 1891, *Ann. Soc. ent. Fr., Bull.*, p. XLVI. — Kerr., *ibid.*, 1893, *Bull.*, p. CIII.

**Séchelles** : Mahé (*R. P. Philibert*); La Digue (*Alluaud*).

<sup>(1)</sup> Dans ce même travail Guérin cite *S. variegatus* de Cayenne et de la Réunion; cette indication très douteuse est évidemment le résultat d'une confusion.

<sup>(2)</sup> La pagination des parties I et II de cette Monographie est faite par genres. La partie I ne contient aucune espèce malgache.

<sup>(3)</sup> J'ai suivi l'ordre de ce travail qui est un *Genera des Buprestides*.

<sup>(4)</sup> Le *Steraspis colossus* Har., 1878, d'Afrique orientale est figuré sous le nom de *St. Hercules* par Künckel (*in Grandid., Hist. Madag., Col.*, pl. XLI, fig. 11). La provenance malgache de cette espèce est fort douteuse.



CHALCOPHOROPSIS<sub>2</sub>

Thomson, 1878, *Typi Buprestidarum Musaei Thomsoniani*, p. 18.

**quadrifoveolata** Gory, 1841 [*Buprestis*], *Mon.*, II, p. 8, pl. II, fig. 4. — Thoms., *Typi Buprest.*, 1878, p. 18. — Künck. in Grandid., *Hist. Madag.*, Col., pl. XXXVIII, fig. 1. — Kerr., *Ann. Soc. ent. Belg.*, 1894, p. 339.

**bitis** Gory, 1841 [*Chrysochroa*], *Monogr. des Buprestides*, *Suppl.*, IV, p. 59, pl. XI, fig. 59.

**Jacquemontii** Gory, 1841 [*Chrysochroa*], *Monographie des Buprestides*, *Supplément*, IV, p. 60, pl. XI, fig. 60.

**primaria** Chevrol., 1839 [*Chalcophora*], *Silberm. Revue entomologique*, V, p. 57.

**ventricosa** Olivier, 1790 [*Buprestis*], *Encycl. méthod.*, V, p. 223. — Id., *Entom.*, II, 1790, n° 32, p. 36, pl. VI, fig. 63.

Madagascar. — Comores : Mayotte.

**Bothschildi** Gahan, 1893, *Annals and Magazine of natural History*, série 6, XI, p. 224.

Madagascar : Région du Sud-Ouest, pays Mahafalŷ.

POLYBOTHRIS<sub>153</sub><sup>(1)</sup>

Spinola, 1837, *Annales de la Société entomologique de France*, p. 115.

J. Thomson, *Buprestides Polybothroides*, *Rev. Mag. Zool.*, 1878, p. 314.

**acuminata** Kerr., 1898, *Bulletin de la Société entomologique de France*, p. 79.

Madagascar.

<sup>(1)</sup> Ce genre est extrêmement polymorphe et ne diffère pas essentiellement du genre *Psiloptera* (Cf. Waterhouse, *Trans. ent. Soc. Lond.*, 1880, p. 179, et Kerremans, *Ann. Soc. ent. Belg.*, 1893, p. 106, note 2); en attendant une révision des espèces de ces deux genres, je les laisse provisoirement ensemble. James Thomson (*Typi Buprestidarum*; Buprestides Polybothroides) a essayé une subdivision du genre *Polybothris*; on trouvera l'indication des noms subgénériques proposés par cet auteur à la suite des espèces correspondantes [en italique].

Pour faciliter les recherches, étant donné le grand nombre d'espèces que comprend ce genre, voici une liste alphabétique des synonymies :

**adelpa** Thoms. = **cuprifera** Gory.

**ancora** Spin. = **Klugi** Gory.

**auriventris** Gory = **sparsuta** Gory.

**auromaculata** Gory = **analisis** Chevr.

**calceata** Klug = **Luczoti** Guér.

**carcharias** Klug = **scapularis** Guér.

**cassidea** Klug = **colliciata** Guér.

**chalybeata** Kl. = **exophthalma** Guér.

**chalybeoventralis** Thoms. = **auro-pilosa** Thoms.

**chaotica** Thoms. = **amorpha** Gory.

**coeruleifinis** Th. = **quadricollis** Gor.

**compacta** Waterh. = **moesta** Thoms.

**Croesus** Dup. = **sumptuosa** Klug.

**cupreonotata** Gory = **sparsuta** Gory.

**cupreosignata** Gory = **solea** Klug.

**erosa** Chevrol. = **alata** Gory.

**flesa** Klug = **complanata** Guérin.

**gloriosa** Thoms. = **sumptuosa** Klug.

**Goudoti** Klug = **auropilosa** Guérin.

**Lalandei** Guér. = **ochreata** Olivier.

**luteosignata** Gory = **sparsuta** Gory.

**morosa** Gory = **sumptuosa** Klug.

**myops** Gory = **Goryi** Guérin.

**mystica** Thoms. = **auropicta** Gory.

**aenea** Thoms., 1878 [*Coccinellopsis*], *Revue et Magasin de Zoologie*, p. 344.

**Madagascar** : Fianarantsoa.

**aeneomaculata** Klug, 1833 [*Buprestis*], *Ins. Madag.*, p. 149 (61). — Gory, *Mon.*, II, 1841, p. 76, pl. XIX, fig. 102<sup>(1)</sup>. — Künck. in Grandid., *Hist. Madag.*, *Col.*, pl. XXXVIII, fig. 4 et 5. — Brancs., *Jahr. nat. Trencs.*, XV, 1893, p. 234. — Kerr., *Ann. Soc. ent. Belg.*, 1895, p. 347.

**Madagascar** : (Goudot); Nosy Bé (Frey).

**aequalis** Waterh., 1880 [*Laconides*], *Transactions of the entomological Society of London*, p. 182.

**Madagascar**.

**alata** Gory, 1841, *Mon.*, II, p. 74, pl. XIX, fig. 99. — Thoms [*Icaria* ||<sup>(2)</sup>], *Rev. Mag. Zool.*, 1878, p. 318. — Künck. in Grandid. [Id.], *Hist. Madag.*, *Col.*, pl. XXXIX, fig. 10.

**erosa** Chevr., 1838, *Silberm. Revue entomologique*, V, p. 68.

**Madagascar**.

**alboplagiata** Gory, 1841, *Mon.*, II, p. 63, pl. XVI, fig. 81. — Künck. in Grandid., *Hist. Madag.*, *Col.*, pl. XLII, fig. 8.

**Madagascar**.

**albosparsa** Fairm., 1869 [*Psiloptera*], *Ann. Soc. ent. Fr.*, p. 210. — Brancs. [Id.], *Jahr. nat. Trencsin.*, XV, 1893, p. 234<sup>(3)</sup>.

**Madagascar** : Province d'Imerinā; forêt d'Ankeramadinikā (*Nanta*).

**ambigua** Thoms., 1878 [*Alampetis*], *Revue et Magasin de Zoologie*, p. 337.

**Madagascar** : Fianarantsoa.

**amorpha** Gory, 1841, *Mon.*, II, p. 51, pl. XIII, fig. 65. — Thoms. [*Enharpya*], *Rev. Mag. Zool.*, 1878, p. 316. — Künck. in Grandid., *Hist. Madag.*, *Col.*, pl. XL, fig. 8.

**chaotica** Thoms., 1878 [*Enharpya*], *Revue et Magasin de Zoologie*, p. 328. — Waterh., *Trans. ent. Soc. Lond.*, 1880, p. 183.

**Madagascar** : Fianarantsoa.

**navicularis** Gor. = **quadricollis** Gor.

**obscurella** Thoms. = **cuprifera** Gory.

**ovularis** Th. = **quadrispilota** Gor.

**plagiata** Waterh. = **caudalis** Thoms.

**platessa** Klug = **cassidoides** Guérin.

**propinqua** Wat. = **puncticollis** Th.

**rhombus** Klug = **rotundata** Guérin.

**rotundipennis** Ch. = **coccinella** Gor.

**Schönherr**: Chevr. = **auropecta** Gory.

**sexfoveolata** Spin. = **sparsuta** Gory.

**spectralis** Th. = **scapularis** Guérin.

**superba** Thoms. = **sumptuosa** Klug.

**testudinea** Gory = **sparsuta** Gory.

**tropica** Gory = **exophthalma** Guérin.

**vespertilio** Thoms. = **Goryi** Guérin.

**zygaena** Klug = **Goryi** Guérin.

<sup>(1)</sup> Toutes les espèces de ce genre décrites ou citées dans cette Monographie le sont sous le nom générique de *Buprestis*.

<sup>(2)</sup> *Icaria* Thoms. 1878 (*nec* Saussure 1853) a été changé en *Icarina* Alluaud, *Bull. Soc. ent. Fr.*, 1896, p. 34. — Ce sous-genre est jusqu'à présent le plus net de tous ceux proposés par Thomson.

<sup>(3)</sup> Les exemplaires que j'ai vus, nommés ainsi par Brancsik, sont des *P. Coquereli* Fairm.

- ampliata** Fairm., 1869 [Psiloptera], *Annales de la Société entomologique de France*, p. 216.  
**Madagascar** : (Coquerel).
- analis** Chevrol., 1833 [Psiloptera], *Rev. Mag. Zool.*, p. 601. — Coq., *Ann. Soc. ent. Fr.*, 1852, p. 365. — Künck. in Grandid., *Hist. Madag., Col.*, pl. XXXIX, fig. 7. — Brancs. [Psiloptera], *Jahr. nat. Trencs.*, XV, 1893, p. 234. — Kerr., *Ann. Soc. ent. Belg.*, 1895, p. 347.
- auromaculata** Gory, 1841, *Monogr. des Buprestides*, II, p. 60, pl. XV, fig. 77.  
**Madagascar** : Nosy Bé (Coquerel, Frey).
- annulifera** Waterh., 1880 [*Carcinias*], *Transactions of the entomol. Society of London*, p. 184.  
**Madagascar** : Tananarive (Toy).
- auritarsis** Kerr., 1898, *Bulletin de la Société entomologique de France*, p. 78.  
**Madagascar**.
- auroclavata** Coq., 1851, *Rev. Mag. Zool.*, p. 86. — Coq., *Ann. Soc. ent. Fr.*, 1852, p. 362, pl. IX, fig. 4.  
**Madagascar** : Tintingue.
- aurocyanea** Coq., 1848, *Ann. Soc. ent. Fr.*, p. 276, pl. VIII, fig. 1. — Künck. in Grandid., *Hist. Madag., Col.*, pl. XLIV, fig. 6.  
**Madagascar** : Nosy Bé (Coquerel).
- auropieta** Gory, 1841, *Mon.*, II, p. 61, pl. XV, fig. 19. — Waterh. [*Coccinellopsis*], *Trans. ent. Soc. Lond.*, 1880, p. 193. — Künck. in Grandid., *Hist. Madag., Col.*, pl. XLII, fig. 1. — Kerr., *Ann. Soc. ent. Belg.*, 1895, p. 344. — Fairm., *Mém. Soc. zool. Fr.*, 1899, p. 19.
- mystica** Thoms., 1878 [*Coccinellopsis*], *Revue et Magasin de Zoologie*, p. 347.
- Schönherri** Chevrol., 1838, *Silberm. Revue entomologique*, V, p. 67.  
**Madagascar** : Tananarive; forêt d'Analamazaotra (Dorr).
- auropilosa** Guérin, 1832, *Rev. Mag. Zool.*, classe IX, n° 13. — Gory, *Mon.*, II, 1841, p. 55, pl. XIV, fig. 70. — Künck. in Grandid., *Hist. Madag., Col.*, pl. XXXIX, fig. 1.
- chalybeoventralis** Thoms., 1878 [*Laconides*], *Revue et Magasin de Zoologie*, p. 326. — Waterh., *Trans. ent. Soc. Lond.*, 1880, p. 183.
- Goudoti** Klug, 1833 [Buprestis], *Ins. Madag.*, p. 144 (56), pl. II, fig. 4. — Künck. in Grandid., *Hist. Madag., Col.*, pl. XL, fig. 5.  
**Madagascar** : (Goudot); Fianarantsoa.
- Bernieri** Gory, 1841, *Mon.*, II, p. 65, pl. XVI, fig. 84. — Künck. in Grandid., *Hist. Madag., Col.*, pl. XLI, fig. 1.  
**Madagascar**.
- bilobata** Kerr., 1894, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XXXVIII, p. 343.  
**Madagascar**.
- bistrigata** Waterh., 1880 [*Coccinellopsis*], *Trans. of the entomological Society of London*, p. 192.  
**Madagascar** : Tananarive (Kingdon).

- Blucheaui** Fairm., 1899, *Annales de la Société entomologique de France*, p. 110.  
**Madagascar** : Farafanganä (*R. P. Blucheau*).
- bothripyga** Fairm., 1869, *Annales de la Société entomologique de France*, p. 222. — Künck. in Grandid., *Hist. Madag., Col.*, pl. XLIII, fig. 11.  
**Madagascar**.
- Bremei** Fairm., 1869 [Psiloptera], *Annales de la Société entomologique de France*, p. 212. — Kerr., *Ann. Soc. ent. Belg.*, 1895, p. 339.  
**Madagascar** : Diego-Suarez, montagne des Français (*Alluaud*).
- capnodiformis** Kerr., 1899, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XLIII, p. 260.  
**Madagascar** : Sud-Ouest.
- cassidoides** Guér., 1832 [Buprestis], *Rev. Mag. Zool.*, classe IX, n° 29. — Gory, *Mon.*, II, 1841, p. 72, pl. XVIII, fig. 96. — Künck. in Grandid., *Hist. Madag., Col.*, pl. XLII, fig. 5. — Kerr., *Ann. Soc. ent. Belg.*, 1895, p. 343.  
*platessa* Klug, 1833 [Buprestis], *Insect. Madag.*, p. 146 (58), pl. II, fig. 7.  
**Madagascar** : (*Goudot*).
- caudalis** Thoms., 1878 [*Coccinellopsis*], *Revue et Magasin de Zoologie*, p. 346.  
*plagiata* Waterh., 1880 [*Coccinellopsis*], *Transact. of the entomol. Society of London*, p. 191.  
**Madagascar** : (*Crossley*); Fianarantsoa (*Cowan*).
- chalcochrysea** Klug, 1833 [Buprestis], *Ins. Madag.*, p. 148 (60). — Gory, *Mon.*, II, 1841, p. 76, pl. XIX, fig. 101. — Künck. in Grandid., *Hist. Madag., Col.*, pl. XLI, fig. 3. — Kerr., *Ann. Soc. ent. Belg.*, 1895, p. 347. — Fairm., *Mém. Soc. zool. Fr.*, 1899, p. 19.  
**Madagascar** : (*Goudot*); entre Tamatave et Tananarive (*Dorr*).
- chalybcopieta** Kerr., 1898, *Bulletin de la Société entomologique de France*, p. 80.  
**Madagascar**.
- chrysozona** Kerr., 1898, *Bulletin de la Société entomologique de France*, p. 81.  
**Madagascar**.
- circularis** Gory, 1841, *Mon.*, II, p. 71, pl. XVIII, fig. 93. — Künck. in Grandid., *Hist. Madag., Col.*, pl. XLII, fig. 4.  
**Madagascar**.
- circulum** Thoms., 1878 [*Coccinellopsis*], *Revue et Magasin de Zoologie*, p. 345.  
**Madagascar** : Tananarive.
- circumdata** Gory, 1841, *Mon.*, II, p. 47, pl. XII, fig. 59. — Künck. in Grandid., *Hist. Madag., Col.*, pl. XXXVIII, fig. 5.  
**Madagascar**.
- coccinella** Gory, 1841, *Mon.*, II, p. 70, pl. XVII, fig. 92. — Künck. in Grandid., *Hist. Madag., Col.*, pl. XLII, fig. 6. — Kerr., *Ann. Soc. ent. Belg.*, 1895, p. 343.  
*rotundipennis* Chevrol., 1838, *Silberm. Revue entomologique*, V, p. 68.  
**Madagascar**.

- coeruleipes** Waterh., 1880 [*Carcinias*], *Transact. of the entomological Society of London*, p. 184.  
**Madagascar.**
- colliciata** Guér., 1832 [Buprestis], *Revue et Magasin de Zoologie*, classe IX, n° 27. — Gory, *Mon.*, II, 1841, p. 59, pl. XV, fig. 76. — Thoms. [*Cassidabothis*], *Rev. Mag. Zool.*, 1878, p. 318. — Künck. in Grandid., *Hist. Madag., Col.*, pl. XLI, fig. 4. — Kerr., *Ann. Soc. ent. Belg.*, 1895, p. 347.
- cassidea** Klug, 1833 [Buprestis], *Insecten von Madagascar*, p. 147 (59).  
**Madagascar** : (Goudot); environs de Tamatave.
- var. **diffinis** Kerr., 1894, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XXXVIII, p. 347.  
**Madagascar** : Province d'Antsihanakä (Perrot).
- comorica** Mann., 1837 [Psiloptera], *Bull. Mosc.*, VIII, p. 125. — Fairm. [Id.], *Ann. Soc. ent. Belg.*, 1893, p. 523.
- Sommeri** Gory, 1841, *Monogr. des Buprestides, Suppl.*, IV, p. 94, pl. XVI, fig. 92.  
**Comores** : Anjouan (Besche). — **Afrique** : Mozambique.
- complanata** Guér., 1832 [Buprestis], *Revue et Magasin de Zoologie*, classe IX, n° 25. — Gory, *Mon.*, II, 1841, p. 73, pl. XVIII, fig. 97. — Künck. in Grandid., *Hist. Madag., Col.*, pl. XLII, fig. 11. — Kerr., *Ann. Soc. ent. Belg.*, 1895, p. 343.
- flesa** Klug, 1833 [Buprestis], *Insecten von Madagascar*, p. 145 (57), pl. II, fig. 10.  
**Madagascar** : Tamatave (Goudot).
- convexa** Gory, 1841, *Mon.*, II, p. 58, pl. XIV, fig. 74. — Künck. in Grandid., *Hist. Madag., Col.*, pl. XXXVIII, fig. 7. — Kerr., *Ann. Soc. ent. Belg.*, 1895, p. 341.  
**Madagascar.**
- Coquereli** Fairm., 1869 [Psiloptera], *Ann. Soc. ent. Fr.*, p. 211. — Snell., *Rech. Faune Madag.*, 1869, p. 2. — Künck. in Grandid., *Hist. Madag., Col.*, pl. XXXIX, fig. 8. — Fairm., *Mém. Soc. zool. Fr.*, 1899, p. 19. — Kerr., *Ann. Soc. ent. Belg.*, 1895, p. 339.  
**Madagascar** : Nosy Bé (Pollen et van Dam); Mevatananä et Tananarive (Dorr); montagne d'Ambre (Alluand). — **Comores** : Mayotte (Coquerel).
- cordiformis** Thoms., 1878 [*Coccinellopsis*], *Revue et Magasin de Zoologie*, p. 346.  
**Madagascar** : Fianarantsoa.
- erassa** Waterh., 1880 [*Pycnobothis*], *Transactions of the entomological Society of London*, p. 196.  
**Madagascar** : Tananarive (Kingdon et Toy).
- crassiuscula** Fairm., 1889 [Psiloptera], *Ann. Soc. ent. de Belg.*, XXXIII, *Comptes rendus*, p. VII.  
**Madagascar.**
- cribraria** Waterh., 1880 [*Coccinellopsis?*], *Transactions of the entomological Society of London*, p. 185. — Kerr., *Ann. Soc. ent. Belg.*, 1895, p. 341.  
**Madagascar** : Diego Suarez.
- cupreonitens** Kerr., 1894, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, p. 346.  
**Comores** : (Humblot).

**cupreovaria** Kerr., 1894, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XXXVIII, p. 341.

**Madagascar.**

**cuprifera** Gory, 1841, *Mon.*, II, p. 59, pl. XIV, fig. 75. — Waterh. [*Pycnbothris*], *Trans. ent. Soc. Lond.*, 1880, p. 195.

**adelpha** Thoms., 1878 [*Pycnbothris*], *Revue et Magasin de Zoologie*, p. 342.

**obscurella** Thoms., 1878 [*Pycnbothris*], *Rev. Mag. Zool.*, p. 341. — Waterh. [Id.], *Trans. ent. Soc. Lond.*, 1880, p. 194. — Künck. in Grandid., *Hist. Madag., Col.*, pl. XLIII, fig. 6.

**Madagascar** : Tananarive (*Kingdon*); Fianarantsoa (*Cowan*).

**curtula** Kerr., 1899, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XLIII, p. 262.

**Madagascar.**

**cyancopyga** Kerr, 1894, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XXXVIII, p. 345.

**Madagascar** : Province d'Antsihanakä (*Perrot*).

**cyclopyga** Fairm., 1889 [*Psiloptera*], *Ann. Soc. entomol. Belg.*, XXXIII, *Comptes rendus*, p. VIII.

**Madagascar.**

**cylindrica** Kerr., 1899, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XLIII, p. 261.

**Madagascar** : Sud-Ouest.

**Davidi** Fairm., 1899, *Annales de la Société entomologique de France*, p. 111.

**Madagascar** : Farafanganä (*R. P. Blucheau*).

**decolor** Thoms., 1878 [*Coccinellopsis*], *Revue et Magasin de Zoologie*, p. 349.

**Madagascar** : Fianarantsoa.

**dejecta** Waterh., 1880 [*Coccinellopsis*], *Trans. ent. Soc. Lond.*, p. 188. — Id. [*Pycnbothris*], *Ann. Mag. nat. Hist.*, série 5, IX, 1882, p. 324.

**Madagascar.**

**Deyrollei** Thoms., 1878 [*Erebodes*], *Revue et Magasin de Zoologie*, p. 331.

**Madagascar** : Tananarive et Fianarantsoa.

**dilatata** Ol., 1790 [*Buprestis*], *Entomol.*, II, n° 32, pl. 3, fig. 24. — Herbst, *Käfer*, IX, 1801, p. 39, pl. CXLIX, fig. 6. — Schönh., *Syn. Ins.*, I, 1817, p. 253. — Gory, *Mon.*, II, 1841, p. 54, pl. XIII, fig. 68. — Thoms. [*Phobetodes*], *Rev. Mag. Zool.*, 1878, p. 316. — Künck. in Grandid., *Hist. Madag., Col.*, pl. XXXIX, fig. 3.

**Madagascar.**

**dissimilis** Thoms., 1878 [*Alanpetis*], *Revue et Magasin de Zoologie*, p. 332.

**Madagascar.**

**elliptica** Waterh., 1880 [*Coccinellopsis*], *Transact. of the entomological Society of London*, p. 189.

**Madagascar** : Fianarantsoa (*Cowan*).

**emarginata** Gory, 1841, *Mon.*, II, p. 71, pl. XVIII, fig. 94. — Künck. in Grandid., *Hist. Madag., Col.*, pl. XLI, fig. 7. — Kerr., *Ann. Soc. ent. Belg.*, 1895, p. 341.

**Madagascar.**

- exophthalma** Guér., 1832 [Buprestis], *Rev. Mag. Zool.*, classe IX, n° 26. — Gory, *Mon.*, II, 1841, p. 86, pl. XXII, fig. 117. — Kerr., *Ann. Soc. ent. Belg.*, 1895, p. 339.
- chalybeata** Klug, 1833 [Buprestis], *Insecten von Madagascar*, p. 149 (61).
- tropica** Gory, 1841, *Monographie des Buprest.*, II, p. 87, pl. XXII, fig. 118.  
**Madagascar** : (Goudot); province d'Antsihanakä.
- expansicollis** Fairm., 1869, *Annales de la Société entomologique de France*, p. 217.  
**Madagascar** : Nosy Bé (Coquerel).
- extrema** Thoms., 1878 [*Alampetis*], *Revue et Magasin de Zoologie*, p. 334.  
**Madagascar** : Tananarive.
- flavocincta** Kerr., 1894, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XXXVIII, p. 339.  
**Madagascar** : Province d'Ankaranä (Perrot).
- fulgidiventris** Waterh., 1880 [*Erebodes*], *Transact. of the entomol. Society of London*, p. 185.  
**Madagascar** : Fianarantsoa (Shaw).
- Garnoti** Chev., 1838, *Silberm. Revue entomologique*, V, p. 67.  
**Madagascar**.
- Goryi** Guér., 1833 [Buprestis], *Rev. Mag. Zool.*, classé IX, n° 62. — Gory, *Mon.*, II, 1841, p. 52, pl. XIII, fig. 66. — Künck. in Grandid., *Hist. Madag., Col.*, pl. XXXIX, fig. 4. — Kerr., *Ann. Soc. ent. Belg.*, 1895, p. 341.
- myops** Gory, 1841, *Monographie des Buprestides, Supplément*, IV, p. 98, pl. XVII, fig. 96.
- vespertilio** Thoms., 1878 [*Phobetodes*], *Revue et Magasin de Zoologie*, p. 327. — Waterh., *Trans. ent. Soc. Lond.*, 1880, p. 183.
- zygaena** Klug, 1833 [Buprestis], *Insecten von Madagascar*, p. 143 (55), pl. II, fig. 3.  
**Madagascar** : Environs de Tamatave (Goudot); Tananarive; Fianarantsoa.
- granulosissima** Thoms., 1878 [*Alampetis*], *Revue et Magasin de Zoologie*, p. 332.  
**Madagascar**.
- guttulata** Fairm., 1899, *Annales de la Société entomologique de France*, p. 112.  
**Madagascar** : Farafanganä (R. P. Blucheau).
- Humbloti** Fairm., 1893, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XXXVII, p. 533.  
**Comores** : Mayotte (Humblot).
- humeralis** Kerr., 1894, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XXXVIII, p. 340.  
**Madagascar** : Province d'Ankaranä (Perrot).
- impressipennis** Gory, 1841, *Mon.*, II, p. 57, pl. XIV, fig. 73. — Waterh. [*Amphisbeta*], *Trans. ent. Soc. Lond.*, 1880, p. 181. — Künck. in Grandid., *Hist. Madag., Col.*, pl. XXXVIII, fig. 3. — Kerr., *Ann. Soc. ent. Belg.*, 1895, p. 341.  
**Madagascar** : Tananarive; Fianarantsoa.
- incongrua** Thoms., 1878 [*Alampetis*], *Revue et Magasin de Zoologie*, p. 333.  
**Madagascar** : Tananarive.

**indigna** Fairm., 1899, *Annales de la Société entomologique de France*, p. 113.

**Madagascar.**

**indistincta** Gory, 1841, *Mon.*, *Suppl.*, IV, p. 99, pl. XVII, fig. 97. — Brancs., *Jahr. nat. Trencsin.*, XV, 1893, p. 234.

**Madagascar** : Nosy Bé (*Frey*).

**infrasplendens** Thoms., 1878 [*Hemisobothris*], *Revue et Magasin de Zoologie*, p. 315 et 323. — Künck. in Grandid., *Hist. Madag., Col.*, pl. XLIV, fig. 3.

**Madagascar** : Fianarantsoa.

**inornata** Fairm., 1869, *Annales de la Société entomologique de France*, p. 219.

**Madagascar.**

**Jansoni** Thoms., 1878 [*Erebodes*], *Revue et Magasin de Zoologie*, p. 317 et 330.

**Madagascar** : Fianarantsoa.

**Kerremansi** Fairm., 1899, *Annales de la Société entomologique de France*, p. 110.

**Madagascar** : Farafanganä (*R. P. Blucheau*).

**Klugi** Gory, 1841, *Mon.*, II, p. 75, pl. XIX, fig. 100. — Künck. in Grandid., *Hist. Madag., Col.*, pl. XLI, fig. 5. — Kerr., *Ann. Soc. ent. Fr.*, 1895, p. 347.

**ancora** Spin., 1837, *Annales de la Société entomologique de France*, p. 117.

**Madagascar.**

**laeta** Gory, 1841, *Mon.*, II, p. 111, pl. XXVIII, fig. 152.

**Madagascar.**

**laeviventris** Waterh., 1882 [*Coccinellopsis*], *Ann. and Mag. of nat. Hist.*, série 5, IX, p. 326.

**Madagascar.**

**Lafertei** Gory, 1841, *Mon.*, *Suppl.*, IV, p. 102, pl. XVIII, fig. 99. — Waterh. [*Coccinellopsis*], *Trans. ent. Soc. Lond.*, 1880, p. 186. — Künck. in Grandid., *Hist. Madag., Col.*, pl. XLI, fig. 9.

**Madagascar.**

**lamina** Klug, 1833 [*Buprestis*], *Ins. Madag.*, p. 144 (56), pl. II, fig. 8. — Gory, *Mon.*, II, 1841, p. 78, pl. XVIII, fig. 95. — Künck. in Grandid., *Hist. Madag., Col.*, pl. XLII, fig. 7. — Kerr., *Ann. Soc. ent. Belg.*, 1895, p. 341.

**Madagascar.**

**lateralis** Waterh., 1880 [*Coccinellopsis*], *Transactions of the entomol. Soc. of London*, p. 186.

**Madagascar** : Fianarantsoa (*Shaw*).

**lateripicta** Fairm., 1899, *Annales de la Société entomologique de France*, p. 112.

**Madagascar.**

**Lelieuri** Buquet, 1854, *Ann. Soc. ent. Fr.*, p. 75, pl. III, fig. 4. — Thoms. [*Laconides*], *Rev. Mag. Zool.*, 1878, p. 316. — Künck. in Grandid., *Hist. Madag., Col.*, pl. XL, fig. 4.

**Madagascar** : (*Lelieur*).



**Lepetiti** Gory, 1841, *Monographie des Buprestides, Supplément*, IV, p. 103, pl. XVIII, fig. 100.

**Madagascar.**

**Luezoti** Guér., 1833 [Buprestis], *Rev. Mag. Zool.*, classe IX, n° 65. — Gory, *Mon.*, II, 1841, p. 50, pl. XII, fig. 63. — Thoms. [Apatea], *Rev. Mag. Zool.*, 1878, p. 317. — Künck. in Grandid., *Hist. Madag., Col.*, pl. XL, fig. 2. — Kerr., *Ann. Soc. ent. Belg.*, 1895, p. 341.

**calceata** Klug, 1833 [Buprestis], *Ins. Madag.*, p. 141 (53), pl. II, fig. 5. — Spin., *Ann. Soc. ent. Fr.*, 1837, p. 120.

**Madagascar** : (Goudot).

**maculiventris** Gory, 1841, *Mon.*, II, p. 67, pl. XVII, fig. 87. — Künck. in Grandid., *Hist. Madag., Col.*, pl. XLI, fig. 2.

**Madagascar.**

**marginalis** Ol., 1790 [Buprestis], *Encyclop. méthod.*, V, p. 214. — Id. [Id.], *Entomol.*, II, 1790, n° 32, p. 15, pl. VI, fig. 60. — Herbst, *Käfer*, IX, 1801, p. 187, pl. CL, fig. 8. — Fairm., *Mém. Soc. zool. Fr.*, 1899, p. 19.

**Madagascar** : Forêt d'Analamazoaträ, dans l'Est (Dorr).

**mayottensis** Snellen, 1869 [Psiloptera], *Rech. sur la Faune de Madag.*, p. 9, pl. I, fig. 6.

**Comores** : Mayotte (Pollen et van Dam).

**moesta** Thoms., 1878 [Coccinellopsis], *Rev. Mag. Zool.*, p. 348. — Künck. in Grandid., *Hist. Madag., Col.*, pl. XLIII, fig. 8.

**compacta** Waterh., 1880 [Pycnobothis], *Transact. of the entomol. Soc. of London*, p. 194.

**Madagascar** : Tananarive (Kingdon et Toy)

**molesta** Thoms., 1878 [Pycnobothis], *Revue et Magasin de Zoologie*, p. 339.

**Madagascar.**

**mucronata** Gory, 1841, *Mon.*, II, p. 62, pl. XV, fig. 80. — Thoms. [Pycnobothis], *Rev. Mag. Zool.*, 1878, p. 318. — Künck. in Grandid., *Hist. Madag., Col.*, pl. XLII, fig. 9. — Kerr., *Ann. Soc. ent. Belg.*, 1895, p. 347.

**Madagascar.**

**multiguttata** Waterh., 1880 [Coccinellopsis], *Transact. of the entomological Society of London*, p. 186. — Kerr., *Ann. Soc. ent. Belg.*, 1895, p. 343.

**Madagascar.**

**nigra** Kerr., 1898, *Bulletin de la Société entomologique de France*, p. 80.

**Madagascar.**

**nitidiventris** Gory, 1841, *Mon.*, II, p. 65, pl. XVI, fig. 85. — Künck. in Grandid., *Hist. Madag., Col.*, pl. XLI, fig. 10.

**Madagascar.**

**nossibiana** Fairm., 1869, *Ann. Soc. ent. Fr.*, p. 221. — Künck. in Grandid., *Hist. Madag., Col.*, pl. XLIII, fig. 13.

**Madagascar** : Nosy Bé, forêt de Lokobé (Coquerel).

**Oberthuri** Fairm., 1893 [Psiloptera], *Annales de la Soc. entomol. de Belgique*, XXXVII, p. 533.

Comores.

**obscura** Thoms., 1878 [*Aplax*], *Rev. Mag. Zool.*, p. 317 et 337. — Künck. in Grandid., *Hist. Madag., Col.*, pl. XLIII, fig. 12.

Madagascar : Fianarantsoa.

**obsoleta** Thoms., 1878 [*Coccinellopsis*], *Revue et Magasin de Zoologie*, p. 348.

Madagascar : Fianarantsoa.

**obtusa** Gory, 1841, *Mon.*, II, p. 55, pl. XIII, fig. 69. — Künck. in Grandid., *Hist. Madag., Col.*, pl. XXXIX, fig. 6.

Madagascar.

**ochreata** Ol., 1790 [Buprestis], *Entomol.*, II, n° 32, p. 59, pl. VI, fig. 64. — Gory, *Mon.*, II, 1841, p. 53, pl. XIII, fig. 67. — Thoms. [*Palaeobothris*], *Rev. Mag. Zool.*, 1878, p. 316. — Künck. in Grandid., *Hist. Madag., Col.*, pl. XXXIX, fig. 5. — Kerr., *Ann. Soc. ent. Belg.*, 1895, p. 341.

**Lalandei** Guérin, 1832 [Buprestis], *Iconographie du Règne animal*, pl. XI, fig. 4<sup>(1)</sup>.

Madagascar.

**oculicollis** Fairm., 1869, *Annales de la Société entomologique de France*, p. 223.

Madagascar.

**oculifera** Gory, 1841, *Monographie des Buprestides*, I, p. 45, pl. XI, fig. 57.

Madagascar.

**orbicularis** Thoms., 1878 [*Coccinellopsis*], *Revue et Magasin de Zoologie*, p. 318 et 343.

Madagascar : Fianarantsoa.

**ovalis** Waterh., 1880 [*Coccinellopsis*], *Transact. of the entomological Society of London*, p. 188.

Madagascar.

**parallela** Waterh., 1880 [*Hemisobothris*], *Transact. of the entomol. Society of London*, p. 182.

Madagascar : Tananarive (Toy).

**parmulata** Fairm., 1869, *Annales de la Société entomologique de France*, p. 220.

Madagascar.

**patruelis** Fairm., 1869 [Psiloptera], *Annales de la Société entomologique de France*, p. 211.

Comores : Mayotte (Coquerel).

**peraffinis** Fairm., 1869 [Psiloptera], *Ann. Soc. ent. Fr.*, p. 214. — Künck. in Grandid. (*sub paraffinis*), *Hist. Madag., Col.*, pl. XLIV, fig. 8.

Madagascar.

**pisciformis** Thoms., 1878 [*Alampetis*], *Rev. Mag. Zool.*, p. 335. — Künck. in Grandid. *Hist. Madag., Col.*, pl. XLIV, fig. 4. — Kerr., *Ann. Soc. ent. Belg.*, 1895, p. 340.

Madagascar : Tananarive.

<sup>(1)</sup> Dans le texte de cet ouvrage (p. 34), cette espèce porte le nom de *B. ochreata*.

**puncticollis** Thoms., 1878 [*Coccinellopsis*], *Rev. Mag. Zool.*, p. 343. — Künck. in Grandid., *Hist. Madag., Col.*, pl. XLIII, fig. 7.

**propinqua** Waterh., 1880 [*Coccinellopsis*], *Transact. of the entomol. Soc. of London*, p. 243.

**Madagascar** : Tananarive (*Kingdon*).

**punctipennis** Kerr., 1894, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XXXVIII, p. 344.

**Madagascar**.

**punctiventris** Waterh., 1880 [*Coccinellopsis*], *Transact. of the entomol. Society of London*, p. 187.

**Madagascar**.

**purpureiventris** Fairm., 1899, *Annales de la Société entomologique de France*, p. 111.

**Madagascar** : Farafanganä (*R. P. Blucheu*).

**pyropyga** Coq., 1851, *Rev. Mag. Zool.*, p. 86. — Id., *Ann. Soc. ent. Fr.*, 1852, p. 364, pl. IX, fig. 5. — Thoms. [*Cornelia*], *Rev. Mag. Zool.*, 1878, p. 317. — Künck. in Grandid., *Hist. Madag., Col.*, pl. XLIII, fig. 1.

**Madagascar**.

**quadricollis** Gory, 1841, *Monographie des Buprestides*, II, p. 56, pl. XIV, fig. 71. — Thoms. [*Amphisbeta*], *Rev. Mag. Zool.*, 1878, p. 321.

**coeruleifinis** Thoms., 1878 [*Hemisobothris*], *Revue et Magasin de Zoologie*, p. 324.

**navicularis** Gory, 1841, *Mon.*, II, p. 57, pl. XIV, fig. 72. — Thoms. [*Amphisbeta*], *Rev. Mag. Zool.*, 1878, p. 316. — Künck. in Grandid., *Hist. Madag., Col.*, pl. XXXVIII, fig. 9 et 10; pl. XLIV, fig. 10. — Kerr., *Ann. Soc. ent. Belg.*, 1895, p. 341.

**Madagascar** : Fianarantsoa.

**quadrinaculata** Waterh., 1882 [*Pycnbothris*], *Ann. Mag. nat. Hist.*, série 5, IX, p. 324.

**Madagascar**.

**quadriplicata** Thoms., 1878 [*Alampetis*], *Revue et Magasin de Zoologie*, p. 333.

**Madagascar** : Tananarive.

**quadrispilota** Gory, 1841, *Mon.*, II, p. 61, pl. XV, fig. 18. — Künck. in Grandid., *Hist. Madag., Col.*, pl. XLIII, fig. 9.

**ovularis** Thoms., 1878 [*Pycnbothris*], *Revue et Magasin de Zoologie*, p. 342.

**Madagascar** : Tananarive.

**rotundata** Guér., 1832 [*Buprestis*], *Rev. Mag. Zool.*, classe IX, n° 28. — Gory, *Mon.*, II, 1841, p. 74, pl. XIX, fig. 98. — Künck. in Grandid., *Hist. Madag., Col.*, pl. XLII, fig. 3.

**rhombus** Klug, 1833 [*Buprestis*], *Insecten von Madagascar*, p. 145 (57), pl. II, fig. 9.

**Madagascar** : Environs de Tamatave (*Goudot*).

**ruficauda** Thoms., 1878 [*Pycnbothris*], *Rev. Mag. Zool.*, p. 338. — Waterh. [*Id.*], *Trans. ent. Soc. Lond.*, 1880, p. 194. — Künck. in Grandid., *Hist. Madag., Col.*, pl. XLIII, fig. 10.

**Madagascar** : Tananarive; Fianarantsoa (*Cowan*).

**scapularis** Guérin, 1832 [*Buprestis*], *Revue et Mag. Zool.*, classe IX, n° 14. — Gory, *Mon.*, II,

- 1841, p. 51, pl. XIII, fig. 64. — Thoms. [*Carcinias*], *Rev. Mag. Zool.*, 1878, p. 317.  
— Künck. in Grandid., *Hist. Madag., Col.*, pl. XL, fig. 3.
- carcharias** Klug, 1833 [*Buprestis*], *Insecten von Madagascar*, p. 142 (54), pl. II, fig. 2.
- spectralis** Thoms., 1878 [*Carcinias*], *Revue et Magasin de Zoologie*, p. 329. — Waterh., *Trans. ent. Soc. Lond.*, 1880, p. 183.  
**Madagascar** : (Goudot); Tananarive et Fianarantsoa.
- scenica** Gory, 1841, *Mon.*, IV, *Suppl.*, p. 97, pl. XVII, fig. 95. — Künck. in Grandid., *Hist. Madag., Col.*, pl. XL, fig. 7.
- scintillans** Waterh., 1880 [*Alampetis?*], *Transactions of the entomol. Society of London*, p. 180.  
**Madagascar**.
- sexmaculata** Gory, 1841, *Monogr. des Buprestides*, II, p. 46, pl. XII, fig. 58.  
**Madagascar**.
- sexsulcata** Fairm., 1869 [*Psiloptera*], *Annales de la Société entomologique de France*, p. 215.  
**Madagascar**.
- silphoides** Thoms., 1878 [*Pycnobothis*], *Revue et Magasin de Zoologie*, p. 340.  
**Madagascar** : Fianarantsoa.
- simulatrix** Thoms., 1878 [*Alampetis*], *Revue et Magasin de Zoologie*, p. 336.  
**Madagascar**.
- sobrina** Waterh., 1882 [*Coccinellopsis*], *Ann. and Mag. of natural History*, série 5, IX, p. 325.  
**Madagascar**.
- sodalis** Waterh., 1880 [*Coccinellopsis*], *Transactions of the entomol. Society of London*, p. 190.  
**Madagascar** : Tananarive (Kingdon).
- solca** Klug, 1833 [*Buprestis*], *Ins. Madag.*, p. 146 (58), pl. II, fig. 11. — Gory, *Mon.*, II, 1841, p. 64, pl. XVI, fig. 83. — Künck. in Grandid., *Hist. Madag., Col.*, pl. XLII, fig. 10.
- cupreosignata** Gory, 1841, *Monographie des Buprestides*, II, p. 63, pl. XVI, fig. 82.  
**Madagascar**.
- soror** Thoms., 1878 [*Alampetis*], *Revue et Magasin de Zoologie*, p. 335.  
**Madagascar** : Fianarantsoa.
- auriventris** Gory, 1841, *Mon.*, II, p. 68, pl. XVII, fig. 89. — Künck. in Grandid., *Hist. Madag., Col.*, pl. XLI, fig. 6. — Kerr., *Ann. Soc. ent. Belg.*, 1895, p. 341.
- cupreonotata** Gory, 1841, *Monogr. des Buprestides*, II, p. 67, pl. XVII, fig. 88.
- luteosignata** Gory, 1841, *Monogr. des Buprestides*, II, p. 69, pl. XVII, fig. 90.
- sexfoveolata** Spinola, 1837, *Annales de la Société entomologique de France*, p. 118.
- sparsuta** Gory, 1841, *Mon.*, II, p. 66, pl. XVI, fig. 86. — Künck. in Grandid., *Hist. Madag. Col.*, pl. XLI, fig. 8.
- testudinea** Gory, 1841, *Monogr. des Buprest.*, *Suppl.*, IV, p. 101, pl. XVII, fig. 98. — Kerr., *Ann. Soc. ent. Belg.*, 1895, p. 341.  
**Madagascar**.

- Spinolai** Thomson, 1878 [*Amphisbeta*], *Revue et Magasin de Zoologie*, p. 325.  
**Madagascar** : Fianarantsoa.
- splendidiventris** Gory, 1841, *Monographie des Buprestides*, II, p. 69, pl. XVII, fig. 91.
- squalus** Thomson, 1878 [*Erebodes*], *Revue et Magasin de Zoologie*, p. 331.  
**Madagascar** : Tananarive et Fianarantsoa.
- sternalis** Fairm., 1869 [Psiloptera], *Ann. Soc. ent. Fr.*, p. 213. — Künck. in Grandid., *Hist. Madag., Col.*, pl. XLIV, fig. 2.  
**Comores** : Mayotte (*Coquerel*).
- striolata** Kerr., 1894, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XXXVIII, p. 342.  
**Madagascar** : Province d'Antsihanakä.
- subelongata** Thomson, 1878 [*Pycnobothis*], *Revue et Magasin de Zoologie*, p. 342.  
**Madagascar** : Tananarive.
- subsilphoides** Thomson, 1878 [*Pycnobothis*], *Revue et Magasin de Zoologie*, p. 341. — Waterh. [Id.], *Trans. ent. Soc. Lond.*, 1880, p. 194.  
**Madagascar** : Fianarantsoa.
- sumptuosa** Klug, 1833 [Buprestis], *Ins. Madag.*, p. 140 (52), pl. II, fig. 1. — Gory, *Mon.*, II, 1841, p. 49, pl. XII, fig. 62. — Thoms. [*Polybothis*], *Rev. Mag. Zool.*, 1878, p. 315. — Künck. in Grandid., *Hist. Madag., Col.*, pl. XXXVIII, fig. 6, et pl. XL, fig. 6. — Brancs., *Jahr. Trencsin.*, XV, 1893, p. 234. — Kerr., *Ann. Soc. ent. Belg.*, 1895, p. 341.
- Croesus** Dupont, 1833, *Revue et Magasin de Zoologie*, classe IX, n° 77.
- gloriosa** Thomson, 1878 [*Polybothis s. str.*], *Revue et Magasin de Zoologie*, p. 321.
- morosa** Gory, 1840, *Monogr. des Buprestides*, IV, *Supplément*, p. 96, pl. XVII, fig. 94.
- superba** Thoms., 1878 [*Polybothis s. str.*], *Revue et Magasin de Zoologie*, p. 322. — Künck. in Grandid., *Hist. Madag., Col.*, pl. XLIV, fig. 12.  
**Madagascar** : (*Goudot*); Nosy Bé; Tananarive; Fianarantsoa.
- sycophanta** Fairm., 1869 [Psiloptera], *Ann. Soc. ent. Fr.*, 1869, p. 212. — Künck. in Grandid., *Hist. Madag., Col.*, pl. XLIV, fig. 9.  
**Madagascar** : (*Coquerel*).
- terminalis** Waterh., 1880 [*Coccinellopsis*], *Transactions of the entomol. Society of London*, p. 192.  
**Madagascar**.
- tetrops** Fairm., 1869, *Annales de la Société entomologique de France*, p. 218.  
**Madagascar**.
- truncatella** Waterh., 1880 [*Pycnobothis*], *Trans. of the entomol. Society of London*, p. 195.  
**Madagascar** : Tananarive (*Kingdon*).
- truncatipennis** Fairm., 1889 [Psiloptera], *Ann. Soc. ent. Belg.*, XXXIII, *Comptes rendus*, p. VIII.  
**Madagascar**.
- videns** Thomson, 1878 [*Pseudophthalma*], *Revue et Magasin de Zoologie*, p. 315 et 325.  
**Madagascar**.

**viridichalybea** Thomson, 1878 [*Pycnotheris*], *Revue et Magasin de Zoologie*, p. 338.

**Madagascar** : Fianarantsoa.

**viridicollis** Kerremans, 1894, *Ann. de la Soc. entomol. de Belgique*, XXXVIII, p. 344<sup>(1)</sup>.

**Madagascar** : Diego-Suarez, montagne d'Ambre (*Alluaud*).

**viriditarsis** Gory, 1841, *Mon.*, II, p. 47, pl. XII, fig. 60. — Künck. in Grandid., *Hist. Madag.*, *Col.*, pl. XLIII, fig. 4.

**Madagascar**.

**xanthosticta** Fairm., 1869 [Psiloptera], *Ann. Soc. ent. Fr.*, p. 215. — Künck. in Grandid., *Hist. Madag.*, *Col.*, pl. XLIV, fig. 7.

**Madagascar**.

**zivetta** Klug, 1833 [Buprestis], *Ins. Madag.*, p. 143 (54), pl. II, fig. 6. — Gory, *Mon.*, II, 1841, p. 48, pl. XII, fig. 61. — Thoms. [*Alampetis*], *Rev. Mag. Zool.*, 1878, p. 317. — Künck. in Grandid., *Hist. Madag.*, *Col.*, pl. XXXVIII, fig. 2. — Kerr., *Ann. Soc. ent. Belg.*, 1895, p. 340.

**Madagascar** : (*Goudot*).

**zivettoides** Fairm., 1889 [Psiloptera], *Ann. Soc. ent. Belg.*, XXXIII, *Comptes rendus*, p. VII.

**Madagascar**.

## SPHENOPTERINI

### SPHENOPTERA<sub>3</sub>

Solier, 1833, *Annales de la Société entomologique de France*, p. 299.

**hova** Nonfried, 1892 (*scr. howa*), *Entomologische Nachrichten*, p. 139.

**Madagascar**.

**insularis** Kerr., 1898, *Bulletin de la Société entomologique de France*, p. 82.

**Madagascar**.

**Perrieri** Fairm., 1898, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XLII, p. 228.

**Madagascar** : Mevatananä (*Perrier*).

## BUPRESTINI

### DIGERCOMORPHA<sub>1</sub>

H. Deyrolle, 1864, *Ann. de la Soc. ent. de Belgique*, VIII p. 52.

**Alluaudi** Kerr., 1893, *Annales de la Société entomologique de France*, *Bull.*, p. CIII.

**Séchelles** : La Digue (*Alluaud*).

<sup>(1)</sup> *P. viridicollis* Künck. (*in* Grandid., pl. XXXIX, fig. 2, sans description) n'a rien de commun avec cette espèce.

## CHRYSOBOTHRINI

Kerremans, Les Chrysobothrines d'Afrique<sup>(1)</sup>, *Ann. Soc. ent. Belg.*,  
XXXVII, 1893, p. 232.

BELIONOTA<sub>3</sub>

Eschscholtz, 1829, *Zoologischer Atlas*, I, p. 9.

**canaliculata** F., 1787 [Buprestis], *Mant. Ins.*, I, p. 181. — Gory, *Mon.*, II, 1841, p. 7, pl. I,  
fig. 6. — Kerr., *Ann. Soc. ent. Belg.*, 1893, p. 234 et 236. — Id., *ibid.*, 1895, p. 347.

**Championi** Murr., 1862, *Trans. of the Linnean Soc.*, XXIII, p. 451, pl. XLVII, fig. 5.

**punctata** Silberm., 1838, *Revue entomologique*, V, p. 108.

Madagascar. — Afrique tropicale.

**madagascariensis** Théry, 1898, *Bulletin de la Société entomologique de France*, p. 58.

Madagascar.

**prasina** Thunberg, 1789, *Dissert. entomol. nov. Insect. spec. sistens*, V, p. 90. — Kolbe, *Thierw.  
ost-Afrik.*, Col., 1897, p. 17. — Kerr., *Ann. Soc. ent. Belg.*, 1893, p. 234 et 235.

**scutellaris** F., 1801 [Buprestis], *Syst. Eleuther.*, II, p. 203. — Gory, *Mon.*, II, 1841,  
p. 4, pl. I, fig. 2.

Mascareignes : Maurice; La Réunion. — Indo-Malaisie. — Afrique orient.

ACTENODES<sub>6</sub>

Lacordaire, 1857, *Genera des Coléoptères*, IV, p. 72.

**acuminipennis** Gory, 1841 [Chrysobothris], *Monographie des Buprestides*, IV, *Supplément*,  
p. 184, pl. XXXI, fig. 181. — Kerr., *Ann. Soc. ent. Belg.*, 1893, p. 242 et 244.

Madagascar.

**aenea** Gory, 1841 [Chrysobothris], *Mon. Bupr.*, IV, *Supplém.*, p. 185, pl. XXXI, fig. 182. —  
Kerr., *Ann. Soc. ent. Belg.*, 1893, p. 242 et 245.

Madagascar.

**Alluaudi** Kerr., 1894, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XXXVIII, p. 347.

Madagascar : Diego-Suarez, cirque de la montagne des Français (*Alluaud*).

subsp. **viridicollis** Alluaud, 1900, *Bulletin du Muséum d'Histoire naturelle*, p. 18.

Madagascar : Bekodia, région du Nord-Ouest.

**circumdata** Gory, 1841, *Monogr. des Buprestides*, IV, *Supplément*, p. 183, pl. XXXI, fig. 180.  
— Kerr., *Ann. Soc. ent. Belg.*, 1893, p. 242 et 245.

Madagascar.

**curvipes** Gory, 1841, *Monogr. des Buprestides*, IV, *Supplément*, p. 179, pl. XXX, fig. 174. —  
Kerr., *Ann. Soc. ent. Belg.*, 1893, p. 242 et 243.

Madagascar.

<sup>(1)</sup> Ce travail comprend les espèces malgaches.

**suavis** Brancs., 1897, *Jahr. der nat. Ver. des Trencsiner Comit.*, XIX-XX, p. 119, pl. IV, fig. 8.

**Madagascar** : Nosy Bé.

### CHRYSOBOTHRI<sub>5</sub>

Eschscholtz, 1829, *Zoologischer Atlas*, I, p. 9.

**cyanicollis** Gory, 1841, *Monogr. des Buprestides*, II, p. 5, pl. I, fig. 5. — Kerr., *Ann. Soc. ent. Belg.*, 1893, p. 247 et 255.

**Madagascar**.

**dorsata** F., 1801 [Buprestis], *Syst. Eleuther.*, II, p. 198. — Gory, *Mon.*, II, 1841, p. 6, pl. I, fig. 7. — Snell., *Rech. Faune Malag.*, 1869, p. 2 (*sub* Boschismanni *var.*). — Kerr., *Ann. Soc. ent. Belg.*, 1893, p. 248 et 260<sup>(1)</sup>.

**Mascareignes** : Maurice et la Réunion. — **Afrique** australe.

**foveicollis** Kerr., 1893, *Annales de la Société entomol. de Belgique*, XXXVII, p. 247 et 257.

**Mascareignes** : La Réunion.

**guttata** Ol., 1790 [Buprestis], *Encycl. méthod.*, V, p. 235. — Id., *Entomol.*, II, 1790, gen. 32, p. 70, pl. VI, fig. 58. — Kerr., *Ann. Soc. ent. Belg.*, 1893, p. 247 et 255<sup>(2)</sup>.

**Madagascar** : (*d'après* Olivier). — **Afrique** tropicale.

**hova** Kerr., 1893 (*scr. howas*), *Annales de la Société entomol. de Belgique*, XXXVII, p. 247 et 255.

**Madagascar**.

### ACMAEODERINI

#### PARAPHRIXIA<sub>1</sub>

Kerremans, 1893, *Ann. Soc. ent. de Belg.*, XXXVII, p. 113.

**purpurea** Ol., 1790 [Buprestis], *Encycl. méthod.*, V, p. 218. — Id., *Entom.*, II, 1790, gen. 32, p. 23, pl. X, fig. 105. — Herbst, *Käfer*, IX, 1801, p. 195, n° 118, pl. CLI, fig. 2. — Schönherr, *Syn. Ins.*, I, 3, 1817, p. 224. — Gory [Apatura], *Monogr.*, II, 1841, p. 7, pl. II, fig. 11.

**Mascareignes** : Maurice.

#### POLYGESTA<sub>3</sub>

Solier, 1833, *Annales de la Société entomologique de France*, p. 281.

**Goryi** Thomson, 1878, *Typi Buprestidarum*, p. 45.

**Madagascar**.

**hova** Kerr., 1894 (*scr. howas*), *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XXXVIII, p. 348.

**Madagascar** : Diego-Suarez, Bobaombÿ ou presqu'île d'Ambre (*Alluaud*).

<sup>(1)</sup> Voir ce travail pour la synonymie de cette espèce.

<sup>(2)</sup> Voir dans ce travail la synonymie de cette espèce.



**tigrina** Gory, 1841, *Monographie des Buprestides*, II, p. 6, pl. I, fig. 7.

**Madagascar.**

**PTOSIMA**<sub>1</sub>

Solier, 1833, *Annales de la Société entomologique de France*, p. 277.

**sericea** Kerr., 1894, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XXXVIII, p. 349.

**Madagascar** : Diego-Suarez, cirque de la montagne des Français (*Alluaud*).

**SPONSOR**<sub>10</sub>

Gory, 1841, *Monographie des Buprestides*, II.

Guérin, Note monogr. sur le genre *Sponsor*, *Revue zool.*, 1840, p. 356.

**aeneus** Guérin, 1840, *Revue zoologique*, p. 357. — Gory, *Mon.*, IV, *Suppl.*, 1841, p. 323, pl. LIV, fig. 317.

**Mascareignes** : Maurice, Flacq (*Desjardins*).

**Alluaudi** Kerr., 1894, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XXXVIII, p. 348.

**Madagascar** : Diego-Suarez, montagne d'Ambre (*Alluaud*).

**coerulescens** Guérin, 1840, *Rev. zool.*, p. 358. — Gory, *Mon.*, IV, *Suppl.*, 1841, p. 324, pl. LIV, fig. 318.

**Mascareignes** : Maurice, Flacq (*Desjardins*).

**convexus** Lap.-Cast. et Gory, 1841, *Mon.*, I, p. 2, pl. I, fig. 1<sup>(1)</sup>. — Gory, *Mon.*, IV, *Suppl.*, 1841, p. 321.

**Mascareignes** : Maurice (*Desjardins*).

**Desjardinsi** Guérin, 1840, *Rev. zool.*, p. 357. — Gory, *Mon.*, IV, *Suppl.*, 1841, p. 320, pl. LIV, fig. 314. — C. Waterh., *Phil. Trans. roy. Soc. Lond.*, CLXVIII, 1879, p. 525.

**Mascareignes** : Maurice, Flacq (*Desjardins*); Rodrigue (*Gulliver*).

**fulgens** Fairm., 1899, *Annales de la Société entomologique de France*, p. 117.

**Mascareignes** : Maurice, autour de la mare aux Vacoas (*Alluaud*)<sup>(2)</sup>.

**ovalis** Gory, 1841, *Monographie des Buprestides*, IV, *Supplément*, p. 322, pl. LIV, fig. 316.

**Mascareignes** : Maurice.

**parvulus** Guérin, 1840, *Revue zoologique*, p. 358. — Gory, *Mon.*, IV, *Suppl.*, p. 325, pl. LIV, fig. 319.

**Mascareignes** : Maurice, Flacq (*Desjardins*).

**pinguis** Guérin, 1840, *Rev. zool.*, p. 357. — Gory, *Mon.*, IV, *Suppl.*, 1841, p. 321, pl. LIV, fig. 315.

**Mascareignes** : Maurice, Flacq (*Desjardins*).

<sup>(1)</sup> Décrit d'Amérique par erreur. — <sup>(2)</sup> J'ai pris cette espèce sur le « Bois de natte rouge », *Mimusops erythroxyton* Bojer., plante spéciale à l'île Maurice.

**splendens** Guérin, 1840, *Rev. zool.*, p. 357. — Gory, *Mon.*, IV, *Suppl.*, 1841, p. 319, pl. LIII, fig. 313.

**Mascareignes** : Maurice, Flacq (*Desjardins*).

### ANKAREUS<sub>3</sub>

**Kerremans**, 1894, *Ann. de la Soc. entomol. de Belgique*, XXXVIII, p. 349.

**aeneus** Kerr., 1894, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XXXVIII, p. 351.

**Madagascar** : Diego-Suarez, montagne des Français (*Alluand*). — **Mascareignes** : Maurice (*d'Emmerez*).

**cyanicollis** Kerr, 1894, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XXXVIII, p. 350.

**Madagascar** : Diego-Suarez, montagne d'Ambre (*Alluand*).

**subcyaneus** Kerr, 1894, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XXXVIII, p. 351.

**Madagascar** : Diego-Suarez, montagne d'Ambre (*Alluand*).

### ACMAEODERA<sub>5</sub>

**Eschscholtz**, 1829, *Zoologischer Atlas*, I, p. 9.

**atomosparsa** Fairm., 1897, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XLI, p. 381.

**Madagascar** : Mevatananä (*Perrier*).

**externa** Fairm., 1899, *Annales de la Société entomologique de France*, p. 113.

**Madagascar** : Mevatananä (*Perrier*).

**Perrieri** Fairm., 1900, *Bulletin de la Société entomologique de France*, p. 87.

**Madagascar** : Mevatananä (*Perrier*).

**pruinosa** Fairm., 1899, *Annales de la Société entomologique de France*, p. 114.

**Madagascar** : Mevatananä (*Perrier*).

**sparsuta** Fairm., 1898, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XLII, p. 228.

**Madagascar** : Mevatananä (*Perrier*).

### AGRILINI

#### DISCODERES<sub>8</sub>

**Chevrolat**, 1837, in *Silbermann, Revue entomologique*, V, p. 83.

**Goudoti** Thomson, 1878, *Typi Buprestidarum*, p. 82.

**Madagascar**.

**humeralis** Waterh., 1887, *Annals and Magazine of natural History*, série 5, XIX, p. 293.

**Madagascar**.

**inacqualis** Gory, 1841 [*Amorphosoma*], *Monogr. Bupr.*, II, p. 11, pl. III, fig. 14.

**Madagascar**.

**lumaris** Klug, 1833 [Agrilus], *Insecten von Madagascar*, p. 150 (62), pl. II, fig. 12.

**Madagascar** : (Goudot).

**nigrovirens** Fairm., 1899, *Annales de la Société entomologique de France*, p. 116.

**Madagascar** : Mevatananä (Perrier).

**ochraceopictus** Fairm., 1887, *Le Naturaliste*, I, p. 56, fig. 6.

**Madagascar**.

**punicatus** Klug, 1833 [Agrilus], *Ins. Madag.*, p. 150 (62). — Gory [Coraebus], *Mon.*, II, 1841, p. 6, pl. I, fig. 7.

**Madagascar** : (Goudot).

**saxosicollis** Fairm., 1897, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XLI, p. 381.

**Madagascar** : Mevatananä (Perrier).

#### ANADORA<sub>1</sub>

**Kerremans**, 1898, *Annales de la Soc. entom. de Belgique*, XLII, p. 319.

**hova** Kerr., 1899, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XLIII, p. 377.

**Madagascar**.

#### CORAEBUS<sub>2</sub>

Laporte de Castelnau et Gory, 1839, *Monogr. des Buprestides*, II, p. 1.

**insignis** Kerr., 1898, *Bulletin de la Société entomologique de France*, p. 83.

**Madagascar**.

**madecassus** Fairm., 1898, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XLII, p. 229.

**Madagascar** : Mevatananä (Perrier).

#### CORAEBASTUS<sub>1</sub>

Fairmaire, 1896, *Annales de la Soc. entom. de Belgique*, XL, p. 456.

**quinquepustulatus** Fairm., 1896, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XL, p. 457.

**Comores** : Mayotte (E. Marie).

#### CISSEIS<sub>1</sub>

Gory, 1841, *Monographie des Buprestides*, II.

**rufobasalis** Fairm., 1897, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XLI, p. 380.

**Madagascar** : Mevatananä (Perrier).

#### ENTOMOGASTER<sub>4</sub>

Fairmaire, 1899, *Annales de la Soc. entomol. de France*, p. 114.

**Kerremansi** Fairm., 1899, *Annales de la Société entomologique de France*, p. 115.

**Madagascar** : Fort-Dauphin (R. P. Blucheau).

**modestus** Fairm., 1899, *Annales de la Société entomologique de France*, p. 115.

**Madagascar.**

**octoguttatus** Kerr., 1894 [Agrilus], *Ann. Soc. ent. Belg.*, p. 352. — Fairm., *Ann. Soc. ent. Fr.*, 1899, p. 116.

**Madagascar** : Diego-Suarez, montagne d'Ambre (*Alluaud*).

**sexpunctatus** Gory, 1841 [Anthaxia], *Monogr. Bupr.*, II, p. 36, pl. VIII, fig. 51.

**Madagascar.**

#### MELIBOEUS<sub>1</sub>

**H. Deyrolle**, 1864, *Annales de la Soc. entomol. de France*, VIII, p. 132.

**miliaris** Gory, 1841 [Agrilus], *Monogr. Bupr.*, II, p. 32, pl. VII, fig. 40.

**Madagascar.**

#### PHLOCTEIS<sub>1</sub>

**Kerremans**, 1893, *Annales de la Soc. entom. de Belgique*, XXXVII, p. 118.

**zonata** Kerr., 1899, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XLIII, p. 277.

**Madagascar.**

#### EVIMANTIUS<sub>2</sub>

**H. Deyrolle**, 1864, *Ann. Soc. ent. Belg.*, VIII, p. 113.

**curvicollis** Kerr., 1891, *Annales de la Soc. entomol. de Belgique*, XXXV, *Comptes rendus*, p. CLXIII.

**Madagascar.**

**rufopictus** Kerr., 1891, *Annales de la Soc. entomol. de Belgique*, XXXV, *Comptes rendus*, p. CLXIV.

**Madagascar.**

#### AGRILUS<sub>9</sub>

**Stephens**, 1830, *Illustrations of British Entomology*, III, p. 239.

**areolatus** Fairm., 1898, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XLII, p. 229.

**Madagascar** : Mevatananä (*Perrier*).

**brevicollis** Kerr., 1894, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XXXVIII, p. 352.

**Madagascar.**

**collaris** Kerr., 1898, *Bulletin de la Société entomologique de France*, p. 83.

**Madagascar.**

**Fauveli** Kerr., 1898, *Bulletin de la Société entomologique de France*, p. 84.

**Mascareignes** : La Réunion.

**nova** Gory, 1841 (*scr. owas*), *Monogr. des Buprestides*, II, p. 65, pl. XIV, fig. 86.

**octosignatus** || Gory, 1841, (*nec Schönh.*), *Mon. des Bupr.*, II, p. 32, pl. VII, fig. 41.

**Madagascar.**

**moestus** Fairm., 1898, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XLII, p. 230.

**Madagascar** : Mevatananä (Perrier).

**plicipennis** Fairm., 1898, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XLII, p. 231.

**Madagascar** : Diego-Suarez (Bontemps).

**semifossus** Fairm., 1898, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XLII, p. 230.

**Madagascar** : Mevatananä (Perrier).

**tuberculicollis** Kerr., 1894, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XXXVIII, p. 352.

**Madagascar** : Diego-Suarez, montagne d'Ambre (Alluaud).

## TRACHYINI

### APHANISTICUS<sub>7</sub>

Latreille, 1829, *Règne animal*, IV, p. 448.

**ater** Gory, 1841, *Monographie des Buprestides*, II, p. 4, pl. I, fig. 4.

**Madagascar**.

**auriculatus** Gory, 1841, *Monographie des Buprestides*, II, p. 2, pl. I, fig. 2.

**Madagascar**.

**eristatus** Kerr., 1894, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XXXVIII, p. 353.

**Madagascar** : Diego-Suarez, montagne d'Ambre (Alluaud).

**Goudoti** Gory, 1841, *Monogr. des Buprestides*, II, p. 3, pl. I, fig. 3. — Kerr., *Ann. Soc. ent. Belg.*, 1895, p. 353.

**Madagascar**.

**hova** Kerr., 1899, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XLIII, p. 297.

**Madagascar**.

**Mayeti** Théry, 1895, *Annales de la Société entomologique de France, Bulletin*, p. cccxxvii.

**Madagascar**.

**mitratus** Chevrolat, 1837, *Silbermann, Rev. ent.*, V, p. 106. — Fairm., *Mém. Soc. zool. Fr.*, 1899, p. 19.

**bicornutus** Gory, 1841, *Monogr. des Buprestides*, II, p. 2, pl. I, fig. 1.

**Madagascar** : Tananarive (Jobit).

### STENIANTHE<sub>1</sub><sup>(1)</sup>

Fairmaire, 1886, *Annales de la Société entomologique de France*, p. 38.

**janthina** Fairm., 1886, *Annales de la Société entomologique de France*, p. 38.

**Madagascar** : Tananarive (Jobit).

<sup>(1)</sup> Kerremans a écrit *Semianthe* (*Catal. Buprest.*, 1892, p. 293), et *Sennianthe* dans la table alphabétique du même travail.

**GALBELLA**<sub>1</sub>

Westwood, 1848, *Cabinet of oriental Entomology*, p. 83.

**hova** Kerr., 1894 (*scr. howas*), *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XXXVIII, p. 354.

Madagascar : Diego-Suarez, montagne d'Ambre (*Alluaud*).

**TRACHYS**<sub>8</sub>

Fabricius, 1801, *Systema Eleutheratorum*, II, p. 218.

**Alluaudi** Kerr., 1894, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XXXVIII, p. 356.

Madagascar : Diego-Suarez, montagne d'Ambre (*Alluaud*).

**apicata** Chevrol., 1837, *Silb. Rev. ent.*, V, p. 105. — Kerr., *Ann. Soc. ent. Belg.*, 1895, p. 356.

**acephala** Gory, 1841, *Monogr. des Buprestides*, II, p. 2, pl. I, fig. 1.

Madagascar : Tamatave.

**exsculta** Kerr., 1894, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XXXVIII, p. 356.

Madagascar : Diego-Suarez, montagne des Français (*Alluaud*).

**fasciata** Gory, 1841, *Monogr. des Buprestides*, II, p. 4, pl. I, fig. 5.

Madagascar.

**imperatrix** Kerr., 1894, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XXXVIII, p. 354.

Madagascar : Diego-Suarez, montagne d'Ambre (*Alluaud*).

**magnifica** Kerr., 1894, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XXXVIII, p. 355.

Madagascar : Diego-Suarez, montagne des Français (*Alluaud*).

**obsoleta** Chevrolat, 1837, *Silb. Rev. ent.*, V, p. 105. — Kerr., *Ann. Soc. ent. Belg.*, 1895, p. 356.

**marmorea** Gory, 1841, *Monogr. des Buprestides*, II, p. 3, pl. I, fig. 2.

**purpurea** Gory, 1841, *Monogr. des Buprestides*, II, p. 3, pl. I, fig. 3.

**quadrinotata** Gory, 1841, *Monogr. des Buprestides*, II, p. 4, pl. I, fig. 4.

Madagascar : Diego-Suarez.

**solitaria** Kerr., 1894, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XXXVIII, p. 356.

Madagascar : Diego-Suarez, montagne d'Ambre (*Alluaud*).

**EUCNEMIDAE**<sub>31</sub>

H. de Bonvouloir, Monographie de la Famille des Eucnémides,  
*Annales Soc. ent. de France*, 1870 (volume hors série).

**POECILOCHRUS**<sub>2</sub>

Bonvouloir, *Monogr.*, 1870, p. 66 et 148.

**grossicollis** Bonv., 1870, *Monogr.*, p. 151. — Fleut., *Mém. Soc. zool. Fr.*, 1896, p. 278. —  
Id., *Bull. Mus.*, 1899, p. 24.

Madagascar : (*Goudot*).

**vicinus** Fleut., 1899, *Bulletin du Muséum d'Histoire naturelle*, p. 24.

**Madagascar** : Baie d'Antongil (*Mocquerys*).

### DROMAEOLUS<sub>3</sub>

**Kiesenwetter**, 1861, *Naturg. Ins. Deutsch.*, IV, p. 197.

**Bonvouloir**, *Mon.*, 1870, p. 68 et 193.

**Goudoti** Fleut., 1896, *Mémoires de la Société zoologique de France*, p. 279.

**Madagascar** : (*Goudot*).

**nova** Fleut., 1896, *Mémoires de la Société zoologique de France*, p. 280.

**Madagascar** : (*Goudot*).

**parallelus** Fleut., 1896, *Mémoires de la Société zoologique de France*, p. 283.

**Madagascar** : (*Goudot*).

### PROFORNAX<sub>1</sub>

**Fleutiaux**, 1896, *Mém. Soc. zool. de France*, p. 284.

**crassus** Fleut., 1899, *Bulletin du Muséum d'Histoire naturelle*, p. 24.

**Madagascar** : Baie d'Antongil (*Mocquerys*).

### FORNAX<sub>10</sub>

**Laporte de Castelnau**, 1835, *Silberm.*, *Rev. ent.*, III, p. 172.

**Bonvouloir**, *Mon.*, 1870, p. 69 et 295.

**Alluaudi** Fleut., 1896, *Bulletin de la Société entomologique de France*, p. 157.

**Madagascar** : Diego-Suarez (*Alluaud*).

**convexus** Fleut., 1896, *Notes Leyden Mus.*, XVIII, p. 153. — *Id.*, *Bull. Mus.*, 1899, p. 26.

**Madagascar** : Baie d'Antongil (*Mocquerys*).

**cuneatus** Fleut., 1899, *Bulletin du Muséum d'Histoire naturelle*, p. 25.

**Madagascar** : Baie d'Antongil (*Mocquerys*).

**flicornis** Bonv., 1870, *Monogr.*, p. 305 et 392, pl. XIX, fig. 6. — Fleut., *Mém. Soc. zool. Fr.*, 1896, p. 290. — *Id.*, *Bull. Mus.*, 1899, p. 25.

**subquadrifollis** Fairm., 1880, *Le Naturaliste*, I, p. 246. — *Id.*, *Ann. de la Soc. entomol. de France*, 1880, p. 330.

**Madagascar** : (*Goudot*); Nosy Bé (*Pierron*); baie d'Antongil (*Mocquerys*).

**intermedius** Bonv., 1870, *Monographie des Eucnémides*, p. 305 et 391, pl. XIX, fig. 5.

**Madagascar**<sup>(1)</sup>.

<sup>(1)</sup> D'après le Catalogue de Munich; la provenance n'est pas indiquée par Bonvouloir.

**Leseleuci** Fleut., 1899, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XLIII, p. 26.

**Mascareignes** : La Réunion (*de Léséleuc*).

**macrocerus** Bonv., 1870, *Monographie des Eucnémides*, p. 305 et 389, pl. XIX, fig. 4.

**Madagascar**.

**madagascariensis** Lap.-Cast., 1835, *Silberm. Rev. ent.*, III, p. 173. — Guérin, *Ann. Soc. ent. Fr.*, 1843, p. 182, pl. V, fig. 28 à 30. — Coq., *Ann. Soc. ent. Fr.*, 1856, p. 511, pl. XV, fig. 3 (larve). — Id., *ibid.*, 1858, *Bull.*, p. CLXII. — Bonv., *Monogr.*, 1870, p. 305 et 381, pl. XVIII, fig. 7. — Fairm., *Ann. Soc. ent. Belg.*, 1893, p. 523. — Branes., *Jahr. Trencsin.*, XV, 1893, p. 234. — Fleut., *Bull. Mus.*, 1899, p. 25.

**Madagascar** : Sainte-Marie (*Coquerel*); Soalalä et Nosy Bé (*Frey*); baie d'Antongil (*Mocquerys*). — **Comores** : Mayotte (*Humblot*).

**minutus** Fleut., 1899, *Bulletin du Muséum d'Histoire naturelle*, p. 26.

**Madagascar** : Baie d'Antongil (*Mocquerys*).

**subflabellatus** Fairm., 1880, *Le Naturaliste*, I, p. 246. — Id., *Ann. Soc. ent. Fr.*, 1880, p. 329. — Fleut., *Mém. Soc. zool. Fr.*, 1896, p. 292. — Id., *Bull. Mus.*, 1899, p. 25.

**Madagascar** : Nosy Bé (*Cloué, Pierron*); baie d'Antongil (*Mocquerys*).

#### PLESIOFORNAX<sub>6</sub>

**Bonvouloir**, 1866, *Ann. Soc. ent. Fr.*, p. 320.

Id., 1870, *Monogr.*, p. 70 et 460.

**Bonvouloiri** Coq., 1866, *Ann. Soc. ent. Fr.*, p. 321. — Bonv., *Mon.*, 1870, p. 462 et 465.

**Mascareignes** : La Réunion (*Coquerel*).

**Coquereli** Bonv., 1870, *Monographie des Eucnémides*, p. 462 et 468.

**Mascareignes** : La Réunion (*Coquerel*).

**insularis** Bonv., 1866, *Ann. Soc. ent. Fr.*, p. 322. — Id., *Monogr.*, 1870, p. 462 et 466.

**Mascareignes** : La Réunion (*Coquerel*).

**Otti** Bonv., 1870, *Monographie des Eucnémides*, p. 461 et 468, pl. XXIII, fig. 1.

**Mascareignes** : Maurice.

**Perroti** Fleut., 1896, *Mémoires de la Société zoologique de France*, IX, p. 311.

**Madagascar** : Tamatave et forêt d'Alahakatö (*Perrot*).

**unguicularis** Bonv., 1870, *Monographie des Eucnémides*, p. 461 et 475, pl. XXIII, fig. 6.

**Madagascar**.

#### SCYTHON<sub>1</sub>

Laporte de Castelnau, 1835, *Silb.*, *Rev. ent.*, III, p. 169.

**Bonvouloir**, *Monogr.*, 1870, p. 68 et 492.

**velutinus** Bonv., 1870, *Monogr.*, p. 494 et 504. — Fleut., *Mém. Soc. zool. Fr.*, 1896, p. 292.

**Madagascar** : (*Goudot*).



**ARRHIPIS**<sub>1</sub>

**Bonvouloir**, 1870, *Monographie des Eucnémides*, p. 71 et 627.

**madagascariensis** Fleut., 1899, *Bulletin du Muséum d'Histoire naturelle*, p. 26.

**Madagascar**: Baie d'Antongil (*Mocquerys*).

**HYPOCOELUS**<sub>1</sub>

**Eschscholtz**, 1836, in Silbermann, *Revue entomologique*, IV, table.

**Mocquerysi** Fleut., 1899, *Bulletin du Muséum d'Histoire naturelle*, p. 26.

**Madagascar**: Baie d'Antongil (*Mocquerys*).

**CEPHALODENDRON**<sub>4</sub>

**Latreille**, 1834, *Ann. Soc. ent. Fr.*, p. 166.

**Bonvouloir**, *Monogr.*, 1870, p. 73 et 736.

**alternatum** Fairm., 1896, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XL, p. 337<sup>(1)</sup>.

**Madagascar**: Nosy Bé.

**gigas** Fleut., 1897, *Ann. Soc. ent. Belg.*, XLI, p. 258. — Id., *Bull. Mus.*, 1899, p. 27.

**Madagascar**: Baie d'Antongil (*Mocquerys*).

**indigaceum** Bonv., 1870, *Monogr.*, p. 738 et 741, pl. XXXVI, fig. 1. — Künck. in Grandid., *Hist. Madag., Col.*, pl. XXXVI, fig. 12 et 13. — Fleut., *Mém. Soc. zool. Fr.*, 1896, p. 295.

**Madagascar**: (*Goudot*).

**virescens** Bonv., 1870, *Monogr.*, p. 738 et 743. — Künck. in Grandid., *Hist. Madag., Col.*, pl. XXXVI, fig. 14. — Fleut., *Mém. Soc. zool. Fr.*, 1896, p. 295. — Id., *ibid.*, 1899, p. 6.

**Madagascar**: (*Goudot, Grandidier*); entre Majunga et Tananarive (*Dorr*).

**FEAIA**<sub>1</sub>

**Fleutiaux**, 1896, *Ann. Mus. civ. Gen.*, série 2, XVI, p. 540.

**emarginata** Fleut., 1899, *Bulletin du Muséum d'Histoire naturelle*, p. 27.

**Madagascar**: Baie d'Antongil (*Mocquerys*).

**THROSCUS**<sub>1</sub>

**Latreille**, 1896, *Précis des caract. génér.*, p. 42.

**madagascariensis** Fairm., 1898, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XLII, p. 231.

**Madagascar**: Mevatananä (*Perrier*).

<sup>(1)</sup> Cette espèce n'est peut-être qu'une variété de *C. indigaceum* Bonv.

**RHIPIDOCERIDAE**<sub>1</sub>**CALLIRRHIPIS**<sub>1</sub>

**Philiberti** Fairm., 1891, *Ann. Soc. ent. Fr., Bull.*, p. LXX, ♂. — Id., *ibid.*, 1893, *Bull.*, p. CCCXXIII, ♀.

**Séchelles** : Mahé (*R. P. Philibert*); La Digue (*Alluaud*).

**ELATERIDAE**<sub>214</sub>

**Candèze**, Monographie des Elatérides : I, *Mém. Soc. Sc. Liège*, XII, 1857; II, *ibid.*, XIV, 1859; III, *ibid.*, XV, 1860; IV, *ibid.*, XVII, 1863; Revis. de la Monogr., *ibid.*, série 2, IV, 1875. — Id., Elatérides nouveaux : I, *Mém. Acad. Belg.*, XVII, 1864; II, *Ann. Soc. ent. Belg.*, 1868; III, *Mém. Soc. Sc. Liège*, série 2, IX, 1881; IV, *Ann. Soc. ent. Belg.*, 1889; V, *Mém. Soc. Sc. Liège*, série 2, XVIII, 1893; VI, *ibid.*, XIX, 1896. — Id., Catalogue méthod. des Elatérides connus en 1890, Liège 1891. — Id., Elatérides de Madagascar (voyage Alluaud), *Ann. Soc. ent. Belg.*, 1895, p. 50.

**AGRYPNUS**<sub>2</sub>

**Eschscholtz**, 1829, in Thon, *Archiv der Naturgeschichte*, II, 1, p. 32.

**fuscipes** F., 1775 [Elatér], *Syst. Ent.*, p. 211. — Ol., *Ent.*, II, 1790, genre 31 [Elatér], p. 20, pl. III, fig. 21. — Cand., *Mon.*, I, 1857, p. 24, pl. I, fig. 1. — Fairm., *Ann. Soc. ent. Fr.*, 1893, *Bull.*, p. CCCXXIII. — Fleut., *ibid.*, 1893, p. CCCXXIX. — Cand., *Ann. Soc. ent. Belg.*, 1895, p. 52.

**Madagascar** : Diego-Suarez (*D<sup>r</sup> Ch. Martin*). — **Mascareignes** : Maurice et La Réunion. — **Séchelles** : Mahé et La Digue (*Alluaud*). — **Indo-Malaisie**.

**punctatus** Cand., 1857, *Mon.*, I, p. 31. — Fleut., *Ann. Soc. ent. Fr.*, 1894, *Bull.*, cclii.

**insularis** Fairm., 1891, *Ann. Soc. ent. Fr.*, 1891, *Bull.*, p. LXX. — Linell, *Proc. U.-S. nat. Mus.*, XIX, 1897, p. 696.

**sondaicus** Cand., 1857, *Mon.*, I, p. 33. — Id., *Ann. Soc. ent. Belg.*, 1895, p. 69.

**Séchelles** : Mahé (*R. P. Philibert, D<sup>r</sup> Abbott*); La Digue (*Alluaud*). — **Indo-Malaisie**.

**ADELOCERA**<sub>8</sub>

**Latreille**, 1829, *Règne animal*, II, p. 401.

**aterrima** Cand., 1889, *Elat. nouv.*, IV, p. 4. — Künck. in Grandid., *Hist. Madag., Col.*, pl. XXXVII, fig. 4. — Cand., *Ann. Soc. ent. Belg.*, 1895, p. 52.

**Madagascar** : Tananarive.

**dorsalis** Cand., 1857, *Mon.*, I, p. 62, pl. I, fig. 4. — Künck. in Grandid., *Hist. Madag.*, *Col.*, pl. XXXV, fig. 9. — Cand., *Ann. Soc. ent. Belg.*, 1895, p. 52.

**Madagascar** : Tananarive.

**foveata** Cand., 1895, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XXXIX, p. 52.

**Madagascar** : Tamatave.

**inflata** Cand., 1857, *Mon.*, I, p. 62. — Künck. in Grandid., *Hist. Madag.*, *Col.*, pl. XXXV, fig. 8. — Brancs., *Jahr. nat. Trencsin.*, XV, 1893, p. 234. — Cand., *Ann. Soc. ent. Belg.*, 1895, p. 52.

**Madagascar** : Nosy Bé et Soalalä (*Frey*); Tananarive.

**madida** Cand., 1889, *Élat. nouv.*, IV, p. 4. — Künck. in Grandid., *Hist. Madag.*, *Col.*, pl. XXXVII, fig. 5. — Cand., *Ann. Soc. ent. Belg.*, 1895, p. 52. — Fleut., *Mém. Soc. zool. Fr.*, 1899, p. 6.

**Madagascar** : Tananarive; Andribä (*Dorr*).

**modesta** Boisduval, 1835, *Voy. de l'Astrolabe*, *Col.*, p. 108. — Cand., *Mon.*, I, 1857, p. 71. — C. Waterh., *Phil. Trans. roy. Soc. Lond.*, CLXVIII, 1879, p. 525<sup>(1)</sup>.

**Mascareignes** : Rodrigue. — **Afrique** tropicale. — Aden. — Chine; Java; Océanie. — Guatémala. — [Cosmopolite tropical.]

**pectoralis** Fairm., 1884, *Stettin. ent. Zeit.*, p. 276. — Cand., *Ann. Soc. ent. Belg.*, 1895, p. 52.

**Madagascar** : (*Hildebrandt*).

**tenebrioides** Cand., 1857, *Mon.*, I, p. 61. — Id., *Ann. Soc. ent. Belg.*, 1895, p. 52.

**Madagascar** : Tananarive.

### DILOBITARSUS<sub>3</sub>

Latreille, 1834, *Ann. de la Soc. entomol. de France*, p. 142.

**Alluaudi** Cand., 1895, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XXXIX, p. 52.

**Madagascar** : Diego-Suarez, montagne d'Ambre (*Alluaud*).

**signifer** Cand., 1895, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XXXIX, p. 53.

**Madagascar**<sup>(2)</sup>.

**vicinus** Cand., 1895, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XXXIX, p. 53.

**Madagascar** : Diego-Suarez, montagne d'Ambre (*Alluaud*).

### LACON<sub>55</sub>

Laporte de Castelnau, 1836, in Silbermann, *Rev. ent.*, IV, p. 11.

**albopictus** Cand., 1857, *Monogr.*, I, p. 104. — Künck. in Grandid., *Hist. Madag.*, *Col.*, pl. XXXVI, fig. 3. — Cand., *Ann. Soc. ent. Belg.*, XXXIX, 1895, p. 55.

**Madagascar**.

<sup>(1)</sup> Pour la synonymie de cette espèce, voir le *Catalogue méthodique des Élatérides connus en 1890*, par Candèze, p. 14.

<sup>(2)</sup> L'indication «Diego-Suarez» donnée par Candèze demande confirmation; le type unique ne porte aucune mention précise de localité.

- albocutatus** Cand., 1893, *Elater. nouv.*, V, p. 8. — Id., *Ann. Soc. ent. Belg.*, 1895, p. 56.  
**Madagascar.**
- antiquus** Cand., 1857, *Monogr.*, I, p. 100. — Id., *Ann. Soc. ent. Belg.*, XXXIX, 1895, p. 54.  
**Madagascar.**
- arctior** Cand., 1895, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XXXIX, p. 56.  
**Madagascar**: Diego-Suarez, montagne d'Ambre (*Alluaud*).
- argentatus** Cand., 1893, *Elater. nouv.*, V, p. 7. — Id., *Ann. Soc. ent. Belg.*, 1895, p. 54.  
**Madagascar**: Tananarive.
- Badeni** Cand., 1868, *Elater. nouv.*, II, p. 7. — Id., *Ann. Soc. ent. Belg.*, p. 56. — Fleut., *Mém. Soc. zool. Fr.*, 1899, p. 6.  
**Madagascar**: Mevatananä (*Dorr*).
- biforatus** Cand., 1895, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XXXIX, p. 55.  
**Madagascar.**
- castaneipennis** Cand., 1895, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XXXIX, p. 55.  
**Madagascar**: Tananarive.
- confusus** Cand., 1857, *Monogr.*, I, p. 109. — Id., *Ann. Soc. ent. Belg.*, 1895, p. 54 (pars)<sup>(1)</sup>.  
— Brancs., *Jahr. nat. Trencsin.*, XV, 1893, p. 234. — Fleut., *Bull. Mus.*, 1899, p. 222.  
**Madagascar.**
- conspureatus** Cand., 1895, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XXXIX, p. 56.  
**Madagascar**: Diego-Suarez, montagne d'Ambre (*Alluaud*).
- crenatus** Klug, 1833 [*Agrypnus*], *Insect. Madag.*, p. 154 (66). — Cand., *Ann. Soc. ent. Belg.*, XXXIX, 1895, p. 54.  
**Madagascar** (*Goudot*).
- decoratus** Cand., 1881, *Elater. nouv.*, III, p. 6. — Id., *Ann. Soc. ent. Belg.*, XXXIX, 1895, p. 54.  
**Madagascar.**
- Desjardinsi** Cand., 1857, *Monogr.*, I, p. 143. — Id., *Ann. Soc. ent. Belg.*, XXXIX, 1895, p. 69.  
**Mascareignes**: Maurice.
- eximius** Cand., 1857, *Monogr.*, I, p. 102. — Id., *Ann. Soc. ent. Belg.*, XXXIX, 1895, p. 54.  
**Madagascar.**
- Fairmairei** Cand., 1889, *Elater. nouv.*, IV, p. 6. — Id., *Ann. Soc. ent. Belg.*, 1895, p. 55.  
**Madagascar.**
- fictus** Cand., 1868, *Elater. nouv.*, II, p. 7. — Id., *Ann. Soc. ent. Belg.*, XXXIX, 1895, p. 56.  
**Madagascar.**
- flavipes** Cand., 1857, *Mon.*, I, p. 137, pl. II, fig. 14. — Id., *Ann. Soc. ent. Belg.*, 1895, p. 69.  
**Mascareignes**: La Réunion.
- gibberosus** Cand., 1889, *Elater. nouv.*, IV, p. 6. — Id., *Ann. Soc. ent. Belg.*, 1895, p. 6.  
**Madagascar.**

<sup>(1)</sup> Voir *L. irroratus* Klug. — Fleutiaux distingue deux formes dans le *confusus* Cand.

**Goudoti** Cand., 1857, *Monogr.*, I, p. 106, pl. II, fig. 1. — Künck. in Grandid., *Hist. Madag.*, *Col.*, pl. XXXVII, fig. 8. — Cand., *Ann. Soc. ent. Belg.*, XXXIX, 1895, p. 54.

**Madagascar.**

**grisescens** Cand., 1875, *Revision*, p. 52. — Id., *Ann. Soc. ent. Belg.*, XXXIX, 1895, p. 54. — Fleut., *Mém. Soc. zool. Fr.*, 1899, p. 6.

**Madagascar**: Andribä (*Dorr*).

**hamatus** Cand., 1893, *Elater. nouv.*, V, p. 8. — Id., *Ann. Soc. ent. Belg.*, XXXIX, 1895, p. 54.

**Madagascar.**

**hydropicus** Fairm., 1880, *Le Natural.*, I, p. 293. — Cand., *Ann. Soc. ent. Belg.*, 1895, p. 69.

**Mascareignes**: La Réunion.

**interpunctatus** Klug, 1833 [*Agrypnus*], *Insect. Madag.*, p. 154 (66). — Cand., *Ann. Soc. ent. Belg.*, XXXIX, 1895, p. 56.

**Madagascar.**

**irroratus** Klug, 1833 [*Agrypnus*], *Insect. Madag.*, p. 153 (65). — Cand., *Monogr.*, I, 1857, p. 109. — Künck. in Grandid., *Hist. Madag.*, *Col.*, pl. XXXVII, fig. 7. — Fairm., *Ann. Soc. ent. Belg.*, XXXVII, 1893, p. 523. — Cand., *Ann. Soc. ent. Belg.*, XXXIX, 1895, p. 54. — Fleut., *Mém. Soc. zool. Fr.*, 1899, p. 6.

**confusus** Cand., 1857, *Monogr.*, I, p. 109. — Id., *Ann. Soc. ent. Belg.*, 1895, p. 54 (*pars*). — Fleut., *Bull. Mus.*, 1899, p. 222.

**Madagascar**: (*Goudot*); Nosy Bé (*Frey*); Tananarive (*Dorr, Jobit*). — **Comores**: Grande Comore (*Humblot*).

**Jansoni** Fairm., 1871, *Ann. Soc. ent. Fr.*, p. 40. — Cand., *Ann. Soc. ent. Belg.*, 1895, p. 55.

**Madagascar**: (*Coquerel*); Diego-Suarez, région basse (*Alluaud*).

**latusculus** Cand., 1868, *Elater. nouv.*, II, p. 7. — Id., *Ann. Soc. ent. Belg.*, 1895, p. 56.

**Madagascar.**

**latus** Cand., 1857, *Monogr.*, I, p. 136. — Id., *Ann. Soc. ent. Belg.*, XXXIX, 1895, p. 55.

**Madagascar.**

**laxatus** Cand., 1895, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XXXIX, p. 56.

**Madagascar**: Diego-Suarez, montagne d'Ambre (*Alluaud*).

**leprosus** Cand., 1857, *Monogr.*, I, p. 107, pl. II, fig. 3. — Id., *Ann. Soc. ent. Belg.*, XXXIX, 1895, p. 54. — Künck. in Grandid., *Hist. Madag.*, *Col.*, pl. XXXV, fig. 10 et 11.

**Madagascar.**

**longipennis** O. Schwarz, 1898, *Deutsche entomologische Zeitschrift*, p. 130.

**Madagascar.**

**maculosus** Cand., 1875, *Revis. de la Monogr.*, p. 53. — Brancs. (*scr. maculatus*), *Jahr. nat. Trencs. Com.*, XV, 1893, p. 234. — Cand., *Ann. Soc. ent. Belg.*, XXXIX, 1895, p. 54.

**Madagascar**: Soalalä et Nosy Bé (*Frey*).

**Maillardi** Deyr., 1862, in Maillard, *Notes sur l'île de la Réunion*, *Col.*, p. 4, pl. XX, fig. 2.

**Mascareignes**: La Réunion.

- minimus** Cand., 1895, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XXXIX, p. 57.  
**Madagascar**: Diego-Suarez (*Alluaud*).
- minor** Cand., 1857, *Mon.*, I, p. 126. — Id., *Ann. Soc. ent. Belg.*, 1895, p. 57.  
**Madagascar**: Baie d'Antongil (*Mocquerys*).
- mysticus** Cand., 1857, *Mon.*, I, p. 104. — Id., *Ann. Soc. ent. Belg.*, 1895, p. 55.  
**Madagascar**: Diego-Suarez (*Alluaud*).
- nodicollis** Cand., 1857, *Mon.*, I, p. 101. — Id., *Ann. Soc. ent. Belg.*, 1895, p. 54.  
**Madagascar**.
- nodifer** Klug, 1833 [Agrypnus], *Ins. Madag.*, p. 152 (64), pl. III, fig. 2. — Cand., *Mon.*, I, 1857, p. 100. — Id., *Ann. Soc. ent. Belg.*, 1895, p. 54.  
**Madagascar**.
- ornatellus** Cand., 1889, *Elater. nouv.*, IV, p. 6. — Id., *Ann. Soc. ent. Belg.*, 1895, p. 54. — Künck. in Grandid., *Hist. Madag., Col.*, pl. XXXVII, fig. 6.  
**Madagascar**.
- palliatu**s Cand., 1893, *Elater. nouv.*, V, p. 7. — Id., *Ann. Soc. ent. Belg.*, 1895, p. 54.  
**Madagascar**: Province d'Imerinā (*Sikora*).
- pietiventris** Cand., 1857, *Mon.*, I, p. 127. — Id., *Ann. Soc. ent. Belg.*, 1895, p. 56.  
**Madagascar**.
- pictus** Cand., 1868, *Elater. nouv.*, II, p. 7. — Id., *Ann. Soc. ent. Belg.*, 1895, p. 54.  
**Madagascar**.
- Pipitzi** Cand., 1889, *Elater. nouv.*, IV, p. 7. — Id., *Ann. Soc. ent. Belg.*, 1895, p. 54.  
**Madagascar**.
- planatus** Cand., 1895, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XXXIX, p. 55.  
**Madagascar**: Province d'Imerinā (*Sikora*).
- porcinus** Cand., 1857, *Mon.*, I, p. 142. — Id., *Ann. Soc. ent. Belg.*, 1895, p. 69.  
**Mascareignes**: La Réunion.
- porosus** Klug, 1833 [Agrypnus], *Ins. Madag.*, p. 153 (65). — Cand., *Mon.*, I, 1857, p. 105. — Id., *Ann. Soc. ent. Belg.*, 1895, p. 54.  
**Madagascar**.
- procellosus** Cand., 1895, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XXXIX, p. 54.  
**Madagascar**: Province d'Imerinā (*Sikora*).
- quadripicturatus** O. Schwarz, 1891, *Berl. ent. Zeitschr.*, p. 151. — Cand., *Ann. Soc. ent. Belg.*, 1895, p. 55.  
**Madagascar**.
- scaber** Cand., 1857, *Mon.*, I, p. 153. — Id., *Ann. Soc. ent. Belg.*, 1895, p. 57.  
**Madagascar**.

**sinuatus** Cand., 1857, *Mon.*, I, p. 102. — Id., *Ann. Soc. ent. Belg.*, 1895, p. 54.

**Madagascar.**

**soricinus** Cand., 1857, *Mon.*, I, p. 133, pl. II, fig. 11. — Id., *Ann. Soc. ent. Belg.*, 1895, p. 55 ♀.

**Madagascar.**

**sticticus** Cand., 1895, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XXXIX, p. 56.

**Madagascar**: baie d'Antongil (*Mocquerys*).

**subocellatus** Cand., 1881, *Elater. nouv.*, III, p. 6. — Id., *Ann. Soc. ent. Belg.*, 1895, p. 55.

**Madagascar**: Nosy Bé.

**tripartitus** Cand., 1875, *Revis. Mon.*, p. 54. — Id., *Ann. Soc. ent. Belg.*, 1895, p. 55.

**Madagascar.**

**turbidus** Germ., 1840, *Zeitschr.*, II, p. 263. — Cand., *Mon.*, I, 1857, p. 99, pl. I, fig. 17. — Id., *Ann. Soc. ent. Belg.*, 1895, p. 54. — Künck. in Grandid., *Hist. Madag., Col.*, pl. XXXVI, fig. 1.

**Madagascar.**

**vestitus** Klug, 1833, *Ins. Madag.*, p. 152 (64). — Cand., *Mon.*, I, 1857, p. 107, pl. II, fig. 2. — Id., *Ann. Soc. ent. Belg.*, 1895, p. 54. — Künck. in Grandid., *Hist. Madag., Col.*, pl. XXXVI, fig. 2. — Fleut., *Mém. Soc. zool. Fr.*, 1899, p. 6.

**var. tumidicollis** Cand., 1857, *Mon.*, I, p. 108. — Id., *Ann. Soc. ent. Belg.*, 1895, p. 54. — Künck. in Grandid., *Hist. Madag., Col.*, pl. XXXVII, fig. 9.

**Madagascar**: (*Goudot*); entre Majunga et Tananarive (*Dorr*).

## MERISTHUS<sub>2</sub>

**Candèze**, 1857, *Monographie des Elatérides*, I, p. 162.

**angulicollis** Fairm., 1897, *Ann. Soc. ent. Belg.*, XLI, p. 382. — Fleut., *Mém. Soc. zool. Fr.*, 1899, p. 6.

**Madagascar**: Mevatananã (*Perrier, Dorr*).

**Mocquerysi** Fleut., 1899, *Bulletin du Muséum d'Histoire naturelle*, p. 223.

**Madagascar**: Baie d'Antongil (*Mocquerys*).

## TILOTARSUS<sub>18</sub>

**Germar**, 1840, *Zeitschrift für Entomologie*, II, p. 247.

**O. Schwarz**, *Deutsche ent. Zeitschr.*, 1898, p. 130<sup>(1)</sup>.

**aculeatus** Cand., 1857, *Mon.*, I, p. 178, pl. II, fig. 22. — Künck. in Grand., *Hist. Madag., Col.*, pl. XXXVII, fig. 10. — Cand., *Ann. Soc. ent. Belg.*, 1895, p. 57.

**Madagascar.**

<sup>(1)</sup> Dans ce travail O. Schwarz sépare le genre *Tilotarsus* en trois : *Tilotarsus s. str.*, *Enoplo-deres* n. gen., et *Lobotarsus* n. gen. Pour distri-

buer les espèces malgaches dans ces trois genres (ou sous-genres), une étude d'ensemble est nécessaire.

- albisparsus** Cand., 1857, *Mon.*, I, p. 174. — Künck. in Grandid., *Hist. Madag., Col.*, pl. XXXVII, fig. 12. — Brancs., *Jahr. Trencsin.*, XV, 1893, p. 234. — Cand., *Ann. Soc. ent. Belg.*, 1895, p. 57. — Fleut., *Mém. Soc. zool. Fr.*, 1899, p. 6.  
**Madagascar** : Province d'Imerinā; Diego-Suarez (*Alluaud*); Soalalā et Nosy Bé (*Frey*); Andribā (*Dorr*).
- armatus** Cand., 1889, *Elat. nouv.*, IV, p. 8. — Künck. in Grandid., *Hist. Madag., Col.*, pl. XXXVI, fig. 5. — Cand., *Ann. Soc. ent. Belg.*, 1895, p. 57.  
**Madagascar.**
- cinctipes** Germ., 1840, *Zeitschr. f. Ent.*, II, p. 248. — Künck. in Grandid., *Hist. Madag., Col.*, pl. XXXVI, fig. 4. — Cand., *Ann. Soc. ent. Belg.*, 1895, p. 57.
- cuspidatus** Cand., 1857, *Monographie des Elatérides*, I, p. 171, pl. II, fig. 21.  
**Madagascar.**
- cuspidatus** Klug, 1833 [*Conoderus*], *Ins. Madag.*, p. 154 (66), pl. III, fig. 3. — Cand., *Ann. Soc. ent. Belg.*, 1895, p. 57.  
**Boieldieu** Cand., 1857, *Monographie des Elatérides*, I, p. 176.  
**Madagascar** : (*Goudot*); Tananarive; baie d'Antongil (*Mocquerys*).
- depressus** Cand., 1881, *Elat. nouv.*, III, p. 14. — Id., *Ann. Soc. ent. Belg.*, 1895, p. 57.  
**Madagascar.**
- Gazagnairei** Cand., 1889, *Elat. nouv.*, IV, p. 8. — Id., *Ann. Soc. ent. Belg.*, 1895, p. 57.  
**Madagascar.**
- hastatus** Cand., 1857, *Mon.*, I, p. 177. — Id., *Ann. Soc. ent. Belg.*, 1895, p. 57.  
**Madagascar.**
- hexagonus** Cand., 1893, *Elat. nouv.*, V, p. 13. — Id., *Ann. Soc. ent. Belg.*, 1895, p. 57.  
**Madagascar** : Tananarive.
- insulsus** Cand., 1895, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XXXIX, p. 57.  
**Madagascar.**
- major** Cand., 1857, *Mon.*, I, p. 172. — Id., *Ann. Soc. ent. Belg.*, 1895, p. 57.  
**Madagascar.**
- mucoreus** Cand., 1857, *Mon.*, I, p. 173. — Künck. in Grandid., *Hist. Madag., Col.*, pl. XXXVII, fig. 11. — Brancs., *Jahr. nat. Trencsin.*, XV, 1893, p. 234. — Cand., *Ann. Soc. ent. Belg.*, 1895, p. 57. — Fleut., *Mém. Soc. zool. Fr.*, 1899, p. 6. — Id., *Bull. Mus.*, 1899, p. 223.  
**pulvereus** Cand., 1889, *Elatérides nouveaux*, IV, p. 8 — Künck. in Grandid., *Hist. Madag., Col.*, pl. XXXVII, fig. 13.  
**Madagascar** : Tamatave; Nosy Bé (*Frey*).
- rugatus** Cand., 1857, *Mon.*, I, p. 174. — Id., *Ann. Soc. ent. Belg.*, 1895, p. 57.  
**Madagascar.**
- rusticus** Cand., 1893, *Elat. nouv.*, V, p. 13. — Id., *Ann. Soc. ent. Belg.*, 1895, p. 57. — Brancs. *Jahr. nat. Trencsin.*, XV, 1893, p. 234.  
**Madagascar** : Nosy Bé (*Frey*).



- spinifer** Cand., 1889, *Elat. nouv.*, IV, p. 8. — Brancs., *Jahr. nat. Trencsin.*, XV, 1893, p. 234. — Cand., *Ann. Soc. ent. Belg.*, 1895, p. 57. — Fleut., *Mém. Soc. zool. Fr.*, 1899, p. 6. — Id., *Bull. Mus.*, 1899, p. 223.  
**Madagascar**: Sainte-Marie (*Cloué*); Nosy Bé (*Frey*); Majunga et Andrihā (*Dorr*).
- spissicollis** Cand., 1893, *Elat. nouv.*, V, p. 12. — Id., *Ann. Soc. ent. Belg.*, 1895, p. 57.  
**Madagascar**: Tananarive.
- squaleseens** Fairm., 1871, *Ann. Soc. ent. Fr.*, p. 39. — Cand., *Ann. Soc. ent. Belg.*, 1895, p. 57.  
**Madagascar**: (*Coquerel*).
- suboculatus** Cand., 1881, *Elat. nouv.*, III, p. 13. — Brancs., *Jahr. nat. Trencsin.*, XV, 1893, p. 234. — Cand., *Ann. Soc. ent. Belg.*, 1895, p. 57. — Fleut., *Mém. Soc. zool. Fr.*, 1899, p. 6.  
**Madagascar**: Tananarive; Mevatananā (*Dorr*); Diego-Suarez (*Albuaud*).

CTENICERA<sub>4</sub>

Latreille, 1817, *Règne animal*, édition 1, III, p. 403.

- Candezei** Albuaud, 1896, *Bulletin de la Société entomologique de France*, p. 36 (fig.).  
**Madagascar**: Tamatave.
- insignis** Klug, 1833, *Ins. Madag.*, p. 151 (63), pl. III, fig. 1. — Cand., *Mon.*, I, 1857, p. 205, pl. V, fig. 3. — Künck. in Grandid., *Hist. Madag., Col.*, pl. XXXVI, fig. 11. — Cand., *Ann. Soc. ent. Belg.*, 1895, p. 58.  
**Madagascar**: (*Goudot*).
- lugubris** Cand., 1857, *Mon.*, I, p. 206, pl. V, fig. 4. — Fairm., *Ann. Soc. ent. Belg.*, 1893, p. 523.  
**Comores**: Mayotte (*Hunblot*). — **Afrique**: Mozambique.
- nobilis** Illiger, 1800 [*Elater*], *Wiedem. Arch.*, I, 2, p. 116. — Klug, *Ins. Madag.*, 1833, p. 151 (63). — Cand., *Mon.*, I, 1857, p. 204. — Künck. in Grandid., *Hist. Madag., Col.*, pl. XXXVI, fig. 9 et 10. — Brancs., *Jahr. nat. Trencsin.*, XV, 1893, p. 235. — Cand., *Ann. Soc. ent. Belg.*, 1895, p. 58.
- bicrucialis** Latr., 1817, *Règne animal*, III, pl. XVIII, fig. 3; IV, p. 454.  
**Madagascar**: (*Goudot*); Nosy Bé (*Frey*); Diego-Suarez (*Albuaud*).

LYCOREUS<sub>8</sub>

Candéze, 1857, *Monographie des Elatérides*, I, p. 206.

IPHS || 1836, Laporte de Castelnau, Silberm., *Revue entomologique*, IV, p. 7.

- corpulentus** Cand., 1889, *Elat. nouv.*, p. 11. — Künck. in Grandid., *Hist. Madag., Col.*, pl. XXXV, fig. 2. — Cand., *Ann. Soc. ent. Belg.*, 1895, p. 58.  
**Madagascar**: (*Grandidier*).

**eylops** Cand., 1875, *Revis.*, p. 116. — Künck. in Grandid., *Hist. Madag., Col.*, pl. XXXVII, fig. 2 et (var.) pl. XXXV, fig. 4. — Cand., *Ann. Soc. ent. Belg.*, 1895, p. 58.

**Ebenau** Heyden, 1878, *Bericht Senkenb. naturf. Ges. Frankf.*, 1876-77, p. 97.

**Madagascar**: Nosy Bé (*Ebenau*).

**dux** Cand., 1857, *Mon.*, I, p. 208. — Künck. in Grandid., *Hist. Madag., Col.*, pl. XXXVII, fig. 1. — Cand., *Ann. Soc. ent. Belg.*, 1895, p. 58.

**Madagascar**.

**Goudoti** Lap.-Cast., 1836 [Iphis], *Silb. Rev. ent.*, IV, p. 8. — Cand., *Mon.*, I, 1857, p. 209, pl. IV, fig. 2. — Künck. in Grandid., *Hist. Madag., Col.*, pl. XXXV, fig. 5. — Brancs. [Iphis], *Jahr. Trencs.*, XV, 1893, p. 235. — Cand., *Ann. Soc. ent. Belg.*, 1895, p. 58.

**Madagascar**: Tamatave; prov. d'Imerinā; Nosy Bé (*Frey*); Diego-Suarez (*Alluaud*).

**maculipennis** O. Schwarz, 1898, *Deutsche entomologische Zeitschrift*, p. 134.

**Madagascar**.

**madagascariensis** Gory, 1832 [Elater], *Ann. Soc. ent. Fr.*, p. 385, pl. XII, fig. 2. — Cand., *Mon.*, I, 1857, p. 208. — Künck. in Grandid., *Hist. Madag., Col.*, pl. XXXV, fig. 4. — Cand., *Ann. Soc. ent. Belg.*, 1895, p. 58. — Fleut., *Mém. Soc. zool. Fr.*, 1899, p. 6.

**Madagascar**: Tananarive (*Dorr, Jobit*).

**regalis** Cand., 1857, *Mon.*, I, p. 209, pl. IV, fig. 3. — Künck. in Grandid., *Hist. Madag., Col.*, pl. XXXV, fig. 6. — Cand., *Ann. Soc. ent. Belg.*, 1895, p. 58.

**Madagascar**.

**triocellatus** Lap.-Cast., 1836 [Iphis], *Silb. Rev. ent.*, IV, p. 8. — Cand., *Mon.*, I, 1857, p. 210, pl. IV, fig. 1. — Künck. in Grandid., *Hist. Madag., Col.*, pl. XXXV, fig. 3. — Brancs. [Iphis], *Jahr. nat. Trencsin.*, XV, 1893, p. 235. — Cand., *Ann. Soc. ent. Belg.*, 1895, p. 58.

**Madagascar**: Nosy Bé.

## ALAU<sub>2</sub>

Eschscholtz, 1829, in Thon, *Archiv der Naturg.*, II, 1, p. 33.

**mahunus** Fairm., 1892, *Ann. Soc. ent. Fr., Bull.*, p. cli. — Cand., *Ann. Soc. ent. Belg.*, 1895, p. 69.

**Séchalles**: Mahé (*R. P. Philibert*).

**pectinatus** Fairm., 1897, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XLI, p. 381.

**Comores**: Grande Comore (*Humblot*).

## TETRALOBUS<sub>2</sub>

Lepeletier et Serville, 1825, *Encyclopédie méthodique*, X, p. 594.

**Grandidieri** Cand., 1889, *Elat. nouv.*, IV, p. 17. — Künck. in Grandid., *Hist. Madag., Col.*, pl. XXXVII, fig. 15. — Cand., *Ann. Soc. ent. Belg.*, 1895, p. 58.

**Madagascar**: Province d'Imerinā (*Grandidier*).

**insularis** Cand., 1889, *Elat. nouv.*, IV, p. 18. — Künck. in Grandid., *Hist. Madag., Col.*, pl. XXXVII, fig. 14. — Cand., *Ann. Soc. ent. Belg.*, 1895, p. 58.

Madagascar: (Grandidier).

### CORESUS<sub>1</sub>

Candèze, 1891, *Catal. méthod. des Elatérides*, p. 49.

PIEZOPHYLLUS Hope, 1842, *Proc. zool. Soc. Lond.*, p. 75 (*pars*).

**macrocerus** Lap.-Cast., 1836 [Tetralobus], *Silb. Rev. ent.*, IV, p. 12. — Cand., *Mon.*, II, 1859, p. 11. — Künck. [Piezophyllus], in Grandid., *Hist. Madag., Col.*, pl. XXXV, fig. 7. — Cand., *Ann. Soc. ent. Belg.*, 1895, p. 59.

**robustus** Hope, 1842 [Piezophyllus], *Proceedings of the zoolog. Soc. of London*, p. 75.

Madagascar.

### PSEPHUS<sub>1</sub>

Candèze, 1859, *Monographie des Elatérides*, II, p. 19.

**bucculatus** Cand., 1859, *Mon.*, II, p. 25. — Fairm., *Ann. Soc. ent. Belg.*, 1893, p. 523. — Cand., *Ann. Soc. ent. Belg.*, 1895, p. 59.

Madagascar? — Comores: Mayotte (*Humblot*). — Afrique australe: Cafreterie.

### TABULA<sub>1</sub>

Fleutiaux, 1899, *Bull. du Mus. d'Hist. nat.*, p. 367.

**depressissima** Fleut., 1899, *Bulletin du Muséum d'Histoire naturelle*, p. 368.

Madagascar: Baie d'Antongil (*Mocquerys*).

### DORYGONUS<sub>8</sub>

Candèze, 1859, *Monographie des Elatérides*, II, p. 182.

**amaurus** Cand., 1859, *Mon.*, II, p. 186. — Id., *Ann. Soc. ent. Belg.*, 1895, p. 59.

Madagascar: Province d'Imerinā.

**brunneus** Cand., 1893, *Elat. nouv.*, V, p. 25. — Id., *Ann. Soc. ent. Belg.*, 1895, p. 59.

Madagascar: Province d'Imerinā (*Sikora*).

**Coquereli** Cand., 1859, *Mon.*, II, p. 186. — Id., *Ann. Soc. ent. Belg.*, 1895, p. 59.

Madagascar: Île de Sainte-Marie (*Coquerel*).

**famelicus** Cand., 1859, *Mon.*, II, p. 184, pl. IV, fig. 2. — Id., *Ann. Soc. ent. Belg.*, 1895, p. 59.

Madagascar: Province d'Imerinā.

**pumilus** Cand., 1893, *Elat. nouv.*, V, p. 186. — Id., *Ann. Soc. ent. Belg.*, 1895, p. 59.

Madagascar: Tananarive.

**semiustus** Cand., 1859, *Mon.*, II, p. 185. — Id., *Ann. Soc. ent. Belg.*, 1895, p. 59.

**Madagascar.**

**stygius** Cand., 1859, *Mon.*, II, p. 183. — Id., *Ann. Soc. ent. Belg.*, 1895, p. 59.

**Madagascar.**

**xanthobrachus** Cand., 1859, *Mon.*, II, p. 184. — Id., *Ann. Soc. ent. Belg.*, 1895, p. 59.

**Madagascar** : Province d'Imerinā.

#### PHEDOMENUS<sub>7</sub>

Candèze, 1889, *Elatérides nouveaux*, IV, p. 23.

**bellus** Cand., 1889, *Elat. nouv.*, IV, p. 24. — Id., *Ann. Soc. ent. Belg.*, 1895, p. 60.

**Madagascar** : (Grandidier).

**decoratus** Cand., 1889, *Elat. nouv.*, IV, p. 24. — Id., *Ann. Soc. ent. Belg.*, 1895, p. 60.

**Madagascar** : (Grandidier).

**flavangulus** Cand., 1895, *Ann. Soc. ent. Belg.*, XXXIX, p. 59. — Fleut., *Mém. Soc. zool. Fr.*, 1899, p. 6.

**Madagascar** : Diego-Suarez, montagne d'Ambre (*Alluaud*).

**scitus** Cand., 1895, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XXXIX, p. 60.

**Madagascar** : Diego-Suarez, montagne d'Ambre (*Alluaud*).

**scriptus** Fleut., 1899, *Bulletin du Muséum d'Histoire naturelle*, p. 368.

**Madagascar** : baie d'Antongil (*Mocquerys*).

**Sikorai** Cand., 1893, *Elat. nouv.*, V, p. 25. — Id., *Ann. Soc. ent. Belg.*, 1895, p. 59.

**Madagascar** : Tananarive (*Sikora*).

**venustus** Cand., 1889, *Elat. nouv.*, IV, p. 24. — Id., *Ann. Soc. ent. Belg.*, 1895, p. 59.

**Madagascar** : (Grandidier).

#### AEOLUS<sub>1</sub>

Eschscholtz, 1829, in Thon, *Archiv der Naturg.*, II, 1, p. 33.

**madagascariensis** Cand., 1893, *Elat. nouv.*, V, p. 27. — Id., *Ann. Soc. ent. Belg.*, 1895, p. 60<sup>(1)</sup>.

**Madagascar.**

#### HETERODERES<sub>4</sub>

Latreille, 1834, *Annales de la Société entomologique de France*, p. 155.

**complanatus** Klug, 1833 [Elater], *Ins. Madag.*, p. 155 (67). — Cand., *Mon.* II, 1859, p. 370. — Id., *Ann. Soc. ent. Belg.*, 1895, p. 60. — Fairm., *Bull. Soc. ent. Fr.*, 1896, p. 222. — Fleut., *Mém. Soc. zool. Fr.*, 1899, p. 6.

**Madagascar** : (Goudot); Tamatave; Mevatananā (*Dorr*). — **Îlots épars** : Aldabra.

<sup>(1)</sup> Candèze indique que cette espèce pourrait peut-être rentrer dans le genre *Phedomenus*.

**inscriptus** Er., 1843 [Aeolus], *Wieg. Arch.*, p. 225. — Cand., *Mon.*, II, 1859, p. 347, pl. VI, fig. 35. — Id., *Ann. Soc. ent. Belg.*, 1895, p. 60.

**tessellatus** Künck. [Drasterius], in Grandid., *Hist. Madag., Col.*, pl. XXXVI, fig. 7. — Fleut., *Bull. Mus.*, 1899, p. 223.

**Madagascar** : Diego-Suarez, région basse (*Alluaud*). — **Afrique** : Angola.

**rufulus** Cand., 1859, *Mon.*, II, p. 365. — Id., *Ann. Soc. ent. Belg.*, 1895, p. 60.

**Madagascar** : Nosy Bé.

**senex** Cand., 1895, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XXXIX, p. 60.

**Madagascar** : Diego-Suarez, région littorale (*Alluaud*).

#### DRASTERIUS<sub>1</sub>

Eschscholtz, 1829, in Thon, *Archiv der Naturg.*, II, 1, p. 33.

**mimus** Cand., 1895, *Ann. Soc. ent. Belg.*, XXXIX, p. 61. — Fleut., *Mém. Soc. zool. Fr.*, 1899, p. 6.

**Madagascar** : Pr ovince d'Imerinã; Tananarive (*Dorr*).

#### ELASTRUS<sub>6</sub>

Candèze, 1859, *Monographie des Elatérides*, II, p. 433.

**ampedioides** Fairm., 1871, *Ann. Soc. ent. Fr.*, p. 38. — Cand., *Ann. S. ent. Belg.*, 1895, p. 61.

**Madagascar** : Nosy Bé, forêt de Lokobé (*Coquerel*).

**anchastinus** Cand., 1859, *Mon.*, II, p. 434, pl. VII, fig. 8. — Id., *Ann. de la Soc. entomol. de Belgique*, 1895, p. 61.

**Madagascar** : Province d'Imerinã.

**rubricatus** Cand., 1895, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XXXIX, p. 61.

**Madagascar** : Tamatave.

**sardioderus** Cand., 1859, *Mon.*, II, p. 435, pl. VII, fig. 8. — Brancs., *Jahr. nat. Trencsin.*, XV, 1893, p. 235. — Cand., *Ann. Soc. ent. Belg.*, 1895, p. 61.

**Madagascar** : Nosy Bé (*Frey*); Diego-Suarez, montagne d'Ambre (*Alluaud*).

**var. Mocquerysi** Fleut., 1899, *Bulletin du Muséum d'Histoire naturelle*, p. 223.

**Madagascar** : Baie d'Antongil (*Mocquerys*).

**submurinus** Fairm., 1871, *Ann. Soc. ent. Fr.*, p. 38. — Cand., *Ann. Soc. ent. Belg.*, 1895, p. 61.

**Madagascar** : Île de Sainte-Marie (*Coquerel*).

**tepidus** Cand., 1859, *Mon.*, II, p. 435. — Id., *Ann. Soc. ent. Belg.*, 1895, p. 61.

**Madagascar**.

ELATER<sub>7</sub>

- Linné, 1767, *Systema Naturae*, édition 12, I, 2, p. 651.
- ambraensis** Cand., 1895, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XXXIX, p. 62.  
**Madagascar** : Diego-Suarez, montagne d'Ambre (*Alluaud*).
- holosericeus** Cand., 1893, *Elat. nouv.*, V, p. 34. — Id., *Ann. Soc. ent. Belg.*, 1895, p. 61.  
**Madagascar** : Province d'Imerinā (*Sikora*).
- insularis** Cand., 1893, *Elat. nouv.*, V, p. 34. — Id., *Ann. Soc. ent. Belg.*, 1895, p. 61.  
**Madagascar** : Province d'Imerinā (*Sikora*).
- monachus** Cand., 1895, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XXXIX, p. 61.  
**Madagascar** : Province d'Imerinā (*Sikora*).
- murinus** Cand., 1895, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XXXIX, p. 62.  
**Madagascar** : Diego-Suarez, région basse (*Alluaud*).
- ofella** Cand., 1895, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XXXIX, p. 62.  
**Madagascar** : Tananarive.
- senilis** Cand., 1895, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XXXIX, p. 62.  
**Madagascar** : Tananarive.

MEGAPENTHES<sub>8</sub>

- Kiesenwetter, 1858, *Naturg. der Insecten Deutschlands*, IV, 2, p. 353.
- apicipennis** Fairm., 1886 [Melanoxanthus], *Ann. Soc. ent. Fr.*, p. 39. — Cand., *Ann. Soc. ent. Belg.*, 1895, p. 64.  
**Madagascar** : Environs de Tamatave (*Raffray*).
- biplagiatus** Cand., 1868, *Elat. nouv.*, II, p. 37. — Id., *Ann. Soc. ent. Belg.*, 1895, p. 64.  
**Madagascar**.
- bistrigatus** Cand., 1896, *Elaterides nouveaux*, VI, p. 37.  
**Mascareignes** : La Réunion.
- Coquereli** Fairm., 1871, *Ann. Soc. ent. Fr.*, p. 41. — Cand., *Ann. Soc. ent. Belg.*, 1895, p. 64.  
**Madagascar** : Île de Sainte-Marie, forêt de Kalalo (*Coquerel*).
- distractus** Cand., 1895, *Ann. Soc. ent. Belg.*, XXXIX, p. 63. — Fleut., *Mém. Soc. zool. Fr.*, 1899, p. 6.  
**Madagascar** : Tananarive; Ampanotomaizinā (*Dorr*). — **Comores** : Mayotte (*le Faymoreau*).
- extraneus** Cand., 1895, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XXXIX, p. 63.  
**Madagascar** : Tananarive.
- flavescens** Cand., 1868, *Elat. nouv.*, II, p. 37. — Id., *Ann. Soc. ent. Belg.*, 1895, p. 64.  
**Madagascar** : Baie d'Antongil (*Mocquerys*).

**umbilicatus** Cand., 1895, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XXXIX, p. 63.

**Madagascar**: Diego-Suarez, montagne d'Ambre (*Alluaud*).

#### MELANOXANTHUS<sub>4</sub>

**Eschscholtz**, 1836, in *Silbermann, Revue entomologique*, IV, table.

**binus** Cand., 1889, *Elat. nouv.*, IV, p. 36. — Id., *Ann. Soc. ent. Belg.*, 1895, p. 64.

**Madagascar**.

**imitator** Cand., 1893, *Elat. nouv.*, V, p. 38. — Id., *Ann. Soc. ent. Belg.*, 1895, p. 64.

**Madagascar**: Tananarive.

**melanocephalus** F., 1781 [Elater], *Spec. Ins.*, I, p. 272. — Thunb. [Id.], *Nov. Ins. Sp.*, III, 1784, p. 63. — Cand., *Mon.*, II, 1859, p. 512, pl. VII, fig. 12. — Künck. in Grandid., *Hist. Madag., Col.*, pl. XXXVI, fig. 6. — Cand. *Ann. Soc. ent. Belg.*, 1895, p. 64.

**Madagascar**. — **Mascareignes**: Maurice (*d'Emmerez*). — **Séchelles**: (*Alluaud*).  
[Cosmopolite tropical.]

**nigriventris** Cand., 1889, *Elat. nouv.*, IV, p. 36. — Id., *Ann. Soc. ent. Belg.*, 1895, p. 64.

**Madagascar**: Province d'Imerinā.

#### ANCHASTUS<sub>3</sub>

**Leconte**, 1853, *Transactions of the American philos. Society*, X, p. 459.

**brevicollis** Cand., 1895, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XXXIX, p. 64.

**Madagascar**: Diego-Suarez (*Alluaud*).

**morio** Cand., 1889, *Elat. nouv.*, IV, p. 32. — Id., *Ann. Soc. ent. Belg.*, 1895, p. 64.

**Madagascar**.

**sylvanus** Cand., 1889, *Elat. nouv.*, IV, p. 32. — Id., *Ann. Soc. ent. Belg.*, 1895, p. 64.

**Madagascar**.

#### HYPNOIDUS<sub>4</sub><sup>(1)</sup>

**Stephens**, 1830, *Illustr. Brit. Entom.*, III, p. 260.

**CRYPTOHYPNUS** Eschscholtz, 1836, in *Silbermann, Rev. ent.*, IV, table.

**albitactus** Cand., 1895, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XXXIX, p. 64.

**Madagascar**: Diego-Suarez, montagne d'Ambre (*Alluaud*).

**binodulus** Klug, 1833 [Hypolithus], *Ins. Madag.*, p. 156 (68). — Cand., *Ann. Soc. ent. Belg.*, 1895, p. 64. — Fleut., *Mém. Soc. zool. Fr.*, 1899, p. 6.

**Madagascar**: (*Goudot*); Tananarive (*Jobit*).

<sup>(1)</sup> Toutes les espèces ci-après sont citées ou décrites sous le nom générique de *Cryptohypnus*.

**costicollis** Fairm., 1897, *Ann. Soc. ent. Belg.*, XLI, p. 382. — Fleut., *Mém. Soc. zool. Fr.*, 1899, p. 6.

**Madagascar** : Mevatananā (Perrier, Dorr).

**hova** Cand., 1889, *Elat. nouv.*, IV, p. 38. — Id., *Ann. Soc. ent. Belg.*, 1895, p. 64.

**Madagascar**.

#### HEMIRRHAPHES<sub>1</sub>

Candèze, 1868, *Elatérides nouveaux*, II, p. 32.

**madagascariensis** Fleut., 1899, *Bulletin du Muséum d'Histoire naturelle*, p. 223.

**Madagascar** : Baie d'Antongil (Mocquerys).

#### CARDIOPHORUS<sub>18</sub>

Eschscholtz, 1829, in Thon, *Archiv der Naturg.*, II, 1, p. 34.

**anax** Cand., 1860, *Mon.*, III, p. 179. — Id., *Ann. Soc. ent. Belg.*, 1895, p. 65.

**Madagascar**.

**apicalis** Cand., 1895, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XXXIX, p. 65.

**Madagascar** : Tananarive.

**corallinus** Fleut., 1899, *Bulletin du Muséum d'Histoire naturelle*, p. 224.

**Madagascar** : Baie d'Antongil (Mocquerys).

**cruciatus** Cand., 1889, *Elat. nouv.*, IV, p. 41. — Id., *Ann. Soc. ent. Belg.*, 1895, p. 65. — Fleut., *Mém. Soc. zool. Fr.*, 1899, p. 6.

**Madagascar** : Mevatananā (Dorr); province d'Imerinā (Sikora).

**decretus** Cand., 1895, *Ann. Soc. ent. Belg.*, XXXIX, p. 66. — Alluaud, *Bull. Mus.*, 1896, p. 373.

**Madagascar** : Diego-Suarez (Alluaud, Bourgeois); Majunga (Bastard).

**dispilus** Klug<sup>(1)</sup>, 1833, *Insecten von Madagascar*, p. 156 (68).

**Madagascar** : (Goudot).

**fuscatus** Er., 1840, *Germ. Zeitschr.*, II, p. 304. — Cand., *Ann. Soc. ent. Belg.*, 1895, p. 65.

**Madagascar**.

**fuscovittatus** Fairm., 1871, *Ann. Soc. ent. Fr.*, p. 42. — Cand., *Ann. Soc. ent. Belg.*, 1895, p. 65. — Fleut., *Mém. Soc. zool. Fr.*, 1899, p. 6 (*sub flavovittatus* Fairm.).

**Madagascar** : Île de Sainte-Marie (Coquerel).

**guttifer** Cand., 1889, *Elat. nouv.*, IV, p. 41. — Id., *Ann. Soc. ent. Belg.*, 1895, p. 65.

**Madagascar** : Baie d'Antongil (Mocquerys).

**Hedenborgi** Cand., 1860, *Mon.*, III, p. 197. — Fairm., *Ann. Soc. ent. Belg.*, 1893, p. 523.

**Madagascar** : (d'après Fairmaire). — **Comores** : Grande Comore (Humboldt). —

**Afrique orientale**.

<sup>(1)</sup> Cette espèce a été omise par Candèze et par les auteurs du Catalogue de Munich.



- juncus** Er., 1840, *Germ. Zeitschr.*, II, p. 305. — Cand., *Mon.*, III, 1860, p. 185. — Id., *Ann. Soc. ent. Belg.*, 1895, p. 65.  
**Madagascar.**
- liberatus** Cand., 1896, *Elat. nouv.*, VI, p. 57. — Id., *Ann. Soc. ent. Belg.*, 1895, p. 69.  
**Comores** : Mayotte.
- ligneus** Cand., 1881, *Elat. nouv.*, III, p. 82. — Id., *Ann. Soc. ent. Belg.*, 1895, p. 65.  
**Madagascar.**
- lutosus** Cand., 1896, *Elat. nouv.*, VI, p. 57. — Id., *Ann. Soc. ent. Belg.*, 1895, p. 69.  
**Comores** : Mayotte.
- Mocquerysi** Fleut., 1899, *Bulletin du Muséum d'Histoire naturelle*, p. 224.  
**Madagascar** : Baie d'Antongil (*Mocquerys*).
- scriptus** Cand., 1889, *Elat. nouv.*, IV, p. 41. — Id., *Ann. Soc. ent. Belg.*, 1895, p. 65.  
**Madagascar.**
- temperatus** Cand., 1895, *Ann. Soc. ent. Belg.*, XXXIX, p. 65. — Fleut., *Mém. Soc. zool. Fr.*, 1899, p. 6.  
**Madagascar** : Tananarive (*Jobit*).
- undans** Cand., 1895, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, p. 65.  
**Madagascar** : Tananarive.

CARDIOTARSUS<sub>8</sub>

Eschscholtz, 1836, in Silbermann, *Rev. ent.*, IV, table.

- acuminatus** Guér., 1850, *Voyage de Lefebvre en Abyssinie*, p. 284, pl. II, fig. 6. — Cand., *Mon.*, III, 1860, p. 224, pl. 4, fig. 2. — Id., *Ann. Soc. ent. Belg.*, 1895, p. 66.  
**byssinus** Bohem., 1857, *Insecta Caffraria*, I, 2, p. 396.  
**Madagascar** : Diego-Suarez, montagne d'Ambre (*Alluaud*). — **Afrique** : Abyssinie; Natal.
- brunneicollis** Er., 1840, *Germ. Zeitschr.*, II, p. 334. — Cand., *Mon.*, III, 1860, p. 229. — Id., *Ann. Soc. ent. Belg.*, 1895, p. 66.  
**Madagascar.**
- grisescens** Fairm., 1871, *Ann. Soc. ent. Fr.*, p. 40. — Cand., *Ann. Soc. ent. Belg.*, 1895, p. 66.  
**Madagascar** : Île de Mamoko, baie d'Ampasindavä (*Coquerel*).
- luridipes** Fairm., 1893, *Ann. Soc. ent. Belg.*, XXXVII, p. 534. — Cand., *ibid.*, 1895, p. 69.  
**Comores** : Mayotte (*Humblot*).
- pieticollis** Cand., 1896, *Elatérides nouveaux*, VI, p. 60.  
**Madagascar** : Tamatave (*Sikora*).
- plebejus** Cand., 1895, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XXXIX, p. 66.  
**Madagascar** : Province d'Imerinā; Diego-Suarez (*Alluaud*).

**punctatus** Cand., 1889, *Elat. nouv.*, IV, p. 45. — Id., *Ann. Soc. ent. Belg.*, 1895, p. 66.

Madagascar.

**vitellinus** Klug, 1833 [Cardiophorus], *Ins. Madag.*, p. 155 (67). — Brancs. [Id.], *Jahr. nat. Trencsin.*, XV, 1893, p. 235. — Cand., *Ann. Soc. ent. Belg.*, 1895, p. 66.

**tabidus** Er., 1840, *Germ. Zeitschr.*, II, p. 334. — Cand., *Mon.*, III, 1860, p. 227.

Madagascar : (Goudot); Nosy Bé (Frey); baie d'Antongil (Mocquerys); Tamatave (D<sup>r</sup> Ch. Martin).

#### PSELLIS<sub>1</sub>

Candèze, 1860, *Monographie des Elatérides*, III, p. 289.

**promiscua** Er., 1841, *Germ. Zeitschr.*, III, p. 112. — Cand., *Mon.*, III, 1860, p. 289, pl. V, fig. 1. — Id., *Ann. Soc. ent. Belg.*, 1895, p. 69.

Mascareignes : La Réunion.

#### MELANOTUS<sub>1</sub>

Eschscholtz, 1829, in Thon, *Archiv der Naturg.*, II, 1, p. 32.

**madagascariensis** Cand., 1889, *Elat. nouv.*, IV, p. 46. — Id., *Ann. S. ent. Belg.*, 1895, p. 67.

Madagascar.

#### PYRAPRACTUS<sub>2</sub>

Fairmaire, 1884, *Annales de la Société entomologique de France*, p. 228.

**bipectinicornis** Fleut., 1899, *Bulletin du Muséum d'Histoire naturelle*, p. 225.

Madagascar : Baie d'Antongil (Mocquerys).

**sycophanta** Fairm., 1884, *Ann. Soc. ent. Fr.*, p. 228. — Cand., *Ann. S. ent. Belg.*, 1895, p. 67.

Madagascar : Environs de Tamatave (Raffray).

#### MOCQUERYSIA<sub>2</sub>

Fleutiaux, 1899, *Bull. du Mus. d'Hist. nat.*, p. 369.

**bicolor** Fleut., 1899, *Bulletin du Muséum d'Histoire naturelle*, p. 369.

Madagascar : Baie d'Antongil (Mocquerys).

**unicolor** Fleut., 1899, *Bulletin du Muséum d'Histoire naturelle*, p. 370.

Madagascar : Baie d'Antongil (Mocquerys).

#### PRISTILOPHUS<sub>2</sub>

Latreille, 1834, *Ann. de la Soc. entomologique de France*, p. 151.

**madagascariensis** Fleut., 1899, *Bulletin du Muséum d'Histoire naturelle*, p. 369.

Madagascar : Baie d'Antongil (Mocquerys).

**Mocquerysi** Fleut., 1899, *Bulletin du Muséum d'Histoire naturelle*, p. 225.

**Madagascar** : Baie d'Antongil (*Mocquerys*).

#### MELANTHO<sub>4</sub>

Laporte de Castelnau, 1836, in Silbermann, *Rev. ent.*, IV, p. 10.

**filia** Brancs., 1897, *Jahr. der nat. Ver. des Trencsiner Comit.*, XIX-XX, p. 119, pl. IV, fig. 9.

**Madagascar** : Farafanganä.

**Klugi** Lap.-Cast., 1836, *Silb. Rev. ent.*, IV, p. 10. — Cand., *Mon.*, I, 1857, p. 186, pl. III, fig. 8. — Lacord., *Genera, Atlas*, pl. XLI, fig. 4. — Künck. in Grandid., *Hist. Madag.*, *Col.*, pl. XXXVI, fig. 8 et pl. XXXVII, fig. 3. — Brancs., *Jahr. Trencsin.*, XV, 1893, p. 234. — Cand., *Ann. S. ent. Belg.*, 1895, p. 67. — Fleut., *Bull. Mus.*, 1899, p. 226.

**Candzei** Fairm., 1880, *Le Naturaliste*, I, p. 175, ♂.

**costicollis** Lap.-Cast., 1836, *Silberm. Revue entomologique*, IV, p. 10.

**Raffrayi** Fairm., 1884, *Annales de la Société entomologique de France*, p. 227.

**Madagascar** : Tamatave (*Raffray*); Nosy Bé (*Frey*); baie d'Antongil (*Mocquerys*).

**niger** Cand., 1895, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XXXIX, p. 67.

**Madagascar** : Province d'Imerinä.

**trisulcatus** Cand., 1893, *Elat. nouv.*, V, p. 50. — Id., *Ann. Soc. ent. Belg.*, 1895, p. 67. — Fleut., *Bull. Mus.*, 1899, p. 226.

**Madagascar** : Province d'Antsihanakä, autour du lac Alaoträ (*Perrot*); baie d'Antongil (*Mocquerys*).

#### MOROSTOMA<sub>2</sub>

Candèze, 1879, *Cistula entomologica*, II, p. 485.

**palpale** Cand., 1879, *Cistula ent.*, II, p. 486, pl. X, fig. 1. — Id., *Ann. Soc. ent. Belg.*, 1895, p. 67. — Fleut., *Mém. Soc. zool. Fr.*, 1899, p. 6.

**Madagascar** : Province d'Imerinä (*Sikora, Dorr*).

**testaceipenne** Cand., 1893, *Elat. nouv.*, V, p. 53. — Id., *Ann. Soc. ent. Belg.*, 1895, p. 67.

**Madagascar** : Province d'Imerinä, Andrangoloakä (*Sikora*).

#### APHANOBIUS<sub>4</sub>

Eschscholtz, 1829, in Thon, *Archiv der Naturg.*, II, 1, p. 33.

**acutipennis** Germ., 1844, *Zeitschr.*, V, p. 187. — Cand., *Mon.*, IV, 1863, p. 322. — Id., *Ann. Soc. ent. Belg.*, 1895, p. 69.

**Mascareignes** : Maurice.

**bistrigatus** Cand., 1863, *Mon.*, IV, p. 324. — Id., *Ann. Soc. ent. Belg.*, 1895, p. 69.

**Mascareignes** : Maurice.

**lucius** Cand., 1863, *Mon.*, IV, p. 324. — Id., *Ann. Soc. ent. Belg.*, 1895, p. 69.

**Mascareignes** : Maurice.

**vanus** Germ., 1844, *Zeitschr.*, V, p. 187. — Cand., *Mon.*, IV, 1863, p. 323. — Id., *Ann. Soc. ent. Belg.*, 1895, p. 69.

**Mascareignes** : Maurice.

#### CALDEONIUS<sub>1</sub>

**Candèze**, 1895, *Ann. de la Soc. entomol. de Belgique*, XXXIX, p. 67.

**suturalis** Cand., 1895, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XXXIX, p. 68.

**Madagascar** : Tananarive.

#### AGRIOTES<sub>2</sub>

**Eschscholtz**, 1829, in Thon, *Archiv der Naturg.*, II, 1, p. 34.

**nova** Cand., 1896, *Elatérides nouveaux*, VI, p. 70.

**Madagascar**.

**Sikorai** O. Schwarz, 1896, *Deutsche entomologische Zeitschrift*, p. 96.

**Madagascar** : (Sikora).

#### NOMOPLEUS<sub>2</sub>

**Candèze**, 1891 (*in litt.*), *Catalogue des Elatérides*, p. 213.

PLEONOMUS Ménétrières, 1848, *Mém. Acad. Saint-Pétersb.*, VI, p. 48 (*pars*).

**argentatus** Cand., 1863 [Pleonomus], *Monographie*, IV, p. 499. — Id., *Annales de la Société entomologique de Belgique*, 1895, p. 68.

**Madagascar**.

**insularis** Cand., 1893, *Elatérides nouveaux*, V, p. 69. — Id., *Ann. de la Soc. entomol. Belg.*, 1895, p. 68. — Fleut., *Mém. de la Soc. zool. de France*, 1899, p. 6.

**Madagascar** : Province d'Imerinā (Sikora, Jobit).

#### DIPLOPHAENICUS<sub>1</sub>

**Candèze**, 1895, *Annales de la Soc. entom. de Belgique*, XXXIX, p. 68.

**Alluaudi** Cand., 1895, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XXXIX, p. 69.

**Madagascar** : Diego-Suarez, montagne d'Ambre (Alluaud).

#### HEMIOPINUS<sub>2</sub>

**Fairmaire**, 1883, *Stettin entomol. Zeitung*, XLIV, p. 365.

**Hildebrandti** Fairm., 1883, *Stett. ent. Z.*, p. 365. — Cand., *Ann. Soc. ent. Belg.*, 1895, p. 68.

**Madagascar**.

**metallicus** Cand., 1889, *Elat. nouv.*, IV, p. 57. — Id., *Ann. Soc. ent. Belg.*, 1895, p. 68.

**Madagascar** : Province d'Imerinā.

#### PACHYELATER<sub>1</sub>

Lesne, 1897, *Bulletin de la Société entomologique de France*, p. 117.

PARELATER || Lesne, 1897 (*nec* Candèze), *Bull. de la Soc. entomol. de France*, p. 102.

**madagascariensis** Lesne, 1897, *Bulletin de la Société entomologique de France*, p. 102 (fig.).

**Madagascar** : (*D<sup>r</sup> Catat*) ; forêt d'Ankeramadiniakā (*Nanta*).

### DERMESTIDAE<sub>7</sub>

#### DERMESTES<sub>3</sub><sup>(1)</sup>

Linné, 1767, *Systema Naturae*, II, p. 561.

**bicolor** F., 1781, *Spec. Ins.*, I, p. 64. — Grouv., *Mém. Soc. zool. Fr.*, 1899, p. 8.

**Madagascar** : entre Majunga et Tananarive (*Dorr, Jobit*). — **Europe**.

**cadaverinus** F., 1775, *Syst. Ent.*, p. 55. — Ol., *Entomol.*, II, 9, p. 7, pl. II, fig. 9. — Brancs., *Jahr. Trencsin.*, XV, 1893, p. 222. — Alluaud, *Bull. Mus.*, 1896, p. 373.

**Madagascar**. — [Cosmopolite.]

**vulpinus** F., 1781, *Spec. Insect.*, I, p. 64 — Brancs., *Jahr. nat. Trencsin. Comit.*, XV, 1893, p. 222. — Snell., *Rech. Faune Madag.*, p. 1. — Ch. Waterh., *Phil. trans. roy. Soc. Lond.*, CLXVIII, 1879, p. 511 et 522. — Grouv., *Mém. Soc. zool. Fr.*, 1899, p. 8.

**Madagascar**. — **Mascareignes**. — [Cosmopolite.]

#### ATTAGENUS<sub>4</sub>

Latreille, 1807, *Genera Crust. et Insect.*, II, p. 32.

**annulifer** Lap.-Cast., 1840, *Histoire naturelle*, II, p. 36.

**Mascareignes** : Maurice.

#### Subgen. AETHRIOSTOMA

Motschulsky, 1858, *Études entomologiques*, p. 47.

**fasciolatus** Fairm., 1897, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XLI, p. 97.

**Madagascar** : Majunga.

**gloriosae** F., 1801 [Anthrenus], *Syst. Eleuth.*, I, p. 107. — Motsch., *Ét. ent.*, 1858, p. 146. — Fairm., *Revue d'Entom.*, 1892, p. 91. — Id., *Ann. Soc. ent. Belg.*, 1893, p. 523.

**Comores** : Mayotte (*Humblot, Coquerel*). — **Mascareignes** : La Réunion. — **Afrique**. — **Inde**.

<sup>(1)</sup> Les trois espèces du genre *Dermestes* citées de Madagascar et des îles Mascareignes sont plus ou moins cosmopolites. Pour leur synonymie et

leur bibliographie complètes, voir les Catalogues de Coléoptères d'Europe et le Catalogue de Mü-nich, III, p. 913.

**undulatus** Motsch., 1858, *Études entomologiques*, p. 47, pl. I, fig. 10. — Fairm., *Ann. de la Soc. entomol. de Belgique*, 1893, p. 528 et 523.

Comores : Mayotte (*Humblot*). — Inde.

### CISTELIDAE<sub>5</sub>

(BYRRHIDAE).

#### NOSODENDRON<sub>1</sub>

Latreille, 1804, *Nouv. Dict. d'Hist. nat.*, édit. 1, XXIV, p. 146.

**madagascariense** Alluaud, 1896, *Annales de la Société entomologique de France*, p. 36.

Madagascar : Diego-Suarez (*Alluaud*).

#### LIMNICHUS<sub>4</sub>

Latreille, 1829, *Règne animal*, édit. 2, IV, p. 510.

**brevior** Fairm., 1898, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XLII, p. 224.

Madagascar : Diego-Suarez (*Alluaud*).

**marmoratus** Fairm., 1898, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XLII, p. 224.

Madagascar : Mevatananä (*Perrier*).

**rufulopubens** Fairm., 1897, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XLI, p. 368.

Madagascar : Mevatananä (*Perrier*).

**vageguttatus** Fairm., 1898, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XLII, p. 223.

Madagascar : Diego-Suarez (*Alluaud*).

### GEORYSSIDAE<sub>3</sub>

#### GEORYSSUS<sub>3</sub>

Latreille, 1809, *Gen. Crust. et Ins.*, IV, p. 377.

Motschulsky, *Bull. Mosc.*, 1843, IV, p. 645.

**acutecostatus** Fairm., 1898, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XLII, p. 224.

Madagascar : Mevatananä, rives de l'Ikopä (*Perrier*).

**crenulipennis** Fairm., 1897, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XLI, p. 369.

Madagascar : Mevatananä, rives de l'Ikopä (*Perrier*).

**tubericollis** Fairm., 1898, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XLII, p. 224.

Madagascar : Mevatananä (*Perrier*).

**HELMINTHIDAE** <sup>(1)</sup>  
15**HELMIS**<sub>6</sub>

Latreille, 1802, *Histoire naturelle des Fourmis*, etc., p. 396.

**binervosa** Grouv., 1899, *Annales de la Société entomologique de France*, p. 184<sup>(2)</sup>.

**Madagascar** : Baie d'Antongil (*Mocquerys*).

**nitidula** Fairm., 1897, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XLI, p. 369.

**Madagascar** : Mevatananä, dans l'Ikopä (*Perrier*).

**ochraceipennis** Grouv., 1899, *Annales de la Société entomologique de France*, p. 183.

**Madagascar** : Baie d'Antongil (*Mocquerys*).

**Perrieri** Fairm., 1897, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XLI, p. 98.

**Madagascar** : Mevatananä, dans l'Ikopä (*Perrier*).

**rubripes** Fairm., 1898, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XLII, p. 225.

**Madagascar** : Mevatananä, dans l'Ikopä (*Perrier*).

**subsulecata** Fairm., 1897, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XLI, p. 369.

**Madagascar** : Mevatananä, dans l'Ikopä (*Perrier*).

**PACHYELMIS**<sub>2</sub>

Fairmaire, 1898, *Ann. de la Soc. entomol. de Belgique*, XLII, p. 467.

**Fairmairei** Grouv., 1899, *Annales de la Société entomologique de France*, p. 184.

**Madagascar** : Baie d'Antongil (*Mocquerys*).

**validipes** Fairm., 1898, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XLII, p. 468.

**Madagascar** : Mevatananä, dans l'Ikopä (*Perrier*).

**LOBELMIS**<sub>1</sub>

Fairmaire, 1898, *Ann. de la Soc. entomol. de Belgique*, XLII, p. 467.

**cucullata** Fairm., 1898, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XLII, p. 467.

**Madagascar** : Mevatananä, dans l'Ikopä (*Perrier*).

**ELMIDOLIA**<sub>4</sub>

Fairmaire, 1897, *Ann. de la Soc. entom. de Belgique*, XLI, p. 369.

**biapicata** Fairm., 1898, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XLII, p. 466.

**Madagascar** : Mevatananä, dans l'Ikopä (*Perrier*).

<sup>(1)</sup> Ces insectes figurent dans la plupart des ouvrages sous le nom de *Elmini* ou *Elmidæ*; orthographe erronée puisque l'étymologie est

ἐλμῖς = ἐλμῖθος. — M. A. Grouvelle est d'avis qu'on doit les séparer des *Dryopidae*.

<sup>(2)</sup> Décrit sous le nom de *binervosa* (*err. typ.*).

**minor** Fairm., 1898, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XLII, p. 467.

**Madagascar** : Mevatanană, dans l'Ikopă (Perrier).

**sericans** Fairm., 1897, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XLI, p. 369.

**Madagascar** : Mevatanană, dans l'Ikopă (Perrier).

**umbrina** Fairm., 1898, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XLII, p. 466.

**Madagascar** : Mevatanană, dans l'Ikopă (Perrier).

### LIMNIUS<sub>2</sub>

Müller, 1806, in Illiger, *Magazin für Insektenkunde*, V, p. 188.

**atomarius** Fairm., 1898, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XLII, p. 467.

**Madagascar** : Mevatanană, dans l'Ikopă (Perrier).

**Ikopae** Fairm., 1898, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XLII, p. 225.

**Madagascar** : Mevatanană, dans l'Ikopă (Perrier).

### DRYOPIDAE<sup>(1)</sup><sub>7</sub>

#### DRYOPS<sub>7</sub>

Olivier, 1791, *Encycl. méthod.*, VI, 91, p. 297.

PARNUS Fabricius, 1792, *Ent. syst.*, I, 1, p. 245.

Grouvelle, Tabl. des *Parnus* de Madagascar, *Ann. Soc. ent. Belg.*, 1898, p. 439.

**Alluaudi** Grouv., 1896, *Ann. Soc. ent. Fr.*, p. 92, (fig.). — Id., [Parnus], *Ann. Soc. ent. Belg.*, XLII, 1898, p. 439.

**Madagascar** : Diego-Suarez (Alluaud).

**Grouvellei** Fairm., 1899 [Parnus], *Annales de la Société entomol. de Belgique*, XLIII, p. 517.

**Madagascar** : Vallée de la Betsibokä (Perrier).

**militaris** Grouv., 1898 [Parnus], *Ann. de la Société entomol. de Belgique*, XLII, p. 438 et 439.

**Madagascar** : Ankabokä; Mevatanană (Perrier).

**Raffrayi** Grouv., 1898 [Parnus], *Ann. de la Société entomol. de Belgique*, XLII, p. 438 et 439.

**Madagascar** : Île de Sainte-Marie; province d'Imerină.

**sulcatulus** Fairm., 1898 [Parnus], *Ann. Soc. ent. Belg.*, XLII, p. 397. — Grouv. [Id.], *Ann. Soc. ent. Belg.*, XLII, 1898, p. 439.

**Madagascar** : Mevatanană (Perrier).

**umbrinus** Grouv., 1896, *Ann. Soc. ent. Fr.*, p. 92 (fig.). — Id. [Parnus], *Ann. Soc. ent. Belg.*, XLII, 1898, p. 439.

**Madagascar** : Diego-Suarez, Antongombatö (Alluaud).

<sup>(1)</sup> Cf. Grouvelle, *Bull. Soc. ent. Fr.*, 1896, p. 27.



**vestitus** Grouv., 1896, *Ann. Soc. ent. Fr.*, p. 91 (fig.). — Id. [Parnus], *Ann. Soc. ent. Belg.*, XLII, 1898, p. 439. — Id., *Mém. Soc. zool. Fr.*, 1899, p. 9.

**Madagascar** : Diego-Suarez, environs d'Antsiranä (*Alluaud*); Andribä (*Jobit*).

## POTAMOPHILIDAE<sub>2</sub>

Grouvelle, Tableau des subdivis. génériques des Potamophiliens,  
*Bull. Soc. ent. Fr.*, 1896, p. 77.

### POTAMODYTES<sub>1</sub><sup>(1)</sup>

Grouvelle, 1896, *Bull. Soc. ent. Fr.*, p. 78.

**abdominalis** C. Waterh., 1879, *Cist. ent.*, II, p. 529. — Fairm., *Ann. Soc. ent. Belg.*, XLI, 1897, p. 98. — Grouv., *Bull. Soc. ent. Fr.*, 1896, p. 75.

**oxypterus** Fairm., 1889, *Ann. Soc. ent. Belg.*, XXXIII, *Compt. rend.*, p. xc. — Id., *ibid.*, 1895, p. 12. — Künck. in Grandid., *Hist. Madag., Col.*, pl. XXXIII, fig. 15.

**Madagascar** : Tananarive (*Kingdon*); Diego-Suarez (*Bontemps*).

### HYDRETHUS<sub>1</sub>

Fairmaire, 1889, *Ann. Soc. ent. Belg.*, XXXIII, *Compt. rend.*, p. xc.

**dermestoides** Fairm., 1889, *Ann. Soc. ent. Belg.*, XXXIII, *Compt. rend.*, p. xc. — Künck. in Grandid., *Hist. Madag., Col.*, pl. XXXIII, fig. 16.

**Madagascar**.

## HETERO CERIDAE<sub>2</sub>

### HETERO CERUS<sub>2</sub>

Fabricius, 1792, *Entomologia systematica*, I, p. 262.

**elongatus** Grouv., 1896, *Annales de la Société entomologique de France*, p. 93 (fig.).

**Madagascar** : Diego-Suarez, environs d'Antsiranä (*Alluaud*).

**incertus** Grouv., 1896, *Annales de la Société entomologique de France*, p. 93 (fig.).

**Madagascar** : Diego-Suarez, environs d'Antsiranä (*Alluaud*).

<sup>(1)</sup> Les descriptions et citations qui suivent sont faites sous le nom générique de *Potamophilus*.

## PALPICORNIA

---

### HYDROPHILIDAE<sub>33</sub>

#### HYDROCHUS<sub>2</sub>

Leach, 1817, *Zoological Miscellany*, III, p. 90.

**costulatus** Fairm., 1898, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XLII, p. 222.  
**Madagascar** : Mevatananã (Perrier).

**metallicus** Fairm., 1898, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XLII, p. 223.  
**Madagascar** : Diego-Suarez (Alluaud).

#### OCHTHEBIUS<sub>1</sub>

Leach, 1817, *Zoological Miscellany*, III, p. 90.

**plicicollis** Fairm., 1898, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XLII, p. 223.  
**Madagascar** : Mevatananã (Perrier).

#### HYDRAENA<sub>4</sub>

Kugelann, 1794, in Schneider, *Neuest Mag. für Liebhab. Entom.*, V, p. 578.

**borbonica** Fairm., 1898, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XLII, p. 469.  
**Mascareignes** : La Réunion, plaine des Palmistes (Alluaud).

**dilutipes** Fairm., 1898, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XLII, p. 468.  
**Madagascar** : Mevatananã, dans l'Ikopã (Perrier).

**discicollis** Fairm., 1898, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XLII, p. 469.  
**Madagascar** : Mevatananã (Perrier).

**impressicollis** Fairm., 1898, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XLII, p. 468.  
**Madagascar** : Diego-Suarez (Alluaud).

#### BEROSUS<sub>8</sub>

Leach, 1817, *Zoological Miscellany*, III, p. 92.

**acutispina** Fairm., 1869, *Ann. Soc. entomolog. Fr.*, p. 196. — Id., *ibid.*, 1886, p. 31.  
**Madagascar** : (Coquerel).

- Bergrothi** Régimb., 1900, *Bulletin de la Société entomologique de France*, p. 51.  
 Îlots épars : Aldabra (*Voeltzkow*).
- bidenticulatus** Muls., 1859, *Op. ent.*, IX, p. 59. — Fairm., *Ann. Soc. ent. Fr.*, 1869, p. 195.  
 Madagascar.
- cribrosus** Fairm., 1897, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XLI, p. 368.  
 Madagascar : Mevatananä (*Perrier*).
- inermis** Fairm., 1896, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XL, p. 452.  
 Madagascar : Diego-Suarez (*R. Bourgeois*).
- mixtus** C. Waterh., 1876, *Ann. Mag. nat. Hist.*, série 4, XVIII, p. 114. — Id., *Phil. Trans. Roy. Soc. Lond.*, CLXVIII, 1879, p. 523.  
 Mascareignes : Rodrigue.
- obscuriceps** Fairm., 1886, *Annales de la Société entomologique de France*, p. 31.  
 Madagascar.
- prolongatus** Fairm., 1869, *Annales de la Société entomologique de France*, p. 196.  
 Madagascar : (*Coquerel*).

BRACHYGASTER<sub>4</sub>

- Mulsant, 1853, *Annales de la Société Linnéenne de Lyon*, p. 381.  
 VOLVULUS || Brullé, 1835, *Histoire naturelle*, V, p. 282.
- cuprea** Régimb., 1900 [Volvulus], *Bulletin de la Société entomologique de France*, p. 51.  
 Îlots épars : Aldabra (*Voeltzkow*). — Afrique : Zanzibar.
- denticulata** Muls., 1853, *Annales de la Société Linnéenne de Lyon*, p. 383.  
 Madagascar.
- inflata** Brullé, 1835 [Volvulus], *Hist. nat.*, V, p. 283, pl. XII, fig. 4. — Lacord., *Genera*, Atlas, pl. XIII, fig. 5.  
 Mascareignes : Maurice.
- stagnicola** Muls., 1853, *Annales de la Société Linnéenne de Lyon*, p. 385.  
 Madagascar.

STERNOLOPHUS<sub>2</sub>

- Solier, 1834, *Ann. de la Soc. entom. de France*, p. 310.
- comoriensis** Fairm., 1869, *Ann. de la Société entomolog. de France*, p. 195. — Id., *Ann. de la Soc. entomolog. de Belgique*, 1893, p. 522.  
 Comores : Mayotte (*Coquerel*).
- unicolor** Lap.-Cast., 1840, *Hist. nat.*, II, p. 54. — Fairm., *Ann. Soc. ent. Fr.*, 1869, p. 195. — Snell., *Rech. Faune Madag.*, 1869, p. 1. — Brancs., *Jahr. Trencs.*, XV, 1893, p. 63.  
 Madagascar : Nosy Bé (*Pollen et van Dam, Frey*); Diego-Suarez (*Alluaud*).

**STETHOXUS**<sub>3</sub>

Solier, 1834, *Ann. Soc. ent. Fr.*, p. 302 et 307.

Bedel, Synopsis des grands Hydrophiles (genre *Stethoxus* Solier),  
*Rev. d'Ent.*, X, 1891, p. 306.

**cavicus** Kuw., 1893, *Deutsche entomologische Zeitschrift*, p. 88<sup>(1)</sup>.

Madagascar.

**ruficornis** Klug, 1833 [Hydrophilus], *Ins. Madag.*, p. 159 (71). — Fairm. [Id.], *Ann. Soc. ent. Fr.*, 1869, p. 193. — Bedel, *Rev. d'Ent.*, 1892, p. 311 et 316. — Brancs. [Hydrophilus], *Jahr. nat. Trencsiner Comit.*, XV, 1893, p. 219.

Madagascar : (Goudot); Nosy Bé (Frey); Diego-Suarez (Alluaud); baie d'Antongil (Mocquerys).

Subg. **TEMNOPTERUS**

Solier, 1834, *Ann. Soc. ent. Fr.*, p. 302 et 307.

**aculeatus** Sol., 1834, *Ann. Soc. ent. Fr.*, p. 308. — Bedel, *Rev. d'Ent.*, 1891, p. 309 et 314.

**aegyptiacus** Peyron, 1856 [Cybister], *Ann. Soc. ent. Fr.*, p. 723. — Id., *ibid.*, 1857 [Hydrophilus], *Bull.*, p. cx. — Reiche, *ibid.*, 1857, p. cx, note.

**armatus** Lap.-Cast., 1840 [Hydrophilus], *Hist. nat.*, II, p. 51.

**spinipennis** Gory, 1838 [Hydrophilus], in Guérin, *Icon. Règne anim.*, p. 72, pl. XX, fig. 14. — Lap.-Cast., *Hist. nat.*, II, 1840, p. 51<sup>(2)</sup>.

Mascareignes : La Réunion et Maurice. — Afrique : Égypte, Nubie, Abyssinie, Obok et Socotora; Congo.

**HYDROPHILUS**<sub>2</sub>

Müller, 1764, *Fauna Insectorum Fridrichsdalina*, p. xvi.

HYDROUS Dahl, 1775, *Dissert. entom.*, p. 7.

HYDROCHARA Berthold, 1827, *Latr. nat. Famil. Thierr.*, p. 355.

(HYDROCHARIS Westwood).

**fulvofemoratus** Fairm., 1869 [Hydrous], *Annales de la Société entomologique de France*, p. 193.

Madagascar : (Coquerel).

**uniformis** Fairm., 1869 [Hydrous], *Ann. Soc. ent. Fr.*, p. 194. — Brancs. [Hydrochares], *Jahr. nat. Trencsiner Comit.*, XV, 1893, p. 219.

Madagascar : (Coquerel); Nosy Bé (Frey).

<sup>(1)</sup> Kuwert a probablement décrit sous ce nom le *St. ruficornis* qui lui est resté inconnu. —

<sup>(2)</sup> Autre synonyme : *lugubris* Motsch., 1845.

**HYDROBIUS**<sub>1</sub>

Leach, *Zoological Miscellany*, III, p. 92.

Subg. **TRITONIUS**

Mulsant, 1844, *Ann. de la Soc. d'Agriculture de Lyon*, VII, p. 378.

**cribratus** Muls., 1844, *Annales de la Société d'Agriculture de Lyon*, VII, p. 377.

Mascareignes : Maurice.

**PHILYDRUS**<sub>2</sub>

Solier, 1834, *Ann. de la Soc. entomol. de France*, p. 315.

**melanocephalus** Ol., 1795 [Hydrophilus], *Encycl. méthod.*, VII, p. 127. — Id., *Ent.*, III, 39, p. 14, pl. II, fig. 12. — C. Waterh., *Phil. Trans. roy. Soc. Lond.*, CLXVIII, 1879, p. 523. — Bedel, *Ann. Soc. ent. Fr.*, 1877, *Bull.*, p. CLXXVII.

Mascareignes : Rodrigue (?)<sup>(1)</sup>. — Europe.

**parvulus** Reiche, 1856, *Ann. Soc. ent. Fr.*, p. 359. — Régimb., *Bull. Soc. ent. Fr.*, 1900, p. 50.

Madagascar : Diego-Suarez (*Alluaud*). — Séchelles. — Îlots épars : Aldabra (*Voeltzkow*). — Afrique : Égypte. — Syrie. — Inde.

**HELOCHARES**<sub>2</sub>

Mulsant, 1844, *Palpicornes*, p. 197.

HELOPHILUS || Mulsant, 1844, *Palpicornes*, p. 132.

**dilutus** Er., 1843, *Wieg. Arch.*, I, p. 228. — Snell., *Rech. Faune Madag.*, 1869, p. 1<sup>(2)</sup>.

Madagascar : Nosy Bé (*Pollen et van Dam*). — Afrique tropicale. — Europe.

**melanophthalmus** Muls., 1844, *Palpicornes*, p. 137. — Kuwert [subg. *Graphelochares*], *Verhandl. nat. Ver. Brünn*, XXVIII, 1890, p. 38.

var. **nigrifrons** Brancs., 1893, *Jahr. nat. Trencsin.*, XV, p. 219. — Régimb., *Bull. Soc. ent. Fr.*, 1900, p. 50.

Madagascar : Nosy Bé (*Frey*). — Séchelles : La Digue (*Alluaud*). — Îlots épars : Aldabra (*Voeltzkow*). — Afrique et bassin de la Méditerranée.

**SPERCHEUS**<sub>1</sub>

Kugelann, 1798, in Illiger, *Verz. der Käfer Preussens*, p. 241.

**distinguendus** Fairm., 1893, *Ann. Soc. ent. Belg.*, XXXVII, p. 147. — Alluaud, *Bull. Soc. ent. Fr.*, 1899, p. 378.

Madagascar : Nosy Bé; Diego-Suarez; baie d'Antongil (*Mocquerys*). — Afrique orientale : Bagamoyo.

<sup>(1)</sup> La présence de cette espèce dans la région malgache est fort douteuse; cette citation est probablement le résultat d'une erreur de détermination. Pour la synonymie, voir les Catalogues

de Coléoptères d'Europe et le travail de Kuwert (*Verh. nat. Ver. Brünn*, XXVIII, 1890).

<sup>(2)</sup> Voir les Catalogues d'Europe pour la synonymie de cette espèce.

AMPHIOPS<sub>1</sub>

Erichson, 1843, in Wiegmann, *Archiv für Naturg.*, I, p. 229.

**lucidus** Er., 1843, *Wiegmann Archiv für Naturgeschichte*, I, p. 231. — Kuwert, *Verh. nat. Ver. Brünn*, XXVIII, 1390, p. 120.

Madagascar. — Afrique : Égypte; Angola.

SPHAERIDIIDAE<sub>8</sub>SPHAERIDIUM<sub>1</sub>

Fabricius, 1775, *Systema Entomologiae*, p. 66.

**chrysomelinum** Klug, 1833, *Ins. Madag.*, p. 160 (72). — Fairm., *Ann. Soc. ent. Fr.*, 1869, p. 198. — Alluaud, *Bull. Soc. ent. Fr.*, 1899, p. 379.

**sexguttatum** Fairm., 1898, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XLII, p. 397.

Madagascar : (Goudot); Majunga et Diego-Suarez (Alluaud); Mevatananä (Perrier); baie d'Antongil (Mocquerys).

COELOSTOMA<sub>1</sub>

Brullé, 1835, *Histoire naturelle*, II, p. 289 et 293.

CYCLONOTUM Erichson, 1837, *Käfer der Mark Brendenb.*, I, p. 212.

Mulsant, Ess. mon. du g. *Cyclonotum*, *Ann. Soc. Agr. Lyon*, 1844, p. 167.

**punctulatum** Klug, 1833 [Cercydidium], *Ins. Madag.*, p. 161 (73). — Fairm. [Cyclonotum], *Ann. Soc. ent. Fr.*, 1869, p. 198<sup>(1)</sup>. — Kolbe, *Nov. Act. Leop.-Carol. Akad.*, L, p. 239.

Madagascar. — Afrique tropicale occidentale.

MACROCERCYON<sub>1</sub>

Alluaud, 1899, *Bulletin de la Société entomologique de France*, p. 379.

TRICHOPODA || Brullé, 1835 (nec Latreille, 1829), *Hist. nat., Col.*, II, p. 294.  
Lap.-Cast., *Hist. nat.*, II, 1840, p. 59.

**diaperinus** Klug, 1833 [Sphaeridium], *Ins. Madag.*, p. 160 (72). — Fairm. [Cyclonotum], *Ann. Soc. ent. Fr.*, 1869, p. 198. — Alluaud, *Bull. Soc. ent. Fr.*, 1899, p. 379.

**cassidiformis** Brullé, 1835 [Trichopoda], *Hist. nat., Col.*, II, p. 295, pl. XIII, fig. 12. — Lap.-Cast. [Id.], *Hist. Nat.*, II, 1840, p. 59. — Fairm. [Cyclonotum], *Ann. Soc. ent. Fr.*, 1869, p. 197. — Bedel [Trichopoda], *Ann. Soc. ent. Fr.*, 1881, *Bull.*, p. xciv. — Brancs. [Cyclonotum], *Jahr. nat. Trencsiner Comit.*, XV, 1893, p. 219.

Madagascar : (Goudot); Nosy Bé (Frey); Tamatave (Perrot).

<sup>(1)</sup> Fairmaire cite en outre (*ibid.*, p. 197) : « *C. abdominale* F. et *C. orbiculare* F., tous deux cosmopolites ». Pour le premier il a évidemment voulu dire *Dactylosternum abdominale* Woll.

(nec F.) = *insulare* Lap.-Cast.; pour le second, espèce d'Europe non cosmopolite, Mulsant (qui le cite également de Madagascar) l'a probablement confondu avec *C. punctulatum* Klug.

DACTYLOSTERNUM<sub>2</sub>

Wollaston, 1854, *Insecta Maderensia*, p. 99.

**depressum** Klug [Cercydium], *Ins. Madag.*, p. 160 (72). — Fairm. [Cyclonotum], *Ann. Soc. ent. Fr.*, 1869, p. 197.

Madagascar : (Goudot).

**insulare** Lap.-Cast., 1840 [Coelostoma], *Hist. nat.*, II, p. 59. — Fairm., *Ann. de la Soc. entom. de Belgique*, 1893, p. 522.

**abdominale** Woll., *passim* (nec F.)<sup>(1)</sup>. — Muls. [Cyclonotum], *Ann. Soc. Agr. Lyon*, 1844, p. 180. — C. Waterh., *Phil. Trans. roy. Soc. Lond.*, CLXVIII, 1879, p. 254.

**Rousseti** Woll., 1854, *Insecta Maderensia*, p. 100, pl. III, fig. 1.

Madagascar. — Comores. — Mascareignes. — Séchelles. — [Subcosmopolite.]

CERCYON<sub>2</sub>

Leach, 1817, *Zoological Miscellany*, III, p. 95.

**fuscostriatus** Fairm., 1898, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XLII, p. 469.

Madagascar : Tananarive.

**grandis** Lap.-Cast., 1840, *Hist. nat.*, II, p. 62. — Fairm., *Ann. Soc. ent. Fr.*, 1869, p. 198.

Madagascar.

PACHYSTERNUM<sub>1</sub>

Motschulsky, 1863, *Bulletin de Moscou*, II, p. 446.

**capense** Muls., 1844 [Cryptopleurum], *Ann. Soc. Agr. Lyon*, VII, p. 381. — Alluaud, *Bull. Soc. ent. Fr.*, 1899, p. 379.

**rufocaudatum** Fairm., 1893 [Cercyon], *Ann. Soc. entom. de Belg.*, XXXVII, p. 526.

**scapulare** Bohem., 1851 [Cercyon], *Insecta Caffraria*, I, p. 608.

Comores : Grande Comore (Hunblot). — Afrique australe et tropicale.

<sup>(1)</sup> La plupart des auteurs ont confondu le nom de cette espèce avec *Dactylosternum abdominale* F. [*Sphaeridium*], espèce des Antilles qui ne se retrouve pas à Madagascar.

## LAMELLICORNIA

SCARABAEIDAE<sub>609</sub>COPRINI<sub>65</sub>SCARABAEUS<sub>2</sub>

Linné, 1758, *Systema Naturae*, édition 10, I, p. 342.

ACTINOPHORUS (Creutzer 1799), Sturm, 1800, *Verz. mein. Ins. Samml.*, p. 72.

ATEUCHUS Weber, 1801, *Observationes entomologicae*.

**Grandidieri** Shipp, 1896 [Actinophorus], *Novitates zoologicae*, III, p. 420.

Madagascar : Sud-Ouest.

**Radama** Fairm., 1895, *Ann. Soc. ent. Belg.*, p. 12. — Künck. in Grandid. [Ateuchus], *Hist. Madag., Col.*, pl. XVII, fig. 1. — Shipp [Actinophorus], *Novit. zool.*, III, 1896, p. 421.

Madagascar : Sud-Ouest (Grandidier).

SISYPHUS<sub>1</sub>

Latreille, 1807, *Genera Crustac. et Insect.*, II, p. 79.

**Regnardi** Alluaud, 1898, *Bulletin de la Société zoologique de France*, p. 64 (fig.).

Mascareignes : Maurice, montagne du Pouce (Gabriel Regnard et Alluaud).

EPILISSUS<sub>23</sub><sup>(1)</sup>

Reiche, 1841, *Revue zoologique*, p. 212.

**ater** Lap.-Cast., 1840 [Circelium], *Hist. nat.*, II, p. 67. — Künck. in Grandid., *Hist. Madag., Col.*, pl. XVIII, fig. 15.

Madagascar.

**brunnipes** Lap.-Cast., 1840 [Circelium], *Hist. nat.*, II, p. 67. — Künck. in Grandid., *Hist. Madag., Col.*, pl. XVIII, fig. 3.

Madagascar.

**clypeatus** Lap.-Cast., 1840 [Circelium], *Hist. nat.*, II, p. 67. — Künck. in Grandid., *Hist. Madag., Col.*, pl. XVIII, fig. 4.

Madagascar.

<sup>(1)</sup> Pour les mœurs des *Epilissus*, cf. Clouët des Pesruches, *Bull. Soc. ent. de Fr.*, 1900, p. 123.



- cuprarius** Fairm., 1889, *Annales de la Société entomologique de Belgique, Compt. rend.*, p. VII.  
Madagascar.
- cyanescens** Brancs., 1893, *Jahr. nat. Ver. Trencsiner Comit.*, XV, p. 222, pl. XII, fig. 10.  
Madagascar : Nosy Bé (Frey).
- dilataticollis** Fairm., 1889, (*scr. dilaticollis*), *Ann. Soc. ent. Belg., Compt. rend.*, p. VI.  
Madagascar.
- fuscovitens** Fairm., 1899, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XLIII, p. 518.  
Madagascar : Mevatananä (Perrier).
- fuscovirens** Fairm., 1889, *Annales de la Société entomologique de Belgique, Compt. rend.*, p. VII.  
Madagascar.
- Goudoti** Lap.-Cast., 1840 [Circelium], *Histoire naturelle*, II, p. 67.  
Madagascar.
- histeroides** Lap.-Cast., 1840 [Circelium], *Hist. nat.*, II, p. 67. — Künck. in Grandid., *Hist. Madag., Col.*, pl. XVIII, fig. 7.  
Madagascar.
- minutus** Lap.-Cast., 1840 [Circelium], *Hist. nat.*, II, p. 67. — Künck. in Grandid., *Hist. Madag., Col.*, pl. XVIII, fig. 9.  
Madagascar.
- morio** Harold, 1879, *Col. Hefte*, XVI, p. 225. — Brancs., *Jahr. Trencsin.*, XV, 1893, p. 222.  
Madagascar : Nosy-Bé (Frey).
- nitidus** Lap.-Cast., 1840 [Circelium], *Hist. nat.*, II, p. 67. — Westw., *Trans. ent. Soc. Lond.*, 1847, p. 228, pl. XVI, fig. 2. — Künck. in Grandid., *Hist. Madag., Col.*, pl. XXII, fig. 2.  
Madagascar.
- Perrieri** Fairm., 1898, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XLII, p. 470.  
Madagascar : Mevatananä (Perrier).
- prasinus** Klug, 1833 [Canthon], *Ins. Madag.*, p. 161 (73). — Westw., *Trans. ent. Soc. Lond.*, 1847, p. 227, pl. XVI, fig. 1. — Lacord., *Genera, Atlas*, pl. XXVI, fig. 4. — Künck. in Grandid., *Hist. Madag., Col.*, pl. XVIII, fig. 16.  
Madagascar : (Goudot).
- purpuricollis** Fairm., 1899, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XLIII, p. 518.  
Madagascar : Vallée de la Betsibokä (Perrier).
- pygmaeus** Lap.-Cast., 1840 [Circelium], *Hist. nat.*, II, p. 67. — Westw., *Trans. ent. Soc. Lond.*, 1847, p. 228, pl. XVI, fig. 3. — Künck. in Grandid., *Hist. Madag., Col.*, pl. XVIII, fig. 14.  
Madagascar.
- saprinoïdes** Fairm., 1889, *Ann. Soc. ent. Belg.*, XXXIII, *Compt. rend.*, p. VII. — Brancs., *Jahr. nat. Trencsiner Comit.*, XV, 1893, p. 222, pl. XII, fig. 10.  
Madagascar : Nosy Bé (Frey); Diego-Suarez (Alluaud).

**semicribrosus** Fairm., 1898, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XLII, p. 470.

**Madagascar** : Mevatananä (Perrier).

**splendidus** Fairm., 1889, *Ann. de la Soc. entomol. de Belgique*, XXXIII, *Compt. rend.*, p. VI.

**Madagascar**.

**striatus** Lap.-Cast., 1840 [Circelium], *Hist. nat.*, II, p. 67. — Künck. in Grandid., *Hist. Madag.*, *Col.*, pl. XVIII, fig. 13.

**Madagascar**.

**vicinus** Lap.-Cast., 1840 [Circelium], *Hist. nat.*, II, p. 67. — Künck. in Grandid., *Hist. Madag.*, *Col.*, pl. XVIII, fig. 6.

**Madagascar**.

**viridis** Klug, 1833 [Canthon], *Ins. Madag.*, p. 161 (73). — Guérin [Coprobisus], *Icon. Règne anim.*, pl. XXI, fig. 3. — Gray in Griff., *Anim. Kingd.*, I, pl. XLV, fig. 4. — Lap.-Cast. [Circelium], *Hist. nat.*, II, 1840, p. 67. — Künck. in Grandid., *Hist. Madag.*, *Col.* pl. XVIII, fig. 2.

**Madagascar** : (Goudot).

#### COPRIS<sub>1</sub>

Müller, 1764, *Fauna Ins. Friedrichsd.*, p. XI.

**diversa** C. Waterh., 1891, *Annals and Magaz. of nat. Hist.*, série 6, VII, p. 518.

**Madagascar** : Nosy Bé.

#### AULONOCNEMIS<sub>13</sub><sup>(1)</sup>

Klug, 1838, in Wiegmann, *Archiv für Naturgeschichte*, I, p. 70.

**anobioides** Har., 1869, *Coleopt. Hefte*, V, p. 96. — Fairm., *Ann. Soc. ent. Fr.*, 1886, p. 33. — Brancs., *Jahr. nat. Trencsiner Comit.*, XV, 1893, p. 223.

**Madagascar** : Nosy Bé (Frey).

**basalis** C. Schauf., 1890, *Nunquam otiosus*, III, p. 616.

**Madagascar**.

**crassecostata** Fairm., 1886. *Ann. Soc. ent. Fr.*, p. 32, pl. II, fig. 3. — Id., *Mém. Soc. zool. Fr.*, 1899, p. 12.

**Madagascar** : Environs de Tamatave (Raffray, Dorr).

**exarata** Klug, 1838, *Wiegmann Archiv für Naturgeschichte*, I, p. 72.

**Madagascar** : (Goudot) : Diego-Suarez (Alluaud).

**irregularis** Har., 1869, *Coleopt. Hefte*, V, p. 97. — Fairm., *Ann. Soc. ent. Fr.*, 1886, p. 33.

**Madagascar**.

**laevis** C. Schauf., 1890. *Nunquam otiosus*, III, p. 610.

**Madagascar**.

<sup>(1)</sup> Pour la place de ce genre, cf. Harold, *Ann. Mus. civ. Gen.*, X, 1897, p. 92.

**nitida** C. Schauf., 1890, *Nunquam otiosus*, III, p. 613.

**Madagascar.**

**opatrina** Klug, 1838, *Wiegmann Arch.*, I, p. 72. — Fairm., *Ann. Soc. ent. Fr.*, 1886, p. 32.  
— Id., *Ann. Soc. ent. Belg.*, 1893, p. 523.

**Madagascar.** — **Comores** : Grande Comore (*Humboldt*).

**sellata** C. Schauf., 1890, *Nunquam otiosus*, III, p. 618.

**Madagascar.**

**tenuis** C. Schauf., 1890, *Nunquam otiosus*, III, p. 617.

**Madagascar.**

**thoracica** C. Schauf., 1890, *Nunquam otiosus*, III, p. 619.

**Madagascar.**

**valida** C. Schauf., 1890, *Nunquam otiosus*, III, p. 616.

**Madagascar.**

**vulgaris** C. Schauf., 1891, *Entomologische Nachrichten*, p. 111.

**Madagascar.**

#### ONTHOPHAGUS<sub>5</sub>

**Latreille**, 1802, *Hist. nat. des Crust. et des Insectes*, III, p. 141.

**elegans** Klug, 1833, *Ins. Madag.*, p. 163 (75). — Künck. in Grandid., *Hist. Madag., Col.*, pl. XVII, fig. 2 et 3. — Fairm., *Mém. Soc. zool. Fr.*, 1899, p. 11.

**Madagascar** : (*Goudot*) ; Tamatave ; province d'Imerinā (*Sikora*).

**gazella** F., 1787 [Scarabaeus], *Mantissa Insect.*, II, p. 377<sup>(1)</sup>. — Klug, *Ins. Madag.*, 1833, p. 163 (75). — Snellen, *Rech. Faune Madag.*, 1869, p. 1. — Brancs., *Jahr. Trencsin.*, XV, 1893, p. 223. — Alluaud, *Bull. Mus.*, 1896, p. 373. — Orb., *L'Abeille*, XXIX, 1898, p. 218 et 247. — Fairm., *Mém. Soc. zool. Fr.*, 1899, p. 11.

**dorcas** Ol., 1789, *Entomologie*, I, gen. 3, p. 121, pl. IV, fig. 29.

**Madagascar** : (*Goudot*, *Bastard*, *Alluaud*, etc.) ; Nosy Bé (*Frey*). — **Comores** Mayotte (*Pollen et van Dam*). — **Afrique** tropicale et Arabie. — **Inde**.

**hinnulus** Klug, 1833, *Ins. Madag.*, p. 163 (75). — Künck. in Grandid., *Hist. Madag., Co.*, pl. XVII, fig. 4. — Fairm., *Mém. Soc. zool. Fr.*, 1899, p. 11. — Kolbe, *Thierw. ost-Afr.*, 1897, p. 17.

**Madagascar** : (*Goudot*) ; Diego-Suarez (*Dorr*) ; baie d'Antongil (*Mocquerys*). — **Afrique** : Zanzibar (*d'après Kolbe*).

**Pipitzi** Ancey, 1882, *Nat. Siciliano*, II, p. 72. — Fairm., *Ann. Soc. ent. Belg.*, 1898, p. 397.

**regulus** Brancs., 1897, *Jahr. nat. Trencsiner Comit.*, XIX, p. 111, pl. 4, fig. 2.

**Madagascar** : Nosy Bé (*Frey*) ; Mevatananā (*Perrier*) ; Diego-Suarez (*Alluaud*).

<sup>(1)</sup> Voir le Catalogue de Munich et le travail de H. d'Orbigny (*L'Abeille*, XXIX, 1898) pour la bibliographie et la synonymie complètes de cette espèce.

**vinetus** Er., 1843, *Wieg. Arch.*, I, p. 234<sup>(1)</sup>. — Orb., *L'Abeille*, XXIX, 1898, p. 212 et 246.

**Madagascar.** — Afrique tropicale et australe.

**LIATONGUS**<sub>20</sub><sup>(2)</sup>

Reitter, 1893, *Bestimm. Tabell. Coprophag.*, p. 159 et 166.

Id., *Entomol. Nachr.*, XX, 1894, p. 189.

H. d'Orbigny, *L'Abeille*, XXIX, 1898, p. 120 et 126.

**amplecollis** Har., 1880 [Oniticellus]<sup>(3)</sup>, *Mith. Münch. Ver.*, p. 155. — Fairm., *Ann. Soc. ent. Belg.*, 1895, p. 13 et 15. — Brancs., *Jahr. nat. Trencsin. Comit.*, XV, 1893, p. 223.

**Madagascar**: Diego-Suarez (*Alluaud*); Soalalä et Nosy Bé (*Frey*).

**Clouei** Har., 1869, *Coleopt. Hefte*, V, p. 68. — Fairm., *Ann. Soc. ent. Belg.*, 1895, p. 13. — Künck. in Grandid., *Hist. Madag., Col.*, pl. XVII, fig. 17. — Brancs., *Jahr. nat. Trencsin. Comit.*, XV, 1893, p. 223.

**Madagascar**: Soalalä et Nosy Bé (*Frey*).

**fasciolatus** Fairm., 1898, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XLII, p. 398.

**Madagascar**: Province d'Antsihanakä, Fénerive, Tamatave (*Perrot*).

**fissicollis** Fairm., 1895, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XXXIX, p. 13 et 14.

**Madagascar**: Diego-Suarez, montagne d'Ambre (*Alluaud*).

**fungicola** Fairm., 1899, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XLIII, p. 519.

**Madagascar**: Vallée de la Betsibokä (*Perrier*).

**gibbicollis** Fairm., 1895, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XXXIX, p. 13 et 16.

**Madagascar**: Diego-Suarez, montagne d'Ambre (*Alluaud*).

**giganteus** Har., 1869, *Col. Hefte*, V, p. 68. — Fairm., *Ann. Soc. ent. Belg.*, 1895, p. 13. — Orb., *L'Abeille*, XXIX, 1898, p. 224. — Fairm., *Mém. Soc. zool. Fr.*, 1899, p. 11.

**Madagascar**: Tamatave (*Dorr*); Tananarive (*Jobit*); prov. d'Antsihanakä (*Perrot*).

**Marsyas** Ol., 1789 [Scarabaeus], *Ent.*, I, 3, p. 140, pl. XXI, fig. 192. — Har., *Col. Hefte*, V, 1869, p. 68. — Künck. in Grandid., *Hist. Madag., Col.*, pl. XVII, fig. 10, 11 et 12. — Fairm., *Ann. Soc. ent. Belg.*, 1895, p. 13.

**Madagascar**<sup>(4)</sup>: (*Commerson*).

<sup>(1)</sup> J'ai reçu, comme venant de Madagascar, des *O. hinnulus* et *vinctus* mélangés, ce qui me porte à croire que l'indication de provenance est exacte.

<sup>(2)</sup> J'ai mis dans ce genre, sur l'avis de M. H. d'Orbigny, toutes les espèces décrites de Madagascar comme ONITICELLUS. Reiche avait déjà remarqué que ces espèces ne pouvaient rentrer dans le genre *Oniticellus*, qui semble d'ailleurs étranger à la région malgache et avait proposé pour elles le nom de *Radama* (*in litt.*). —

*Cf.*: Alluaud, *Bull. Soc. zool. Fr.*, 1898, p. 64, note 1, et H. d'Orbigny, *Synops. des Onthophagides paléarct.*, *L'Abeille*, XXIX, 1898, p. 224, note.

<sup>(3)</sup> J'indique ici une fois pour toutes que les espèces de ce genre ont été décrites ou citées dans le genre *Oniticellus*. Sauf indication spéciale, il faudra supposer après chaque nom d'auteur (sauf d'Orbigny) la mention «[*Oniticellus*]».

<sup>(4)</sup> L'indication «Île de France» donnée par Olivier est certainement erronée.

- neuter** Fairm., 1898, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XLII, p. 399.  
**Madagascar** : Province d'Antsihanakä (Perrot).
- Perrieri** Fairm., 1898, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XLII, p. 471.  
**Madagascar** : Mevatananä (Perrier).
- praerugosus** Fairm., 1898, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XLII, p. 399.  
**Madagascar** : Province d'Ankaranä (Perrot).
- quadripunctatus** Ol., 1789 [Scarabaeus], *Ent.*, I, 3, p. 143, pl. II, fig. 13. — Klug [Onthophagus], *Ins. Madag.*, p. 162 (74). — Künck. in Grandid., *Hist. Madag., Col.*, t. XVII, fig. 16. — Fairm., *Ann. Soc. ent. Belg.*, 1895, p. 13. — Brancs., *Jahr. Trencsin.*, XV, 1893, p. 223. — Orb., *L'Abeille*, XXIX, 1898, p. 224. — Fairm., *Mém. Soc. zool. Fr.*, 1899, p. 11.  
**Madagascar** : (Commerson); Soalalä et Nosy Bé (Frey); province d'Ankaranä (Perrot); Diego-Suarez (Alluaud); etc.
- rudicollis** Fairm., 1898, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XLII, p. 399.  
**Madagascar** : Province d'Antsihanakä, Tamatave (Perrot).
- semimetallicus** Fairm., 1888, *Le Naturaliste*, II, p. 11, fig. 2. — Id., *Ann. Soc. ent. Belg.*, 1895, p. 13 et 14.  
**Madagascar**.
- sinuaticornis** Fairm., 1898, *Ann. de la Société entomologique de Belgique*, XLII, p. 398.  
**Madagascar** : Fianarantsoa.
- splendidicollis** Fairm., 1893, *Ann. Soc. ent. Fr., Bull.*, p. cccxi. — Id., *Ann. Soc. ent. Belg.*, 1895, p. 13.  
**Madagascar** : Province d'Ankaranä (Perrot); Diego-Suarez (Alluaud).
- subretusus** Fairm., 1895, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XXXIX, p. 13 et 14.  
**Madagascar**.
- sumptuosus** Har., 1873, *Col. Hefte*, XI, p. 104. — Fairm., *Ann. Soc. ent. Belg.*, 1895, p. 13.  
**Madagascar** : Nosy Bé.
- undatus** Ol., 1789 [Scarabaeus], *Ent.*, I, 3, p. 141, pl. XXI, fig. 194. — Klug [Onthophagus], *Ins. Madag.*, 1833, p. 162 (74). — Guér., *Rev. Mag. Zool.*, 1833, classe IX, n° 67. — Künck. in Grandid., *Hist. Madag., Col.*, pl. XVII, fig. 14 et 15. — Fairm., *Ann. Soc. ent. Belg.*, 1895, p. 13. — Id., *ibid.*, 1898, p. 398.  
**Madagascar** : (Commerson); province d'Ankaranä (Perrot).
- viridiflavus** Fairm., 1898, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XLII, p. 400.  
**Madagascar** : Province d'Antsihanakä, Fénerive (Perrot).

APHODIINI<sub>20</sub>APHODIUS<sub>8</sub>

Illiger, 1798, *Käfer Preussens*, p. 15.

- atomus** Fairm., 1897, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XLI, p. 370.  
**Madagascar** : Mevatananä (Perrier).

**impurus** Roth, 1851, *Wieg. Arch.*, I, p. 131<sup>(1)</sup>. — Bohem., *Insecta Caffraria*, II, 1857, p. 332. — Har., *Berliner ent. Zeitschr.*, 1862, p. 152. — Fairm., *Ann. Soc. ent. Belg.*, 1893, p. 523.

**picipes** Klug, 1855, *Monatsb. Berl. Akad.*, p. 656. — Id., *Peters Reise nach Mossamb.*, 1862, p. 244.

**Madagascar** : (Coquerel). — **Comores** : Mayotte (Humboldt). — **Afrique** : toutes les côtes, sauf celles du nord.

**lividus** Ol., 1789 [Scarabaeus], *Ent.*, I, 3, p. 86, pl. XXVI, fig. 222<sup>(2)</sup>. — Fairm., *Ann. Soc. ent. Fr.*, 1893, *Bull.*, p. cccxxii. — Orb., *L'Abeille*, XXVIII, 1896, p. 216. — Alluaud, *Bull. Soc. zool. Fr.*, 1898, p. 65.

**Madagascar** : (Goudot). — **Mascareignes** : La Réunion (Coquerel); Maurice (Alluaud). — **Séchelles** (d'après Fairmaire). — [Cosmopolite.]

**moestus** F., 1801, *Syst. Eleuther.*, I, p. 78. — Bohem., *Ins. Caffr.*, II, 1857, p. 351. — Harold, *Berliner ent. Zeitschr.*, 1862, p. 403. — C. Waterh., *Ann. Mag. nat. Hist.*, série 5, III, 1879, p. 361. — Künck. in Grand., *Hist. Madag., Col.*, pl. XXII, fig. 3. — Fairm., *Ann. Soc. ent. Belg.*, 1893, p. 523.

**madagascariensis** Har., 1859, *Berl. ent. Zeitschr.*, p. 208. — Id., *ibid.*, 1861, p. 114.

**mutans** Walk., 1858, *Annals and Magazine of natural History*, série 3, II, p. 207.

**Madagascar** : Tamatave et Diego-Suarez (Alluaud). — **Comores** : Anjouan (Bewsher). — **Afrique** tropicale et australe. — **Inde**. — Chine.

**nigrita** F., 1801, *Syst. Eleuther.*, I, p. 73. — Klug, *Ins. Madag.*, 1833, p. 164 (73). — Alluaud, *Bull. Soc. zool. Fr.*, 1898, p. 66. — Clouët, *Bull. Soc. ent. Fr.*, 1898, p. 186<sup>(3)</sup>.

**Madagascar** : (Goudot); Diego-Suarez (Alluaud); baie d'Antongil (Mocquerys). — **Mascareignes** : Maurice (Alluaud); La Réunion. — **Séchelles** : La Digue (Alluaud). — **Afrique** tropicale orientale.

**pictipennis** Fairm., 1897, *Ann. Soc. ent. Belg.*, XLI, p. 99. — Id., *Mém. Soc. zool. Fr.*, 1899, p. 12.

**Madagascar** : Mevatananä (Perrier, Dorr).

**subvittatus** Fairm., 1896, *Ann. Soc. ent. Belg.*, XL, p. 452. — Id., *Mém. Soc. zool. Fr.*, 1899, p. 12.

**Madagascar** : Diego-Suarez (*R. Bourgeois*); Andribä (Jobit).

**tenuitarsis** Fairm., 1897, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XLI, p. 98.

**Madagascar** : Mevatananä (Perrier).

<sup>(1)</sup> Chevrolat avait proposé pour cette espèce le nom de *A. Coquereli* (*in litt.*).

<sup>(2)</sup> Pour la synonymie de cette espèce cosmopolite, voir les Catalogues d'Europe.

<sup>(3)</sup> Dans ce travail, Clouët des Pesruches donne les deux synonymes suivants à cette espèce : *A. expertus* Harold, 1871, et *A. nigritulus* Boheman, 1857.

**PSAMMOBIUS**<sub>1</sub>

Heer, 1841, *Fauna Col. Helv.*, I, p. 531.

**indicus** Har., 1877, *Ann. Mus. civ. Gen.*, X, p. 101. — Clouët, *Ann. Soc. ent. Fr.*, 1898, p. 240. — Id., *Ann. Soc. ent. Belg.*, XLIV, 1900, p. 12 et 13.

**sculpticollis** Fairm., 1897, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XLI, p. 370.

Madagascar : Baie d'Antongil, Maroanseträ (*Mocquerys*). — Indo-Malaisie.

**PLEUROPHORUS**<sub>2</sub>

Mulsant, 1842, *Lamellicornes*, p. 342.

**caesoides** Fairm., 1900, *Annales de la Société entomologique de France*, 1899, p. 471.

Madagascar.

**caesus** Panz., 1796 [Scarabaeus], *Fauna Germ.*, p. 35. — Fairm. [Psammodius], *Ann. Soc. ent. Fr.*, 1871, p. 34, et 1886, p. 34. — Orb., *L'Abeille*, XXVIII, 1896, p. 249.

Madagascar : (introduit, d'après Fairmaire). — Europe ; bassin de la Méditerranée ; Madère ; Canaries.

**SAPROSITES**<sub>1</sub>

Redtenbacher, 1858, *Fauna austriaca*, édition 2, p. 436.

**laticeps** Fairm., 1871 [Psammodius], *Ann. Soc. ent. Fr.*, p. 34. — Künck. in Gandid. [Id.], *Hist. Madag., Col.*, pl. XXII, fig. 4. — Fairm. [Id.], *Ann. Soc. ent. Belg.*, 1893, p. 523. — Alluaud, *Bull. Soc. zool. Fr.*, 1898, p. 67.

Madagascar : Sainte-Marie (*Coquerel*) ; Diego-Suarez (*Alluaud*). — Comores : Grande Comore (*Humblot*). — Mascareignes : Maurice (*Alluaud*). — Séchelles : La Digue (*Alluaud*).

**RHYSSEMUS**<sub>5</sub>

Mulsant, 1842, *Col. de France, Lamellicornes*, p. 314.

**germanus** L., 1767 [Ptinus], *Syst. Nat.*, édition 12, I, 2, p. 566<sup>(1)</sup>. — Orb., *L'Abeille*, XXVIII, 1896, p. 252.

**asper** F., 1775 [Scarabaeus], *Syst. Ent.*, p. 20. — Fairm., *Ann. Soc. ent. Fr.*, 1871, p. 34. — Id., *ibid.*, 1886, p. 34.

Madagascar. — Afrique. — Europe et bassin de la Méditerranée.

**Goudoti** Harold, 1868, *Coleopt. Heft*, IV, p. 85. — Fairm., *Ann. Soc. ent. Fr.*, 1886, p. 33. — Orb., *L'Abeille*, XXVIII, 1896, p. 253<sup>(2)</sup>. — Alluaud, *Bull. Soc. zool. Fr.*, 1898, p. 66.

Madagascar. — Séchelles : Mahé (*Alluaud*). — Afrique : Égypte ; Obock.

<sup>(1)</sup> Voir les Catalogues d'Europe pour la synonymie et la bibliographie complètes de cette espèce.

— <sup>(2)</sup> H. d'Orbigny donne comme synonymes : *Rh. asperocostatus* Fairm. et *exaratus* Mars.

**madagassus** Harold, 1879, *Coleopt. Hefte*, XVI, p. 228. — Fairm., *Ann. Soc. ent. Fr.*, 1886, p. 33.

**Madagascar** : (Goudot).

**polycolpus** Fairm., 1886, *Annales de la Société entomologique de France*, p. 34.

**Madagascar**.

**tarsalis** G. Waterh., 1876, *Ann. Mag. nat. Hist.*, série 4, XVIII, p. 115. — Id., *Phil. Trans. roy. Soc. Lond.*, CLXVIII, 1879, p. 524. — Alluaud, *Bull. Soc. zool. Fr.*, 1898, p. 67.

**Mascareignes** : Rodrigue. — **Inde**. — Nouvelle-Calédonie.

#### RHYPARUS<sub>2</sub>

Westwood, 1847, *Trans. entom. Soc. Lond.*, p. 240.

**comorianus** Fairm., 1896, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XL, p. 452.

**Comores** : (Humboldt).

**Desjardinsi** Westw., 1847, *Trans. ent. Soc. Lond.*, p. 241, pl. XVII, fig. 5. — Coq., *Ann. Soc. ent. Fr.*, 1866, p. 329. — Alluaud, *Bull. Soc. zool. Fr.*, 1898, p. 67.

**Mascareignes** : Maurice (*Desjardins*); La Réunion, plaine des Cafres (*Coquerel*).

#### RHYSSEMOMORPHUS<sub>1</sub>

Clouët des Pesruches, 1900, *Bull. Soc. ent. Fr.*, p. 122 (*scr.* Rhyssemorplus).

**Mocquerysi** Clouët, 1900, *Bulletin de la Société entomologique de France*, p. 122.

**Madagascar** : Baie d'Antongil, Antanambé (*Mocquerys*).

#### ORPHNINI<sub>1</sub>

##### DREPANOGNATHUS<sub>1</sub>

Lansberge, 1886, *Notes from the Leyden Museum*, VIII, p. 92.

**falciger** Lansberge, 1886, *Notes from the Leyden Museum*, VIII, p. 93 (note).

**Madagascar**.

##### OCHODAEUS<sub>2</sub>

Serville, 1825, *Encyclop. méthod.*, X, p. 360.

**maxillosus** Fairm., 1868, *Ann. Soc. ent. Fr.*, p. 786. — Künck. in Grandid., *Hist. Madag.*, Col., pl. XXII, fig. 12.

**Madagascar** : (*Coquerel*).

**miliaris** Klug, 1833, *Insect. Madag.*, p. 164 (76). — Fairm., *Ann. Soc. ent. Fr.*, 1868, p. 784. — Id., *Ann. Soc. ent. Belg.*, XLI, 1897, p. 100.

**cannellinus** Fairm., 1868, *Ann. Soc. ent. Fr.*, p. 785. — Künck. in Grandid., *Hist. Madag.*, Col., pl. XXII, fig. 13.



**infuscatus** Fairm., 1868, *Annales de la Société entomologique de France*, p. 785.

Madagascar : (Goudot); île de Sainte-Marie (Coquerel).

#### ORPHNUS<sub>7</sub>

Mac Leay, 1819, *Horae entomologicae*, I, p. 119.

Brancsik (Espèces malgaches), *Jahr. Trencsin.*, XV, 1893, p. 223.

**Coquereli** Fairm., 1868, *Ann. Soc. ent. Fr.*, p. 784. — Künck. in Grandid., *Hist. Madag.*, Col., pl. XXII, fig. 7 et 8. — Brancs., *Jahr. nat. Trencsin. Comit.*, XV, 1893, p. 223, pl. X, fig. 9a.

Madagascar : Nosy Bé (Frey).

**distinctus** Fairm., 1897, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XLI, p. 100.

**hova** || Fairm., 1868 (nec owas Westw., 1852), *Ann. Soc. ent. Fr.*, p. 783. — Brancs., *Jahr. nat. Trencsin. Comit.*, XV, 1893, p. 224.

var. **fuscipennis** Brancs., 1893, *Jahr. nat. Ver. Trencsin. Comit.*, XV, p. 224.

Madagascar : Nosy Bé (Coquerel, Frey).

**Hildebrandti** Fairm., 1883, *Le Natur.*, II, p. 365. — Id., *Stettin. ent. Zeit.*, 1884, p. 131.

Madagascar : (Hildebrandt).

**hova** Westw., 1852 (scr. owas), *Transact. entomol. Soc. London*, p. 74, pl. IX, fig. 9.

Madagascar.

**nigrita** Brancs., 1893, *Jahr. nat. Trencsin. Comit.*, XV, p. 224.

Madagascar : Nosy Bé (Frey).

**nitidulus** Guérin, 1838, *Icon. Règne anim.*, p. 86. — Lap.-Cast., *Hist. nat.*, II, 1840, p. 108. — Westw., *Trans. ent. Soc. Lond.*, 1846, p. 172, pl. XII, fig. 4. — Fairm., *Ann. Soc. ent. Fr.*, 1868, p. 783. — Künck. in Grandid., *Hist. Madag.*, Col., pl. XXII, fig. 5 et 6. — Brancs., *Jahr. nat. Trencsin. Comit.*, XV, 1893, p. 223. — Fairm., *Mém. Soc. zool. Fr.*, 1899, p. 12.

Madagascar.

**obsoletus** Brancs., 1893, *Jahr. der naturw. Vereines Trencsiner Comit.*, XV, p. 223.

Madagascar : Nosy Bé (Frey).

#### HYBOSORUS<sub>4</sub>

Mac Leay, 1819, *Horae entomologicae*, I, p. 120.

**baliensis** Brancs., 1893, *Jahr. Trencsin.*, XV, p. 225, pl. XII, fig. 14. — Fairm., *Ann. Soc. ent. Belg.*, 1895, p. 16. — Künck. in Grandid., *Hist. Madag.*, Col., pl. XXII, fig. 14.

Madagascar : Baie de Baly, Soalalä (Frey).

**Illigeri** Reiche, 1853, *Ann. Soc. ent. Fr.*, p. 88. — Brancs., *Jahr. Trencsin.*, XV, 1893, p. 224.

Alluaud, *Bull. Mus.*, 1896, p. 373. — Fairm., *Mém. Soc. zool. Fr.*, 1899, p. 12.

**arator** || Ill., 1803 (*nec F.*), *Magaz.*, II, p. 210. — Snell., *Faune Madag.*, 1869, p. 1<sup>(1)</sup>.

var. **nossibianus** Fairm., 1895, *Annales de la Société entomol. de Belgique*, XXXIX, p. 17.

Madagascar. — Europe méridionale. — Afrique entière. — Inde. — Amérique boréale.

**laeviceps** Fairm., 1893, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XXXVII, p. 529.

Comores : Mayotte (*Humblot*).

**tenuepunctatus** Fairm., 1895, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XXXIX, p. 17.

Madagascar : sud-ouest.

### PHAEOCHROUS<sub>2</sub>

Laporte de Castelnau, 1840, *Hist. nat. Col.*, II, p. 108.

**madagascariensis** Westw., 1846, *Trans. ent. Soc. Lond.*, p. 161. — Künck. in Grandid., *Hist. Madag., Col.*, pl. XVI, fig. 14. — Fairm., *Mém. Soc. zool. Fr.*, 1899, p. 12.

Madagascar : Mevatananã (*Dorr*); Diego-Suarez (*D<sup>r</sup> Ch. Martin*); baie d'Antongil (*Mocquerys*).

**insularis** Linell, 1897, *Proceedings of the United States national Museum*, XIX, p. 699.

Îlots épars : Aldabra (*Abbott*).

### TROGINI<sub>13</sub>

Preudhomme de Borre, Catalogue des Trogides précédé d'un Synopsis de leurs genres et d'une Esquisse de leur distribution géographique, *Ann. Soc. ent. Belg.*, XXX, 1886, p. 54.

### TROX<sub>2</sub>

Fabricius, 1775, *Syst. Entom.*, p. 31.

Harold, Monogr. der Gattung *Trox*, *Col. Hefte*, IX-X, 1872, p. 1.

**Perrieri** Fairm., 1899, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XLIII, p. 519.

Madagascar : Mevatananã (*Perrier*).

[**squalidus** Ol., 1789, *Ent.*, I, 4, p. 12, pl. II, fig. 12. — Har., *Col. Hefte*, IX-X, 1872, p. 107. — [Afrique tropicale].

var. **madagascariensis** Fairm., 1871, *Ann. Soc. ent. Fr.*, p. 34. — Har., *Col. Hefte*, IX-X, 1872, p. 108. — Künck. in Grandid., *Hist. Madag., Col.*, pl. XXII, fig. 15. — Fairm., *Ann. Soc. ent. Belg.*, 1893, p. 523.

Madagascar : Nosy Bé (*Coquerel*); Diego-Suarez (*Alluaud*); Mevatananã (*M<sup>me</sup> Guilgot*). — Comores : Mayotte (*Humblot*).

<sup>(1)</sup> Voir les Catalogues d'Europe pour la synonymie complète.

SYNARMOSTES<sub>3</sub>

**Germar**, 1843, *Zeitschr.*, IV, p. 124, pl. I, fig. 5.

**Fairmaire**, *Ann. Soc. ent. Fr.*, 1899, p. 473<sup>(1)</sup>.

**Harold**, Z. Kenntn. d. Kugelförm. Trogiden, *Col. Heft.*, XII, 1874, p. 26.

**humilis** Fairm., 1893, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XXXVII, p. 530.

Comores : Mayotte (*Marie*).

**scabrosus** Lap.-Cast., 1840 [*Acanthocerus*], *Hist. nat.*, II, p. 109. — Germ., *Zeitschr. für Entomol.*, IV, 1843, p. 128. — Har., *Col. Heft.*, XII, 1874, p. 41.

Madagascar.

**tibialis** Klug, 1833 [*Acanthocerus*], *Ins. Madag.*, p. 164 (76). — Germ., *Zeitschr. für Entomol.*, IV, 1843, p. 127, pl. I, fig. 9. — Har., *Col. Heft.*, XII, 1874, p. 41.

Madagascar : (*Goudot*).

PHILARMOSTES<sub>8</sub>

**Kolbe**, 1895, *Stett. ent. Zeit.*, p. 344.

**Fairmaire**, *Ann. Soc. ent. Fr.*, 1899, p. 471.

**aeneoviridis** Kolbe, 1895, *Stettiner entomologische Zeitung*, p. 344. — Fairm., *Ann. Soc. ent. Fr.*, 1899, p. 471.

Madagascar : Région centrale (*Hildebrandt*).

**basicollis** Fairm., 1897 [Synarmostes], *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XLI, p. 99.

Madagascar : Tananarive.

**cupreolus** Fairm., 1900, *Annales de la Société entomologique de France*, 1899, p. 472.

Madagascar : Mevatananä (*Perrier*), avec des Fourmis.

**latericostatus** Fairm., 1884 [Synarmostes], *Ann. de la Soc. entomol. de France*, p. 227.

Madagascar : Tamatave (*Raffray*).

**Perrieri** Fairm., 1898 [Synarmostes], *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XLII, p. 471.

Madagascar : Mevatananä (*Perrier*).

**Perroti** Wasm., 1897 [Synarmostes], *Deutsche entomologische Zeitschrift*, p. 272. — Fairm., *Ann. Soc. ent. Fr.*, 1899, p. 473.

Madagascar : Fénerive (*Perrot*), avec des Fourmis (ou des Termites?).

**obseuroaeneus** Fairm., 1897 [Synarmostes], *Ann. de la Soc. entomol. de Belgique*, XLI, p. 100.

Madagascar : Tamatave (*Raffray*).

**obscurus** Fairm., 1900, *Annales de la Société entomologique de France*, 1899, p. 472.

Madagascar : Vallée de la Betsibokä (*Perrier*).

<sup>(1)</sup> D'après Fairmaire, ce genre ne contient que les trois espèces suivantes, toutes les autres sont des *Philarmostes*.

DYNASTINI<sub>46</sub>HEXODON<sub>4</sub>

Olivier, 1789, *Entomologie*, I, gen. 7.

**Hopei** Kollar, 1836, *Ann. Wien. Mus.*, I, p. 336, pl. XXXI, fig. 5. — Künck. in Grandid., *Hist. Madag., Col.*, pl. XX, fig. 13.

**Kirbyi** Hope, 1837, *Col. Man.*, I, p. 57. — Burm., *Handb.*, V, 1847, p. 27. — Lacord., *Genera*, III, 1856, p. 393, note 2.

Madagascar<sup>(1)</sup>.

**Montandoni** Buquet, 1840, *Revue zool.*, p. 212. — Id., *Revue et Mag. zool.*, 1841, pl. LXII. — Burm., *Handb. der Entom.*, V, 1847, p. 26. — Künck. in Grandid., *Hist. Madag., Col.*, pl. XX, fig. 14.

Madagascar : Région du sud-ouest, pays Mahafaly.

**reticulatum** Ol., 1789, *Entom.*, I, 7, p. 4, pl. I, fig. 1. — Guér., *Icon. Règne anim.*, p. 90, pl. XXIII, fig. 6. — Burm., *Handb. der Entomol.*, V, 1847, p. 26. — Künck. in Grandid., *Hist. Madag., Col.*, pl. XXI, fig. 1.

Madagascar : (Luczot).

**unicolor** Ol., 1789, *Ent.*, I, 7, p. 4, pl. I, fig. 2. — Herbst., *Käfer*, VII, p. 323, pl. CXVII, fig. 2. — Burm., *Handb. der Entomol.*, V, 1847, p. 26. — Künck. in Grandid., *Hist. Madag., Col.*, pl. XX, fig. 12.

Madagascar : Tananarive et Fianarantsoa.

ANODON<sub>1</sub>

Fairmaire, 1871, *Ann. de la Soc. entom. de France*, p. 36.

**Coquereli** Fairm., 1871, *Ann. Soc. ent. Fr.*, p. 37. — Künck. in Grandid., *Hist. Madag., Col.*, pl. XXI, fig. 5. — Brancs., *Jahr. nat. Trencsin.*, XV, 1893, p. 231.

Madagascar : (Coquerel); Nosy Bé (Frey).

HETERONYCHUS<sub>11</sub>

Burmeister, 1847, *Handbuch der Entomologie*, V, p. 90<sup>(2)</sup>.

**adolescens** Brancs., 1893, *Jahr. nat. Ver. des Trencsiner Comit.*, XV, p. 230, pl. X, fig. 9d.

Madagascar : Nosy Bé (Frey).

**clypealis** Fairm., 1893, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XXXVII, p. 530.

Comores : Grande Comore.

<sup>(1)</sup> Kollar et Hope ont certainement fait une erreur en signalant cette espèce comme prise à l'île Maurice. Elle n'est peut-être qu'une variété de *H. unicolor*.

<sup>(2)</sup> Fairmaire cite *Heteronychus laeviceps* Fairm., de Tananarive (Dorr, Jobil), in *Mém. Soc. zool. Fr.*, 1899, p. 18; je n'ai pas trouvé d'espèce décrite sous ce nom.

**digitatus** Brancs., 1893, *Jahr. nat. Ver. des Trencsiner Comit.*, XV, p. 230, pl. X, fig. 9 e.

**Madagascar** : Nosy Bé (*Frey*).

**foveipennis** Fairm., 1897, *Ann. Soc. ent. Belg.*, XLI, p. 107. — Id., *ibid.*, 1898, p. 401.

**Madagascar** : Mevatananã (*Perrier*); province d'Imerinã (*Sikora*).

**impressicollis** Fairm., 1897, *Ann. Soc. ent. Belg.*, XLI, p. 107. — Id., *Mém. Soc. zool. Fr.*, 1899, p. 18.

**Madagascar** : de Tananarive à Majunga (*Dorr*); Diego-Suarez (*Alluaud*).

**minutus** Burm., 1847, *Handb.*, V, p. 95. — Fairm., *Ann. Soc. ent. Fr.*, 1871, p. 35. — Künck. in Grandid., *Hist. Madag., Col.*, pl. XXII, fig. 17.

**Madagascar** : Province d'Imerinã (*Sikora*; *Nanta*).

**nanus** Brancs., 1893, *Jahr. der naturwiss. Ver. des Trencsiner Comit.*, XV, p. 231.

**Madagascar** : Nosy Bé (*Frey*).

**parvus** Burm., 1847, *Handb.*, V, p. 95. — Fairm., *Ann. Soc. ent. Fr.*, 1871, p. 35. — Künck. in Grandid., *Hist. Madag., Col.*, pl. XXII, fig. 18.

**Madagascar**.

**plebejus** Klug., 1833 [Geotrupes], *Ins. Madag.*, p. 166 (78). — Burm., *Handb.*, V, 1847, p. 96. — Snell., *Rech. Faune Madag.*, 1869, p. 2. — Fairm., *Ann. Soc. ent. Fr.*, 1871, p. 35. — Künck. in Grandid., *Hist., Madag., Col.*, pl. XX, fig. 7. — Fairm., *Ann. Soc. ent. Belg.*, 1893, p. 523. — Brancs., *Jahr. nat. Trencsin.*, XV, 1893, p. 229, pl. X, fig. 9 b. — Alluaud et de Faymoreau, *Ann. Soc. ent. Fr.*, 1893, *Bull.*, p. CCCXLV. — Fairm., *Mém. Soc. zool. Fr.*, 1899, p. 18.

**Madagascar**<sup>(1)</sup>. — **Comores** : Mayotte.

**var. lucubensis** Brancs., 1893, *Jahr. der naturwiss. Ver. des Trencsiner Comit.*, XV, p. 229.

**Madagascar** : Nosy Bé, forêt de Lokobé (*Frey*).

**rugifrons** Fairm., 1871, *Ann. Soc. ent. Fr.*, p. 36. — Künck. in Grandid., *Hist. Madag., Col.*, pl. XXII, fig. 16. — Brancs., *Jahr. nat. Trencsin.*, XV, 1893, p. 230.

**Madagascar** : Sainte-Marie (*Coquerel*); Nosy Bé (*Frey*); province d'Imerinã (*Sikora*, *Nanta*). — **Afrique** : Zanzibar (*Coquerel*).

**rusticus** Klug., 1833 [Geotrupes], *Ins. Madag.*, p. 166 (78). — Burm., *Handb.*, V, 1847, p. 96. — Fairm., *Ann. Soc. ent. Fr.*, 1871, p. 36. — Künck. in Grandid., *Hist. Madag., Col.*, pl. XX, fig. 8. — Brancs., *Jahr. nat. Trencsin.*, XV, 1893, p. 229, pl. X, fig. 9 c. — Fairm., *Mém. Soc. zool. Fr.*, 1899, p. 18.

**Madagascar** : (*Goudot*); (*Coquerel*); Nosy Bé (*Frey*).

### LONCHOTUS<sub>3</sub>

**Burmeister**, 1847, *Handbuch. der Entomologie*, V, p. 173.

**crassus** Klug., 1833 [Geotrupes], *Ins. Madag.*, p. 166 (78). — Burm., *Handb.*, V, 1847, p. 173.

<sup>(1)</sup> Très commun dans toute l'île et à Nosy Bé. A Mayotte il est signalé comme s'attaquant aux jeunes plants de canne à sucre.

— Fairm., *Ann. Soc. ent. Fr.*, 1871, p. 38. — Künck. in Grandid., *Hist. Madag., Col.*, pl. XX, fig. 5 et 6. — Brancs., *Jahr. nat. Trencsin.*, XV, 1893, p. 232. — Fairm., *Ann. Soc. ent. Belg.*, 1896, p. 336. — Id., *Mém. Soc. zool. Fr.*, 1899, p. 18.

**Madagascar** : (Coquerel, Dorr); Nosy Bé (Frey). — **Comores**.

**lentus** Burm., 1847, *Handb.*, V, p. 174. — Fairm., *Ann. Soc. ent. Fr.*, 1871, p. 38.

**Madagascar**.

**muticus** Burm., 1847, *Handb.*, V, p. 174. — Fairm., *Ann. Soc. ent. Fr.*, 1871, p. 38. — Künck. in Grandid., *Hist. Madag., Col.*, pl. XVI, fig. 15.

**Madagascar**.

#### TOXOPHYLLUS<sub>1</sub>

Fairmaire, 1899, *Ann. Soc. ent. Belg.*, XLIII, p. 519.

**Bouvieri** Fairm., 1899, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XLIII, p. 520.

**Madagascar** : Baie d'Antongil.

#### PARISOMORPHUS<sub>1</sub>

G. Schaufuss, 1890, *Nunquam otiosus*, III, p. 607.

**hilaris** C. Schaufuss, 1890, *Nunquam otiosus*, III, p. 607.

**Madagascar**.

#### MARRONUS<sub>1</sub>

Coquerel, 1866, *Ann. de la Soc. entomol. de France*, p. 336.

**borbonicus** Coq., 1866, *Annales de la Société entomologique de France*, p. 337, pl. VII, fig. 2.

**Mascareignes** : La Réunion, plaines des Palmistes et des Cafres (Coquerel).

#### TEMNORRHYNCHUS<sub>5</sub>

Hope, 1837, *The Coleopterist's Manual*, I, p. 93.

**Antiochus** Fairm., 1868, *Annales de la Société entomologique de France*, p. 795.

**Fairmairei** Brancs., 1893, *Jahr. nat. Trencsin.*, XV, p. 232. — Künck. in Grandid., *Hist. Madag., Col.*, pl. XXI, fig. 3.

**Madagascar** : Soalalä, baie de Baly et Nosy Bé (Frey). — **Afrique** : Zanzibar (Coquerel)

**Coquereli** Fairm., 1868, *Ann. Soc. ent. Fr.*, p. 796. — Künck. in Grandid., *Hist. Madag., Col.*, pl. XXI, fig. 4.

**Madagascar** : Île de Sainte-Marie (Coquerel).

**grandicornis** Fairm., 1900, *Annales de la Société entomologique de France*, 1899, p. 473.

**Madagascar** : Vallée de la Betsibokä (Perrier).

**Perrieri** Fairm., 1899, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XLIII, p. 520.

**Madagascar** : Mevatananä (Perrier).

**truncatus** Klug, 1833 [Geotrupes], *Ins. Madag.*, p. 165 (77). — Künck. in Grandid., *Hist. Madag. Col.*, pl. XXI, fig. 2. — Fairm., *Ann. Soc. ent. Fr.*, 1868, p. 795.

**Madagascar.**

**ORYCTES**<sup>(1)</sup>  
16

Illiger, 1798, *Käfer Preussens*, p. 11.

**Augias** Ol., 1789 [Scarabaeus], *Entom.*, I, 3, p. 36, pl. XXIV, fig. 212. — Burm., *Handb.*, V, 1847, p. 197. — Künck. in Grandid., *Hist. Madag., Col.*, pl. XIX, fig. 9 et 10. — Snellen, *Rech. Faune Madag.*, 1869, p. 2. — Fairm., *Ann. Soc. ent. Belg.*, XLII, 1898, p. 471.

**madagascariensis** Lap.-Cast., 1840, *Hist. nat.*, II, p. 114. — Coq. (sub madagascariensis) *Ann. Soc. ent. Fr.*, 1852, p. 374.

**Madagascar**: Nosy Bé (Pollen et van Dam).

**Blucheau** Fairm., 1898, *Bull. Soc. ent. Fr.*, p. 37. — Id., *Ann. Soc. ent. Belg.*, XLIII, 1899, p. 521.

**Madagascar**: Fort-Dauphin (R. P. Blucheau).

**boas** F., 1775 [Scarabaeus], *Syst. Ent.*, p. 8. — Ol. [Id.], *Entom.*, I, 3, p. 35, pl. IV, fig. 24. — Burm., *Handb.*, V, 1847, p. 199. — Snell., *Rech. Faune Madag.*, 1869, p. 2. — Fairm., *Bull. Soc. ent. Fr.*, 1896, p. 256. — Alluaud, *Bull. Mus.*, 1896, p. 373.

**Madagascar**: Nosy Bé (Pollen et van Dam); Diego-Suarez (Alluaud); Majunga (Bastard). — **Afrique tropicale.**

**clypealis** Fairm., 1897, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XLI, p. 380.

**Madagascar**: Mevatananä (Perrier).

**colonicus** Coq., 1851, *Rev. Mag. Zool.*, p. 87. — Id., *Ann. Soc. ent. Fr.*, 1852, p. 371, pl. X, fig. 6. — Id., *ibid.*, 1855, p. 169. — Künck. in Grandid., *Hist. Madag., Col.*, pl. XX, fig. 1 et 2. — Brancs., *Jahr. nat. Trencsin.*, XV, 1893, p. 232.

**Madagascar**: Soalalä, baie de Baly (Frey); Nosy Bé (Coquerel). — **Mascareignes**: La Réunion (Coquerel).

**comoriensis** Fairm., 1893, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XXXVII, p. 531.

**Comores**: Mayotte (Humboldt).

**cristatus** Snell., 1858, *Tijdschr. voor Entom.*, I, p. 21, pl. II, fig. 1. — Kolbe, *Thierw. ost-Afrikas*, VII, 1897, p. 162, pl. II, fig. 16. — Fairm., *Ann. Soc. ent. Belg.*, XLIII, 1899, p. 522. — Alluaud, *Bull. Soc. ent. Fr.*, 1899, p. 342.

**Crampeli** Fairm., 1893 [Dimyxus], *Annales de la Société entomologique de France*, p. 139.

**ingens** Kolbe, 1894, *Stettiner entomologische Zeitung*, p. 178.

**Madagascar**: Mevatananä (M<sup>re</sup> Guilgot). — **Afrique tropicale.**

**Dollei** Fairm., 1897, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XLI, p. 108.

**Madagascar.**

(1) Pour les mœurs des Oryctes, cf. Coquerel, *Ann. Soc. ent. Fr.*, 1855, p. 167.

**insularis** Coq., 1851, *Rev. Mag. Zool.*, p. 87. — Id., *Ann. Soc. ent. Fr.*, 1852, p. 372, pl. X, fig. 5. — Id., *ibid.*, 1855, p. 169. — Id., *ibid.*, 1866, p. 333. — Künck. in Grandid., *Hist. Madag., Col.*, pl. XIX, fig. 7 et 8. — Brancs., *Jahr. nat. Trencsin.*, XV, 1893, p. 232.

**Madagascar** : (Coquerel); Nosy Bé (Frey). — **Mascareignes** : La Réunion et Maurice.

**minor** C. Waterh., 1876, *Ann. Mag. nat. Hist.*, série 4, XVIII, p. 115. — Id., *Phil. trans. roy. Soc. Lond.*, CLXVIII, 1879, p. 525.

**Mascareignes** : Rodrigue.

**monoceros** Ol., 1789, *Entomol.*, I, genre 3, p. 37, pl. XIII, fig. 122. — Linell, *Proc. Un.-St. nat. Mus.*, XIX, 1897, p. 697.

**Séchelles**<sup>(1)</sup> : Mahé et îles Amirantes (Dr Abbott). — **Afrique** tropicale.

**Nestor** Burm., 1847, *Handb.*, V, p. 196<sup>(2)</sup>. — Fairm., *Ann. Soc. ent. Belg.*, XLI, 1897, p. 108.

**Vinsoni** Deyr., 1862, in Maillard, *Notes sur l'île de la Réunion, Col.*, p. 2, pl. XX, fig. 1.

**Mascareignes** : La Réunion.

**Pyrrhus** Burm., 1847, *Handb.*, V, p. 197. — Künck. in Grandid., *Hist. Madag., Col.*, pl. XIX, fig. 1 et 2.

**Radama** Coq., 1851, *Rev. Mag. Zool.*, p. 86. — Id., *Ann. Soc. ent. Fr.*, 1852, p. 366, pl. X, fig. 1 et 2. — Id., *ibid.*, 1855, p. 168. — Fairm., *Ann. Soc. ent. Belg.*, 1893, p. 523. — Brancs., *Jahr. Trencsin.*, XV, 1893, p. 232.

**Madagascar** : Nosy Bé, forêt de Lokobé (Vesco, Frey). — **Comores** : Mayotte (Humboldt).

**Ranavalo** Coq., 1851, *Rev. Mag. Zool.*, p. 87. — Id., *Ann. Soc. ent. Fr.*, 1852, p. 368, pl. X, fig. 3. — Id., *ibid.*, 1855, p. 168. — Künck. in Grandid., *Hist. Madag., Col.*, pl. XIX, fig. 5 et 6.

**Madagascar** : Nosy Bé.

**Simiar** Coq., 1851, *Rev. Mag. Zool.*, p. 87. — Id., *Ann. Soc. ent. Fr.*, 1852, p. 369, pl. X, fig. 4. — Id., *ibid.*, 1855, p. 168 et p. 174, pl. X, fig. 1 (larve). — Künck. in Grandid., *Hist. Madag., Col.*, pl. XIX, fig. 3 et 4. — Fairm., *Ann. Soc. ent. Belg.*, 1893, p. 523.

**Madagascar** : Sainte-Marie (Coquerel). — **Comores** : Grande Comore (Humboldt).

**tarandus** Ol.; 1789 [Scarabaeus], *Entom.*, I, 3, p. 39, pl. VIII, fig. 69, ♀; pl. XXI, fig. 69b, ♂. — Burm., *Handb.*, V, 1847, p. 195. — Coq., *Ann. Soc. ent. Fr.*, 1852, p. 374.

**Chevrolati** Guér., 1838, *Icon. Règne anim.*, p. 85, pl. XXIII, fig. 1. — Coq., *Ann. Soc. ent. Fr.*, 1852, p. 374.

**Stentor** F., 1801, *Syst. Eleuther.*, I, p. 15. — Coq., *Ann. Soc. ent. Fr.*, 1852, p. 374.

**Mascareignes** : La Réunion et Maurice.

<sup>(1)</sup> Coquerel, *Ann. Soc. ent. Fr.*, 1855, p. 169, avait déjà signalé une espèce inédite aux Séchelles.  
— <sup>(2)</sup> Décrit de Java par erreur.



**TRIONYCHUS**<sub>3</sub>

**Burmeister**, 1847, *Handbuch der Entomologie*, V, p. 140.

**foveiceps** Fairm., 1893, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XXXVII, p. 530.

**Comores** : Grande Comore.

**mainty** Fairm., 1898, *Ann. Soc. ent. Belg.*, XLII, p. 401. — Künck. in Grandid., *Hist. Madag.*, Col., pl. XX, fig. 9 et 10.

**Madagascar** : Mevatananä (Perrier).

**sulcicollis** Fairm., 1899, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XLIII, p. 521.

**Madagascar** : Mevatananä (Perrier).

**RHIZOTROGINI**<sub>214</sub>

(MELOLONTHINI)

**MONOCHELUS**<sub>2</sub>

Serville, 1825, *Encyclopédie méthodique*, X, p. 375.

**contractus** Klug, 1833 [Monochelus], *Insecten von Madagascar*, p. 171 (83).

**Madagascar** : (Goudot).

**Dorri** Fairm., 1899 [subg. Ischnochelus Burm.], *Mém. de la Soc. zool. de France*, XII, p. 12.

**Madagascar** : Tananarive (Dorr).

**HOVACHELUS**<sub>3</sub>

Fairmaire, 1897, *Ann. Soc. ent. Belg.*, XLI, p. 370.

**Henrici** Fairm., 1899, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XLIII, p. 522.

**Madagascar** : Vallée de la Betsibokä (Henri Perrier).

**Oberthuri** Fairm., 1897, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XLI, p. 371.

**Madagascar** : Île de Sainte-Marie (Perrot).

**squamosulus** Fairm., 1900, *Annales de la Société entomologique de France*, 1899, p. 475.

**Madagascar**.

**EULAIADES**<sub>1</sub>

Fairmaire, 1899, *Mém. Soc. zool. Fr.*, XII, p. 12.

**inflatipes** Fairm., 1899, *Mémoires de la Société zoologique de France*, XII, p. 13.

**Madagascar** : entre Tananarive et Tamatave (Dorr).

**HOPLIOPSIS**<sub>1</sub>

Blanchard, 1850, *Catal. Coll. ent. Muséum*, p. 68.

**fulvovestita** Blanch., 1850, *Cat. Mus.*, p. 69, ♂. — Künck. in Grandid., *Hist. Madag.*, Col., pl. XV, fig. 2. — Fairm., *Ann. Soc. ent. Fr.*, 1899, p. 474, ♀.

**Madagascar** : Vallée de la Betsibokä (Perrier).

**AMORPHOCHELUS**<sub>1</sub>

Fairmaire, 1898, *Ann. Soc. ent. Belg.*, XLII, p. 400.

**Perrieri** Fairm., 1898, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XLII, p. 400.

Madagascar : Mevatananä (Perrier).

**ODONTOPLIA**<sub>1</sub>

Fairmaire, 1897, *Ann. Soc. ent. Belg.*, XLI, p. 100.

**Alluaudi** Fairm., 1897, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XLI, p. 101.

Madagascar : Diego Suarez (Alluau).

**HOPLIA**<sub>42</sub>

Illiger, 1803, *Magazine*, II, p. 226.

**adpersa** Klug, 1833, *Insecten von Madagascar*, p. 170 (82).

Madagascar : (Goudot).

**angulopicta** Fairm., 1897, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XLI, p. 102.

Madagascar.

**atropicta** Fairm., 1897, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XLI, p. 373.

Madagascar : île de Sainte-Marie (Perrot).

**biapicata** Fairm., 1897, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XLI, p. 374.

Madagascar : Mevatananä (Perrier).

**bicallosa** Blanch., 1850, *Cat. Mus.*, p. 70. — Künck. in Grandid., *Histoire de Madagascar*, Col., pl. XIII, fig. 5.

Madagascar.

**bicolor** Fairm., 1886, *Ann. Soc. ent. Fr.*, p. 35. — Künck. in Grandid., *Hist. Madag., Col.*, pl. XIII, fig. 2.

Madagascar.

**cornuta** Nonfried, 1892, *Ent. Nachr.*, p. 109. — Fairm., *Ann. Soc. ent. Belg.*, 1898, p. 474.

Madagascar : Tananarive.

**cribrella** Klug, 1833, *Ins. Madag.*, p. 171 (83). — Künck. in Grandid. (*scr. err. ciribrella*), *Hist. Madag., Col.*, pl. XIII, fig. 4.

Madagascar : (Goudot).

**debilis** Burm., 1844, *Handb.*, IV, 1, p. 195. — Künck. in Grandid., *Hist. Madag., Col.*, pl. XIII, fig. 10.

Madagascar.

**errata** Fairm., 1898, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XLII, p. 474.

*fasciculata* || Nonfried, 1892 (*nec* Blanch. 1850), *Entomolog., Nachrichten*, p. 108.

Madagascar : Tananarive.

- fasciculata** Blanch., 1850, *Cat. Mus.*, p. 70. — Künck. in Grandid., *Hist. Madag., Col.*, pl. XIII, fig. 14. — Brancs., *Jahr. Trencsin.*, XV, 1893, p. 225.  
**Madagascar** : Soalalä et Nosy Bé (*Frey*).
- fulva** Blanch., 1850, *Cat. Mus.*, p. 70. — Künck. in Grandid., *Hist. Madag., Col.*, pl. XIV, fig. 1.  
**Madagascar**.
- fuscopunctata** Fairm., 1897, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XLI, p. 374.  
**Madagascar** : Île de Sainte-Marie (*Perrot*).
- gemmata** Klug., 1883, *Ins. Madag.*, p. 170 (82), pl. III, fig. 10. — Burm., *Hanbd.*, IV, 1, 1844, p. 200. — Künck. in Grandid., *Hist. Madag., Col.*, pl. XIII, fig. 9.  
**Madagascar** : (*Goudot*).
- granifera** Fairm., 1900, *Annales de la Société entomologique de France*, 1899, p. 475.  
**Madagascar** : Vallée de la Betsibokä (*Perrier*).
- griseohirta** Fairm., 1886, *Ann. S. ent. Fr.*, p. 34. — Brancs., *Jahr. Trencsin.*, XV, 1893, p. 225.  
**Madagascar** : Nosy Bé (*Frey*).
- griseosetosa** Fairm., 1897, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XLI, p. 374.  
**Madagascar** : Diego Suarez (*Bontemps*).
- impressidorsis** Fairm., 1897, *Ann. Soc. ent. Belg.*, XLI, p. 102, et XLII, 1898, p. 473.  
**Madagascar** : Majunga; Mevatananä (*Perrier*).
- irrorata** Blanch., 1850, *Cat. Mus.*, p. 71. — Künck. in Grandid., *Hist. Mad., Col.*, pl. XIII, fig. 6.  
**Madagascar**.
- latipennis** Fairm., 1898, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XLII, p. 472.  
**Madagascar** : Mevatananä (*Perrier*).
- luctuosa** Blanch., 1850, *Cat. Mus.*, p. 70. — Künck. in Grandid., *Hist. Madag., Col.*, pl. XIV, fig. 2.  
**Madagascar**.
- maculicollis** Fairm., 1900, *Annales de la Société entomologique de France*, 1899, p. 476.  
**Madagascar** : Vallée de la Betsibokä (*Perrier*).
- margaritacea** Burm., 1844, *Hanbd.*, IV, 1, p. 197. — Künck. in Grandid., *Hist. Madag., Col.*, pl. XIV, fig. 7.  
**Madagascar**.
- marmorea** Blanch., 1850, *Cat. Mus.*, p. 71. — Künck. in Grandid., *Hist. Madag., Col.*, pl. XIII, fig. 71.  
**Madagascar**.
- Martinia** Fairm., 1898, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XLII, p. 473.  
**Madagascar** : Fort-Dauphin (*R. P. Cotta*, rapporté par la *Sœur Martin*).
- morio** Burm., 1844, *Handbuch der Entomologie*, IV, 1, p. 186.  
**Madagascar**.

- multifasciata** Fairm., 1897, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XLI, p. 371.  
**Madagascar** : Diego-Suarez (*Bontemps*).
- nigrescens** Blanch., 1850, *Cat. Mus.*, p. 70. — Künck. in Grandid., *Hist. Madag., Col.*, pl. XIII, fig. 8.  
**Madagascar**.
- oculata** Fairm., 1886, *Ann. Soc. ent. Fr.*, p. 35. — Künck. in Grandid., *Hist. Madag., Col.*, pl. XIII, fig. 12. — Fairm., *Mém. Soc. zool. Fr.*, 1899, p. 13.  
**Madagascar** : (*Goudot*); entre Tananarive et Tamatave (*Dorr*).
- ornata** Nonfried, 1891, *Deutsche entomologische Zeitschrift*, p. 259.  
**Madagascar?**
- pitosa** Blanch., 1850, *Cat., Mus.*, p. 71. — Künck. in Grandid., *Hist. Mad., Col.*, pl. XIII, fig. 3.  
**Madagascar**.
- plagulata** Fairm., 1897, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XLI, p. 101.  
**Madagascar** : Diego Suarez (*Bontemps*).
- pygialis** Fairm., 1898, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XLII, p. 472.  
**Madagascar** : Mevatananä (*Perrier*).
- retusa** Klug, 1833, *Ins. Madag.*, p. 170 (82), pl. III, fig. 9. — Burm., *Handb.*, IV, 1, 1844, p. 199. — Snell., *Rech. Faune Madag.*, 1869, p. 1. — Künck. in Grandid., *Hist. Madag., Col.*, pl. XIV, fig. 8. — Fairm., *Ann. Soc. ent. Belg.*, 1893, p. 523. — Alluaud, *Bull. Mus.*, 1896, p. 373. — Kolbe, *Thierw. ost-Afrik.*, 1897, p. 17. — Fairm., *Mém. Soc. zool. Fr.*, 1899, p. 13.  
**Madagascar**. — **Mascareignes** : La Réunion (*Pollen et van Dom*). — **Comores** : Grande Comore (*Humblot*). — **Afrique orientale** (*d'après Kolbe*).
- scutellata** Fairm., 1897, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XLI, p. 374.  
**Madagascar** : Île de Sainte Marie (*Perrot*).
- semisulphurea** Fairm., 1900, *Annales de la Société entomologique de France*, 1899, p. 476.  
**Madagascar** : Vallée de la Betsibokä (*Perrier*).
- squarrosa** Burm., 1844, *Handbuch der Entomologie*, IV, 1, p. 197.  
**Madagascar**.
- tuberculata** Blanch., 1850, *Cat. Mus.*, p. 71. — Künck. in Grandid., *Hist. Madag., Col.*, pl. XIII, fig. 13.  
**Madagascar**.
- umbrina** Fairm., 1886, *Annales de la Société entomologique de France*, p. 34.  
**Madagascar**.
- validipes** Fairm., 1897, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XLI, p. 372.  
**Madagascar** : Mevatananä (*Perrier*).
- velutina** Fairm., 1897, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XLI, p. 373.  
**Madagascar** : Île de Sainte Marie (*Perrot*).

**vitticollis** Fairm., 1897, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XLI, p. 372.

**Madagascar** : Île de Sainte Marie (Perrot).

#### DICENTRINES<sub>6</sub>

**Burmeister**, 1844, *Handbuch der Entom.*, IV, 1, p. 175.

**femoralis** Blanch., 1850, *Cat. Mus.*, p. 69. — Künck. in Grandid., *Hist. Madag. Col.*, pl. XIII, fig. 16.

**Madagascar**.

**lineaticollis** Burm., 1844, *Handb.*, IV, 1, p. 177. — Künck. in Grandid., *Hist. Madag. Col.*, pl. XIV, fig. 9.

**Madagascar**.

**lineatus** Blanch., 1850, *Cat. Mus.*, p. 70. — Künck. in Grandid., *Hist. Mad., Col.*, pl. XIV, fig. 10.

**pallidulus** Burm., 1844, *Handbuch der Entomologie*, IV, 1, p. 177.

**Madagascar**.

**pumilus** Klug, 1833 [Hoplia], *Ins. Madag.*, p. 171 (83). — Burm., *Handb.*, IV, 1, 1844, p. 176. — Künck. in Grandid., *Hist. Madag., Col.*, pl. XIII, fig. 15.

**Madagascar** : (Goudot).

**tesserula** Fairm., 1897, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XLI, p. 375.

**Madagascar** : Île de Sainte Marie (Coquerel).

#### MICROPLUS<sub>8</sub>

**Burmeister**, 1844, *Handb. der Entomol.*, IV, 1, p. 174.

**brevis** Blanch., 1850, *Cat. Mus.*, p. 69. — Künck. in Grandid., *Hist. Madag., Col.*, pl. XIV, fig. 16.

**Madagascar**.

**castaneus** Blanch., 1850, *Cat. Mus.*, p. 69. — Künck. in Grandid., *Hist. Madag., Col.*, pl. XIV, fig. 13.

**Madagascar**.

**cinerascens** Blanch., 1850, *Cat. Mus.*, p. 69. — Künck. in Grandid., *Hist. Madag., Col.*, pl. XIV, fig. 12.

**Madagascar**.

**iners** Fairm., 1899, *Mémoires de la Société zoologique de France*, XII, p. 13.

**Madagascar** : Majunga et vallée de la Betsibokä (Dorr).

**insignicollis** Burm., 1844, *Handb.*, IV, 1, p. 175. — Künck. in Grandid., *Hist. Madag., Col.*, pl. XIV, fig. 11.

**Madagascar**.

**rugosus** Blanch., 1850, *Cat. Mus.*, p. 69. — Künck. in Grandid., *Hist. Madag., Col.*, pl. XIV, fig. 15.

**strigatus** Burm., 1844, *Handbuch der Entomologie*, IV, 1, p. 175.

**Madagascar**.

**vittatus** Burm., 1844, *Handb.*, IV, 1, p. 175. — Künck. in Grandid., *Hist. Madag.*, Col., pl. XIV, fig. 14.

Madagascar.

#### EMPHANIA<sub>1</sub>

Erichson, 1847, *Naturg. der Insect. Deutschl.*, III, p. 695.

Brenske, *Berl. ent. Zeitschr.*, 1899, p. 233 et 238.

HEPTOMERA Blanchard, 1850, *Cat. Mus.*, p. 89 (nec *Emphania* Bl., *ibid.*, p. 80).

**metallica** Blanch., 1850 [Heptomera], *Cat. Mus.*, p. 89. — Künck. in Grandid., *Hist. Madag.*, Col., pl. XII, fig. 1 et 2. — Brenske, *Berl. ent. Zeitschr.*, 1899, p. 238.

**Chloris** Burm., 1855, *Handbuch der Entomologie*, IV, 2, p. 180.

Madagascar.

#### SERICA<sub>61</sub>

Mac Leay, 1819, *Horae entomologicae*, I, p. 146.

Brenske, Die *Serica*-Arten der Erde, C., Aethiopische Region, § 18, Madagascar und die Insel Bourbon, *Berl. ent. Zeitschr.*, 1899, p. 232<sup>(1)</sup>.

**affinis** Blanch., 1850 [Emphania], *Cat. Mus.*, p. 80. — Künck. in Grandid., *Hist. Madag.*, Col., pl. XV, fig. 18. — Brenske, *Berl. ent. Zeitschr.*, 1899, p. 250 [*Hyposerica*].

Madagascar : Nosy-Bé.

**asperula** Fairm., 1898, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XLII, p. 226.

Madagascar : Mevatananä (Perrier).

**Blanchardi** Brenske, 1899, *Berl. ent. Zeitschr.*, p. 245 [*Hyposerica*]. — Brancs., *Jahr. Trencsin.*, XV, 1893, p. 226.

Madagascar : (Hildebrandt); Nosy Bé (Pierron, Frey).

**Bouvieri** Brenske, 1900, *Berliner entomolog. Zeitschrift*, p. 272 [*Comaserica*].

Madagascar : (Hildebrandt).

**Brenskei** Brancs., 1893 [Pleophylla], *Jahr. Trencsin.*, XV, p. 225. — Fairm., *Ann. Soc. ent. Fr.*, 1899, p. 478. — Brenske, *Berl. ent. Zeitschr.*, 1899, p. 237 [*Phylloserica*].

Madagascar : Nosy Bé (Frey); vallée de la Betsibokä (Perrier).

**carbonaria** Fairm., 1898, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XLII, p. 475.

Madagascar : Mevatananä (Perrier).

<sup>(1)</sup> Dans ce travail, Brenske divise les espèces malgaches du genre *Serica* en de nombreux sous-genres (ou genres) nouveaux; ce sont : *Hyposerica*, p. 234 et 239; *Somatoserica*, p. 235 et 261; *Sphecoserica*, p. 235 et 263; *Comaserica*, p. 235 et 263; *Plusioserica*, *Plaesioserica*, *Charioserica*, *Glyciserica*, *Parthenoserica*, *Autoserica*, *Glaphyserica*, *Trachyserica*, p. 236; *Tamnose-*

*rica*, *Oxyserica*, *Plotopuserica*, *Psednoserica*, *Eriphoserica*, *Heteroserica*, *Phylloserica*, p. 237. Ce travail étant en cours de publication, je ne puis faire autrement que de conserver l'ancien genre *Serica* en indiquant entre crochets et en italique les noms génériques nouveaux proposés par Brenske dans la partie parue de sa monographie.

**carinata** Burm., 1855 [Serica], *Handb.*, IV, 2, p. 175. — Brenske, *Berl. ent. Zeitschr.*, 1899, p. 260 [*Hyposerica*].

Madagascar.

**castanea** Blanch., 1850 [Emphania], *Cat. Mus.*, p. 81. — Künck. in Grandid., *Hist. Madag., Col.*, pl. XV, fig. 3. — Brancs., *Jahr. Trencsin.*, XV, 1893, p. 226. — Fairm., *Mém. Soc. zool. Fr.*, 1899, p. 14. — Brenske, *Berl. ent. Zeitschr.*, 1899, p. 256 [*Hyposerica*].

Madagascar : (Goudot); Nosy Bé (Frey); vallée de la Betsibokä (Dorr).

**castaneipes** Brenske, 1899, *Berliner entomologische Zeitschrift*, p. 258 [*Hyposerica*].

Madagascar.

**cinnamomea** Klug, 1833, *Ins. Madag.*, p. 168 (80). — Künck. in Grandid., *Hist. Madag., Col.*, pl. XV, fig. 8. — Brenske, *Berl. ent. Zeitschr.*, 1899, p. 242 [*Hyposerica*].

**pisiformis** Burm., 1855, *Handbuch der Entomologie*, IV, 2, p. 171. — Brancs., *Jahr. Trencsin.*, XV, 1893, p. 225.

Madagascar : (Goudot); Nosy Bé (Frey).

**clypealis** Fairm., 1899, *Mémoires de la Société zoologique de France*, XII, p. 14.

Madagascar : Mevatananä (Dorr).

**conspureata** Blanch., 1850 [Emphania], *Cat. Mus.*, p. 81. — Künck. in Grandid., *Hist. Madag., Col.*, pl. XV, fig. 14. — Brenske, *Berl. ent. Zeitschr.*, 1899, p. 271 [*Comaserica*].

Madagascar.

**cribripennis** Fairm., 1898, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XLII, p. 225.

Madagascar : Mevatananä (Perrier).

**crinita** Burm., 1855, *Handb.*, IV, 2, p. 174. — Brenske, *Berl. ent. Zeitschr.*, 1899, p. 264 [*Comaserica*].

Madagascar : (Goudot, Hildebrandt); Tamatave (Sikora).

**cruciata** Burm., 1855, *Handb.*, IV, 2, p. 173. — Fairm., *Mém. Soc. zool. Fr.*, 1899, p. 14. — Brenske, *Berl. ent. Zeitschr.*, 1899, p. 250 [*Hyposerica*].

var. **Grouvellei** Brenske, 1899, *Berliner entomologische Zeitschrift*, p. 251.

Madagascar : Fianarantsoa (Grandidier); (Catat; Bastard).

**defloccata** Brenske, 1899, *Berliner entomologische Zeitschrift*, p. 246 [*Hyposerica*].

Madagascar : Nosy Bé.

**delecta** Brenske, 1899, *Berliner entomologische Zeitschrift*, p. 240 [*Hyposerica*].

Madagascar : (Goudot; Humblot); baie d'Antongil (Mocquerys).

**delibuta** Brenske, 1899, *Berliner entomologische Zeitschrift*, p. 253 [*Hyposerica*].

Madagascar : (Hildebrandt).

**delumba** Brenske, 1899, *Berliner entomologische Zeitschrift*, p. 244 [*Hyposerica*].

Madagascar : (Goudot).

**dapsilis** Brenske, 1899, *Berliner entomologische Zeitschrift*, p. 266 [*Comaserica*].

Madagascar : (Sikora).

- dauphinensis**<sup>(1)</sup> Brenske, 1899, *Berliner entomologische Zeitschrift*, p. 255 [*Hyposerica*].  
**Madagascar** : Fort-Dauphin (*Sikora*).
- deceus** Brenske, 1899, *Berliner entomologische Zeitschrift*, p. 267 [*Comaserica*].  
**Madagascar** : (*Hildebrandt*); Tananarive (*Sikora*).
- definitiva** Brenske, 1899, *Berliner entomologische Zeitschrift*, p. 240 [*Hyposerica*].  
**Madagascar** : Nosy Bé.
- disjuncta** Brenske, 1899, *Berliner entomologische Zeitschrift*, p. 260 [*Hyposerica*].  
**Madagascar** : (*Hildebrandt*).
- fuliginosa** Blanch., 1850 [*Emphania*], *Cat. Mus.*, p. 81. — Künck. in Grandid., *Hist. Madag., Col.*, pl. XV, fig. 9. — Brenske, *Berl. ent. Zeitschr.*, 1899, p. 236 [*Comaserica*].  
**Madagascar**.
- fuscipes** Fairm., 1897, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XLI, p. 103.  
**Madagascar** : Diego Suarez (*Bontemps*).
- geminata** Klug, 1833 *Ins. Madag.*, p. 169 (81). — Künck. in Grandid., *Hist. Madag., Col.*, pl. XV, fig. 17. — Brenske, *Berl. ent. Zeitschr.*, 1899, p. 252 [*Hyposerica*].  
**Madagascar** : (*Goudot*).
- Goudoti** Brenske, 1899, *Berliner entomologische Zeitschrift*, p. 241 [*Hyposerica*].  
**Madagascar** : (*Goudot*).
- gracilipennis** Brenske, 1899, *Berliner entomologische Zeitschrift*, p. 273 [*Sphecoserica*].  
**Madagascar** : Fort-Dauphin (*Sikora*).
- Grandidieri** Brenske, 1899, *Berliner entomologische Zeitschrift*, p. 256 [*Hyposerica*].  
**Madagascar** : Fort-Dauphin (*Sikora*).
- granulipennis** Fairm., 1897 [*Omaloplia*], *Ann. Soc., ent. Belg.*, XLI, p. 376. — Brenske, *Berl. ent. Zeitschr.*, 1899, p. 266 [*Comaserica*].  
**Madagascar** : (*Goudot*); Diego Suarez (*Bontemps*).
- granulosa** Blanch., 1850 [*Omaloplia*], *Catalogue de la Collection entomologique du Muséum*, p. 77.  
**Madagascar** : Nosy Bé.
- grossa** Blanch., 1850 [*Emphania*], *Cat. Mus.*, p. 80. — Künck. in Grand., *Hist. Madag., Col.*, pl. XV, fig. 11. — Brenske, *Berl. ent. Zeitschr.*, 1899, p. 247 [*Hyposerica*].  
**Madagascar**.
- Humbloti** Brenske, 1899, *Berliner entomologische Zeitschrift*, p. 254 [*Hyposerica*].  
**Madagascar** : Fort-Dauphin (*Sikora*).
- inflata** Fairm., 1898 [*Serica*], *Ann. Soc. ent. Belg.*, XLII, p. 475. — Brenske, *Berl. ent. Zeitschr.*, 1899, p. 248 [*Hyposerica*].  
**Madagascar** : Mevatananä (*Perrier*).

<sup>(1)</sup> Il serait plus correct d'écrire *delphinensis*.



- irrorata** Blanch., 1850 [Emphania], *Cat. Mus.*, p. 80. — Künck. in Grandid., *Hist. Madag.*, *Col.*, pl. XV, fig. 6. — Brenske, *Berl. ent. Zeitschr.*, 1899, p. 269 [*Comaserica*].  
**Madagascar** : (Goudot).
- Klugi** Brenske, 1899, *Berliner entomologische Zeitschrift*, p. 251 [*Hyposerica*].  
**Madagascar** : Fort-Dauphin (Sikora).
- laevigata** Blanch., 1850 [Emphania], *Cat. Mus.*, p. 80. — Künck. in Grandid., *Hist. Madag.*, *Col.*, pl. XV, fig. 12. — Brenske, *Berl. ent. Zeitschr.*, 1899, p. 237 [*Tannoserica*].  
**Madagascar**.
- lucidula** Blanch., 1850 [Emphania], *Cat. Mus.*, p. 80. — Künck. in Grandid., *Hist. Madag.*, *Col.*, pl. XV, fig. 7. — Brenske, *Berl. ent. Zeitschr.*, 1899, p. 237 [*Tannoserica*].  
**Madagascar**.
- micans** Klug, 1833, *Ins. Madag.*, p. 169 (81). — Burm., *Handb.*, IV, 2, 1855, p. 174. — Künck. in Grandid., *Hist. Madag.*, *Col.*, pl. XV, fig. 16. — Brenske, *Berl. ent. Zeitschr.*, 1899, p. 243 [*Hyposerica*].  
**splendens** Harold, 1869, *Coleopterologische Hefte*, V, p. 123.  
**Madagascar** : (Hildebrandt; Sikora); province Betsileo (D. Cowan).
- Moreli** Coq., 1866, *Ann. Soc. ent. Fr.*, p. 330. — Brenske, *Berl. ent. Zeitschr.*, 1899, p. 236 [*Autoserica*].  
**Mascareignes** : La Réunion, Saint-Denis (Coquerel).
- mutans** Blanch., 1850 [Emphania], *Cat. Mus.*, p. 80. — Künck. in Grandid., *Hist. Madag.*, *Col.*, pl. XV, fig. 10. — Brenske, *Berl. ent. Zeitschr.*, 1899, p. 237 [*Tannoserica*].  
**Madagascar**.
- mystica** Brenske, 1899, *Berliner entomologische Zeitschrift*, p. 241 [*Hyposerica*].  
**Madagascar** : Fort-Dauphin (Sikora).
- nucea** Fairm., 1886, *Ann. Soc. ent. Fr.*, p. 36. — Id., *Mém. Soc. zool. Fr.*, 1899, p. 14. — Brenske, *Berl. ent. Zeitschr.*, 1899, p. 257 [*Hyposerica*].  
**Madagascar** : entre Tananarive et Majunga (Dorr); Fort-Dauphin (Sikora).
- pallipes** Fairm., 1900, *Annales de la Société entomologique de France*, 1899, p. 477.  
**Madagascar** : Vallée de la Betsibokä (Perrier).
- pernitida** Fairm., 1897 [Omaloptia], *Ann. Soc. ent. Belg.*, XLI, p. 103. — Brenske, *Berl. ent. Zeitschr.*, 1899, p. 248 [*Hyposerica*].  
**Madagascar**.
- pexicollis** Fairm., 1897 [Serica], *Ann. Soc. ent. Belg.*, XLI, p. 375. — Brenske, *Berl. ent. Zeitschr.*, 1899, p. 254 [*Hyposerica*].  
**Madagascar** : Mevatananä (Perrier).
- pieticollis** Fairm., 1897 [Omaloptia], *Ann. Soc. ent. Belg.*, XLI, p. 376. — Brenske, *Berl. ent. Zeitschr.*, 1899, p. 236 [*Comaserica*].  
**Madagascar** : Île de Sainte Marie.

- Pierroni** Brenske, 1899, *Berliner entomologische Zeitschrift*, p. 252 [*Hyposerica*].  
**Madagascar** : Fort-Dauphin (*Sikora*).
- pruinosa** Brenske, 1899, *Berliner entomologische Zeitschrift*, p. 244 [*Hyposerica*].  
**Madagascar** : (Catat); province d'Imerinā (*Sikora*).
- pumila** Burm.<sup>(1)</sup>, 1855, *Handbuch der Entomologie*, IV, 2, p. 173.  
**Madagascar**.
- rufina** Burm., 1855 [Serica], *Handb.*, IV, 2, p. 175. — Brenske, *Berl. ent. Zeitschr.*, 1899, p. 259 [*Hyposerica*].  
**Madagascar** : (Goudot).
- semicribrosa** Fairm., 1886, *Annales de la Société entomologique de France*, p. 36.  
**Madagascar**.
- setosicollis** Blanch., 1850 [Emphania], *Cat. Mus.*, p. 81. — Künck. in Grandid., *Hist. Madag., Col.*, pl. XV, fig. 5. — Brenske, *Berl. ent. Zeitschr.*, 1899, p. 268 [*Comaserica*].  
**Madagascar**.
- setosipennis** Blanch., 1850 [Emphania], *Cat. Mus.*, p. 81. — Künck. in Grandid., *Hist. Madag., Col.*, pl. XV, fig. 4. — Brenske, *Berl. ent. Zeitschr.*, 1899, p. 270 [*Comaserica*].  
**Madagascar** : Nosy Bé (*Pierron*).
- Sikorai** Brenske, 1899, *Berliner entomologische Zeitschrift*, p. 262 [*Somatoserica*].  
**Madagascar** : Fort-Dauphin (*Sikora*).
- simillima** Brenske, 1899, *Berl. ent. Zeitschr.*, p. 270 [*Comaserica*]. — Brancs., *Jahr. Trencsin.*, XV, 1893, p. 225.  
**Madagascar** : (Grandidier); Tamatave (*Jaillet*); Nosy Bé (*Frey*).
- strenua** Brenske, 1899, *Berliner entomologische Zeitschrift*, p. 261 [*Hyposerica*].  
**Madagascar** : (Hildebrandt); Ankarimy (*Lust*); Nosy Bé (*Pierron*).
- tessellata** Klug, 1833 [Serica], *Ins. Madag.*, p. 169 (81). — Künck. in Grandid., *Hist. Madag., Col.*, pl. XV, fig. 13. — Brancs., *Jahr. Trencsin.*, XV, 1893, p. 226. — Brenske, *Berl. ent. Zeitschr.*, 1899, p. 236 [*Comaserica*].  
**Madagascar** : (Goudot); Nosy Bé (*Frey*).
- umbrosa** Fairm., 1868, *Annales de la Société entomologique de France*, p. 787.  
**Madagascar** : Île de Sainte Marie, forêt de Kalalö (*Coquerel*).
- unicolor** Snellen, 1869 [Pleophylla], *Recherches sur la Faune de Madagascar*, p. 8, pl. I, fig. 3. — Brenske, *Berl. ent. Zeitschr.*, 1899, p. 237 [*Phylloserica*].  
**Madagascar** : Nosy Bé (*Pollen et van Dam*).

#### TROCHALUS<sub>1</sub>

Laporte de Castelnau, 1832, *Rev. Mag. zool.*, classe IX, n° 44.

- maculifrons** Fairm., 1886, *Annales de la Société entomologique de France*, p. 35.  
**Madagascar**.

<sup>(1)</sup> D'après Burmeister cette espèce est peut-être synonyme de *lucidula* Blanch.

**DISSOTOXUS**<sub>1</sub>

Fairmaire, 1900, *Ann. Soc. entomolog. de France*, 1899, p. 477.

**insignicornis** Fairm., 1900, *Annales de la Société entomologique de France*, 1899, p. 478.

Madagascar : Baie d'Antongil.

**TRIODONTA**<sub>1</sub>

Mulsant, 1842, *Lamellicornes*, p. 468.

**hovana** Fairm., 1897, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XLI, p. 103.

Madagascar : Fianarantsoa.

**SYNACTA**<sub>1</sub>

Fairmaire, 1899, *Mém. Soc. zool. Fr.*, XII, p. 15.

**corrugata** Fairm., 1899, *Mémoires de la Société zoologique de France*, XII, p. 15.

Madagascar : Tananarive (*Jobit*).

**ABLABERA**<sub>4</sub>

Erichson, 1847, *Naturg. der Ins. Deutschl.*, III, p. 695.

**aeneobrunnea** Fairm., 1886, *Annales de la Société entomologique de France*, p. 37.

Madagascar.

**gracilis** Fairm., 1886, *Ann. de la Soc. entomol. de France*, p. 789. — Id., *Ann. Soc. ent. Belg.*, 1893, p. 523.

Comores : Mayotte (*Coquerel, Hunblot*).

**iridescens** Fairm., 1886, *Annales de la Société entomologique de France*, p. 37.

Madagascar.

**laevigata** Fairm., 1886, *Annales de la Société entomologique de France*, p. 788.

Madagascar : (*Coquerel*).

**BALBERA**<sub>1</sub>

Fairmaire, 1898, *Ann. Soc. entomol. de Belgique*, XLII, p. 226.

**reflexa** Fairm., 1898, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XLII, p. 226.

Madagascar : Mevatananä (*Perrier*).

**EUTRICHEISIS**<sub>3</sub>

Waterhouse, 1882, *Trans. ent. Soc. Lond.*, p. 499.

**pitocollis** Waterh., 1882, *Transact. of the entomological Society of London*, p. 501.

Madagascar : Tananarive (*Toy*).

**placidus** Waterh., 1882, *Transact. of the entomological Society of London*, p. 501.

**Madagascar** : Tananarive (*Kingdon*).

**punctatus** Waterh., 1882, *Transact. of the entomological Society of London*, p. 500.

**Madagascar** : Fianarantsoa (*Cowan*).

### SCHIZONYCHA<sub>2</sub>

**Blanchard**, 1845, *Hist. Ins.*, II, p. 215.

**Burmeister**, *Handb. der Entomologie*, IV, 2, 1855, p. 265.

**glabra** Brenske, 1890, *Societas entomologica*, V, p. 34.

**Madagascar**.

**hova** Coq., 1851, *Rev. Mag. Zool.*, p. 88 (*scr. ova*). — Id., *Ann. Soc. ent. Fr.*, 1852, p. 380.

**Madagascar** : Nosy Bé, Hellville (*Coquerel*).

### ENCYA<sub>20</sub><sup>(1)</sup>

**Blanchard**, 1845, *Hist. des Insectes*, II, p. 216.

**Burmeister**, *Handb. der Entom.*, IV, 2, 1855, p. 275.

**albostriata** Brenske, 1891, *Societas entomologica*, VI, p. 97.

**Madagascar** : Tananarive (*Sikora*).

**apicalis** Blanch., 1850, *Cat. Mus.*, p. 154. — Burm., *Handb.*, IV, 2, 1855, p. 277. — Künck. in Grandid., *Hist. Madag., Col.*, pl. X, fig. 4. — Brancs., *Jahr. Trencsin.*, XV, 1893, p. 226.

**Madagascar** : (*Goudot*); Nosy Bé (*Frey*).

**bisignata** Blanch., 1850, *Cat. Mus.*, p. 154. — Burm., *Handb.*, IV, 2, 1855, p. 277. — Künck. in Grandid., *Hist. Madag., Col.*, pl. X, fig. 2.

**Madagascar**.

**brevispina** Fairm., 1896, *Ann. Soc. ent. Belg.*, XL, p. 453. — Id., *Mém. Soc. zool. Fr.*, 1899, p. 15.

**Madagascar** : Diego-Suarez (*Bontemps*); Mevatananä (*Dorr*).

**calva** Waterh., 1882, *Transact. of the entomological Society of London*, p. 495.

**Madagascar** : Fianarantsoa (*Cowan*).

**Commersoni** Ol., 1789 [Melolontha], *Ent.*, I, gen. 5, p. 11, pl. IV, fig. 40. — Künck. in Grandid., *Hist. Madag., Col.*, pl. X, fig. 1.

**Madagascar**.

**cribrata** Waterh., 1882, *Transact. of the entomological Society of London*, p. 499.

**Madagascar**.

<sup>(1)</sup> Au sujet des espèces figurées par Künckel in Grandidier, *Hist. Madag., Col.*, cf. Brenske, *Societas entomologica*, VI, 1891, p. 97.

- gutticollis** Waterh., 1882, *Transact. of the entomological Society of London*, p. 496.  
**Madagascar.**
- inermis** Fairm., 1895, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XXXIX, p. 443.  
**Comores : (Humblot).**
- inornata** Burm., 1855, *Handbuch der Entomologie*, IV, 2, p. 279.  
**Madagascar.**
- invulnerata** Waterh., 1882, *Transact. of the entomological Society of London*, p. 497.  
**Madagascar : Tananarive (Shaw).**
- muconata** Klug, 1833 [Melolontha], *Ins. Madag.*, p. 167 (79). — Künck. in Grandid., *Hist. Madag., Col.*, pl. X, fig. 6. — Brancs., *Jahr. Trencsin.*, XV, 1893, p. 226.
- spinipennis** Gory, 1833, *Silberm. Rev. ent.*, I, n° 12, pl. X. — Burm., *Handb.*, IV, 2, 1855, p. 279.  
**Madagascar : (Goudot).**
- ornatipennis** Blanch., 1850, *Cat. Mus.*, p. 155. — Burm., *Handb.*, IV, 2, 1855, p. 278. — Künck. in Grandid., *Hist. Madag., Col.*, pl. XI, fig. 2.  
**Madagascar.**
- pilosa** Brenske, 1891, *Societas entomologica*, VI, p. 97.  
**Madagascar : Tananarive (Sikora).**
- pyriformis** Waterh., 1882, *Transact. of the entomological Society of London*, p. 496.  
**Madagascar.**
- Sikorai** Brenske, 1891, *Societas entomologica*, VI, p. 97.  
**Madagascar : Tananarive (Sikora).**
- strigiscutata** <sup>(1)</sup> Fairm., 1883, *Le Naturaliste*, II, p. 364. — Id., *Stett. ent. Zeit.*, XLV, 1884, p. 131. — Id., *Mém. Soc. zool. Fr.*, 1899, p. 15. — Brenske, *Soc. ent.*, VI, 1891, p. 97.  
**Madagascar : (Hildebrandt); Tananarive (Dorr, Jobit).**
- subnitida** Blanch., 1850, *Catalogue de la Collection entomologique du Muséum*, p. 154.  
**Madagascar.**
- variegata** Waterh., 1882, *Transact. of the entomological Society of London*, p. 498.  
**Madagascar : Tananarive (Shaw).**
- variipennis** Blanch., 1850, *Cat. Mus.*, p. 155. — Künck. in Grandid., *Hist. Madag., Col.*, pl. X, fig. 5.  
**Madagascar.**

ASAPHOMORPHA<sub>1</sub>

Brancsik, 1893, *Jahr. nat. Ver. Trencsin. Comit.*, XV, p. 226.

- nigra** Nonfried, 1891 [Encya], *Berl. ent. Zeitschr.*, p. 227. — Künck. in Grandid. [Id.], *Hist.*

<sup>(1)</sup> Synonymes : *condensata* Gerst. (in litt.) et (?) *betanimena* Künck. (loc. cit.), pl. X, fig. 3.

*Madag.*, *Col.*, pl. XI, fig. 3. — Brancs., *Jahr. Trencsin*, XV, 1893, p. 228, pl. X, fig. 14.

**Madagascar** : Nosy Bé (*Frey*).

**ENARIA**<sub>16</sub><sup>(1)</sup>

**Erichson**, 1847, *Naturg. der Ins. Deutschl.*, III, p. 657.

**Burmeister**, *Handb. der Entomol.*, IV, 2, 1855, p. 280.

**asperula** Fairm., 1900, *Annales de la Société entomologique de France*, 1899, p. 479.

**Madagascar** : Vallée de la Betsibokä (*Perrier*).

**cinerea** Blanch.<sup>(2)</sup>, 1850 [*Empecta*], *Cat. Mus.*, p. 154. — Künck. in Grandid., *Hist. Madag.*, *Col.*, pl. XVI, fig. 5. — Brenske, *Soc. entom.*, VI, 1891, p. 97.

**Madagascar**.

**conspureata** Klug, 1833 [*Melolontha*], *Ins. Madag.*, p. 168 (80), pl. III, fig. 8. — Brancs., *Jahr. Trencsin*, XV, 1893, p. 226.

**Madagascar** : (*Goudot*); Nosy Bé (*Frey*).

**Farafanganæ** Fairm., 1900, *Annales de la Société entomologique de France*, 1899, p. 480.

**Madagascar** : Farafanganä (*R.-P. Blucheau*).

**gracilis** Blanch.<sup>(3)</sup>, 1850 [*Empecta*], *Cat. Mus.*, p. 153. — Künck. in Grandid., *Hist. Madag.*, *Col.*, pl. XVI, fig. 4. — Brenske, *Soc. entom.*, VI, 1891, p. 98.

**Madagascar**.

**granulosa** Fairm., 1900, *Annales de la Société entomologique de France*, 1899, p. 481.

**Madagascar** : Mevatananä (*Perrier*).

**laeviscutata** Fairm., 1900, *Annales de la Société entomologique de France*, 1899, p. 479.

**Madagascar** : Diego-Suarez (*Bontemps*); Mevatananä (*Perrier*).

**crassa** Fairm., 1899, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XLIII, p. 523.

**Madagascar** : Vallée de la Betsibokä (*Perrier*).

**depressiuscula** Waterh., 1882, *Transact. of the entomological Society of London*, p. 495.

**Madagascar** : Tananarive (*Kingdon*); Fianarantsoa (*Cowan*).

**latifrons** Waterh., 1882, *Trans. ent. Soc. Lond.*, p. 494. — Fairm., *Ann. Soc. ent. Belg.*, XLIII, 1899, p. 524.

**Madagascar**.

<sup>(1)</sup> D'après Waterhouse (*Trans. ent. Soc. Lond.*, 1882, p. 493), ce genre appartient à la Section des Rhizotrogides vrais. — Les genres *Enaria*, *Empecta* et *Hoplochelus* (j'ajouterai même *Encya*) ne semblent pas avoir été bien compris par les auteurs qui y ont fait entrer des espèces nouvelles. Une revision de ces genres sera nécessaire

pour mettre dans chacun d'eux les espèces leur appartenant réellement.

<sup>(2)</sup> Je mets cette espèce dans le genre *Enaria* sur l'indication de Brenske, mais je ne la crois pas synonyme de *conspureata* Klug.

<sup>(3)</sup> Même observation que pour *E. cinerea* Blanch.

**limbalis** Fairm., 1900, *Annales de la Société entomologique de France*, 1899, p. 481.

**Madagascar** : Vallée de la Betsibokä (Perrier).

**marginata** Waterh., 1882, *Transact. of the entomological Society of London*, p. 494.

**Madagascar** : Fianarantsoa (Shaw).

**melanietera** Klug, 1833 [Melolontha], *Ins. Madag.*, p. 167 (79), pl. III, fig. 7. — Künck. in Grandid., *Hist. Madag., Col.*, pl. XII, fig. 3. — Brancs., *Jahr. Trencsin.*, XV, 1893, p. 226. — Fairm., *Mém. Soc. zool. Fr.*, 1899, p. 15.

**Madagascar** : (Goudot); Tananarive (Dorr, Jobit).

**pinguis** Fairm., 1900, *Annales de la Société entomologique de France*, 1899, p. 480.

**Madagascar** : Vallée de la Betsibokä (Perrier).

**rufofulva** Fairm., 1880, *Le Naturaliste*, I, p. 308. — Id., *Ann. Soc. ent. Fr.*, 1880, p. 327.

**Madagascar** : Nosy Bé (Pierron).

**sculptipennis** Fairm., 1898, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XLII, p. 227.

**Madagascar**.

#### PEGYLIS<sub>1</sub>

Erichson, 1847, *Naturg. der Ins. Deutschl.*, III, p. 657.

Burmeister, *Handb. der Entomol.*, IV, 2, 1855, p. 281.

**brevior** Fairm., 1884, *Stettiner entomologische Zeitung*, XLV, p. 132.

**Madagascar** : (Hildebrandt).

#### EMPECTA<sub>9</sub><sup>(1)</sup>

Erichson, 1847, *Naturg. der Ins. Deutschl.*, III, p. 657.

Burmeister, *Handb. der Entomol.*, IV, 2, 1855, p. 286.

Brenske, *Societas entomologica*, VI, 1891, p. 98.

**atomaria** Fairm., 1897, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XLI, p. 376.

**Madagascar** : Île de Sainte-Marie (Perrot).

**Cambouei** Nonfried, 1892, *Entomologische Nachrichten*, p. 107.

**Madagascar**.

**gentilis** Fairm., 1896, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XL, p. 453.

**Madagascar** : Diégo-Suarez (Alluaud, Bontemps).

**maculipennis** Blanch., 1850, *Catal. Mus.*, p. 153. — Burm., *Handb.*, IV, 2, 1855, p. 287. Künck. in Grandid., *Hist. Madag., Col.*, pl. XI, fig. 6.

**Madagascar**.

**nudiplaga** Fairm., 1898, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XLII, p. 227.

**Madagascar** : Mevatananä (Perrier).

<sup>(1)</sup> Ce genre appartient à la Section des Leucopholides (Burm.). Plusieurs espèces décrites dans ce genre sont des *Hoplochelus* (sensu Brenske).

**pristinaria** Burm., 1855, *Handbuch der Entomologie*, IV, 2 p. 287.

Madagascar.

**pruinosa** Fairm., 1899, *Mémoires de la Société zoologique de France*, XII, p. 16.

Madagascar : Tananarive (Dorr, Jobit).

**semicribrosa** Fairm., 1899, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XLIII, p. 523.

Madagascar : Vallée de la Betsibokä (Perrier).

**squamifera** Blanch., 1850, *Cat. Mus.*, p. 153. — Künck. in Grandid., *Hist. Madag., Col.*, pl. XVI, fig. 3.

**ancilla** Burm., 1855, *Handbuch der Entomologie*, IV, 2, p. 287.

Madagascar.

#### LEPIDIOTA<sub>2</sub>

Hope, 1837, *Coleopter. Manual*, I, p. 98.

**laetea** Gory, 1833 [Melolontha], *Silberm. Rev. ent.*, I, n° 11, pl. IX. — Burm., *Handb.*, IV, 2, p. 537. — Künck. in Grandid. [Tricholepis], *Hist. Madag., Col.*, pl. XI, fig. 10. — C. Waterh., *Trans. ent. Soc. Lond.*, 1882, p. 499.

Madagascar.

**pygidialis** C. Waterh., 1882, *Transact. of the entomological Society of London*, p. 502.

Madagascar : Tananarive (Shaw); Fianarantsoa (Cowan).

#### PROAGOS TERNUS<sub>1</sub>

Blanchard, 1850, *Catal. Muséum*, p. 156.

**niveus** Blanch., 1850, *Cat. Mus.*, p. 156. — Künck. in Grand., *Hist. Madag., Col.*, pl. X, fig. 8. — Brancs., *Jahr. Trencsin.*, XV, 1893 p. 226.

var. **Latreillei** Burm., 1855, *Handb.*, IV, 2, p. 299. — Künck. in Grandid., *Hist. Madag., Col.*, pl. XI, fig. 9.

var. **ochraceus** Blanch., 1850, *Cat. Mus.*, p. 156. — Künck. in Grandid., *Hist. Madag., Col.*, pl. X, fig. 9.

Madagascar : (Goudot); Nosy Bé (Frey).

#### TRICHOLEPIS<sub>1</sub>

Blanchard, 1850, *Catal. Muséum*, p. 155.

Burmeister, *Handb. der Entomol.*, IV, 2, 1855, p. 306.

**niveopilosa** Blanch., 1850, *Cat. Mus.*, p. 156. — Burm., *Handb.*, IV, 2, 1855, p. 307. — Künck. in Grandid., *Hist. Madag., Col.*, pl. X, fig. 11. — Brancs., *Jahr. Trencsin.*, XV, 1893, p. 226.

Madagascar : (Goudot); Nosy Bé (Frey).



LACHNODERA<sub>1</sub>

Erichson, 1847, *Naturg. der. Ins. Deutschl.*, III, p. 657.

Fairmaire, *Stettin. entomolog. Zeitung*, 1884, p. 275.

**rufojubata** Fairm., 1884, *Stettin. entomologische Zeitung*, XLV, 1884, p. 275.

Madagascar : (Hildebrandt).

HOPLOCHELUS<sub>7</sub>

Blanchard, 1850, *Catal. Coll. ent. Mus.*, p. 152.

**cupreus** Blanch., 1850 [Empecta], *Cat. Mus.*, p. 153. — Künck. in Grandid., *Hist. Madag., Col.*, pl. XVI, fig. 2. — Brenske, *Soc. entom.*, VI, 1891, p. 98.

Madagascar.

**marginalis** Fairm., 1889 [Empecta], *Ann. de la Soc. entom. de Belgique, Comptes rendus*, p. VII.

**betanimena**<sup>(1)</sup> Künck. in Grandid., *Hist. Madag., Col.*, pl. XVI, fig. 6.

Madagascar.

**micantipennis** Blanch., 1850 [Empecta], *Cat. Mus.*, p. 154. — Künck. in Grandid., *Hist. Madag., Col.*, pl. XI, fig. 5. — Brenske, *Soc. entom.*, VI, 1891, p. 98.

Madagascar.

**obesus** Burm., 1855, *Handbuch der Entomologie*, IV, 2, p. 317.

**piliger** Blanch. 1850 [Empecta], *Cat. Mus.*, p. 153. — Lacord. [Id.], *Genera*, III, Atlas, pl. XXXI, fig. 2. — Künck. in Grandid., *Hist. Madag., Col.*, pl. X, fig. 7. — Brenske, *Soc. entom.*, VI, 1891, p. 98.

Madagascar.

**obsoletus** Blanch., 1850 [Empecta], *Cat. Mus.*, p. 153. — Künck. in Grandid., *Hist. Madag., Col.*, pl. XVI, fig. 1. — Brenske, *Soc. entom.*, VI, 1891, p. 98.

Madagascar.

**rhizotrogoides** Blanch.<sup>(2)</sup>, 1850, *Cat. Mus.*, p. 152. — Burm., *Handb.*, IV, 2, 1855, p. 318. — Künck. in Grandid., *Hist. Madag., Col.*, pl. XI, fig. 11. — Snellen, *Rech. Faune Madag.*, 1869, p. 1. — Brancs., *Jahr. Trencsin.*, XV, 1893, p. 229.

Madagascar : (Goudot); Nosy Bé (Pollen et van Dam, Frey).

**semirufus** Fairm., 1884 [Empecta], *Stettin. entomolog. Zeitung.*, XLV, p. 274. — Brenske, *Soc. entom.*, VI, 1891, p. 98. — Fairm., *Mém. Soc. zool. Fr.*, 1899, p. 17.

Madagascar : (Hildebrandt).

<sup>(1)</sup> Je dois cette synonymie à M. Fairmaire. Brenske (*loc. cit.*, p. 98), dans son examen des Planches de Künckel, rapporte la figure de

cette espèce inédite à *Empecta semirufa* Fairm.

<sup>(2)</sup> C'est le *Rhizotrogus hova* de la liste de Coquerel.

**LACHNOSTERNA**<sub>2</sub>

Hope, 1837, *Coleopt. Manual*, I, p. 100.

**gradaria** C. Waterh., 1876, *Ann. Mag. nat. Hist.*, série 4, XVIII, p. 115. — Id., *Phil. Trans. roy. Soc. Lond.*, CLXVIII, 1879, p. 524.

Mascareignes : Rodrigue.

**Rodriguezi** C. Waterh., 1876, *Ann. Mag. nat. Hist.*, série 4, XVIII, p. 115. — Id., *Phil. Trans. roy. Soc. Lond.*, CLXVIII, 1879, p. 524, pl. LIII, fig. 6.

Mascareignes : Rodrigue.

**ENTHORA**<sub>3</sub><sup>(1)</sup>

Erichson, 1847, *Naturg. der Ins. Deutschl.*, III, p. 656.

Blanchard, *Cat. Mus.*, 1850, p. 152.

Burmeister, *Handb.*, IV, 2, 1855, p. 422.

**chlorodera** Blanch., 1850, *Cat. Mus.*, p. 152. — Künck. in Grandid., *Hist. Madag., Col.*, pl. XI, fig. 12, et pl. XVI, fig. 11.

Madagascar.

**ornata** Nonfried, 1891, *Deutsche entomologische Zeitschrift*, p. 267.

Madagascar.

**polita** C. Waterh., 1878, *Cistula entomologica*, II, p. 364.

Madagascar : Fianarantsoa (Deans Cowan).

**GYMNOGASTER**<sub>2</sub>

Blanchard, 1850, *Catal. Muséum*, p. 155.

Burmeister, *Handb. der Entom.*, IV, 2, p. 423.

**africana** Lap.-Cast., 1832 [Anoxia], *Ann. Soc. ent. Fr.*, p. 408. — Id., *Hist. nat.*, II, 1840, p. 132. — Burm., *Handb.*, IV, 2, 1855, p. 424.

Mascareignes : Maurice.

**bupthalma** Blanch., 1850, *Cat. Mus.*, p. 155. — Burm., *Handb.*, IV, 2, p. 423. — Lacord., *Gen.*, IV, Atlas, pl. XXXI, fig. 4.

Mascareignes : La Réunion, Maurice.

**PACHYCOLUS**<sub>4</sub>

Erichson, 1847, *Nat. der Ins. Deutschl.*, III, p. 653.

Burmeister, *Handb.*, IV, 2, 1855, p. 461.

C. Watherhouse, *Cistula ent.*, II, 1878, p. 365.

**capillatus** Brenske, 1896, *Berliner entomologische Zeitschrift*, p. 355.

Madagascar : Tananarive (Sikora).

<sup>(1)</sup> Pour la place de ce genre, cf. Waterh. *Trans. ent. Soc. Lond.*, 1882, p. 499.

**clypeatus** C. Waterh., 1878, *Cistula entomologica*, II, p. 364.

Madagascar : Fianarantsoa (*Deans Cowan*).

**Dohrni** Fairm.<sup>(1)</sup>, 1868, *Ann. Soc. ent. Fr.*, p. 788. — Id., *Mém. Soc. zool. Fr.*, 1899, p. 17.

Madagascar : (*Coquerel*); Tananarive (*Jobit*).

**madagascariensis** Blanch., 1850, *Cat. Mus.*, p. 165. — *Burm. Handb.*, IV, 2, 1855, p. 461. — Fairm., *Ann. Soc. ent. Fr.*, 1868, p. 787. — Künck. in *Grandid.*, *Hist. Madag.*, *Col.*, pl. XVI, fig. 13.

Madagascar.

#### ANOMOLYNA<sub>1</sub>

Fairmaire, 1897, *Ann. Soc. ent. Belg.*, XLI, p. 106.

**picticollis** Fairm., 1897, *Ann. Soc. ent. Belg.*, XLI, p. 107. — Id., *Mém. S. zool. Fr.*, 1899, p. 17.

Madagascar : Diego-Suarez (*Bontemps*); Majunga (*Dorr*).

#### PERISSOSOMA<sub>2</sub>

C. Waterhouse, 1875, *Ann. Mag. nat. Hist.*, série 4, XV, p. 410

**aenescens** C. Waterh., 1875, *Ann. Mag. nat. Hist.* série 4, XV, p. 410. — Linell, *Proc. U.-S. nat. Mus.*, XIX, 1897, p. 703.

Séchéelles : Mahé (*P. Wright*). — îlots épars : Glorieuses (*D' Abbott*).

**tenuitarse** Fairm., 1895, *Ann. Soc. ent. Fr.*, *Bulletin*, p. cclxxviii.

Séchéelles : Mahé (*Alluaud*).

#### RUTELINI<sup>(2)</sup><sub>49</sub>

##### PARASTASIA<sub>1</sub>

Wetswood, 1841, *Ann. Mag. nat. Hist.*, série 1, VIII, p. 204.

**Coquereli** Fairm., 1868, *Ann. Soc. ent. Fr.*, p. 789. — Id., ♀, *ibid.*, 1893, *Bull.*, p. cccxxiii. — Linell, *Proc. U.-S. nat. Mus.*, XIX, 1897, p. 696.

Séchéelles : Mahé (*Coquerel*, *Alluaud*, *D' Abbott*); La Digue (*Alluaud*).

##### CYRTOLOPUS<sub>1</sub>

Fairmaire, 1895, *Annales de la Soc. ent. de Belgique*, XXXIX, p. 17.

**grandicornis** Fairm., 1895, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XXXIX, p. 17.

Madagascar : Fénerive (*Perrot*).

<sup>(1)</sup> Je suppose que c'est cette espèce que Künckel, pl. XVI, fig. 12, a figurée sous le nom méconnaissable de *P. Douinii* (?).

<sup>(2)</sup> *Anomala Sieboldi* Hope, 1839, *Proc. zool.*

*Soc.*, p. 69 (*prasma* Burmeister, 1844, *Handbuch der Entomologie*, IV, 1, p. 277), ne vient pas de Madagascar d'après Burmeister, mais de Macassar.

ADORETUS<sub>47</sub>

- Laporte de Castelnau, 1840, *Hist. nat.*, II, p. 142.  
 Burmeister, *Handb. der Entomol.*, IV, 1, 1844, p. 466.  
 Brenske, Zur Kenntniss der Adoretiden Madagascars<sup>(1)</sup>,  
*Societas entomologica*, VIII, 1893, p. 1 et 9.  
 TRIGONOSTOMUM Burmeister, 1844, *Handb.*, IV, 1, p. 466.
- aeneopiceus** Fairm., 1897, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XLI, p. 378.  
 Madagascar: Diego-Suarez (Bontemps).
- aenescens** Blanch., 1850, *Cat. Mus.*, p. 230. — Künck. in Grandid., *Hist. Madag., Col.*, pl. XII, fig. 6.  
 Madagascar.
- aeneus** Brenske, 1893, *Societas entomologica*, VIII, p. 10.  
 Madagascar.
- albosetosus** C. Waterh., 1878, *Cistula entomologica*, II, p. 288. — Brenske, *Soc. ent.*, VIII, 1893, p. 2, note.  
**albohispidus** Fairm., 1883, *Le Naturaliste*, II, p. 364. — Id., *Stettin. ent. Zeit.*, XLV, 1884, p. 133.  
 Madagascar: (Hildebrandt); Tananarive (Toy).
- asperopunctatus** Fairm., 1899, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XLIII, p. 527.  
 Madagascar: Vallée de la Betsibokä (Perrier).
- bivittatus** Snellen, 1869 [Anomala], *Rech. Faune Madag.*, p. 8, pl. I, fig. 4. — Künck. in Grandid. [Trigonostoma], *Hist. Madag., Col.*, pl. XVI, fig. 7.  
 Madagascar: Nosy Bé (Pollen et Van Dam).
- convexpennis** Blanch., 1850, *Cat. Mus.*, p. 230. — Künck. in Grandid., *Hist. Madag., Col.*, pl. XII, fig. 12.  
 Madagascar.
- costalis** Blanch., 1850, *Cat. Mus.*, p. 231. — Künck. in Grandid., *Hist. Madag., Col.*, pl. XII, fig. 9.  
 Madagascar.
- eribricollis** Fairm., 1898, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XLII, p. 227.  
 Madagascar: Mevatananä (Perrier).
- discoidalis** Fairm., 1897, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XLI, p. 105.  
 Madagascar: Région occidentale.

<sup>(1)</sup> Dans ce travail, Brenske subdivise le Genre *Adoretus* en plusieurs coupes: *Trigonostomum* Burm., *Adoretus* s. str., *Adorodocia* Brenske, *Adoroleptus* Brenske et *Prodoretus* Brenske. La valeur de ces subdivisions génériques

a été discutée par Fairmaire (*Ann. Soc. ent. Belg.*, XL, 1896, p. 455). En attendant une étude monographique pour répartir les espèces dans ces diverses coupes, je les conserve toutes dans l'ancien genre *Adoretus*.

- elongatus** Blanch., 1850, *Cat. Mus.*, p. 231. — Künck. in Grandid., *Hist. Madag., Col.*, pl. XII, fig. 13. — Fairm., *Ann. Soc. ent. Belg.*, XLI, 1897, p. 104.  
**Madagascar.**
- eunctoides** Fairm., 1896, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XL, p. 454.  
**Madagascar** : Province d'Antsihanakä (*Humblot*).
- flavilabris** Fairm., 1897, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XLI, p. 377.  
**Madagascar** : Île de Sainte-Marie (*Perrot*).
- fulvus** Brenske, 1893, *Societas entomologica*, VIII, p. 2.  
**Madagascar.**
- giganteus** Burm., 1844, *Handb.*, IV, 1, p. 474. — Künck. in Grandid., *Hist. Madag., Col.*, pl. XII, fig. 14.  
**Madagascar.**
- goniopygus** Fairm., 1899, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XLIII, p. 525.  
**Madagascar** : Mevatananä (*Perrier*).
- grossepunctatus** Fairm., 1899, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XLIII, p. 526.  
**Madagascar.**
- hystrix** Fairm., 1897, *Ann. Soc. ent. Belg.*, XLI, p. 104. — Künck. in Grandid., *Hist. Madag., Col.*, pl. XVI, fig. 9.  
**Madagascar** : Diego-Suarez (*Alluaud*).
- indutus** Burm., 1844, *Handbuch der Entomologie*, IV, 1, p. 469.  
**Madagascar.**
- insularis** Fairm., 1897, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XLI, p. 105.  
**Séchéelles** : Mahé (*Alluaud*).
- lanatus** F., 1801 [Melolontha], *Syst. Eleuther.*, II, p. 169. — Lap.-Cast., *Hist. nat.*, II, 1840, p. 142. — Burm., *Handb.*, IV, 1, 1844, p. 476.  
**Mascareignes** : Maurice.
- latissimus** Blanch., 1850, *Cat. Mus.*, p. 230. — Künck. in Grandid., *Hist. Madag., Col.*, pl. XII, fig. 15. — Brenske, [Adorodocia], *Soc. ent.*, VIII, 1893, p. 1.  
**Madagascar.**
- macrops** Fairm., 1899, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XLIII, p. 525.  
**Madagascar** : Baie d'Antongil.
- maculicollis** Fairm., 1899, *Mémoires de la Société zoologique de France*, XII, p. 17.  
**Madagascar** : entre Mevatananä et Andribä (*Dorr*).
- maximus** Brenske, 1893 [Adorodocia], *Societas entomologica*, VIII, p. 1.  
**Madagascar.**
- melolonthoides** Fairm., 1896, *Ann. Soc. ent. Belg.*, XL, p. 454. — Id., *ibid.*, 1899, p. 524.  
**Madagascar** : Diego-Suarez (*Bontemps*).
- mucoreus** Burm., 1844 [Trigonostomum], *Handb.*, IV, 1, p. 467. — Künck. in Grandid. [Id.], *Hist. Madag., Col.*, pl. XII, fig. 5. — Brancs., *Jahr. Trencsin.*, XV, 1893, p. 229. — Fairm., *Ann. Soc. ent. Belg.*, XLII, 1898, p. 475.

- pallidipictus** Fairm.<sup>(1)</sup>, 1897, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XLI, p. 379.  
**Madagascar** : Nosy Bé (*Frey*); Mevatananä (*Perrier*).
- niger** Brenske, 1893, *Societas entomologica*, VIII, p. 9.  
**Madagascar**.
- ophthalmicus** Fairm., 1896 [Prodoretus], *Annales de la Soc. entomol. de Belgique*, XL, p. 455.  
**Madagascar** : Diego-Suarez (*Bontemps*).
- Perrieri** Fairm., 1897, *Ann. Soc. ent. Belg.*, XLI, p. 378. — Id., *Mém. Soc. zool. Fr.*, 1899, p. 17.  
**Madagascar** : Mevatananä (*Perrier*); Andribä (*Dorr*).
- piciventris** Fairm., 1899, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XLIII, p. 524.  
**Madagascar** : Vallée de la Betsibokä (*Perrier*).
- plagiicollis** Fairm., 1899, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XLIII, p. 527.  
**Madagascar** : Vallée de la Betsibokä (*Perrier*).
- quadripunctatus** Fairm., 1899, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XLIII, p. 526.  
**Madagascar** : Vallée de la Betsibokä (*Perrier*).
- rufulus** Fairm., 1897, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XLI, p. 379.  
**Madagascar** : Mevatananä (*Perrier*).
- scutatus** Fairm., 1896, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XL, p. 453.  
**Madagascar** : Diego-Suarez (*Bontemps*, *Alluaud*, *D<sup>r</sup> Ch. Martin*).
- setifer** Brenske, 1893, *Soc. ent.*, VIII, p. 9. — Fairm., *Ann. Soc. ent. Belg.*, 1897, p. 104.  
**Madagascar**.
- Sikorai** Nonfried, 1892, *Entomologische Nachrichten*, p. 110.  
**Madagascar**.
- strigatus** C. Waterh., 1878, *Cist. ent.*, II, p. 287. — Künck. in Grandid., *Hist. Madag., Col.*, pl. XVI, fig. 8. — Brenske [Adorodocia], *Soc. ent.*, VIII, 1893, p. 2, note. — Fairm., *Ann. Soc. ent. Belg.*, 1896, p. 455.  
**vittaticollis** Fairm., 1883, *Le Naturaliste*, I, p. 364. — Id., *Stettin. ent. Zeit.*, XLV, 1884, p. 132.  
**Madagascar** : (*Hildebrandt*); Tananarive (*Toy*); Fianarantsoa.
- subaenescens** Fairm., 1897, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XLI, p. 377.  
**Madagascar** : Île de Sainte-Marie (*Perrot*).
- sulcirostris** Fairm., 1897, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XLI, p. 104.  
**Madagascar** : Diego-Suarez (*Alluaud*).
- taediosus** Fairm., 1897 [Prodoretus], *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XLI, p. 106.  
**Madagascar** : Diego-Suarez (*Alluaud*).
- tibialis** Blanch., 1850, *Cat. Mus.*, p. 230. — Künck. in Grandid., *Hist. Madag., Col.*, pl. XII, fig. 16.  
**Madagascar**.

(1) Je dois l'indication de cette synonymie à M. Fairmaire.

**umbrosus** F., 1792 [Melolontha], *Ent. syst.*, I, 2, p. 169. — Burm., *Handb.*, IV, 2, 1855, p. 532. — Blanch., *Voyage au pôle Sud*, IV, p. 109. — Linell, *Proc. U.-S. nat. Mus.*, XIX, 1897, p. 696 et 703.

**cinerarius** Burm., 1844, *Handbuch der Entomologie*, IV, 1, p. 476.

**hirtellus** et **luteipes** Lap.-Cast., 1840, *Hist. nat.*, II, p. 142.

var. **femoratus** Lap.-Cast., 1840, *Histoire naturelle*, II, p. 142.

**compressus** Weber, 1801 [Melolontha], *Obs. ent.*, p. 72. — Wiedemann, *Zool. Mag.*, II, 1823, 1, p. 95. — Burm., *Handb.*, IV, 2, 1855, p. 532.

**Mascareignes** : La Réunion et Maurice. — **Séchelles** : Mahé (*D' Abbott*). —

**Îlots épars** : Glorieuse (*D' Abbott*). — **Afrique tropicale**. — **Malaisie**.

**vagepunctatus** Blanch., 1850, *Cat. Mus.*, p. 230. — Künck. in Grandid., *Hist. Madag.*, *Col.*, pl. XII, fig. 7.

**Madagascar**.

**villosus** Blanch., 1850, *Cat. Mus.*, p. 230. — Künck. in Grandid., *Hist. Madag.*, *Col.*, pl. XII, fig. 10.

**Madagascar**.

**vittatus** C. Waterh., 1878, *Cist. ent.*, II, p. 287. — Künck. in Grandid., *Hist. Madag.*, *Col.*, pl. XVI, fig. 10.

**Madagascar** : Tananarive (*Toy*) ; Fianarantsoa.

**vittatus** Brenske<sup>(1)</sup>, 1893 [Prodoretus], *Soc. ent.*, VIII, p. 10. — Fairm., *Ann. Soc. ent. Belg.*, 1896, p. 455.

**Madagascar**.

### CETONIINI<sup>(2)</sup><sub>186</sub>

Gory et Percheron, 1833, *Monographie des Cétoines*, Paris.

Burmeister, *Lammelicornia Melitophila*, *Handb. der Entom.*, III, 1842.

Kraatz, Ueber die Madagascarischen Cetoniden-Gattungen,

*Deutsche ent. Zeitschr.*, 1881, p. 65.

G. Schoch, *Catal. syst. Cetonidarum, Tribus « Madagassae »*, Zurich, 1896.

### BOTHRORRHINA<sub>2</sub>

Burmeister, 1842, *Handb. der Entom.*, III, p. 200.

Kraatz, *Deutsche ent. Zeitschr.* 1881, p. 67.

**ochreatea** Gory et Perch., 1835 [Goliath], *Silb. Rev. ent.*, III, p. 123. — Burm., *Handb.*, III, 1842, p. 201. — Künck. in Grandid., *Hist. Madag.*, *Col.*, pl. VI, fig. 10.

**Madagascar** : (*Humblot*) ; Fianarantsoa (*Perrot*).

<sup>(1)</sup> Si le genre *Prodoretus* n'est pas distinct d'*Adoretus*, ce nom sera à changer, vu qu'il fait double emploi avec *A. vittatus* Waterh.

<sup>(2)</sup> Un travail d'ensemble sur les Cétonides de Madagascar s'impose pour discuter la valeur d'une

quantité de genres nouveaux et y répartir les anciennes espèces, que je laisserai provisoirement dans les genres de Burmeister, où elles ont été décrites. Agir autrement ne servirait qu'à augmenter la confusion. — Pour distinguer ces

**Radama** Künckel, 1887, *Ann. Soc. ent. Fr., Bull.*, p. xxvi. — Id., in Grandid., *Hist. Madag., Col.*, pl. IX, fig. 2 et 3.

**Madagascar.**

**reflexa** Gory et Perch., 1835 [Goliath], *Silb. Rev. ent.*, III, p. 123. — Burm., *Handb.*, III, 1842, p. 201. — Westw. [Plaesiorrhina], *Arcana ent.* I, 1845, p. 126, pl. XXXII, fig. 1. — Künck. in Grandid., *Hist. Madag., Col.*, pl. VI, fig. 8 et 9, et pl. IX, fig. 1.

**Madagascar**: Fianarantsoa (Perrot).

#### TRACHYCHLAENIA<sub>1</sub>

**Kraatz**, 1895, *Deutsche ent. Zeitschr.*, p. 219.

**Alluaudi** Kraatz, 1895, *Deutsche ent. Zeitschr.*, p. 219. — Id., *ibid.*, 1897, p. 334.

**Madagascar**: Diego-Suarez, montagne d'Ambre (Alluaud).

#### HETEROSOMA<sup>(1)</sup><sub>5</sub>

**Schaum**, 1844, *Ann. Soc. ent. Fr.*, p. 390.

**Kraatz**, *Deutsche entomol. Zeitschr.*, 1881, p. 67.

EUCATHETA Fairmaire, 1894, *Ann. Soc. ent. Belg.*, XXXVIII, p. 140.

**bicarinatum** Fairm., 1894 [Eucatheta], *Ann. Soc. ent. Belg.*, XXXVIII, p. 140. — Id., *ibid.*, 1897, p. 110.

**Madagascar.**

**collatum** Gory et Perch., 1835 [Cetonia], *Silb. Rev. ent.*, III, p. 125. — Schaum., *Ann. Soc. ent. Fr.*, 1844, p. 390, pl. X, fig. 5. — Coq., *Ann. Soc. ent. Fr.*, 1852, p. 379. — Künck. in Grandid. [Parachilia], *Hist. Madag., Col.*, pl. III, fig. 9.

**Madagascar**: Fianarantsoa (Cowan).

**Guerini** Westw., 1841 [Schizorrhina], *Arcana ent.*, I, p. 127, pl. XXXII, fig. 2. — Coq., *Ann. Soc. ent. Fr.*, 1852, p. 380. — Künck. [Parachilia], in Grandid., *Hist. Madag., Col.*, pl. V, fig. 5. — Fairm., *Ann. Soc. ent. Belg.*, XLI, 1897, p. 110.

**Madagascar.**

**Polleni** Snellen, 1869 [Parachilia], *Recherches sur la Faune de Madagascar*, p. 9, pl. I, fig. 5.

**Madagascar**: Nosy Bé (Pollen et van Dam).

**sycophanta** Fairm., 1897, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XLI, p. 109.

**Madagascar**: Mevatananä (Perrier); Tsarasaoträ (Scalabre).

genres nouveaux des synonymes et indiquer que je ne les considère pas comme tels, j'ai employé pour eux des caractères de sous-genres. — Sur les genres de Burmeister, cf. Coquerel, *Ann. Soc. ent. Fr.*, 1848, p. 280. — J'ai cité, sans donner chaque fois l'indication bibliographique, la localité «Fianarantsoa (Cowan)» d'après une liste

de Waterhouse, *Entomol. monthly Magazine*, XV, 1879, p. 84.

<sup>(1)</sup> Il se peut que les cinq espèces ci-après ne soient que des modifications d'un seul et même type spécifique. Schaum réunissait *collatum* et *Guerini*; Coquerel a protesté contre cette réunion.



**PLOCHILIA**<sub>1</sub>

**Fairmaire**, 1896, *Ann. Soc. ent. Belg.*, XL, p. 336.

**Scalabrei** Fairm., 1896, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XL, p. 336.

**Madagascar**: (*Scalabre*).

**HETEROPHANA**<sub>4</sub>

**Burmeister**, 1842, *Handb. der Ent.*, III, p. 602.

**Kraatz**, *Deutsche ent. Zeitschr.*, 1881, p. 68.

**canaliculata** Gory et Perch., 1833 [Cetonia], *Mon.*, p. 169, pl. XXIX, fig. 5. — Burm., *Handb.*, III, 1842, p. 602. — Künck. in Grandid., *Hist. Madag., Col.*, pl. VII, fig. 14 et 15.

**soror** Gory et Percheron, 1835 [Cetonia], *Silberm. Revue entomologique*, III, p. 127.

**var. similis** Gory et Percheron, 1835 [Cetonia], *Silberm. Rev. entomol.*, III, p. 127.

**Madagascar**: Fianarantsoa (*Cowan*); province d'Antsihanakä (*Perrot*).

**eraticula** Gory et Perch., 1835 [Cetonia], *Silberm. Rev. ent.*, III, p. 127. — Künck. in Grandid., *Hist. Madag., Col.*, pl. VII, fig. 12 et 13.

**Madagascar**.

**fuscocostata** Fairm., 1888, *Le Naturaliste*, II, p. 11, fig. 3.

**Madagascar**.

**villosula** Gory et Perch., 1835 [Cetonia], *Silb. Rev. ent.*, III, p. 128. — Burm., *Handb.*, III, 1842, p. 603. — Künck. in Grandid., *Hist. Madag., Col.*, pl. VII, fig. 10 et 11. — Kraatz, *Deutsch. ent. Zeitschr.*, 1892, p. 376, pl. IV, fig. 6.

**var. rubronigra** Gory et Perch., 1835 [Cetonia], *Silb. Rev. ent.*, III, p. 127. — Blanch., *Liste des Cétonides du Muséum*, 1842, p. 8. — Kraatz, *Deutsche ent. Zeitschr.*, 1892, p. 376, pl. IV, fig. 5.

**Madagascar**.

**CALLIPECHIS**<sub>1</sub>

**Burmeister**, 1842, *Handb. der Entom.*, III, p. 609.

**flavipes** Burm., 1842, *Handb.*, III, p. 609. — Künck. in Grandid., *Hist. Madag., Col.*, pl. VII fig. 16.

**Madagascar**.

**RHYNCHOCEPHALA**<sub>1</sub>

**Fairmaire**, 1883, *Le Naturaliste*, II, p. 365.

**Id.**, 1884, *Stettiner entomologische Zeitung*, XLV, p. 134.

**Hildebrandti** Fairm., 1883, *Le Naturaliste*, II, p. 365. — **Id.**, *Stett. ent. Zeit.*, XLV, 1884, p. 134. — Künck. in Grandid., *Hist. Madag., Col.*, pl. IX, fig. 7.

**Madagascar**: (*Hildebrandt*).

**DORYSCELIS**<sub>2</sub>

**Burmeister**, 1842, *Handb. der Entom.*, III, p. 584.

**Kraatz**, *Deutsche ent. Zeitschr.*, 1881, p. 68 et 77.

**calcarata** Klug., 1833 [Cetonia], *Ins. Madag.*, p. 172 (84), pl. III, fig. 11. — Burm., *Handb.*, III, 1842, p. 584. — Künck. in Grandid., *Hist. Madag., Col.*, pl. VI, fig. 7. — Fairm., *Mém. Soc. zool. Fr.*, 1899, p. 18.

**inscripta** Gory et Perch., 1833 [Macronata], *Monographie*, p. 318, pl. LXII, fig. 6.

**Madagascar**: (Goudot); Andevorantö (Dorr).

**Humbloti** R. Oberthür, 1887, *Ann. Soc. ent. Fr., Bull.*, ccii. — Fairm., *Ann. Soc. ent. Belg.*, 1893, p. 531.

**Comores**: Mayotte (Humblot).

**CHROMOPTILIA**<sub>1</sub>

**Westwood**, 1841, *Arcana entom.*, I, p. 128.

**Kraatz**, *Deutsche ent. Zeitschr.*, 1881, p. 71.

**TRICHOTARSIA** Burmeister, 1842, *Handb.*, III, p. 587.

**diversipes** Westw., 1841, *Arcana ent.*, I, p. 128, pl. XXXII, fig. 3. — Künck. in Grandid., *Hist. Madag., Col.*, pl. VI, fig. 6.

**ambriata** Burm., 1842 [Trichotarsia], *Handb. der Entomologie*, III, p. 588.

**Madagascar**.

**EUPROCHYTA**<sub>1</sub>

**Fairmaire**, 1899, *Bull. Soc. ent. Fr.*, p. 77.

**Perrieri** Fairm., 1899, *Bulletin de la Société entomologique de France*, p. 78.

**Madagascar**: Mevatananä (Perrier).

**STENOTARSIA**<sub>14</sub>

**Burmeister**, 1842, *Handb. der Entom.*, III, p. 590.

**Kraatz**, *Deutsche ent. Zeitschr.*, 1881, p. 71.

**Id.**, 1894, *Wiener entomol. Zeitung*, XIII, p. 160<sup>(1)</sup>.

**ISCHNOTARSIA** Kraatz, 1880, *Deutsche ent. Zeitschr.*, p. 307.

**LINOTARSIA** Kraatz, 1880, *Deutsche ent. Zeitschr.*, p. 306.

**Clytus** Westw., 1879 [Gametis?], *Trans. of the entomol. Soc. of Lond.*, p. 206, pl. IV, fig. 5.

**Madagascar**.

<sup>(1)</sup> Voir aussi Waterhouse, *Ann. Mag. nat. Hist.*, série 5, XIV, 1884, p. 348.

**crocata** Gory et Perch., 1835 [Cetonia], *Silb. Rev. ent.* III, p. 129, ♂. — Burm., *Handb.*, III, 1842, p. 593. — Künck. in Grandid., *Hist. Madag., Col.*, pl. VI, fig. 1. — Kraatz, *Wiener ent. Zeit.*, 1894, p. 162.

**coccinea** Gory et Perch., 1835 [Cetonia], *Silb. Rev. ent.*, III, p. 129, ♀. — Burm. *Handb.*, III, 1842, p. 593. — Kraatz *Wien. ent. Zeit.*, 1894, p. 162.

Madagascar.

**discoidalis** Waterh., 1879, *Ent. monthly Mag.*, XV, p. 84. — Künck. in Grandid., *Hist. Madag., Col.*, pl. IX, fig. 4. — Kraatz [Linotarsia], *Deutsche ent. Zeitschr.*, 1880, p. 307.

Madagascar: Fianarantsoa (Cowan).

**marginicollis** Kraatz, 1894, *Wiener entomologische Zeitung*, p. 163.

Madagascar.

**pieta** Waterh., 1879, *Ann. Mag. nat. Hist.*, série 5, IV, p. 74. — Künck. in Grandid., *Hist. Madag., Col.*, pl. IX, fig. 5. — Schoch, *Mitth. Schw. ent. Ges.*, IX, 1897, p. 468.

Madagascar: Tananarive (Kingdon).

**plagiata** Waterh., 1882 [Linotarsia], *Ann. and Mag. of nat. Hist.*, série 5, IX, p. 323.

Madagascar: Fianarantsoa (Cowan).

**plagiicollis** Fairm., 1894 [Linotarsia], *Ann. Soc. ent. Fr., Bulletin*, p. LXXXVII. — Kraatz, *Ann. Soc. ent. Fr., Bull.*, 1894, p. cxxvii<sup>(1)</sup>.

var. **spureaticollis** Fairm., 1894 [Linotarsia], *Ann. Soc. ent. Fr., Bull.*, p. LXXXVII.

Madagascar.

**punctiventris** Waterh., 1884. *Ann. Mag. nat. Hist.*, série 5, XIV, p. 348. — Id., *Aid to identif. of Insects*, pl. CLXXXII, fig. 2.

Madagascar.

**rotundicollis** Fairm., 1894 [Linotarsia], *Ann. de la Soc. entomol. de France, Bulletin*, p. LXXXVII.

Madagascar.

**scapulata** Coq., *Rev. Mag. Zool.*, 1851, p. 87. — Id., *Ann. Soc. ent. Fr.*, 1852, p. 375, pl. IX, fig. 7 [figurée sub corpulata]. — Künck. in Grandid., *Hist. Madag., Col.*, pl. VI, fig. 3. — Kraatz [Ischnotarsia], *Deutsche ent. Zeitschr.*, 1880, p. 307.

Madagascar: (Vesco).

**Scotti** Janson, 1876, *Cistula entomologica*, II, p. 134, pl. I, fig. 7.

Madagascar: (Scott); Fianarantsoa (Cowan).

**simillima** Fairm., 1896, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XL, p. 456.

Madagascar: Diego-Suarez (Bontemps).

**velutina** Gory et Perch., 1835 [Cetonia], *Silb. Rev. ent.*, III, p. 129. — Burm., *Handb.*, III, 1842, p. 592. — Künck. in Grandid., *Hist. Madag., Col.*, pl. VI, fig. 2. — Kraatz, *Wien. ent. Zeit.*, 1894, p. 161 et 162 (et var.)<sup>(2)</sup>.

Madagascar.

<sup>(1)</sup> Kraatz indique que cette espèce est synonyme de *discoidalis* Waterh.

<sup>(2)</sup> Dans ce travail, Kraatz nomme et décrit six

variétés de cette espèce. — Janson, *Cistula ent.*, II, p. 135, indique par erreur cette espèce comme synonyme de *S. vermiculata*.

**vermiculata** Gory et Perch., 1835 [Cetonia], *Silb. Rev. ent.*, III, p. 128. — Burm., *Handb.*, III, 1842, p. 592. — Künck. in Grandid., *Hist. Madag., Col.*, pl. V, fig. 13. — Kraatz, *Wien. ent. Zeit.*, 1894, p. 160.

**Madagascar.**

#### LABATHIA<sub>1</sub>

Fairmaire, 1898, *Ann. Soc. ent. Belg.*, XLII, p. 403.

**melaena** Fairm., 1898, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XLII, p. 404.

**Madagascar:** Mevatananä (Perrier).

#### LIOSTRACA<sub>5</sub>

Burmeister, 1842, *Handb. der Entom.*, III, p. 589.

Kraatz, *Deutsche ent. Zeitschr.*, 1881, p. 73.

**bella** Waterh., 1879, *Entomol. monthly Magazine*, XV, p. 84. — Künck. in Grandid., *Hist. Madag., Col.*, pl. IX, fig. 6.

**Madagascar:** Fianarantsoa (Cowan).

**bina** Gory et Perch., 1835 [Cetonia], *Silb. Rev. ent.*, III, p. 125. — Burm., *Handb.*, III, 1842, p. 589. — Künck. in Grandid., *Hist. Madag., Col.*, pl. VI, fig. 5. — Schoch., *Mitth. Schw. ent. Ges.*, X, 1898, p. 83.

var. **concolor** Kraatz, 1893, *Wiener entomologische Zeitung*, XII, p. 156.

**Madagascar:** Province d'Antsihanakä (Hunblot, Perrot).

**flavomaculata** Kraatz, 1893, *Wiener entomologische Zeitung*, XII, p. 156.

**Madagascar.**

**iota** Gory et Perch., 1835 [Cetonia], *Silb. Rev. ent.*, III, p. 125. — Burm., *Handb.*, III, 1842, p. 590. — Künck. in Grandid., *Hist. Madag., Col.*, pl. VI, fig. 4.

**Madagascar:** Province d'Antsihanakä (Perrot).

**rufoplagiata** West., 1879 [Liostraca?], *Trans. ent. Soc. Lond.*, p. 206, pl. IV, fig. 4.

**Madagascar.**

#### EPIXANTHIS<sub>6</sub>

Burmeister, 1842, *Handb. der Entom.*, III, p. 585.

Kraatz, *Deutsche ent. Zeitschr.*, 1881, p. 73.

**PAREPIXANTHIS** Kraatz, 1893, *Wien. ent. Zeit.*, XII, p. 233.

**PSEUDEPIXANTHIS** Kraatz, 1880, *Deutsche ent. Zeitschr.*, p. 309.

**maculitarsis** Burm., 1842, *Handb.*, III, p. 585. — Westw., *Trans. ent. Soc. Lond.*, 1879, p. 203, pl. III, fig. 5. — Künck. in Grandid., *Hist. Madag., Col.*, pl. V, fig. 11. — Brancs., *Jahr. Trencsin.*, XV, 1893, p. 232.

var. **rufus** Brancs., 1897, *Jahr. der naturw. Ver. des Trencsiner Comit.*, XIX-XX p. 117.

**Madagascar:** Nosy Bé (Frey); Diego-Suarez (Alluaud).

- mediata** Westw., 1874 [Glycyphana], *Trans. of the entom. Soc. of London*, p. 476, pl. VII, fig. 3.  
**Madagascar** <sup>(1)</sup>: Province d'Antsihanakä (Perrot).
- nigripes** Kraatz, 1893, *Wien. ent. Zeit.*, p. 155. — Schoch., *Mith. Schw. ent. Ges.*, IX, 1897, p. 467.  
**Madagascar**: Diego-Suarez (*Alluaud*); province d'Antsihanakä (Perrot).
- novempunctata** Gory et Perch., 1835 [Cetonia], *Silb. Rev. ent.*, III, p. 129. — Burm., *Handb.*, III, 1842, p. 586 (*sub noviespunctata*). — Künck. in Grandid., *Hist. Madag.*, Col., pl. V, fig. 12.  
**Madagascar**: Fianarantsoa (*Cowan*); province d'Antsihanakä (Perrot); Diego-Suarez (*Alluaud*).
- octopunctata** Kraatz, 1893 [Parepixonthis], *Wiener ent. Zeit.*, XII, p. 234. — Schoch., *Mith. Schw. ent. Ges.*, X, 1898, p. 181.  
**Madagascar**.
- stella** Gory et Perch., 1835 [Cetonia], *Silb. Rev. ent.*, III, p. 130. — Burm., *Handb.*, III, 1842, p. 587. — Janson, *Cist. ent.*, II, 1877, p. 147 <sup>(2)</sup>. — Künck. in Grandid., *Hist. Madag.*, Col., pl. V, fig. 10. — Kraatz [Pseudepixonthis], *Deutsche ent. Zeitschr.*, 1880, p. 309.
- quadrinaculata** Westw., 1874 [Euryomia], *Trans. of the entomol. Society of London*, p. 477, pl. VIII, fig. 8.  
**Madagascar**.

EPISTALAGMA<sub>2</sub>

- Fairmaire, 1880, *Le Naturaliste*, I, p. 236.  
 PYGOROPSIS Schoch, 1896, *Entom. Nachr.*, p. 330.  
 HYBOTHORAX Kraatz, 1895, *Deutsche ent. Zeitschr.*, p. 80.
- multiimpressa** Fairm., 1880, *Le Naturaliste*, I, p. 236. — Id., *Ann. Soc. ent. Fr.*, 1880, p. 329, pl. XI, fig. 4. — Kraatz, *Deutsche ent. Zeitschr.*, 1895, p. 80, et 1897, p. 336.
- albomaculata** Schoch, 1896 [Pygoropsis], *Ent. Nachr.*, p. 330. — Id., *Mith. Schweiz. ent. Ges.*, IX, 1897, p. 468.  
**Madagascar**: Nosy Bé (*Pierron*).
- cornuta** Kraatz, 1892, *Deutsche entomologische Zeitschrift*, p. 376, ♀. — Id., *ibid.*, 1895, p. 80 [Hybothorax].  
**Madagascar**.

EUCHILIA<sub>8</sub>

- Burmeister, 1842, *Handb. der Entom.*, III, p. 554.  
 Kraatz, 1881, *Deutsche ent. Zeitschr.*, p. 75.  
 CRATOMOLOPS Kraatz, 1880, *Deutsche ent. Zeitschr.*, p. 311.  
 PAREUCHILIA Kraatz, 1880, *Deutsche entomolog. Zeitschrift*, p. 310.
- costifera** Waterh., 1879, *Ann. Mag. nat. Hist.*, série 5, IV, p. 75. — Künck. in Grandid., *Hist. Madag.*, Col., pl. VIII, fig. 8.  
**Madagascar**: Tananarive (*Kingdon*).

<sup>(1)</sup> Décrite par erreur de Bornéo. — <sup>(2)</sup> D'après Janson, *E. stella* devrait rentrer dans le genre *Euryomia*, ce qui me semble impossible; mais il s'éloigne certainement des autres *Epixonthis*.

**cupricollis** Waterh., 1879, *Ann. Mag. nat. Hist.*, série 5, IV, p. 76. — Künck. in Grandid., *Hist. Madag., Col.*, pl. IX, fig. 9.

**Madagascar**: Tananarive (*Kingdon*).

**picipes** Waterh., 1879, *Ann. Mag. nat. Hist.*, série 5, IV, p. 75. — Künck. in Grandid., *Hist. Madag., Col.*, pl. VIII, fig. 9.

**Madagascar**: Tananarive (*Kingdon*).

**plicipennis** Fairm., 1899, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XLIII, p. 527.

**Madagascar**: Farafanganä (*R. P. Blucheau*).

**puncticollis** Waterh., 1878, *Cistula ent.*, II, p. 291. — Künck. in Grandid., *Hist. Madag., Col.*, pl. IX, fig. 8.

**Madagascar**: Tananarive (*Toy*).

**quadrata** Gory et Perch., 1835 [Cetonia], *Silb. Rev. ent.*, III, p. 125. — Burm., *Handb.*, III, 1842, p. 556. — Künck. in Grandid., *Hist. Madag., Col.*, pl. V, fig. 7. — Neervoort, *Notes Leyd. Mus.*, IX, 1887, p. 282.

**costifera** Waterh., 1878 [Pygora], *Cist. ent.*, II, p. 293. — Kraatz [Cratomolops], *Deutsche ent. Zeitschr.*, 1880, p. 311.

**Madagascar**: Tananarive (*Toy*).

**sulcata** Ol., 1789 [Cetonia], *Entom.*, I, gen. 6, p. 36, pl. V, fig. 32<sup>(1)</sup>. — F., *Syst. Eleuther.*, II, 1801, p. 140. — Gory et Perch., *Mon.*, 1833, p. 170, pl. XXX, fig. 2. — Burm., *Handb.*, III, 1842, p. 555. — Künck. in Grandid., *Hist. Madag., Col.*, pl. V, fig. 6.

**Madagascar**.

**tarsalis** Waterh., 1879, *Ann. Mag. nat. Hist.*, série 5, IV, p. 76. — Kraatz [Pareuchilia], *Deutsche ent. Zeitschr.*, 1880, p. 310<sup>(2)</sup>.

**Madagascar**: Tananarive (*Kingdon*).

#### PARACHILIA<sub>9</sub>

Burmeister, 1842, *Handb. der Entom.*, III, p. 556.

Kraatz, *Deutsche ent. Zeitschr.*, 1881, p. 72.

CHILAMBLYS Kraatz, 1880, *Deutsche ent. Zeitschr.*, p. 307.

**bicolor** Kraatz, 1895 [Chilamblys], *Deutsche entomologische Zeitschrift*, p. 78.

**Madagascar**: Nosy Bé.

**bufo** Gory et Perch., 1835 [Cetonia], *Silb. Rev. ent.*, III, p. 129. — Burm., *Handb.*, III, 1842, p. 558. — Coq., *Ann. Soc. ent. Fr.*, 1859, p. 240. — Künck. in Grandid., *Hist. Madag., Col.*, pl. V, fig. 2. — Kraatz [Chilamblys], *Deutsche ent. Zeitschr.*, 1880, p. 307.

**Madagascar**.

**compacta** Waterh., 1880, *Annals and Magazine of nat. History*, série 5, V, p. 409.

**Madagascar**.

<sup>(1)</sup> Décrite de la Réunion par erreur. — <sup>(2)</sup> Kraatz redécrit l'espèce sur un exemplaire de sa collection qu'il rapporte à *E. tarsalis* Janson (je suppose qu'il faut lire Waterhouse).

- Legrosi** Fairm., 1895, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XXXIX, p. 443.  
**Comores** : Grande Comore (*Humblot*).
- Leroi** Coq., 1859, *Ann. Soc. ent. Fr.*, p. 240, pl. VII, fig. 1. — Künck. in Grandid., *Hist. Madag., Col.*, pl. V, fig. 1. — Fairm., *Mém. Soc. zool. Fr.*, 1899, p. 19.  
**Madagascar** : Nosy Bé, forêt de Lokobé (*D<sup>r</sup> Leroy*); Tananarive (*Jobit*).
- melanocala** Burm., 1842., *Handb.*, III, p. 557. — Coq., *Ann. Soc. ent. Fr.*, 1859, p. 239 (err. scr. menalocola). — Künck. in Grandid., *Hist. Madag., Col.*, pl. V, fig. 3.  
**Madagascar** : Fianarantsoa (*Cowan*).
- testaceipes** Fairm., 1895, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XXXIX, p. 18.  
**Madagascar** : Province d'Antsihanakä (*Perrot*).

## Subg. LOPHOPHORA

- Kraatz**, 1895, *Deutsche entomol. Zeitschrift*, p. 220.
- fasciculata** Kraatz, 1895, *Deutsche entomologische Zeitschrift*, p. 220.  
**Madagascar** : Diego-Suarez (*Alluaud*).
- rufipes** Kraatz<sup>(1)</sup>, 1895, *Deutsche entomologische Zeitschrift*, p. 220 (note).  
**Madagascar** : Tananarive (*Sikora*).

MICROPELTUS<sub>1</sub>

- Blanchard**, 1842, *Liste des Cétonides du Muséum*, p. 18.
- Kraatz**, (*sub* Micropeltis), *Deutsche ent. Zeitschr.*, 1881, p. 308.
- cingulatus** Gory et Perch., 1835 [Cetonia], *Silb. Rev. ent.*, III, p. 129. — Burm. [Anochilia], *Handb.*, III, 1842, p. 560. — Künck. [Id.], in Grandid., *Hist. Madag., Col.*, pl. III, fig. 13. — Kraatz, *Deutsche ent. Zeitschr.*, 1881, p. 308.  
**Madagascar**.

ANOCHILIA<sub>14</sub>

- Burmeister**, 1842, *Handb. der Entom.*, III, p. 558.  
**Kraatz**, *Deutsche ent. Zeitschr.*, 1881, p. 76.
- COQUERELIA** || Kraatz<sup>(2)</sup>, 1880, (*nec* Signoret 1860), *Deutsche ent. Zeitschr.*, p. 314.  
**DYSEPHICTA** Kraatz, 1880, *Deutsche ent. Zeitschr.*, p. 208.
- HYPHELITHIA** Kraatz, 1880, *Deutsche entomol. Zeitschr.*, p. 313.  
**MORIAPHILA** Kraatz, 1880, *Deutsche ent. Zeitschr.*, p. 313.
- bifida** Ol., 1789 [Cetonia], *Ent.*, I, gen. 6, p. 38, pl. II, fig. 9. — Gory et Perch. [Schizorrhina],

<sup>(1)</sup> Il se peut que *Loph. rufipes* soit synonyme de *Parachilia testaceipes* Fairm., probablement représentée par Künckel (pl. V, fig. 4) sous le nom de *P. rubripes* (?). — *Loph. fasciculata* pourrait

bien être un exemplaire frais de *P. testaceipes*.

<sup>(2)</sup> Sur le genre *Coquerelia*, voir Schoch, *Mith. Schw. ent. Ges.*, 1894, p. 24 et Alluaud, *Bull. Soc. ent. Fr.*, 1896, p. 34.

*Monogr.*, 1833, p. 159, p. XXVII, fig. 4. — Schaum [Id.], *Ann. Soc. ent. Fr.*, 1844, p. 389. — Kraatz [Dysephicta], *Deutsche ent. Zeitschr.*, 1880, p. 208.

**republicana** Coq., 1848, *Ann. Soc. ent. Fr.*, p. 277, pl. VIII, fig. 2. — Künck. in Grandid., *Hist. Madag., Col.*, pl. VI, fig. 11 et 12, et pl. IX, fig. 10. — Kraatz, [Coquerelia], *Deutsche ent. Zeitschr.*, 1880, p. 314. — Id., *Wien. ent. Zeit.*, 1893, p. 237<sup>(1)</sup>. — Id., *Deutsche ent. Zeitschr.*, 1895, p. 222. — Kannegieter, *Notes Leyd. Mus.*, XIII, 1891, p. 196.

**Madagascar**: Nosy Bé (*Coquerel*); Diego-Suarez (*Alluaud*).

**fascicularis** Waterh., 1878, *Cistula entomologica*, II, p. 292.

**Madagascar**: (*Crossley*).

**Flacourti** Künckel, 1895, *Bulletin du Muséum d'Histoire naturelle*, p. 54.

**Madagascar**.

**flavipennis** Kraatz, 1893, *Wien. ent. Zeit.*, XII, p. 148<sup>(2)</sup>. — Id., *Deutsche ent. Zeitschr.*, 1895, p. 222 et 223. — Künck., *Bull. Mus.*, 1895, p. 53 et 54 (var. *nigra* et *rufa*). — Kraatz, *Deutsche ent. Zeitschr.*, 1898, p. 401.

**Madagascar**: (*Sikora*); Diego-Suarez (*Alluaud*).

**Frobervillei** Künckel, 1895, *Bulletin du Muséum d'Histoire naturelle*, p. 54.

**Madagascar**.

**herbacea** Westw., 1879, *Transact. of the entomological Soc. of London*, p. 205, pl. IV, fig. 3.

**Madagascar**.

**hydrophiloides** Westw., 1879, *Trans. of the entomol. Soc. of London*, p. 205, pl. IV, fig. 2.

**Madagascar**.

**incilis** Janson, 1885, *Cist. ent.*, III, p. 147. — Schoch [Coquerelia], *Mitth. Schweiz. ent. Ges.*, X, 1897, p. 40.

**rufipes** Kraatz, 1893, *Weiner ent. Zeit.*, XII, p. 149. — Schoch [Coquerelia], *Mitth. Schweiz. ent. Ges.*, 1894, p. 220, et 1897, p. 40. — Id., *Deutsche ent. Zeitschr.*, 1894, p. 319. — Kraatz, *Deutsche ent. Zeitschr.*, 1895, p. 222, et 1898, p. 401 et 405<sup>(3)</sup>.

**Madagascar**: Majunga; Diego-Suarez (*Alluaud*).

**laevigata** Gory et Perch., 1835 [Cetonia], *Silb. Rev. ent.*, III, p. 124. — Künck. in Grandid., *Hist. Madag., Col.*, pl. IV, fig. 3 à 7. — Janson, *Cist. ent.*, II, 1877, p. 147.

**innotata** et **plana** Gory et Perch., 1835 [Cetonia], *Silb. Rev. ent.*, III, p. 124.

<sup>(1)</sup> Kraatz, en 1880, 1893 et 1895, caractérise cinq variétés de cette espèce. Dans sa note de 1893, il indique *A. punctatissima* Waterh. comme synonyme de *A. bifida*, tandis que Neervoort van de Poll indique cette espèce (d'après Waterhouse lui-même) comme synonyme de *A. scapularis* Gory et Perch.

<sup>(2)</sup> Dans ce travail et en 1895 (*Deutsche ent.*

*Zeitschr.*) Kraatz décrit quatre variétés de cette espèce.

<sup>(3)</sup> Kraatz et Schoch ont décrit dix variétés de cette espèce dont je n'ai jamais vu deux individus identiques comme coloration. Schoch indique cette synonymie, que Kraatz n'a pas semblé adopter dans son travail de 1898.



**marginicollis** Westw., 1874, *Trans. of the entomol. Soc. of London*, p. 479, pl. VIII, fig. 7.

**variabilis** Burm., 1842, *Handbuch der Entomologie*, III, p. 559.

Madagascar.

**picipes** Kraatz, 1895, *Deutsche entomologische Zeitschrift*, p. 221.

Madagascar : Diego-Suarez (*Alluaud*).

**pratensis** Gory et Perch., 1835 [Cetonia], *Silb. Rev. ent.*, III, p. 128. — Burm., *Handb.*, III, 1842, p. 562. — Künck. in Grandid., *Hist. Madag., Col.*, pl. IV, fig. 11. — Kraatz, [Pyrrhopoda?], *Deutsche ent. Zeitschr.*, 1881, p. 313.

Madagascar.

**princeps** Blanch., 1842 [Schizorrhina], *Liste Cét. Mus.*, p. 8. — Burm., *Handb.*, III, 1842, p. 560. — Künck. in Grandid., *Hist. Madag., Col.*, pl. IV, fig. 1. — Kraatz [Moriaphila], *Deutsche ent. Zeitschr.*, 1880, p. 313.

Madagascar.

**scapularis** Gory et Perch., 1835 [Cetonia], *Silb. Rev. ent.*, III, p. 124. — Burm., *Handb.*, III, 1842, p. 558. — Künck. in Grandid., *Hist. Madag., Col.*, pl. IV, fig. 2. — Neervoort, *Notes Leyd. Mus.*, IX, 1887, p. 282.

**punctatissima** Waterh., 1882, *Ann. and Mag. of natural Hist.*, série 5, IX, p. 323.

Madagascar : Fianarantsoa (*Cowan*).

**stipida** Gory et Perch., 1835 [Cetonia], *Silb. Rev. ent.*, III, p. 128. — Burm., *Handb.*, III, 1842, p. 561. — Künck. in Grandid., *Hist. Madag., Col.*, pl. IV, fig. 8. — Kraatz [Hyphelethia], *Deutsche ent. Zeitschr.*, 1880, p. 313.

Madagascar.

#### PYGORA<sub>20</sub>

Burmeister, 1842, *Handb. der Entom.*, III, p. 563.

PYRRHOPODA Kraatz (*pars*), 1880, *Deutsche ent. Zeitschr.*, p. 311.

STYZOPYGORA Kraatz, 1881, *Deutsche ent. Zeitschr.*, p. 79.

TETRARHABDOTIS Kraatz, 1883, *Deutsche entomolog. Zeitschrift*, p. 388.

PSEUDOPYGORA Kraatz, 1897, *Deutsche ent. Zeitschr.*, p. 404.

**albomaculata** Kraatz, 1893, *Wiener entomologische Zeitung*, XII, p. 151.

Madagascar : (*Sikora*).

**bella** Waterh., 1879, *Ann. Mag. nat. Hist.*, série 5, IV, p. 84. — Künck. [Anochilia], in Grandid., *Hist. Madag., Col.*, pl. VIII, fig. 11.

Madagascar.

**beryllina** Janson, 1881 [Pyrrhopoda], *Cistula entomologica*, II, p. 605.

Madagascar.

**chamaeleon** Fairm., 1900, *Bulletin de la Société entomologique de France*, p. 86.

Madagascar : Mevatananä (*Perrier*).

**conjuncta** Gory et Perch., 1835 [Cetonia], *Silb. Rev. ent.*, III, p. 125. — Burm., *Handb.*, III, 1842, p. 564. — Künck. [Anochilia], in Grandid., *Hist. Madag., Col.*, pl. III, fig. 11.

**Madagascar.**

**Cowani** Waterh., 1879, *Entomolog. monthl. Mag.*, XV, p. 85. — Künck. [Anochilia], in Grandid., *Hist. Madag., Col.*, pl. VIII, fig. 11.

**Madagascar**: Fianarantsoa (Cowan).

**cultrata** Gory et Perch., 1835 [Cetonia], *Silb. Rev. ent.*, III, p. 128. — Burm., *Handb.*, III, 1842, p. 564. — Künck. [Anochilia], in Grandid., *Hist. Madag., Col.*, pl. IV, fig. 12.

**Madagascar.**

**erythroderes** Schaum, 1844, *Ann. Soc. ent. Fr.*, p. 416. — Blanch. [Oxythyrea], *Cat. Mus.*, 1850, p. 11. — Künck. [Anochilia], in Grandid., *Hist. Madag., Col.*, pl. VII, fig. 1 et 2. — Kraatz [Pseudopygora], *Deutsche ent. Zeitschr.*, 1897, p. 404.

**nigra** Kraatz, 1883 [Tetrarhabdotis], *Deutsche entomologische Zeitschrift*, p. 389.

**ruficollis** Kraatz, 1883 [Tetrarhabdotis], *Deutsche entomologische Zeitschrift*, p. 389<sup>(1)</sup>.

**ruficollis** Schoch, 1897, *Mitteil. Schweizer. entomolog. Ges.*, X, p. 56.

**Madagascar.**

**hirsuta** Waterh., 1879, *Ann. Mag. nat. Hist.*, série 5, III, p. 78. — Janson [Pyrrhopoda], *Cist. ent.*, II, 1876, p. 605. — Kraatz [Id.], *Deutsche ent. Zeitschr.*, 1881, p. 312.

**Madagascar.**

**ignita** Waterh., 1879, *Transact. of the entomological Society of London*, p. 204, pl. IV, fig. 1.

**Madagascar.**

**lenocinia** Gory et Perch., 1835 [Cetonia], *Silb. Rev. ent.*, III, p. 126. — Burm., *Handb.*, III, 1842, p. 563. — Parry, *Trans. ent. Soc. Lond.*, 1848, p. 82, pl. XI, fig. 8. — Künck. [Anochilia], in Grandid., *Hist. Madag., Col.*, pl. III, fig. 10.

**Brzozowskii** Nonfried, 1892, *Entomologische Nachrichten*, p. 120.

**Madagascar**: Tananarive.

**luctifera** Fairm., 1899, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XLIII, p. 529.

**Madagascar**: Mevatananã (Perrier).

**ornata** Janson, 1876, *Cist. ent.*, II, p. 135. — Künck. [Anochilia], in Grandid., *Hist. Madag., Col.*, pl. III, fig. 12.

**Madagascar**: Fianarantsoa (Cowan).

**Perrieri** Fairm., 1899, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XLIII, p. 528.

**Madagascar**: Mevatananã (Perrier).

**pulchripes** Waterh., 1879, *Ent. monthl. Mag.*, XV, p. 85. — Künck. [Anochilia], in Grandid., *Hist. Madag., Col.*, pl. VIII, fig. 10.

**Madagascar**: Fianarantsoa (Cowan).

<sup>(1)</sup> Les descriptions de Kraatz de ces deux *Tetrarhabdotis* me semblent s'appliquer à *Pygora erythroderes*; je fais toutefois des réserves au sujet de cette synonymie.

**punctatissima** Gory et Perch., 1835 [Cetonia], *Silb. Rev. ent.*, III, p. 128. — Burm., *Handb.*, III, 1842, p. 566. — Künck. [Anochilia], in Grandid., *Hist. Madag., Col.*, pl. V, fig. 9.

Madagascar.

**puncticollis** Waterh., 1879, *Ann. Mag. nat. Hist.*, série 5, III, p. 77. — Kraatz [Stizopygona], *Deutsche ent. Zeitschr.*, 1881, p. 79.

Madagascar.

**quatuordecimguttata** Kraatz, 1893, *Wiener entomologische Zeitung*, XII, p. 150.

Madagascar: (Sikora).

**tenella** Fairm., 1899, *Mémoires de la Société zoologique de France*, XII, p. 18.

Madagascar: Tananarive, sur les fleurs des Caféiers (Dorr).

**versicolor** Waterh., 1879, *Ann. Mag. nat. Hist.*, série 5, IV, p. 78. — Künck. [Anochilia], in Grandid., *Hist. Madag., Col.*, pl. VIII, fig. 13.

Madagascar.

### BRICOPTIS<sub>2</sub>

Burmeister, 1842, *Handb. der Entomol.*, p. 583.

Kraatz, *Deutsche ent. Zeitschr.*, 1881, p. 74.

**laevicollis** Fairm., 1898, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XLII, p. 476.

Madagascar: Farafanganä.

**variolosa** Gory et Perch., 1833 [Schyzorrhina], *Monogr.*, p. 166, pl. XXVIII, fig. 7. — Burm., *Handb.*, III, 1842, p. 583. — Künck. in Grandid., *Hist. Madag., Col.*, pl. V, fig. 8. — Fairm., *Mém. Soc. zool. Fr.*, 1899, p. 18.

var. **rufescens** Fairm., 1896, *Ann. Soc. ent. Belg.*, XL, p. 336. — Id., *Mém. Soc. zool. Fr.*, 1899, p. 18.

Madagascar: Fianarantsoa (Cowan); Majunga (Scalabre); Andribä; Diego-Suarez et entre Tamatave et Tananarive (Dorr).

### PANTOLIA<sub>12</sub>

Burmeister, 1842, *Handb. der Entomol.*, III, p. 567.

DIRRHINA Burmeister, 1842 (Subgen.) *Handb. der Entomol.*, III, p. 568.

TETRAODORRHINA Blanchard, 1842, *List des Cét. du Mus.*, p. 10.

Kraatz, 1880, *Deutsche entomol. Zeitschr.*, p. 317.

HEMILIA Kraatz, 1880, *Deutsche entomol. Zeitschr.*, p. 316.

MESORRHOPA Kraatz, 1880, *Deutsche entomol. Zeitschr.*, p. 319<sup>(1)</sup>.

PERCNOBAPTA Kraatz, 1880, *Deutsche entomol. Zeitschr.*, p. 319.

**anthracina** Brancs., 1893, *Jahr. nat. Ver. Trencsiner Comit.*, XV, p. 232, pl. XII, fig. 15.

Madagascar: Nosy Bé (Frey.)

<sup>(1)</sup> Ce genre est inscrit par erreur sous le nom de *Mesorrhaga* par Bergé (Énumér. des Cétonides décr. postér. Catal. Gemminger et Harold, 1884, p. 22).

**brevicollis** Waterh., 1880, *Annals and Magazine of natural History*, série 5, VI, p. 399.

**Madagascar.**

**ebenina** Blanch., 1842 [Tetraodorrhina], *Liste Cét. Mus.*, p. 10. — Schaum, *Ann. Soc. ent. Fr.*, 1844, p. 415. — Kraatz [Percnobapta], *Deutsche ent. Zeitschr.*, 1880, p. 319. — Künck. in Grandid., *Hist. Madag., Col.*, pl. II, fig. 2.

**Madagascar.**

**elongata** Brancs., 1893, *Jahr. der naturw. Ver. des Trencsiner Comit.*, XV, p. 232, pl. XII, fig. 16. — Kraatz [Hemilia], *Deutsche ent. Zeitschr.*, 1896, p. 156.

**Madagascar** : Nosy Bé (Frey).

**fasciata** Kraatz, 1893 [Mesorrhopa], *Wiener entomologische Zeitung*, XII, p. 154.

**Madagascar** : (Sikora).

**flavomarginata** Gory et Perch., 1833 [Cetonia], *Monogr.*, p. 166, pl. XXIX, fig. 1. — Burm., *Handb.*, III, 1842, p. 569. — Künck. in Grandid., *Hist. Madag., Col.*, pl. I, fig. 12.

**Madagascar.**

**iris** Gory et Perch., 1835 [Cetonia], *Silb. Rev. ent.*, III, p. 124. — Burm. [subg. Dirrhina], *Handb.*, III, 1842, p. 568. — Künck. in Grandid., *Hist. Madag., Col.*, pl. II, fig. 4.

**Madagascar.**

**polita** Waterh., 1878, *Cist. ent.*, II, p. 293. — Id., *Ann. Mag. nat. Hist.*, série 5, IV, 1879, p. 79. — Kraatz [Tetraodorrhina], *Deutsche ent. Zeitschr.*, 1881, p. 66.

**Madagascar** : Tananarive (Toy).

**rubrofasciata** Blanch., 1842 [Tetraodorrhina], *Liste Cét. Mus.*, p. 10. — Schaum, *Ann. Soc. ent. Fr.*, 1844, p. 415. — Künck. in Grandid., *Hist. Madag. Col.*, pl. II, fig. 1. — Kraatz [Tetraodorrhina], *Deutsche ent. Zeitschr.*, 1881, p. 66.

**Madagascar.**

**rufobasalis** Waterh., *Ann. Mag. nat. Hist.*, série 5, IV, 1879, p. 79. — Künck. in Grandid., *Hist. Madag., Col.*, pl. IX, fig. 11. — Kraatz [Tetraodorrhina], *Deutsche ent. Zeitschr.*, 1881, p. 66.

**Madagascar** : Tananarive (Kingdon).

**scapha** Gory et Perch., 1835 [Cetonia], *Silb. Rev. ent.*, III, p. 124. — Burm., *Handb.*, III, 1842, p. 568. — Kraatz [Tetraodorrhina], *Deutsche ent. Zeitschr.*, 1880, p. 318. — Künck. in Grandid., *Hist. Madag., Col.*, pl. IV, fig. 13.

**Madagascar.**

**striata** Gory et Perch., 1833 [Cetonia], *Monogr.*, p. 169, pl. XXIX, fig. 6. — Burm., *Handb.*, III, 1842, p. 570. — Kraatz [Hemilia], *Deutsche ent. Zeitschr.*, 1880, p. 316. — Künck. in Grandid., *Hist. Madag., Col.*, pl. II, fig. 3.

**Madagascar.**

COPTOMIA<sub>29</sub>

Burmeister, 1842, *Handb. der Entom.*, III, p. 549.

ADONIDES Thomson, 1880, *Le Naturaliste*, p. 278.

Kraatz, *Deutsche ent. Zeitschr.*, 1881, p. 78.

PYRRHOPODA Kraatz, 1880 (*pars*) *Deutsche ent. Zeitschr.*, p. 311.

**apicalis** Waterh., 1878, *Ent. monthl. Mag.*, XV, p. 86. — Künck. in Grandid., *Hist. Madag.*, Col., pl. IX, fig. 15. — Neervoort, *Notes Leyd. Mus.*, IX, 1887, p. 282.

**iridoïdes** Kraatz, 1883, *Deutsche entomologische Zeitschrift*, p. 382.

Madagascar : Fianarantsoa (*Cowan*).

**Bontempsi** Fairm., 1896, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XL, p. 456.

Madagascar : Diego-Suarez (*Bontemps, Alluaud*).

**castanescens** Kraatz, 1883, *Deutsche entomologische Zeitschrift*, p. 382.

Madagascar : (*Hildebrandt*).

**eclata** Waterh., 1880, *Annals and Magazine of natural History*, série 5, VI, p. 461.

Madagascar : Tananarive (*Toy*).

**costata** Gory et Perch., 1835 [Schizorrhina], *Silb. Rev. ent.*, III, p. 123. — Burm., *Handb.*, III, 1842, p. 551. — Künck. in Grandid., *Hist. Madag.*, Col., pl. II, fig. 7 et 8.

Madagascar.

**crassa** Waterh., 1879, *Ann. Mag. nat. Hist.*, série 5, IV, p. 83. — Künck. in Grandid., *Hist. Madag.*, Col., pl. VIII, fig. 7. — Thomson [Adonides], *Le Naturaliste*, 1880, p. 278.

Madagascar : Fianarantsoa; Tananarive (*Kingdon*).

**crucigera** Waterh., 1879, *Ann. Mag. nat. Hist.*, série 5, IV, p. 82. — Künck. in Grandid. *Hist. Madag.*, Col., pl. VIII, fig. 3. — Schoch, *Mitth. Schweiz. ent. Ges.*, X, 1898, p. 84.

Madagascar : Tananarive (*Kingdon*); province d'Antsihanakä (*Perrot*).

**Ellisi** Künckel, 1895, *Bulletin du Muséum d'Histoire naturelle*, p. 54.

Madagascar.

**fulgida** Waterh., 1879, *Ann. Mag. nat. Hist.*, série 5, IV, p. 80. — Künck. in Grandid., *Hist. Madag.*, Col., pl. VIII, fig. 4.

Madagascar : Tananarive (*Kingdon*).

**granulata** Burm., 1842, *Handb.*, III, p. 551. — Künck. in Grandid., *Hist. Madag.*, Col., pl. III, fig. 4.

**rugososulcata** Blanch., 1842, *Liste des Cétonides du Muséum*, p. 9.

Madagascar.

**laevis** Waterh., 1879, *Ann. Mag. nat. Hist.*, série 5, IV, p. 82. — Künck. in Grandid., *Hist. Madag.*, Col., pl. IX, fig. 12.

Madagascar : Tananarive (*Kingdon*).

**lucida** Waterh., 1879, *Ann. Mag. nat. Hist.*, série 5, IV, p. 80. — Künck. in Grandid., *Hist. Madag., Col.*, pl. VIII, fig. 2.

**Madagascar** : Tananarive (*Kingdon*).

**marginata** Waterh., 1879, *Ann. Mag. nat. Hist.*, série 5, IV, p. 81. — Thoms. [Adonides], *Le Naturaliste*, 1880, p. 278. — Janson, *Notes Leyd. Mus.*, IX, 1887, p. 282. — Künck. in Grandid., *Hist. Madag., Col.*, pl. VIII, fig. 5.

**cyanescens** Kraatz, 1880 [Pyrrhopoda], *Deutsche entomologische Zeitschrift*, p. 312.

**mantis** Kraatz, 1880 [Pyrrhopoda], *Deutsche entomologische Zeitschrift*, p. 312.

**Madagascar** : Tananarive (*Kingdon*).

**mauritiana** Gory et Percheron, 1833 [Cetonia], *Monogr.*, p. 170, pl. XXX, fig. 1. — Blanch., *Liste des Cétonides du Muséum*, 1842, p. 9. — Burm.<sup>(1)</sup>, *Handb.*, III, 1842, p. 550. — Künck. in Grandid., *Hist. Madag. Col.*, pl. II, fig. 10, 11 et 12.

var. **fasciata** Gory et Perch., 1835 [Schizorrhina], *Silberm. Revue entomol.*, III, p. 123.

var. **flavolimbata** Burm., 1842, *Handbuch der Entomologie*, III, p. 550.

**Madagascar**.

**modesta** Waterh., 1879, *Ann. Mag. nat. Hist.*, série 5, IV, p. 81. — Id., *ibid.*, série 5, IX, 1882, p. 322 (variétés). — Künck. in Grandid., *Hist. Madag., Col.*, pl. IX, p. 14. — Kraatz<sup>(2)</sup> [Pyrrhopoda], *Wien. ent. Zeit.*, 1893, p. 235.

**elegans** Waterh., 1879, *Ann. Mag. nat. Hist.*, série 5, IV, p. 79. — Künck. in Grandid., *Hist. Madag., Col.*, pl. IX, fig. 17.

**marginicollis** Kraatz, 1893 [Pyrrhopoda], *Wiener ent. Zeit.*, XII, p. 152 et 237.

**ornatissima** Schoch, 1894 [Pygora], *Mitteil. Schw. ent. Ges.*, IX, p. 219.

**sellata** Kraatz, 1893 [Pyrrhopoda], *Wiener entomolog. Zeitung*, XII, p. 153 et 237.

**Madagascar** : Tananarive (*Kingdon*); Fianarantsoa (*Shaw*).

**nigriceps** Waterh., 1878, *Ent. monthl. Mag.*, XV, p. 85. — Künck. in Grandid., *Hist. Madag., Col.*, pl. VIII, fig. 1. — Schoch [Anochilia], *Deutsche ent. Zeitschr.*, 1894, 319.

**Madagascar** : Fianarantsoa (*Cowan*).

**olivacea** Waterh., 1882, *Annals and Magazine of natural History*, série 5, IX, p. 322.

**Madagascar** : Fianarantsoa (*Cowan*).

**Oliveri** Künckel, 1895, *Bulletin du Muséum d'Histoire naturelle*, p. 55.

**Madagascar**.

**opalina** Gory et Perch., 1833 [Cetonia], *Mon.*, p. 255, pl. XLVIII, fig. 5. — Burm., *Handb.*, III, 1842, p. 552. — Waterh., *Ann. Mag. nat. Hist.*, série 5, II, 1878, p. 138. — Id., *Aid. to identif. of. Ins.*, pl. XVIII. — Künck. in Grandid., *Hist. Madag., Col.*, pl. III, fig. 1.

<sup>(1)</sup> Burmeister prétend que l'orthographe originale *mauritania* provient d'une faute d'impression et qu'il faut lire *mauritiana*, en souvenir de l'île Maurice (Mauritius), d'où Hope la croyait originaire et où elle ne se trouve certainement

pas. Schoch écrit *mauritana* dans son Catalogue.

<sup>(2)</sup> Voir ce travail pour la description de nombreuses variétés de cette espèce, que Schoch (Catalogue, p. 41) considère comme synonyme de *C. mauritiana* Gory et Perch.

**mutabilis** Waterh. <sup>(1)</sup>, 1878, *Ann. Mag. nat. Hist.*, série 5, II, p. 139. — Künck. in Grandid., *Hist. Madag., Col.*, pl. IX, fig. 13. — Thoms. [Adonides], *Le Naturaliste*, 1880, p. 278.

**Madagascar** : Tananarive (*Toy*); Fianarantsoa (*Cowan, Perrot*).

**prasina** Burm., 1842, *Handb.*, III, p. 551. — Brauns., *Jahr. Trencsin.*, XV, 1893, p. 233.

**Madagascar** : Fianarantsoa (*Cowan*); Nosy Bé (*Frey*); prov. d'Antsihanakä (*Perrot*).

**propinqua** Waterh., 1878, *The Entomologist's monthly Magazine*, XV, p. 86.

**Madagascar** : Fianarantsoa (*Cowan*).

**quadrinaculata** Waterh., 1878, *The Entomologist's monthly Magazine*, XV, p. 86.

**Madagascar** : Fianarantsoa (*Cowan*).

**rufovaria** Waterh., 1880, *Trans. ent. Soc. Lond.*, p. 60. — Neervoort, *Notes Leyd. Mus.*, IX, 1887, p. 282.

**Hildebrandti** Kraatz, 1883, *Deutsche entomologische Zeitschrift*, p. 381.

**Madagascar** : (*Hildebrandt*); Fianarantsoa (*Cowan*).

**sericea** Gory et Perch., 1835 [Cetonia], *Silb. Rev. ent.*, III, p. 125. — Burm., *Handb.*, III, 1842, p. 553. — Künck. in Grandid., *Hist. Madag., Col.*, pl. III, fig. 2.

**Madagascar.**

**sexmaculata** Gory et Perch., 1835 [Schizorrhina], *Silb. Rev. ent.*, III, p. 123. — Burm., *Handb.*, III, 1842, p. 552. — Künck. in Grandid., *Hist. Madag., Col.*, pl. III, fig. 3.

**Madagascar** : Fianarantsoa (*Cowan*); province d'Antsihanakä (*Perrot*).

**sexsulcata** Kraatz, 1880 [Eccoptomia], *Deutsche entomologische Zeitschrift*, p. 320.

**Madagascar.**

**uniformis** Waterh., 1879, *Ann. Mag. nat. Hist.*, série 5, IV, p. 82. — Künck. in Grandid., *Hist. Madag., Col.*, pl. IX, fig. 16.

**Madagascar** : Tananarive (*Kingdon*).

**ventralis** Janson, 1884, *Cistula entomologica*, III, p. 108. — Schoch [Pyrrhopoda], *Mith. Schweiz. ent. Ges.*, X, 1898, p. 83.

**Madagascar.**

**villosula** Janson, 1885, *Cistula entomologica*, III, p. 148.

**Madagascar** : Région centrale (*Crossley*).

#### POGONOTARSUS<sub>1</sub>

Blanchard, 1842, *Liste des Cétonides du Muséum*, p. 10.

Burmeister, *Handb.*, III, 1842, p. 548.

Kraatz, *Deutsche ent. Zeitschr.*, 1881, p. 71.

**plumiger** Gory et Perch., 1835 [Cetonia], *Silb. Rev. ent.*, III, p. 124. — Burm., *Handb.*, III,

<sup>(1)</sup> Synonymie indiquée par Schoch dans son Catalogue, p. 40.

1842, p. 548. — Westw., *Arcana ent.*, I, 1845, p. 127, pl., XXXII, fig. 4. — Künck. in Grandid., *Hist. Madag., Col.*, pl. II, fig. 5.

**Madagascar** : Fianarantsoa (Cowan).

### ZEBINUS<sub>9</sub>

**Fairmaire**, 1894, *Ann. Soc. ent. Belg.*, XXXVIII, p. 139.

POGONIOTARSUS<sup>(1)</sup> Kraatz, 1880, *Deutsche entomol. Zeitschr.*, p. 306.

**bimaculatus** Kraatz, 1894 [Pogoniotarsus], *Deutsche ent. Zeitschr.*, p. 152. — Id., *ibid.*, 1895, p. 79.

**Madagascar**.

**eruciatus** Fairm., 1894 [Pogoniotarsus], *Ann. Soc. entomolog. Belg.*, XXXVIII, p. 139. — Kraatz, *Deutsche ent. Zeitschr.*, 1895, p. 79.

**Madagascar**.

**erueifer** Kraatz, 1895 [Pogoniotarsus], *Deutsche entomologische Zeitschrift*, p. 223.

**Madagascar** : Diego-Suarez (Alluaud).

**flavolimbalis** Fairm., 1894, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XXXVIII, p. 139.

**Madagascar** : Province d'Antsihanakä (Perrot).

**flavovirgulatus** Fairm., 1888 [Pogonotarsus], *Le Naturaliste*, p. 32, fig. 2 (nec 1). — Id., *Ann. Soc. ent. Belg.*, 1895, p. 19.

**Madagascar**.

**niger** Kraatz, 1895 [Pogoniotarsus], *Deutsche entomologische Zeitschrift*, p. 79.

**Madagascar** : Nosy Bé, forêt de Lokobé (Stumpf).

**quadrinaculatus** Kraatz, 1895, [Pogoniotarsus], *Deutsche entomologische Zeitschrift*, p. 223.

var. **concolor** et **humeralis** Kraatz, 1895, *Deutsche entomologische Zeitschrift*, p. 223.

**Madagascar** : Diego-Suarez (Alluaud).

**setiger** Kraatz, 1894 [Pogoniotarsus], *Deutsche entomologische Zeitschrift*, p. 152.

**Madagascar** : Province d'Antsihanakä.

**Vescoi** Coq., 1851 [Pogonotarsus], *Rev. Mag. Zool.*, p. 88. — Id. [Id.], *Ann. Soc. ent. Fr.*, 1852, p. 376, pl. IX, fig. 6. — Künck. in Grandid., *Hist. Madag., Col.*, pl. II, fig. 6.

— Dohrn, *Stettin. ent. Zeit.*, 1883, p. 107.

**Madagascar** : Port-Léven (*Vesco*) ; province d'Imerinä (*Nanta*).

### EUCHROEA<sub>14</sub>

**Burmeister**, 1842, *Handb. der Entomol.*, III, p. 571.

STYGNOCYROEA Kraatz, 1880, *Deutsche ent. Zeitschr.*, p. 317.

**abdominalis** Gory et Perch., 1835 [Cetonia], *Silb. Rev. ent.*, III, p. 127. — Burm., *Handb.*, III, 1842, p. 573. — Künck. in Grandid., *Hist. Madag., Col.*, pl. I, fig. 5.

<sup>(1)</sup> La formation de ce nom générique par la simple addition de la lettre **i** pour le distinguer de *Pogonotarsus* est, à mon avis, inadmissible, et j'ai adopté le nom de *Zebinus* Fairm.



**chlorographa** Schaum, 1844, *Annales de la Société entomologique de France*, p. 389.

Madagascar.

**auripigmenta** Gory et Perch., 1835 [Cetonia], *Silberm. Rev. ent.*, III, p. 126. — Burm., *Handb.*, III, 1842, p. 575. — Künck. in Grandid., *Hist. Madag., Col.*, pl. I, fig. 1.

Madagascar.

**aurora** Burm., 1842, *Handb.*, III, p. 572. — Blanch., *Liste Cét. Mus.*, 1842, p. 1. — Künck. in Grandid., *Hist. Madag., Col.*, pl. I, fig. 7 et 8.

Madagascar.

**aurostellata** Fairm., 1898, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XLII, p. 402.

Madagascar : Province d'Ankarana (Perrot).

**coelestis** Burm., 1842, *Handb.*, III, p. 574. — Blanch., *Liste Cét. Mus.*, 1842, p. 1. — Künck. in Grandid., *Hist. Madag., Col.*, pl. I, fig. 9 et 10. — Fairm., *Mém. Soc. zool. Fr.*, 1899, p. 18.

Madagascar : (Goudot); Tananarive (Jobit).

var. **Urania** Fairm., 1897, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XLI, p. 108.

Madagascar : Province d'Antsihanakä (Perrot).

**Desmaresti** Gory et Perch. [Cetonia], *Monogr.*, 1838 p. 168, pl. XXIX, fig. 3. — Burm., *Handb.*, III, 1842, p. 573. — Künck. in Grandid., *Hist. Madag., Col.*, pl. I, fig. 11. — Kraatz [Stygnochroea], *Deutsche ent. Zeitschr.*, 1880, p. 317.

Madagascar.

**episcopalis** Guérin, 1832 [Cetonia], *Rev. Mag. Zool.*, classe IX, pl. XXI. — Burm., *Handb.*, III, 1842, p. 576. — Künck. in Grandid., *Hist. Madag., Col.*, pl. I, fig. 6. — Schoch, *Mith. Schw. ent. Ges.*, X, 1898, p. 82.

**toricata** Klug, 1833 [Cetonia], *Insecten von Madagascar*, p. 172 (84), pl. III, fig. 12.

Madagascar.

**flavoguttata** Waterh., 1882, *Annals and Magazine of natural History*, série 5, IX, p. 321.

Madagascar.

**histrionica** Burm., 1842, *Handb.*, III, p. 575. — Künck. in Grandid., *Hist. Madag., Col.*, pl. I, fig. 3. — Fairm., *Mém. Soc. zool. Fr.*, 1899, p. 18.

Madagascar : Tananarive (Jobit).

**multiguttata** Burm., 1842, *Handb.*, III, p. 577. — Künck. in Grandid., *Hist. Madag., Col.*, pl. I, fig. 2.

Madagascar.

**Oberthuri** Fairm., 1898, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XLII, p. 402.

Madagascar : Forêt de Fito (Perrot).

**parceguttata** Fairm., 1898, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XLII, p. 402.

Madagascar : Forêt de Fito (Perrot).

**Riphacus** Fairm., 1897, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XLI, p. 109.

Madagascar : Province d'Antsihanakä (Perrot).

**spinasuta** Fairm., 1898, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XLII, p. 403.

Madagascar : Forêt de Fito (Perrot).

### CYRIODERA<sub>1</sub>

Burmeister, 1842, *Handb. der Entom.*, III, p. 579.

Kraatz, *Deutsche ent. Zeitschr.*, 1881, p. 77.

**tuberculicollis** Gory et Perch., 1833 [Cetonia], *Monogr.*, p. 167, pl. XXIX, fig. 2. — Burm., *Handb.*, III, 1842, p. 580. — Künck. in Grand., *Hist. Madag., Col.*, pl. III, fig. 5 et 6.

**fascifera** et **parallela** Gory et Perch., 1835 [Cetonia], *Silberm. Rev. ent.*, III, p. 126.

Madagascar : Baie d'Antongil (Mocquerys).

### CELIDOTA<sub>3</sub>

Burmeister, 1842, *Handb. der Entom.*, III, p. 577.

Kraatz, *Deutsche ent. Zeitschr.*, 1881, p. 77.

**parvula** Janson, 1881, *Cistula entomologica*, II, p. 606.

**Sikorai** Schoch, 1894 [Elaphoides], *Mittheil. Schweiz. entomolog. Ges.*, p. 219.

Madagascar.

**splendens** Waterh., 1880, *Trans. ent. Soc. Lond.*, p. 59. — Id., *Aid. to identif. of. Ins.* pl. CLXXX, fig. 2.

Madagascar.

**Stephensi** Gory et Perch., 1833 [Cetonia], *Monogr.*, p. 218, pl. XXXX, fig. 5. — Burm., *Handb.*, III, 1842, p. 578. — Künck. in Grandid., *Hist. Madag., Col.*, pl. III, fig. 7.

— Fairm. [err. Stelidota], *Mém. Soc. zool. Fr.*, 1899, p. 19.

Madagascar : Fianarantsoa (Cowan).

### CALOCHROEA<sub>1</sub><sup>(1)</sup>

Schoch, 1898, *Mitth. Schw. ent. Ges.*, X, p. 110.

**speciosa** Schoch, 1898, *Mittheil. Schweiz. entomolog. Gesellsch.*, X, p. 110.

Madagascar.

### EURYOMIA<sub>2</sub>

Burmeister, 1842, *Handb. der Entom.*, III, p. 593.

**PSEUDEURYOMIA** Kraatz, 1894, *Deutsche ent. Zeitschr.*, p. 297.

**argentea** Ol., 1789 [Cetonia], *Entom.*, I, gen. 6, p. 50, pl. VI, fig. 49. — Burm., *Handb.*, III, 1842, p. 594. — Künck. [err. Euryoma], in Grandid., *Hist. Madag., Col.*, pl. III, fig. 8. — Brancs., *Jahr. Trencsin.*, XV, 1893, p. 234. — Fairm., *Mém. Soc. zool. Fr.*, 1899, p. 18.

<sup>(1)</sup> Ce genre et cette espèce se rapportent probablement à *Celidota splendens*. C'est d'autant plus vraisemblable que Schoch a omis cette *Celidota* dans son Catalogue, ignorant son existence.

**argentata** Gory et Perch., 1833 [Cetonia], *Monographie*, p. 268, pl. LII, fig. 2.

Madagascar : (Commerson); Fianarantsoa (Cowan); Nosy Bé (Frey); Diego-Suarez (Alluaud); province d'Imerinā (Nanta); etc.

**Oberthuri** Fairm., 1893, *Ann. Soc. ent. Belg.*, XXXVII, p. 531. — Kraatz [Pseudeuryomia], *Ann. Soc. ent. Fr., Bull.*, 1894, p. cxxvii. — Id., *Deutsch. ent. Zeitschr.*, 1894, p. 297.

**argentata** Nonfried, 1892 [Mausoleopis], *Entomologische Nachrichten*, p. 124.

Comores : Mayotte (Humboldt).

#### GLYCYPHANA<sub>1</sub>

Burmeister, 1842, *Handb. der Entom.*, III, p. 345.

**versicolor** F.<sup>(1)</sup>, 1775 [Cetonia], *Syst. Ent.*, I, p. 51. — Ol. [Id.], *Ent.*, I, gen. 6, p. 46, pl. IV, fig. 23 et pl. X, fig. 94. — Gory et Perch. [Id.], *Mon.*, 1833, p. 280, pl. LIV, fig. 7. — Burm. [Gametis], *Handb.*, III, 1842, p. 361. — Schaum, *Ann. Soc. ent. Fr.*, 1849, p. 264.

var. **luctuosa** Gory et Perch., 1833 [Cetonia], *Monogr.*, p. 283, pl. LV, fig. 5. — Fairm., *Mém. Soc. zool. Fr.*, 1899, p. 18.

Madagascar. — Mascareignes : La Réunion et Maurice. — Séchelles : Mahé et La Digue (Alluaud). — Afrique orientale : d'Égypte au Cap. — Inde.

#### MICROTHYREA<sub>2</sub>

Kraatz, 1882, *Deutsche ent. Zeitschr.*, p. 76.

**aldabrensis** Linell<sup>(2)</sup>, 1897, *Proceed. of the United-States national Museum*, p. 700.

Îlots épars : Aldabra (D<sup>r</sup> Abbott).

**Providenciae** Linell, 1897, *Proceed. of the United-States national Museum*, p. 705.

Îlots épars : Providence (D<sup>r</sup> Abbott).

#### OXYTHYREA<sub>4</sub>

Mulsant, 1842, *Col. de France, Lamellicornes*, p. 572.

**Abbotti** Linell, 1897, *Proceeding of the United-States national Museum*, XIX, p. 703.

Îlots épars : Île Glorieuse (D<sup>r</sup> Abbott).

**aldabrensis** Linell<sup>(3)</sup>, 1897, *Proceeding of the United-States national Museum*, p. 700.

Îlots épars : Aldabra (D<sup>r</sup> Abbott).

**eustalaeta** Burm., 1842 [Leucocelis], *Handb.*, III, p. 424. — Coq. [Id.], *Ann. Soc. ent. Fr.*, 1848, p. 280, pl. VIII, fig. 5. — Fairm., *Ann. Soc. ent. Belg.*, 1893, p. 523.

<sup>(1)</sup> Voir le Catalogue de Munich pour la longue synonymie de cette espèce très variable et d'une aire géographique étendue.

<sup>(2)</sup> Je suppose, d'après la description, que

cette espèce est synonyme d'*Oxythyrea Clouet* Blanch.

<sup>(3)</sup> La description de cette espèce me porte à croire qu'elle est synonyme de *O. maculosa* Fairm.

**amabilis** Schaum, 1844, *Ann. Soc. ent. Fr.*, p. 408. — Coq., *Ann. Soc. ent. Fr.*, 1848, p. 281, pl. VIII, fig. 3 et 4. — Künck. in Grandid., *Hist. Madag., Col.*, pl. VII, fig. 4.

**Madagascar.** — **Comores** : Grande Comore (*Humblot*). — **Afrique australe.**

var. **Clouei** Blanch., 1850, *Cat. Mus.*, p. 11. — Coq., *Ann. Soc. ent. Fr.*, 1852, p. 379. — Fairm., *Ann. Soc. ent. Belg.*, 1893, p. 523 (err. Clonei)<sup>(1)</sup>.

**Madagascar** : Nosy Bé (*Cloué, Coquerel*). — **Comores** : Mayotte (*Coquerel*).

**maculosa** Fairm., 1893, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XXXVII, p. 532.

**Comores** : Mayotte (*Humblot*).

### CETONIA<sub>3</sub>

Fabricius, 1775, *Systema Entomologiae*, I, p. 52.

**Goudoti** Burm., 1842, *Handb.*, III, p. 495. — Künck. in Grand., *Hist. Mad., Col.*, pl. VII, fig. 8.

**Madagascar.**

**maculata** F., 1781, *Species Insectorum*, I, p. 58. — Gory et Perch., *Monogr.*, 1833, p. 199, pl. XXXVI, fig. 1. — Burm., *Handb.*, III, 1842, p. 476.

**Antheus** Voet, 1769, *Catalogus systematicus Coleopterorum*, I, p. 10, pl. I, fig. 8.

**aurichalcea** F., 1775, *Systema Entomologiae*, p. 49. — Ol., *Ent.*, I, gen. 6, p. 42, pl. IX, fig. 78.

**Mascareignes** : La Réunion et Maurice. — **Séchelles** : (*Alluaud*). — **Inde.**

**mandarina** Weber., 1801, *Obs. ent.*, p. 68. — Burm., *Handb.*, III, 1842, p. 481. — Alluaud, *Bull. Soc. ent. Fr.*, 1899, p. 343.

**atomaria** F., 1801, *Systema Eleuther.*, II, p. 153. — Gory et Perch., *Monogr.*, 1833, p. 204, pl. XXXVII, fig. 3.

**Mascareignes** : Maurice (*d'Emmerez*). — **Indo-Malaisie.**

### VALGOIDES<sub>2</sub>

Fairmaire, 1899, *Ann. Soc. ent. Belg.*, XLIII, p. 529.

**albolineatus** Waterh., 1879 [Valgus], *Ann. Mag. nat. Hist.*, série 5, IV, p. 83. — Fairm., *Ann. Soc. ent. Belg.*, XLIII, 1899, p. 529<sup>(2)</sup>.

**Madagascar** : Tananarive (*Kingdon*).

**Perrieri** Fairm., 1899, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XLIII, p. 530.

**Madagascar** : Mevatananä (*Perrier*).

<sup>(1)</sup> Je ne suis pas convaincu de l'exactitude de cette synonymie indiquée par divers auteurs. Les *O. eustalacta* que j'ai vus de Madagascar différent notablement des *O. amabilis* d'Afrique

australe. Quant à *O. Clouei*, je crois bien qu'il faudra en faire une espèce distincte.

<sup>(2)</sup> Fairmaire met avec doute cette espèce dans son nouveau genre *Valgoides*.

**PASSALIDAE**<sup>(1)</sup>  
17

**Percheron**, Monographie des Passales, 1835. — **Id.**, Rev. et Supp. à la Mon. des Passales, *Rev. Mag. Zool.*, 1841 (nos 77 à 79) et 1844 (nos 134 et 135). — **Kaup**, Prodrömus zu einer Monogr. der Passaliden, *Coleopt. Hefte*, III, 1868, p. 4. — **Id.**, Monogr. der Passaliden, *Berliner ent. Zeitschr.*, XV, 1871. — **Kuwert**, Systemat. uebersicht der Passaliden Arten und Gattungen, *Deutsche ent. Zeitschr.*, 1891, p. 161. — **Id.**, Die Passaliden dichotomisch bearbeitet, *Novitates zoologicae*, III, 1896, p. 209; IV, 1897, p. 274; V, 1898, p. 137 et 259.

**ERIONOMUS**<sub>1</sub>

**Kaup**, 1868, *Coleopt. Hefte*, III, p. 16.

**Kuwert**, *Nov. zool.*, III, 1896, p. 222, pl. V, fig. 16.

**Studti** **Kuwert**, 1890, *Deutsche ent. Zeitschr.*, p. 103. — **Id.**, *ibid.*, 1891, p. 176. — **Id.**, *Nov. zool.*, V, 1898, p. 137.

**Madagascar.**

**SEMICYCLUS**<sub>2</sub>

**Kaup**, 1871, *Monogr. der Passaliden*, p. 28.

**Kuwert**, *Nov. zool.*, III, 1896, p. 227, pl. VI, fig. 55.

**ferecinctus** **Kuwert**, 1891, *Deutsche ent. Zeitschr.*, p. 177. — **Id.**, *Nov. zool.*, V, 1898, p. 278.

**Madagascar.**

**Grayi** **Kaup**, 1871, *Monogr.*, p. 28. — **Kuwert**, *Deutsche ent. Zeitschr.*, 1891, p. 177. — **Id.**, *Nov. zool.*, V, 1898, p. 278.

**Madagascar**<sup>(2)</sup>.

**CICERONIUS**<sub>6</sub>

**Kaup**, 1871, *Monogr. der Passaliden*, p. 29.

**Kuwert**, *Nov. zool.*, III, 1896, p. 227, pl. VI, fig. 57.

**Antananarivae** **Kuwert**, 1891 (*scr.* Antanarivae), *Deutsche ent. Zeitschr.*, p. 183. — **Id.**, *Nov. zool.*, V, 1898, p. 281.

**Madagascar** : Tananarive.

<sup>(1)</sup> Cette famille et la suivante (*Lucanidae*) forment le groupe des *Pectinicornia* (Burmeister, *Handb. der Entomol.*, V, 1847, p. 304). — *Tacniocerus Deyrollei* **Kaup**, 1868 [*Aulacocyclus*], ne vient pas de Saint-Denis (île de la Réunion),

mais de Port-Denisson (Australie). Il n'y a aucun Passalidé aux îles Mascareignes.

<sup>(2)</sup> **Kaup** ignorait la provenance de cette espèce; **Kuwert** affirme qu'elle vient de Madagascar.

**elevaticornis** Kuwert, 1891, *Deutsche entomologische Zeitschrift*, p. 183. — Id., *Nov. zool.*, V, 1898, p. 280.

**Madagascar** : Tananarive.

**morbillosus** Klug, 1833 [Passalus], *Ins. Madag.*, p. 175 (87). — Perch., *Mon.*, *Suppl.*, 1, p. 18, pl. LXXVII, fig. 6. — Kaup, *Mon.*, 1871, p. 29. — Künck. in Grandid. [Lep-  
taulax], *Hist. Madag.*, *Col.*, pl. XXI, fig. 11. — Kuwert, *Deutsche ent. Zeitschr.*, 1891, p. 183. — Id., *Nov. zool.*, V, 1898, p. 280.

**Madagascar** : (Goudot).

**paucipunctus** Kuwert, 1890, *Deutsche ent. Zeitschr.*, p. 101. — Id., *ibid.*, 1891, p. 183. — Id., *Nov. zool.*, V, 1898, p. 281.

**Madagascar** : Tananarive.

**Schroederi** Kuwert, 1890, *Deutsche ent. Zeitschr.*, p. 102. — Id., *ibid.*, 1891, p. 183. — Id., *Nov. zool.*, V, 1898, p. 280.

**Madagascar** : Nosy Bé.

**sinuosus** Kuwert, 1891, *Deutsche ent. Zeitschr.*, p. 183. — Id., *Nov. zool.*, V, 1898, p. 280.

**Madagascar**.

#### SOLENOCYCLUS<sub>2</sub>

Kaup, 1868, *Coleopt. Hefte*, III, p. 10.

Kuwert, *Nov. zool.*, III, 1896, p. 227, pl. VI, fig. 58, et V, 1898, p. 281.

**exaratus** Klug, 1833 [Passalus], *Ins. Madag.*, p. 173 (85). — Mannerh., *Bull. Mosc.*, 1, 1838, p. 65. — Perch., *Monogr.*, *Suppl.* 1, 1841, p. 16. — Burm., *Handb.*, V, 1847, p. 472. — Kaup, *Col. Hefte*, III, 1868, p. 10. — Id., *Mon.*, 1871, p. 25. — Künck. in Grandid., *Hist. Madag.*, *Col.*, pl. XXI, fig. 13. — Kuwert, *Deutsche ent. Zeitschr.*, 1891, p. 185. — Brancs., *Jahr. Trencsin.*, XV, 1893, p. 222. — Kuwert, *Novit. zool.*, V, 1898, p. 282.

**Manouffi** Perch., 1835 [Passalus], *Monographie des Passales*, p. 62, pl. IV, fig. 7.

aberr. (?) **angustemarginatus** et **discretus** Kuwert, 1898, *Novitates zoologicae*, V, p. 282.

**Madagascar** : Tananarive; Soalalä et Nosy Bé (Frey).

**segmentatus** Kuwert, 1891, *Deutsche ent. Zeitschr.*, p. 185. — Id., *Novitates zoologicae*, V, 1898, p. 282. — Kolbe, *Thierw. Ost-Afrik.*, *Col.*, *Suppl.*, p. 346.

**Madagascar** : Tananarive. — **Afrique centrale** (d'après Kolbe).

#### FLAMINIUS<sub>1</sub>

Kuwert, 1891, *Deutsche entom. Zeitschr.*, p. 185.

Id., *Nov. zool.*, III, 1896, p. 227, pl. VI, fig. 59, et V, 1898, p. 282.

**Nonfriedi** Kuwert, 1891, *Deutsche ent. Zeitschr.*, p. 185. — Id., *Nov. zool.*, V, 1898, p. 283.

**Madagascar**.

**DIDIMOIDES**<sub>1</sub>

**Kuwert**, 1891, *Deutsche entomol. Zeitschr.*, p. 191.

Id., *Nov. zool.*, III, 1896, p. 228, et V, 1898, p. 309.

**honoratus** Kuwert, 1891, *Deutsche ent. Zeitschr.*, p. 191. — Id., *Nov. zool.*, V, 1898, p. 310.

Madagascar.

**VITELLINUS**<sup>(1)</sup><sub>4</sub>

**Kuwert**, 1891, *Deutsche ent. Zeitschr.*, p. 191.

Id., *Nov. zool.*, III, 1896, p. 228, pl. VI, fig. 63, et V, 1898, p. 310.

**approximatus** Klug, 1833 [Passalus], *Ins. Madag.*, p. 174 (86). — Perch., *Mon., Suppl.* 1, 1841, p. 16, pl. LXXVII, fig. 5. — Kaup [Leptaulax], *Mon.*, 1871 p. 32. — Künck. in Grandid., *Hist. Madag., Col.*, pl. XXI, fig. 12. — Kuwert, *Deutsche ent. Zeitschr.*, 1891, p. 191. — Brancs., *Jahr. Trencsin.*, XV, 1893, p. 191. — Kuwert, *Novit. zool.*, V, 1898, p. 311.

Madagascar : (Goudot).

**breviceps** Kuwert, 1891, *Deutsche ent. Zeitschr.*, p. 191. — Id., *Novit. zool.*, V, 1898, p. 311.

Madagascar.

**madagassus** Kuwert, 1891, *Deutsche ent. Zeitschr.*, p. 191. — Id., *Novit. zool.*, V, 1898, p. 311.

Madagascar.

**pullus** Kuwert, 1891, *Deutsche ent. Zeitschr.*, p. 191. — Id., *Novit. zool.*, V, 1898, p. 310.

Madagascar.

**LUCANIDAE**<sub>8</sub>

Felsche, *Verzeichniss der Lucaniden*, Leipzig, 1898.

**FIGULUS**<sub>2</sub>

Mac Leay, 1819, *Horae entomologicae*, I, p. 110.

**sublaevis** Pal.-Beauv., 1805 [Lucanus], *Ins. rec. en Afrique et en Amér.*, p. 3, pl. I, fig. 3. — Burm., *Hanbd.*, V, 1847, p. 436. — Parry, *Trans. ent. Soc. Lond.*, 1873, p. 343.

**anthracinus** Klug, 1833<sup>(2)</sup>, *Ins. Madag.*, p. 173 (85). — Künck. in Grandid., *Hist. Madag., Col.*, pl. XXI, fig. 9. — Fairm., *Ann. Soc. ent. Belg.*, 1893, p. 523. — Brancs., *Jahr. Trencsin.*, XV, 1893, p. 22.

**ebenus** Westw., 1834, *Annales des Sciences naturelles*, série 2, I, p. 120, pl. VII, fig. 4.

<sup>(1)</sup> Ce genre est probablement synonyme de *Leptaulax* Kaup, 1868, *Coleopt. Hefte*, III, p. 11 (*Monogr.*, p. 32).

<sup>(2)</sup> Felsche indique *F. anthracinus* comme distinct de *sublaevis*; Parry les avait réunis. —

Les *F. ebenus* Westw. et *vulneratus* Thoms. sont synonymes d'*anthracinus* et *F. sublaevis* a pour synonymes *nigrata* Westw. et *monilifer* Parry, d'après Felsche. *F. sublaevis* serait donc africain et *anthracinus* exclusivement malgache.

**vulneratus** Thomson, 1862, *Annales de la Société entomologique de France*, p. 433.

**Madagascar**: (Goudot); Nosy Bé (Frey); Diego Suarez (Alluaud). — **Comores**: Mayotte. — **Afrique tropicale**.

**striatus** Ol., 1789 [Lucanus], *Entom.*, I, 1, p. 19, pl. IV, fig. 14. — Lap.-Cast. [Eudora], *Hist. nat.*, II, 1840, p. 175, pl. XVII, fig. 6. — Burm., *Handb.*, V, 1847, p. 438. — Künck. in Grandid., *Hist. Madag.*, *Col.*, pl. XXI, fig. 10. — Blanch., *Hist. nat.*, I, p. 268, pl. VIII, fig. 2 et 3 (larve). — Fairm., *Mém. Soc. zool. Fr.*, 1899, p. 11.

**Madagascar**. — **Mascareignes**: La Réunion et Maurice. — **Séchelles**: Mahé (Alluaud).

#### AMNEIDUS<sub>1</sub>

Coquerel, 1866, *Ann. Soc. ent. Fr.*, p. 325.

**Codefroyi** Coq. 1866, *Annales de la Société entomologique de France*, p. 326, pl. VII, fig. 1.

**Mascareignes**: La Réunion, plaines des Palmistes et des Cafres (Coquerel).

#### AGNUS<sub>1</sub>

Burmeister, 1847, *Handb. der Entomologie*, V, p. 441.

Coquerel, *Ann. Soc. ent. Fr.*, 1866, p. 324.

**egenus** Burm., 1847, *Handb. der Ent.*, V, p. 442. — Coq., *Ann. Soc. ent. Fr.*, 1866, p. 325.

**Mascareignes**: La Réunion<sup>(1)</sup>, plaine des Palmistes (Coquerel).

#### NIGIDIUS<sub>2</sub>

Mac Leay, 1819, *Horae entomologicae*, I, p. 108.

Burmeister, *Handb. der Entomol.*, V, 1847, p. 431.

EUDORA Lap.-Cast. (pars), *Hist. nat.*, 1840, II, p. 174.

**madagascariensis** Lap.-Cast., 1850 [Eudora], *Hist. nat.*, p. 175. — Burm., *Handb.*, V, 1847, p. 434. — Parry, *Trans. ent. Soc. Lond.*, 1873, p. 343. — Künck. in Grandid., *Hist. Madag.*, *Col.*, pl. XXI, fig. 8.

**Madagascar**: Diego-Suarez (Alluaud).

**Oberndorferi** Nonfried, 1892, *Entomologische Nachrichten*, p. 118.

**Madagascar**: Nosy Bé.

#### PROSOPOCOELUS<sub>2</sub>

Hope, 1845, *Catal. of the Lucanoid Coleopt.*, p. 30.

**punctatissimus** Fairm., 1893 [Cladognathus], *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XXXVII, p. 529.

**Comores**: Mayotte (Coquerel)<sup>(2)</sup>.

<sup>(1)</sup> Burmeister indique «Insel Bourbon (Mauritius)»; il a confondu les deux îles.

<sup>(2)</sup> Cette espèce n'est probablement qu'une variété *minor* de *P. serricornis*.



**serricornis** Latr., 1827 [Lucanus], *Nouv. Dic. d'Hist. nat. de Déterville*, XVIII, p. 225, pl. E, XXXIII, fig. 2. — Burm. [Dorcus], *Handb.*, V, 1847, p. 392. — Reiche [Prosopocoelus], *Ann. Soc. ent. Fr.*, 1853, p. 81. — Künck. in Grandid., *Hist. Madag.*, Col., pl. XXI, fig. 6 et 7. — Fairm., *Ann. Soc. ent. Belg.*, 1893, p. 523. — Brancs., *Jahr. Trencsin*, XV, 1893, p. 222.

**Madagascar** : Nosy Bé; Diego-Suarez (*Alluaud*), Fianarantsoa. — **Comores** : Grande Comore (*Humblot*)<sup>(1)</sup>.

<sup>(1)</sup> Nonfried (*Ent. Nachr.*, 1892, p. 119) décrit une var. *brunneus* de cette espèce comme prise en Afrique orientale.

# PHYTOPHAGA

---

## CHRYSOMELIDAE<sup>386</sup>

Lacordaire, Monogr. des Coléopt. subpentamères de la famille des Phytophages, (*Mémoires de la Société royale des Sciences de Liège*), I, 1845; II, 1848.

### SAGRINI<sub>7</sub>

#### RHAGIOSOMA<sub>1</sub>

Chapuis, 1878, *Ann. Soc. ent. Belg.*, XXI, *Comptes rendus*, p. cxliii.

**madagascariense** Heyden, 1876-1877 [Mecynodera], *Ber. Senckenb. nat. Ges. Frankf.*, p. 105. — Chapuis, *Ann. Soc. ent. Belg.*, XXI, 1878, *Compt. rend.*, p. cxliv. — Preudh., *Ann. Soc. ent. Belg.*, 1880, *Compt. rend.*, p. cxlii (fig.). — Dohrn, *Stettin. ent. Zeit.*, 1881, p. 448. — Duviv., *Ann. Soc. ent. Belg.*, 1891, *Comptes rend.*, p. ccxxxix. — Brancs. [Mecynodera], *Jahr. Trencsin*, 1893, XV, p. 243.

**fraternum** Duvivier, 1891, *Ann. Soc. ent. Belg.*, XXXV, *Compt. rend.*, p. ccxxxviii.

**Madagascar** : Nossy Bé (*Ebcnau, Frey*); Fénerive (*Perrot*).

#### SAGRA<sub>5</sub>

Fabricius, 1792, *Entom. system.*, I, 2, p. 51.

**Bontempsi** Fairm., 1897, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XLI, p. 197.

**Madagascar** : Diego-Suarez (*Bontemps*).

**coeruleata** Lacord., 1845, *Monographie des Phytophages*, I, p. 57.

**Madagascar**.

**Oberthuri** Duvivier, 1891, *Ann. de la Soc. ent. de Belgique*, XXXV, *Comptes rendus*, p. ccxxxix.

**Madagascar** : Province d'Antsihanakä (*Perrot*).

**Perrieri** Fairm., 1898, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XLII, p. 424.

**Madagascar** : Mevatananä (*Perrier*).

**Urania** Lacord., 1845, *Monographie des Phytophages*, I, p. 58.

**Madagascar**.

#### HEMYDACNE<sub>1</sub>

Jacoby, 1897, *Proceed. zool. Soc. Lond.*, p. 244.

**maulicollis** Jacoby, 1897, *Proceedings of the zoological Society of London*, p. 244.

**Madagascar** : Diego-Suarez, montagne d'Ambre (*Alluaud*).

DONACIINI<sub>1</sub>DONACIA<sub>1</sub>

Fabricius, 1775, *Systema Entomol.*, p. 195.

**abortiva** Fairm., 1899, *Mémoires de la Société zoologique de France*, XII, p. 27.

Madagascar : Tananarive (Dorr).

CRIOCERINI<sub>30</sub>ULEMA<sub>23</sub>

M. des Gozis, 1886 (*scr.* Oulema), *Rech. de l'Espèce typique*, p. 33.

LEMA † Lacordaire, 1845 (*nec* Fabricius), *Monogr. Phytoph.*, I, p. 303.

**aenea** Lacord., 1845, *Monographie des Phytophages*, I, p. 353.

Madagascar.

**angulosa** Fairm., 1898, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XLII, p. 424.

Madagascar : Mevatananã (Perrier).

**bispina** Fairm., 1897, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XLI, p. 198. — Id., *Mém. Soc. zool. Fr.*, 1899, p. 28.

Madagascar : Tananarive (Jobit).

**crassipes** Ol., 1808 [Crioceris], *Ent.*, VI, gen. 94, p. 739 pl., I, fig. 1. — Guérin [Petauristes], *Icon. Règne anim.*, p. 259, pl. XLVII, fig. 9. — Lacord., *Monogr.*, I, 1845, p. 310.

Madagascar : Tamatave; province d'Antsihanakã (Perrot).

**fuscicornis** Fairm., 1900, *Annales de la Société entomologique de France*, 1899, p. 504.

Madagascar : Vallée de la Betsibokã (Perrier).

**glyptodera** Lacordaire, 1845, *Monographie des Phytophages*, I, p. 331.

Madagascar.

**grandis** Klug, 1833, *Ins. Madag.*, p. 209 (121). — Lacord., *Monogr.*, I, 1845, p. 309. — Brancs., *Jahr. Trencsin.*, XV, 1893, p. 243.

Madagascar : (Goudot); Nosy Bé (Frey).

**haematodera** Lacord., 1845, *Monographie des Phytophages*, I, p. 380.

var. **chloroptera** Lacord., 1845, *Monographie des Phytophages*, I, p. 381.

Madagascar.

**lacertina** Lacordaire, 1845, *Monographie des Phytophages*, I, p. 333.

Madagascar.

**madagascariensis** Jacoby, 1892, *Proceedings of the zoological Society of London*, p. 565.

Madagascar : (Sikora).

- microcephala** Lacordaire, 1845, *Monographie des Phytophages*, I, p. 313.  
**Madagascar.**
- nossibiana** Brancsik, 1893, *Jahr. der naturw. Ver. des Trencsiner Comit.*, XV, p. 243.  
**Madagascar** : Nosy Bé (Frey).
- Perrieri** Fairm., 1898, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XLII, p. 496.  
**Madagascar** : Mevatananä (Perrier).
- pinguis** Fairm., 1899, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XLIII, p. 554.  
**Madagascar** : Farafanganä (R. P. Blucheau).
- porosa** Lacordaire, 1845, *Monographie des Phytophages*, I, p. 314.  
**Madagascar.**
- purpurascens** Jacoby, 1876, *Proceedings of the zoological Society of London*, p. 208.  
**Madagascar.**
- rufula** Lacordaire, 1845, *Monographie des Phytophages*, I, p. 332.  
**Madagascar.**
- rugicollis** Jacoby, 1892, *Proceedings of the zoological Society of London*, p. 565.  
**Madagascar** : (Sikora).
- semirufa** Fairm., 1900, *Annales de la Société entomologique de France*, 1899, p. 503.  
**Madagascar** : vallée de la Betsibokä (Perrier).
- strangulata** Lacordaire, 1845, *Monographie des Phytophages*, I, p. 380.  
**Madagascar.**
- suturata** Lacordaire, 1845, *Monographie des Phytophages*, I, p. 347.  
**Madagascar.**
- vexilla** Duvivier, 1891, *Ann. de la Soc. entomol. de Belgique*, XXXV, *Comptes rendus*, p. ccccxiii.  
**Madagascar.**
- virididorsata** Duvivier <sup>(1)</sup>, 1891, *Ann. Soc. ent. Belg.*, XXXV, *Comptes rendus*, p. cccxiv.  
**Madagascar.**

#### CRIOCERIS<sub>5</sub>

- Müller, 1764, *Fauna Ins. Fridrichsd.*, p. XIII.
- LEMA Fabricius, 1798, *Suppl. Ent. Syst.*, p. 90.
- antennalis** Lacordaire, 1845, *Monographie des Phytophages*, I, p. 565.  
**Madagascar** : (Goudot).
- cylindricollis** Jacoby, 1897, *Proceedings of the zoological Society of London*, p. 242.  
**Madagascar** : Diego-Suarez, environs d'Antsiranä (Alluaud).
- dimidiaticornis** Lacordaire, 1845, *Monographie des Phytophages*, I, p. 566.  
**Madagascar** : (Goudot).

<sup>(1)</sup> D'après Fairmaire, cette espèce serait synonyme de *L. suturata* Lacord.

**inaequalis** Fairm., 1880, *Le Naturaliste*, I, p. 316. — Id., *Ann. Soc. ent. Fr.*, 1880, p. 333.  
 Madagascar : Nosy Bé (Pierron).

**madagascariensis** Jacoby, 1897, *Proceedings of the zoological Society of London*, p. 243.  
 Madagascar : Diego-Suarez (Alluaud).

BRACHYDACTYLA<sub>1</sub>

Lacordaire, 1845, *Monogr. des Phytophages*, p. 599.

**microdera** Lacordaire, 1845, *Monographie des Phytophages*, I, p. 601.  
 Madagascar.

PIONOLEMA<sub>1</sub>

Fairmaire, 1896, *Ann. Soc. ent. Belg.*, XL, p. 397.

**tricolor** Fairm., 1896, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XL, p. 397.  
 Madagascar.

MEGALOPODINI<sub>3</sub><sup>(1)</sup>POECILOMORPHA<sub>1</sub>

Hope, 1840, *Coleopt. Manual*, III, p. 178.

Lacordaire, 1845, *Mon.*, I, p. 721.

**flabellicornis** Jacoby, 1895, *Coleopterorum Novitates*, p. 1.  
 Madagascar : Fianarantsoa.

TEMNASPIS<sub>1</sub>

Lacordaire, 1845, *Monogr. des Phytophages*, I, p. 716.

**lugubris** Westwood, 1864, *Transaction of the entomological Society of London*, p. 377.  
 Madagascar.

PEDRILLIA<sub>1</sub>

Westwood, 1864, *Trans. ent. Soc. Lond.*, p. 280.

**madagascariensis** Jacoby, 1897, *Proceedings of the zoological Society of London*, p. 244.  
 Madagascar : Diego-Suarez, montagne d'Ambre (Alluaud).

CRYPTOCEPHALINI<sub>43</sub>CRYPTOCEPHALUS<sub>43</sub>

Müller, 1764, *Fauna Ins. Fridrichsd.*, p. XIII.

**basipennis** Fairm., 1897, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XLI, p. 201.  
 Madagascar.

<sup>(1)</sup> Il est à noter qu'on n'a encore découvert à Madagascar aucun représentant de la tribu des *Melolonthini* (*Clytrini*) dont c'est ici la place.

- betsileo** Duvivier, 1891, *Ann. de la Soc. ent. de Belg.*, XXXV, *Compt. rend.*, p. CCCLXV.  
**Madagascar.**
- breviscutatus** Fairm., 1898, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XLII, p. 426.  
**Madagascar** : Mevatananä (Perrier).
- castaneipennis** Fairm., 1897, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XLI, p. 199.  
**Madagascar.**
- coeruleomaculatus** Jacoby, 1894, *Novitates zoologicae*, I, p. 515.  
**Madagascar** : Province Betsileo.
- conjungens** Fairm., 1897, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XLI, p. 201.  
 var. **holomelus** Fairmaire, 1897, *Annales de la Soc. entomol. de Belgique*, XLI, p. 201.  
**Madagascar.**
- costipennis** Duvivier, 1891, *Ann. de la Soc. ent. de Belgique*, XXXV, *Comptes rendus*, p. CCCLXIV.  
**Madagasoar.**
- crenulicollis** Fairm., 1898, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XLII, p. 425.  
**Madagascar** : Nosy Komba près Nosy Bé.
- discissus** Dohrn, 1884, *Stettiner entomologische Zeitung*, XLV, p. 280.  
**Madagascar.**
- Dohrni** Jacoby, 1892, *Proc. Zool. soc. Lond.*, p. 566, pl. XXXIX, fig. 1. — Fairm., *Mém. Soc. zool. Fr.*, 1899, p. 28.  
**Madagascar** : (Sikora); Tananarive (Dorr).
- ebenus** Fairm., 1897, *Ann. Soc. ent. Belg.*, XLI, p. 200. — Id., *Mém. Soc. zool. Fr.*, 1899, p. 28.  
**Madagascar** : Diego-Suarez (Bontemps); Tananarive (Dorr).
- eburneopictus** Fairm., 1898, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XLII, p. 427.  
**Madagascar** : Mevatananä (Perrier).
- euchlorus** Dohrn<sup>(1)</sup>, 1884, *Stettiner entomologische Zeitung*, XLV, p. 182.  
**Madagascar.**
- fasciatopunctatus** Suffrian, 1857, *Linn. entom.*, XI, p. 91. — Dohrn, *Stettin., ent. Zeit.*, 1884, p. 280. — Fairm., 1899, *Mém. Soc. zool. Fr.*, p. 28.  
**Madagascar** : (Goudot); Tananarive (Dorr).
- fractiscriptus** Fairm., 1898, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XLII, p. 425.  
**Madagascar** : Fianarantsoa.
- impressipennis** Suffr., 1875, *Stett. ent. Zeit.*, XXXVI, p. 258. — Dohrn, *ibid.*, 1884, p. 183.  
**Madagascar.**
- iridicolor** Duvivier, 1891, *Ann. de la Soc. entom. de Belgique*, XXXV, *Comptes rendus*, p. CCCLXIV.  
**Madagascar.**

<sup>(1)</sup> Cette espèce pourrait bien être synonyme de *C. impressipennis* Suffr.

- jucundus** Dohrn, 1880, *Stettiner entomologische Zeitung*, XLVI, p. 367.  
**Madagascar.**
- latecinctus** Fairm., 1898, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XLII, p. 427.  
**Madagascar** : Mevatananä (Perrier).
- limbicollis** Fairm., 1899, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XLIII, p. 555.  
**Madagascar** : Mevatananä (Perrier).
- marginicollis** || Duviv., 1891 (*nec. Suffr.*) *Ann. Soc. ent. Belg.*, XXXV, *Compt. rend.*, p. cccclxv.  
**Madagascar.**
- marianus** Fairm., 1898, *Bulletin de la Société entomologique de France*, p. 38.  
**Madagascar** : Fort-Dauphin.
- metallescens** Fairm., 1897, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XLI, p. 200.  
**Madagascar.**
- mutilatus** Suffrian, 1857, *Linnaea entomologica*, Stettin, p. 71.  
**Madagascar** : (Goudot).
- nigrosparus** Fairm., 1897, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XLI, p. 202.  
**Madagascar.**
- Oberthuri** Duvivier, 1891, *Ann. de la Soc. entom. de Belgique*, XXXV, *Comptes rendus*, p. ccxli.  
**Madagascar** : Fénerive (Perrot).
- obseuripes** Fairm., 1898, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XLII, p. 497.  
**Madagascar** : Mevatananä (Perrier).
- parenthesis** Dohrn, 1884, *Stettiner entomologische Zeitschrift*, XLV, p. 279.  
**Madagascar.**
- perelegans** Fairm., 1897, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XLI, p. 202.  
**Madagascar.**
- Perrieri** Fairm., 1899, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XLIII, p. 555.  
**Madagascar** : Mevatananä (Perrier).
- Perroti** Duvivier, 1891, *Ann. de la Soc. ent. de Belgique*, XXXV, *Compt. rend.*, p. cccclxv.  
**Madagascar.**
- pleuralis** Fairm., 1899, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XLIII, p. 555.  
**Madagascar** : Mevatananä (Perrier).
- poricollis** Jacoby, 1897, *Proceedings of the zoological Society of London*, p. 262.  
**Madagascar** : Diego-Suarez, environs d'Antsiranä (Alluaud).
- profundesu'catus** Duviv., 1891, *Ann. Soc. ent. Belg.*, XXXV, *Compt. rend.*, p. cccclxiv.  
**Madagascar.**
- pulchripennis** Fairm., 1900, *Annales de la Société entomologique de France*, 1899, p. 505.  
**Madagascar** : Vallée de la Betsibokä (Perrier).

**purpurinus** Fairm., 1900, *Annales de la Société entomologique de France*, 1899, p. 504.

**Madagascar** : Vallée de la Betsibokä (Perrier).

**scutellatus** Jacoby, 1892, *Proc. Zool. Soc. Lond.*, p. 556. — Fairm., *Mém. Soc. zool. Fr.*, 1899, p. 28.

**testaceorufus** Fairm.<sup>(1)</sup>, 1897, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XLI, p. 201.

**Madagascar** : (Sikora); Andribä (Dorr).

**sternalis** Fairm., 1898, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XLII, p. 497.

**Madagascar** : Mevatananä (Perrier).

**sulcipennis** Fairm., 1898, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XLII, p. 426.

**Madagascar** : Mevatananä (Perrier).

**sutura-nigra** Fairm., 1897, *Annales de la Société entomologique de France*, XLI, p. 202.

**Madagascar**.

**transversus** Fairm., 1899, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XLIII, p. 554.

**Madagascar** : Mevatananä (Perrier).

**tridentatus** Klug, 1833, *Ins. Madag.*, p. 211 (123). — Suffrian, *Linn. ent.*, XI, 1857, p. 73.

**Madagascar** : (Goudot).

**tripartitus** Fairm., 1900, *Annales de la Société entomologique de France*, 1899, p. 505.

**Madagascar** : Vallée de la Betsibokä (Perrier).

### EUMOLPINI<sub>93</sub>

Lefèvre, *Eumolpidarum huc. cogn. Catalogus*,  
*Mém. Soc. roy. Sc. Liège*, série 2, XI, 1885.

### SYBRIACUS<sub>4</sub>

Harold, 1877, *Mittheil. der Münch. ent. Ver.*, p. 106.

**Lefevrei** Harold, 1877, *Mitth. Münch. Ver.*, p. 106. — Fairm., *Ann. Soc. ent. Belg.*, 1895, p. 40.

**Madagascar** : Fénerive et province d'Antsihanakä (Perrot).

**magnificus** Baly, 1877 [Nodostoma], *Trans. ent. Soc. Lond.*, p. 38. — Harold, *Mitth. Münch. ent. Ver.* 1877, p. 106. — Fairm., *Ann. Soc. ent. Belg.*, 1895, p. 40.

**Madagascar** : Environs de Tamatave (Perrot).

**parvulus** Jacoby, 1895, *Coleopterorum Novitates*, p. 2.

**Madagascar**.

**viridimicans** Fairm., 1887, *Le Naturaliste*, p. 72, fig. 9. — Id., *Ann. Soc. ent. Belg.*, 1895, p. 40.

**Madagascar** : Fénerive (Perrot).

<sup>(1)</sup> Je dois l'indication de cette synonymie à M. Fairmaire.



SYBRIACOSOMA<sub>1</sub>

Jacoby, 1895, *Coleopterorum Novitates*, p. 3.

**ornatum** Jacoby, 1895, *Coleopterorum Novitates*, p. 3.

Madagascar : Province d'Antsihanakä (*Humblot*); Fianarantsoa (*Perrot*).

TRICHOSTOLA<sub>7</sub>

Chapuis, 1874, *Genera des Coléopt.*, X, p. 294.

Jacoby, *Trans. ent. Soc. Lond.*, 1898, p. 113.

**Alluaudi** Jacoby, 1898, *Transactions of the entomological Society of London*, p. 117.

Mascareignes : Maurice, Curepipe (*Alluaud*).

**aurata** Jacoby, 1898, *Transactions of the entomological Society of London*, p. 115.

Mascareignes : Maurice, Curepipe (*Alluaud*).

**Chapuisi** Jacoby, 1898, *Transactions of the entomological Society of London*, p. 114.

**vestita** || Chapuis, 1874 (*nec* Bohem. 1860), *Genera des Coléoptères*, X, p. 294, note.

Mascareignes : Maurice.

**puberula** Bohem., 1860 [Colaspis], *Freg. Eugenes Resa*, p. 171. — Jacoby, *Trans. ent. Soc. Lond.*, 1898, p. 114.

Mascareignes.

**striatipennis** Jacoby, 1898, *Transactions of the entomological Society of London*, p. 116.

Mascareignes : La Réunion, plaine des Palmistes (*Alluaud*).

**variegata** Jacoby, 1898, *Transactions of the entomological Society of London*, p. 116.

Mascareignes : Maurice, Curepipe (*Alluaud*).

**vestita** Bohem., 1860 [Acis], *Freg. Eugenes Resa*, p. 164. — Jacoby, *Trans. ent. Soc. Lond.* 1898, p. 118.

Mascareignes : Maurice, Curepipe (*Alluaud*).

PSEUDOSTOLA<sub>1</sub>

Fairmaire, 1900, *Ann. Soc. ent. Fr.*, 1899, p. 506.

**Perrieri** Fairm., 1900, *Annales de la Société entomologique de France*, 1899, p. 506.

Madagascar : Vallée de la Betsibokä (*Perrier*).

METACHROMA<sub>1</sub>

Leconte, 1858, *Proceed. Acad. Philad.*, IX, p. 85.

**pulchellum** Klug, 1833 [Eumolpus], *Insecten von Madagascar*, p. 211 (123)<sup>(1)</sup>.

Madagascar : (*Goudot*).

<sup>(1)</sup> Je mets cette espèce dans le genre *Metachroma* d'après Lefèvre (*Catal.* p. 93).

**RHYPARIDA**<sub>2</sub>

Baly, 1861, *Journal of Entom.*, I, p. 286.

**madagascariensis** Jacoby, 1897, *Proceedings of the zoological Society of London*, p. 534.  
Madagascar.

**striaticollis** Jacoby, 1892, *Proceed. of the zoological Soc. of London*, p. 571, pl. XXXIX, fig. 7.  
Madagascar : (Sikora).

**COLASPOSOMA**<sub>10</sub>

Laporte de Castelnau, 1833, in Silberm., *Rev. ent.*, I, p. 22.

**breviusculum** Fairm., 1887, *Le Naturaliste*, p. 83, fig. 3.  
Madagascar.

**crurale** Fairm., 1899, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XLIII, p. 556.  
Madagascar : Farafanganä (R. P. Blucheau).

**episcopale** Fairm., 1887, *Le Naturaliste*, p. 83, fig. 1.  
Madagascar.

**foveipenne** Jacoby, 1888, *Transactions of the entomological Society of London*, p. 192.  
Madagascar.

**humérale** Jacoby, 1888, *Transactions of the entomological Society of London*, p. 193.  
Madagascar.

**lucubense** Brancsik, *Jahr. der naturw. Ver. des Trencsiner Comit.*, XV, p. 244.  
Madagascar : Nosy-Bé, forêt de Lokobé (Frey).

**madagassum** Harold, 1877, *Mittheil. der Münchener entomolog. Ver.*, p. 106.  
Madagascar.

**rutilans** Klug, 1833 [Eumolpus], *Ins. Madag.*, p. 211 (123). — Fairm. [Id.], *Ann. Soc. ent. Fr.*, 1869, p. 249. — Id., *Ann. Soc. ent. Belg.*, 1893, p. 525. — Brancs., *Jahr. Trencsin.*, XV, 1893, p. 243<sup>(1)</sup>. — Fairm., *Mém. Soc. zool. Fr.*, 1899, p. 28.  
Madagascar : (Goudot, Coquerel); Nosy-Bé (Frey); Diego-Suarez (Alluaud); Tananarive (Dorr, Jobit). — Comores : Mayotte (Coquerel).

**subsericans** Fairm., 1886, *Annales de la Société entomologique de France*, p. 87.  
Madagascar.

**viridicolle** Fairm., 1887, *Le Naturaliste*, p. 83, fig. 2.  
Madagascar.

**PSEUDABIRUS**<sub>1</sub>

Fairmaire, 1897, *Ann. Soc. ent. Belg.*, XLI, p. 199.

**subcylindricus** Fairm., 1897, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XLI, p. 199.  
Madagascar : Mevatananä (Perrier); Majunga (Alluaud); Amboanio (Gaijffe).

<sup>(1)</sup> Espèce très variable de coloration pour laquelle Brancsik établit les variétés : *auratum*, *chalceum*, *coeruleum* et *viride*.

**PACHNEPHORUS**<sub>1</sub>

Redtenbacher, 1848, *Fauna austriaca*, 1<sup>re</sup> éd., p. 569.

**testaceipes** Fairm., 1880, *Le Naturaliste*, I, p. 316. — Id., *Ann. Soc. ent. Fr.*, 1880, p. 338.

Madagascar : Nosy Bé (Pierron).

**EULYCHIUS**<sub>3</sub>

Jacoby, 1882, *Proc. zool. Soc. Lond.*, p. 52.

**dorsalis** Duvivier, 1891, *Ann. de la Soc. entomol. de Belgique*, XXXV, *Comptes rendus*, p. cxxl.

Madagascar : (Perrot).

**madagascariensis** Jacoby, 1882, *Proceedings of the zoological Society of London*, p. 52.

Madagascar.

**nigritarsis** Jacoby, 1892, *Proceedings of the zoological Society of London*, p. 567.

Madagascar : (Sikora).

**PHELOTICUS**<sub>10</sub>

Harold, 1877, *Mittheil. der Münch. ent. Ver.*, p. 104.

Fairmaire, *Ann. Soc. ent. Fr.*, 1886, p. 90.

**aeneicollis** Jacoby, 1892, *Proceed. of the zool. Soc. of London*, p. 568, pl. XXXIX, fig. 4. — Gestro, *Ann. Mus. civ. Gen.*, 1895, p. 450. — Kolbe, *Thierw. ost-Afr.*, 1897, p. 18.

Madagascar : (Sikora). — Afrique tropicale orientale (d'après Kolbe).

**affinis** Brancsik, 1893, *Jahr. der naturw. Ver. des Trencsiner Comit.*, XV, p. 245.

Madagascar : Nosy Bé (Frey).

**bifasciatus** Jacoby, 1892, *Proceed. of the zool. Soc. of London*, p. 568, pl. XXXIX, fig. 3.

Madagascar : (Sikora).

**brunneus** Jacoby, 1892, *Proceed. of the zool. Soc. of London*, p. 567, pl. XXXIX, fig. 2.

Madagascar : (Sikora).

**dorsalis** Harold, 1877, *Mittheil. der Münchener entomolog. Ver.*, p. 104. — Fairm., *Ann. Soc. ent. Fr.*, 1886, p. 90.

Madagascar.

**fumatidorsis** Fairm., 1886, *Annales de la Société entomologique de France*, p. 92.

Madagascar : Tamatave (Raffray).

**Haroldi** Duvivier, 1891, *Ann. de la Soc. entomol. de Belgique*, XXXV, *Comptes rendus*, p. cxxl.

Madagascar : (Perrot).

**rufus** Brancsik, 1893, *Jahr. der naturw. Ver. des Trencsiner Comit.*, XV, p. 244.

Madagascar : Nosy Bé (Frey).

**semistriatus** Fairm., 1886, *Annales de la Société entomologique de France*, p. 91.

**Madagascar** : Tamatave (*Raffray*).

**seriepunctatus** Fairm., 1886, *Annales de la Société entomologique de France*, p. 91.

**Madagascar** : Tamatave (*Raffray*).

#### NEOMENIUS<sub>1</sub>

Duvivier, 1891, *Ann. Soc. ent. Belg.*, XXXV, *Comptes rend.*, p. CCXLI.

**rufipennis** Duvivier, 1891, *Annales de la Soc. ent. de Belgique*, XXXV, *Comptes rendus*, p. CCXLII.

**Madagascar** : (*Perrot*).

#### MENIOPORUS<sub>1</sub>

Duvivier, 1891, *Ann. Soc. ent. Belg.*, XXXV, *Comptes rend.*, p. CCCXIV.

**thoracicus** Duvivier, 1891 [Menius], *Ann. Soc. ent. Belg.*, XXXV, *Compt. rend.*, p. CCXLI et CCCXIV.

**Madagascar** : Fénerive (*Perrot*).

#### MENIUS<sub>3</sub>

Chapuis, 1874, *Genera*, X, p. 332.

**fulvipennis** Duvivier, 1891. *Ann. de la Soc. entomol. de Belgique.*, XXXV, *Comptes rend.*, p. CCXLI.

**Madagascar** : (*Perrot*).

**madagascariensis** Jacoby, 1897, *Proceedings of the zoological Society of London*, p. 541.

**Madagascar** : (*Sikora*).

**unicolor** Jacoby, 1897, *Proceedings of the zoological Society of London*, p. 542.

**Madagascar**.

#### EURYDEMUS<sub>5</sub>

Chapuis, 1874, *Genera*, X, p. 333.

**aeneus** Jacoby, 1897, *Proceedings of the zoological Society of London*, p. 535.

**Madagascar** : Diego-Suarez (*Alluaud*).

**amabilis** Branesik, 1893, *Jahr. der naturw. Ver. des Trencsiner Comit.*, XV, p. 245.

**Madagascar** : Soalalä et Nosy Bé (*Frey*).

**madagassus** Harold, 1877, *Mittheilungen der Münchener entomologischen Vereins*, p. 101.

**Madagascar**.

**metallicus** Jacoby, 1892, *Proceedings of the zoological Society of London*, p. 570.

**Madagascar** : (*Sikora*).

**punctatosuleatus** Fairm., 1886, *Annales de la Société entomologique de France*, p. 87.

**Madagascar** : Nosy Bé (*D<sup>r</sup> Le Roy*).

HEMYLOTICUS<sub>1</sub>

Jacoby, 1892, *Proc. of the zool. Soc. of London*, p. 571.

**geniculatus** Jacoby, 1892, *Proceed. of the zool. Society of London*, p. 572, pl. XXXIX, fig. 6.

Madagascar : (Sikora).

SYAGRUS<sub>15</sub><sup>(1)</sup>

Chapuis, 1874, *Genera*, X, p. 331.

**argopoides** Fairm., 1869 [Eumolpus], *Ann. Soc. ent. Fr.*, p. 247. — Lefèvre, *ibid.*, 1877, p. 320.

Madagascar : (Coquerel).

**atramentarius** Fairm., 1869 [Eumolpus], *Ann. Soc. ent. Fr.*, p. 248. — Bracons. [Colaspoma], *Jahr. Trencsin.*, XV, 1893, p. 243.

Madagascar : Nosy Bé (Coquerel, Frey).

**attelaboides** Fairm., 1886, *Annales de la Société entomologique de France*, p. 89.

Madagascar : Tamatave (Raffray).

**bipartitus** Fairm., 1886, *Ann. Soc. ent. Fr.*, p. 88. — Bracons., *Jahr. nat. Trencsin.*, XV, 1893, p. 244.

Madagascar : Nosy Bé (Dr Le Roy, Frey).

**costatipennis** Jacoby, 1877, *Proceedings of the zoological Society of London*, p. 513.

Madagascar.

**dilutus** Lefèvre, 1877, *Annales de la Société entomologique de France*, p. 20.

Madagascar.

**impressicollis** Fairm., 1869 [Eumolpus], *Annales de la Société entomol. de France*, p. 248.

Madagascar : (Coquerel).

**janthinipennis** Fairm., 1869 [Eumolpus], *Ann. Soc. ent. Fr.*, p. 249. — Bracons. [Colaspoma], *Jahr. nat. Trencsin.*, XV, 1893, p. 243.

Madagascar : Île Mamoko, baie d'Ampasindavä (Coquerel); Nosy Bé (Frey).

**madagascariensis** Jacoby, 1877 [Rhyparida]<sup>(2)</sup>, *Proceed. of the zool. Society of London*, p. 512.

Madagascar.

**nigricollis** Jacoby, 1877 [Rhyparida], *Proceedings of the zoological Society of London*, p. 513.

Madagascar : Diego-Suarez (Alluaud).

**pallidipennis** Jacoby, 1895, *Coleopterorum Novitates* (p. 6).

Madagascar : Province d'Antsihanakä (Perrot).

<sup>(1)</sup> Plusieurs espèces décrites comme *Syagrus* rentrent dans le genre *Rhembastus*.

<sup>(2)</sup> Je mets cette espèce et la suivante dans le genre *Syagrus* d'après Lefèvre (*Catal.*, p. 138).

**Perroti** Jacoby, 1895, *Coleopterorum Novitates* (p. 5).

**Madagascar** : Province d'Antsihanakä et Fénerive (*Perrot*).

**pulchellus** Klug, 1833 [Eumolpus], *Insecten von Madagascar*, p. 211 (123).

**Madagascar** : (*Goudot*).

**rugicollis** Jacoby, 1897, *Proceedings of the zoological Society of London*, p. 544.

**Madagascar** : Diego-Suarez (*Alluaud*).

**strigicollis** Fairm., 1886, *Annales de la Société entomologique de France*, p. 89.

**Madagascar** : Tamatave (*Raffray*).

#### PSEUDOSYAGRUS<sub>1</sub>

Fairmaire, 1886, *Ann. Soc. ent. Fr.*, p. 88.

**grossepunctatus** Fairm., 1886, *Annales de la Société entomologique de France*, p. 88.

**Madagascar** : Tamatave (*Raffray*).

#### RHEMBASTUS<sub>14</sub>

Harold, 1877, *Mittheil. der Münch. ent. Ver.*, p. 101.

**antennatus** Jacoby, 1892, *Proceedings of the zoological Society of London*, p. 569.

**Madagascar** : (*Sikora*).

**apicicornis** Jacoby, 1897, *Proceedings of the zoological Society of London*, p. 540.

**Madagascar** : Diego-Suarez (*Alluaud*).

**atomarius** Lefèvre, 1877 [Syagrus], *Annales de la Société entomol. de France*, p. 322.

**Madagascar**.

**dimidiaticornis** Jacoby, 1892, *Proceedings of the zoological Society of London*, p. 569.

**Madagascar** : (*Sikora*).

**geniculatus** Harold, 1877 (*nec* Lefèvre), *Mittheil. der Münchener entomolog. Vereins*, p. 102.

**Mniszecki** Lefèvre, 1877 [Syagrus], *Annales de la Soc. entom. de France*, p. 322.

**Madagascar**.

**imitans** Jacoby, 1897, *Proceedings of the zoological Society of London*, p. 539.

**Madagascar** : Diego-Suarez, environs d'Antsirana (*Alluaud*).

**madagascariensis** Lefèvre, 1877 [Syagrus], *Ann. de la Société entomologique de France*, p. 322.

**Madagascar**.

**nanulus** Harold, 1877, *Mitteilungen der Münchener entomologischen Vereins*, p. 103.

**Goudoti** Lefèvre, 1877 [Syagrus], *Annales de la Soc. entomol. de France*, p. 322.

**Madagascar**.

**rutilus** Harold, 1877, *Mitteilungen der Münchener entomologischen Vereins*, p. 103.

**Madagascar**.

**pusillus** Harold, 1877, *Mittheilungen der Münchener entomologischen Vereins*, p. 103.

Madagascar.

**striatus** Harold, 1877, *Mittheilungen der Münchener entomologischen Vereins*, p. 102.

Madagascar.

**suturalis** Harold, 1877, *Mittheilungen der Münchener entomologischen Vereins*, p. 102.

**geniculatus** Lefèvre, 1877 [Syagrus], *Ann. de la Soc. entomol. de France*, p. 321.

Madagascar.

**tantillus** Lefèvre, 1877 [Syagrus], *Ann. de la Soc. entomol. de France*, p. 323.

Madagascar.

**tibialis** Lefèvre, 1877 [Syagrus], *Ann. de la Soc. entomol. de France*, p. 322.

Madagascar.

#### IVONGIUS<sub>9</sub>

Harold, 1877, *Mittheil. der Münch. ent. Ver.*, p. 104.

**abbreviatus** Jacoby, 1897, *Proceedings of the zoological Society of London*, p. 545.

Madagascar.

**antennarius** Harold, 1877, *Mittheilungen der Münchener entomologischen Vereins*, p. 104.

Madagascar.

**inconstans** Lefèvre, 1885, *Catalogus Eumolpidarum*, p. 141, note 1.

Madagascar.

**Lefevrei** Jacoby, 1897, *Proceedings of the zoological Society of London*, p. 537.

Madagascar.

**Mauritiae** Jacoby, 1898, *Transactions of the entomological Society of London*, p. 118.

Mascareignes : Maurice, Curepipe (*Alluaud*).

**minutus** Jacoby, 1897, *Proceedings of the zoological Society of London*, p. 536.

Madagascar : Diego-Suarez, montagne d'Ambre (*Alluaud*).

**nigromaculatus** Jacoby, 1892, *Proceedings of the zoological Society of London*, p. 569,  
pl. XXXIX, fig. 5.

Madagascar : (Sikora).

**rufinus** Harold, 1877, *Mittheilungen der Münchener entomologischen Vereins*, p. 104.

Madagascar.

**rufipes** Harold, 1877, *Mittheilungen der Münchener entomologischen Vereins*, p. 104.

Madagascar.

#### NOSSIOECUS<sub>2</sub>

Harold, 1877, *Mittheil. der Münch. ent. Ver.*, p. 105.

**lateralis** Jacoby, 1898, *Transactions of the entomological Society of London*, p. 119.

Mascareignes : Maurice.

**Lefevrei** Harold, 1877, *Mitteilungen der Münchener entomologischen Vereins*, p. 105.

Madagascar : Région orientale.

### CHRYSOMELINI<sub>6</sub>

#### PLAGIODERA<sub>1</sub>

Redtenbacher, 1849, *Fauna austriaca*, édition 1, p. 553.

**tarsata** Duvivier, 1891, *Ann. Soc. ent. Belg.*, XXXV, *Comptes rendus*, p. CCCLXVI.

Madagascar : Tamatave (Perrot).

#### CHRYSOMELA<sub>2</sub>

Linné, 1758, *Systema Naturae*, édition 10, p. 368.

**nova** Duvivier, 1891, *Ann. Soc. ent. Belg.*, XXXV, *Comptes rendus*, p. CCCLXVI.

Madagascar : (Perrot).

**madagascariensis** Jacoby, 1888 [*subg.* Polysticta], *Trans. ent. Soc. Lond.*, p. 193, pl. VII, fig. 6.

Madagascar.

#### ENTOMOSCELIS<sub>2</sub>

Chevrolat, 1843, in d'Orbigny, *Dict. univ. d'Hist. nat.*, III, p. 656.

**cineta** Ol., 1790 [Chrysomela], *Encycl. méthod.*, V, p. 712. — Id., *Ent.*, V, gen. 91, p. 563, pl. II, fig. 18. — Alluaud, *Bull. Soc. ent. Fr.*, 1899, p. 379.

Madagascar : Diego-Suarez (Alluaud); Amboanio (GaiFFE); pays Mahafaly, etc. — Afrique tropicale.

**madagascariensis** Vogel, 1871 [Melasoma], *Nunquam otiosus*, I, p. 138. — Fairm., *Mém. Soc. zool. Fr.*, 1899, p. 28.

**nossibiana** Brancs., 1893, *Jahr. der naturw. Ver. des Trencsiner Comit.*, XV, p. 245.

Madagascar : Nosy Bé (Frey).

#### OVAMELA<sub>1</sub>

Fairmaire, 1887, *Le Naturaliste*, p. 83.

**ornatipennis** Fairmaire, 1887, *Le Naturaliste*, p. 83, fig. 4.

Madagascar.

### HALTICINI<sub>60</sub>

#### NISOTRA<sub>7</sub>

Baly, 1864, *Ann. Mag. nat. Hist.*, série 3, XIV, p. 437.

**Chapuisi** Jacoby, 1897, *Proceedings of the zoological Society of London*, p. 551.

Madagascar : Diego Suarez, montagne d'Ambre (Alluaud).



**coccinellina** Klug, 1833 [Phyllotreta], *Ins. Madag.*, p. 214 (126). — Fairm., *Mém. Soc. zool. Fr.*, 1899, p. 28.

**signatipennis** Duvivier, 1885, *Stettin. entomologische Zeitung*, p. 241.

**Madagascar** : (Goudot); Nosy Bé (Frey); Diego-Suarez (Alluaud); Tamatave (Dorr); Tananarive (Jobit).

**ferruginea** Brancsik, 1897, *Jahr. der naturw. Ver. des Trenesiner Comit.*, XIX-XX, p. 129.

**Madagascar** : Nosy Bé (Frey).

**Goudoti** Harold, 1879, *Coleopterologische Hefte*, XVI, p. 230.

**Madagascar** : Province d'Antsihanakä (Perrot); baie d'Antongil (Mocquerys).

**incisicollis** Jacoby, 1897, *Proceedings of the zoological Society of London*, p. 550.

**Madagascar** : Diego-Suarez, montagne d'Ambre (Alluaud).

**Klugi** Jacoby, 1892, *Proceedings of the zoological Society of London*, p. 572.

**Madagascar** : (Sikora).

**nigritarsis** Jacoby, 1892, *Proceedings of the zoological Society of London*, p. 572.

**Madagascar** : (Sikora).

#### PODAGRICA<sub>1</sub>

Foudras, 1860, *Coléopt. de France, Altises*, p. 337.

**madagassa** Baly, 1881, *Transactions of the entomological Society of London*, p. 58.

**Madagascar**.

#### CREPIDODERA<sub>2</sub>

Chevrolat, 1844, in d'Orbigny, *Dict. univ. d'Hist. nat.*, IV, p. 334.

**analis** Harold, 1877, *Mittheilungen der Münchener entomologischen Vereins*, p. 107.

**Madagascar**.

**Goudoti** Harold, 1877, *Mittheilungen der Münchener entomologischen Vereins*, p. 108<sup>(1)</sup>.

**Madagascar**.

#### NEODERA<sub>8</sub>

Duvivier, 1891, *Ann. Soc. ent. Belg.*, XXXV, *Compt. rend.*, p. cccxiv.

**emarginata** Duvivier, 1891, *Ann. de la Soc. entomolog. de Belgique*, XXXV, *Compt. rend.*, p. cccxv.

**Madagascar** : Province d'Antsihanakä (Perrot).

**fraterna** Duvivier, 1891, *Ann. de la Soc. entomolog. de Belgique*, XXXV, *Compt. rend.*, p. cccxiv.

**Madagascar** : Province d'Antsihanakä (Humblot).

<sup>(1)</sup> Les autres espèces malgaches décrites dans ce travail sont des *Neodera* d'après Duvivier, *Ann. Soc. ent. Belg.*, 1891, *Compt. rend.*, p. cccxiv.

**fulva** Jacoby, 1897, *Proceedings of the zoological Society of London*, p. 563.

**Madagascar** : Diego-Suarez (*Alluaud*).

**imitatrix** Duvivier, 1891, *Ann. de la Soc. entom. de Belgique*, XXXV, *Comptes rend.*, p. cccxv.

**Madagascar** : Fénerive et province d'Antsihanakä (*Humboldt; Perrot*).

**madagassa** Harold, 1877 [Crepidodera], *Mittheil. der Münchener entomol. Ver.*, p. 107.

**Madagascar**.

**pieticornis** Harold, 1877 [Crepidodera], *Mittheil. der Münchener ent. Ver.*, p. 107.

**Madagascar**.

**transversicollis** Jacoby, 1897, *Proceedings of the zoological Society of London*, p. 564.

**Madagascar**.

**varicornis** Harold, 1877 [Crepidodera], *Mittheil. der Münchener ent. Ver.*, p. 108.

**Madagascar**.

#### EPITRIX<sub>1</sub>

Foudras, 1860, *Col. de France, Altises*, p. 308.

**Weisei** Jacoby, 1897, *Proceedings of the zoological Society of London*, p. 551.

**Madagascar** : Diego-Suarez, montagne d'Ambre (*Alluaud*).

#### HALTICA<sub>2</sub>

Müller, 1764, *Fauna Insect. Friedrichsdalina*.

**hova** Duvivier, 1891 [Graptodera]<sup>(1)</sup>, *Ann. Soc. ent. Belg.*, XXXV, *Comptes rendus*, p. ccccxxiii.

**Madagascar**.

**madagascariensis** Allard, 1889 [Graptodera], *Le Naturaliste*, p. 43.

**Madagascar**.

#### HALTICOTROPIS<sub>1</sub>

Fairmaire, 1886, *Ann. Soc. ent. Fr.*, p. 95.

**multiplicata** Fairm., 1886, *Annales de la Société entomologique de France*, p. 95.

**Madagascar** : Tamatave (*Raffray*).

#### LACTICA<sub>1</sub>

Erichson, 1847, *Wiegmann Archiv*, I, p. 173.

**Oberthuri** Duvivier, 1891, *Ann. de la Soc. ent. de Belgique*, XXXV, *Comptes rendus*, p. ccccxxiii.

**Madagascar** : (*Perrot*).

<sup>(1)</sup> *Graptodera* Chevrolat, 1845.

MYRCINA<sub>4</sub>

Chapuis, 1875, *Genera Col.*, XI, p. 126.

**limbata** Duvivier, 1891, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XXXV, *Comptes rendus*, p. CCXLII.

Madagascar : Province d'Antsihanakä (Perrot).

**olivacea** Klug, 1833 [Haltica], *Insecten von Madagascar*, p. 213 (125).

Madagascar : (Goudot).

**picca** Baly, 1875, *Transactions of the entomological Society of London*, p. 26.

Madagascar.

**spectabilis** Baly, 1878, *Annales and Magazine of natural History*, série 5, II, p. 232.

var. **quadrimaculata** Duvivier, 1891, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XXXV, *Comptes rendus*, p. CCCLXVI.

Madagascar.

DIPHAULACOSOMA<sub>1</sub>

Jacoby, 1892, *Proc. zool. Soc. Lond.*, p. 574.

**laevipenne** Jacoby, 1892, *Proc. of the zoological Society of London*, p. 574, pl. XXXIX, fig. 8.

Madagascar : (Sikora).

THYAMIS<sub>1</sub>

Stephens, 1831, *Ill. Brit. Ent.*, IV, p. 285 et 307.

LONGITARSUS Redtenbacher, 1845, *Gattungen Deutsch. Käfer-Fauna*, p. 115.

**Wollastoni** Jacoby, 1897 [Longitarsus], *Proceedings of the zoological Society of London*, p. 555.

Madagascar : Diego-Suarez, montagne d'Ambre (Alluaud).

SANCKIA<sub>2</sub>

Duvivier, 1891, *Ann. Soc. ent. Belg.*, XXXV, *Compt. rend.*, p. CCCXVI.

**Johanna** Duvivier, 1891, *Ann. de la Soc. ent. de Belgique*, XXXV, *Comptes rendus*, p. CCCXVI.

Madagascar : Province d'Antsihanakä (Humblot).

**venusta** Duvivier, 1891, *Annales de la Soc. ent. de Belgique*, XXXV, *Comptes rendus*, p. CCCXVII.

Madagascar : (Humblot).

PSEUDADORIUM<sub>1</sub>

Fairmaire, 1884, *Ann. Soc. ent. Fr.*, p. 239.

**vernkatum** Fairm., 1884, *Annales de la Société entomologique de France*, p. 239.

Madagascar : Tamatave (Raffray); province d'Antsihanakä (Perrot); montagne d'Ambre (Alluaud).

**EUGONOTES**<sub>1</sub>

Jacoby, 1897, *Proceed. zool. Soc. Lond.*, p. 558.

**longicornis** Jacoby, 1897, *Proc. of the zoological Soc. of London*, p. 558, pl. XXXIV, fig. 8.  
**Madagascar** : Diego-Suarez, montagne d'Ambre (*Alluaud*).

**SEBAETHE**<sub>1</sub>

Baly, 1864, *Ann. Mag. nat. Hist.*, série 3, XIV, p. 438.

**Balyi** Harold, 1877 [Myrcina], *Mittheil. Münch. ent. Ver.*, p. 109. — Duvivier, *Ann. Soc. ent. Belg.*, 1891, *Compt. rend.*, p. CCCLXVI.  
**Madagascar**.

**CHAETOCNEMA**<sub>3</sub>

Stephens, 1831, *Ill. Brit. Entom.*, IV, p. 325.

**fraterna** Harold, 1879, *Coleopterologische Hefte*, XVI, p. 232.  
**Madagascar**.

**madagascariensis** Baly, 1877, *Transactions of the entomological Society of London*, p. 309.  
**Madagascar**.

**rugiceps** Baly, 1877, *Transactions of the entomological Society of London*, p. 308.  
**Madagascar**.

**BLEPHARIDA**<sub>2</sub>

Rogers, 1856, *Proc. Acad. Philad.*, VIII, p. 29.

**insignis** Brancs., 1897, *Jahr. nat. Ver. Trencsin. Comit.*, XIX-XX, p. 130, pl. IV, fig. 22.  
**Madagascar** : Nosy Bé (*Frey*).

**multiguttata** Duvivier, 1891, *Ann. Soc. entomol. Belg.*, XXXV, *Comptes rendus*, p. CCXLII.  
**Madagascar** : Province d'Antsihanakä (*Perrot*).

**ASPHAERA**<sub>3</sub>

Chevrolat, 1842, in d'Orbigny, *Dict. univ. d'Hist. natur.*, II, p. 227.

**brevicollis** Jacoby, 1892, *Proceedings of the zoological Society of London*, p. 573.  
**Madagascar** : (*Sikora*).

**madagascariensis** Jacoby, 1892, *Proceedings of the zoological Society of London*, p. 573.  
**Madagascar** : (*Sikora*).

**melanarthra** Fairm., 1886, *Annales de la Société entomologique de France*, p. 93.  
**Madagascar**.

**OEDIONYCHIS**<sub>10</sub>

**Latreille**, 1829, *Règne animal*, éd. 2, V, p. 154.

**apicata** Duvivier<sup>(1)</sup>, 1891, *Annales de la Soc. ent. de Belgique*, XXXV, *Comptes rendus*, p. CCCLXV.

**Madagascar** : Province d'Antsihanakä et Fénerive (*Perrot*).

**atripes** Fairm., 1886, *Annales de la Société entomologique de France*, p. 92.

**Madagascar**.

**cavifrons** Fairm., 1889, *Annales de la Société entomol. de Belgique*, XXXV, *Comptes rendus*, p. 1X.

**Madagascar**.

**elypeata** Jacoby, 1892, *Proceedings of the zoological Society of London*, p. 574.

**Madagascar** : (*Sikora*).

**diversipes** Fairm., 1886, *Annales de la Société entomologique de France*, p. 92.

**Madagascar**.

**fascialis** Harold, 1877, *Mitth. Münch. ent. Ver.*, p. 108. — Fairm. (*err. scr. facialis*), *Ann. Soc. ent. Fr.*, 1886, p. 93.

**Madagascar**.

**Goudoti** Harold, 1877, *Mitth. Münch. ent. Ver.*, p. 108. — Fairm., *Ann. Soc. ent. Fr.*, 1886, p. 93.

**Madagascar**.

**grossepunctata** Duvivier, 1891, *Ann. Soc. ent. Belg.*, XXXV, *Comptes rendus*, p. CCCXV.

**Madagascar** : Province d'Antsihanakä (*Humblot*).

**hova** Duvivier, 1891, *Annales de la Soc. entom. de Belgique*, XXXV, *Comptes rendus*, p. CCCXVI.

**Madagascar**.

**madagascariensis** Jacoby, 1888, *Trans. entomol. Soc. London*, p. 194, pl. VII, fig. 3.

**Madagascar** : Matanga.

**PHYSONYCHIS**<sub>1</sub>

**Chapuis**, 1875, *Genera*, XI, p. 86.

**varicornis** Duvivier, 1891, *Ann. Soc. entom. de Belgique*, XXXV, *Comptes rendus*, p. CCCXXIV.

**Madagascar** : (*Perrot*).

**SPHAEROPHYSA**<sub>1</sub>

**Baly**, 1876, *Trans. ent. Soc. Lond.*, p. 581.

**elavicornis** Baly, 1876, *Transactions of the entomological Society of London*, p. 582.

**Madagascar**.

<sup>(1)</sup> Décrit comme variété de *Goudoti* Har., ce qui est à vérifier.

SPHAERODERMA<sub>2</sub>

Stephens, 1834, *Ill. Brit. Entom.*, IV, p. 328.

**doreatomoides** Fairm., 1880, *Le Nat.*, I, p. 316. — Id., *Ann. Soc. ent. Fr.*, 1880, p. 339.

Madagascar : Nosy Bé (*Pierron*).

**Hovae** Jacoby, 1897, *Proceedings of the zoological Society of London*, p. 558.

Madagascar : Diego-Suarez, montagne d'Ambre (*Alluaud*).

ARGOPISTES<sub>2</sub>

Motschulsky, 1860, in Schrenk, *Reisen in Amur-Lande*, II, p. 236.

Weise, 1895, *Deutsche entomol. Zeitschrift*, p. 335.

**brunneus** Weise, 1895, *Deutsche entomologische Zeitschrift*, p. 336.

Madagascar.

**sexguttatus** Weise, 1895, *Deutsche entomologische Zeitschrift*, p. 336.

Madagascar.

HALTICOVA<sub>1</sub>

Fairmaire, 1898, *Ann. Soc. ent. Belg.*, XLII, p. 428.

**rufoguttata** Fairm., 1898, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XLII, p. 428.

Madagascar : Environs de Tamatave (*Raffray*).

DIBOLOSOMA<sub>1</sub>

Jacoby, 1897, *Proceed. zool. Soc. Lond.*, p. 559.

**quadripustulatum** Jacoby, 1897, *Proceedings of the zoological Society of London*, p. 560.

Madagascar : Diego-Suarez, montagne d'Ambre (*Alluaud*).

GALERUCINI<sub>45</sub>AULACOPHORA<sub>6</sub>

Duponchel et Chevrolat, 1842, in d'Orbigny,

*Dict. univ., d'Hist. nat.*, II, p. 337.

IDACANTHA et DIACANTHA<sup>(1)</sup> Duponchel et Chevrolat, *ibid.*, IV, 1844, p. 718.

**aeneoguttata** Fairm., 1884, *Stettiner entomologische Zeitung*, XLV, p. 276.

Madagascar : (*Hillebrandt*).

<sup>(1)</sup> Ces deux genres sont peut-être distincts d'*Aulacophora*.

**duplicata**  Gerst., 1871 [Diacantha], *Wieg. Arch.*, I, p. 84. — Id., *Deckens Reise nach Mossamb.*, 1873, Col., p. 284.

**cavicollis**  Fairm., 1880, *Le Naturaliste*, I, p. 316. — Id., *Ann. Soc. ent. Fr.*, 1880, p. 339, pl. XI, fig. 9.

**Madagascar** : Nosy Bé (*Pierron*); montagne d'Ambre (*Alluaud*). —  **Afrique**  tropicale orientale.

**hexaspilota**  Fairm., 1887, *Le Naturaliste*, p. 83, fig. 5.

**Jacobyi**  C. Schaufuss, 1890 [Phyllobrotica], *Nunquam otiosus*, III, p. 623.

**Madagascar** : Diego-Suarez, montagne d'Ambre (*Alluaud*).

**insignita**  Fairm., 1889, *Annales de la Soc. entomol. de Belgique*, XXXIII, *Comptes rendus*, p. ix.

**Madagascar** : Diego-Suarez, montagne d'Ambre (*Alluaud*).

**undecimpunctata**  Klug, 1833 [Galeruca], *Ins. Madag.*, p. 212 (124). — Fairm. [Idacantha], *Ann. Soc. ent. Fr.*, 1869, p. 252. — Brancs., *Jahr. Trencsin.*, XV, 1893, p. 246. — Fairm., *Mém. Soc. zool. Fr.*, 1899, p. 28.

**Madagascar** : (*Goudot*); Sainte-Marie (*Coquerel*); montagne d'Ambre (*Alluaud*); Tananarive (*Nanta*).

**unifasciata**  Ol., 1808 [Galeruca], *Ent.*, VI, gen. 93, p. 622, pl. II, fig. 20. — Klug. [Id.], *Ins. Madag.*, 1833, p. 212 (124). — Fairm. [Idacantha], *Ann. Soc. ent. Fr.*, 1869, p. 252. — Id., *Ann. Soc. ent. Belg.*, 1893, p. 525. — Brancs., *Jahr. Trencsin.*, XV, 1893, p. 246. — Fairm., *Mém. Soc. zool. Fr.*, 1899, p. 28.

**madagascariensis**  Jacoby, 1891 [Idacantha], *The Entomologist*, XXIV, suppl., p. 40.

**Madagascar** : (*Goudot*); Sainte-Marie (*Coquerel*); Nosy Bé (*Frey*); Tananarive (*Jobit*); Diego-Suarez (*Alluaud*). —  **Comores** : Grande Comore (*Hunblot*).

#### BRACHYRUGA<sub>1</sub>

**Fairmaire** , 1898, *Ann. Soc. ent. Belg.*, XLII, p. 257.

**apicicornis**  Fairm., 1898, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XLII, p. 258.

**Madagascar** .

#### HYPERACANTHA<sub>5</sub>

**Chapuis** , 1880, *Ann. Mus. civ. Gen.*, XV, p. 18.

**abdominalis**  Duvivier, 1891, *Ann. de la Soc. ent. de Belg.*, XXXV, *Comptes rendus*, p. cccxvii.

**Madagascar** : Province d'Antsihanakä (*Hunblot, Perrot*); Tamatave.

**elegantula**  Duvivier, 1891, *Ann. de la Soc. ent. de Belg.*, XXXV, *Comptes rendus*, p. cccxvii.

**Madagascar** : Province d'Antsihanakä (*Perrot*); montagne d'Ambre (*Alluaud*).

**Jacobyi**  C. Schaufuss, 1890 [Phyllobrotica], *Nunquam otiosus*, III, p. 623.

**Madagascar** .

**modesta** Brancsik, 1897, *Jahr. der naturw. Ver. des Trencsiner Comit.*, XV, p. 129.

**Madagascar** : Nosy Bé (*Frey*).

**praecox** Klug<sup>(1)</sup>, 1833 [Galeruca], *Insecten von Madagascar*, p. 213 (125).

**Madagascar** : (*Goudot*).

#### DIABROTICA<sub>1</sub>

Chevrolat, 1844, in d'Orbigny, *Dict. univ. d'Hist. nat.*, IV, p. 717.

**quatuordecimnotata** Fairm., 1889, *Ann. Soc. ent. de Belg.*, XXXIII, *Comptes rendus*, p. ix.

**Madagascar**.

#### MALACOSOMA<sub>4</sub>

Chevrolat, 1846, in d'Orbigny, *Dict. univ. d'Hist. natur.*, VII, p. 605.

**aterrimum** Jacoby, 1892, *Proceedings of the zoological Society of London*, p. 575.

**Madagascar** : (*Sikora*).

**flavicornis** Jacoby, 1892, *Proc. of the zoological Soc. of London*, p. 575, pl. XXXIX, fig. 12.

**Madagascar** : (*Sikora*).

**madagascariense** Duvivier, 1891, *Ann. Soc. ent. de Belg.*, XXXV, *Comptes rendus*, p. cccxvii.

**Madagascar** : (*Perrot*).

**Sikorai** Jacoby, 1892, *Proceedings of the zoological Society of London*, p. 575.

**Madagascar** : (*Sikora*).

#### AELIANUS<sub>1</sub>

Jacoby, 1892, *Proc. zool. Soc. Lond.*, p. 577.

**scutellatus** Jacoby, 1892, *Proceed. of the zool. Soc. of London*, p. 577, pl. XXXIX, fig. 9.

**Madagascar** : (*Sikora*).

#### MALACONIDA<sub>1</sub>

Fairmaire, 1886, *Ann. Soc. ent. Fr.*, p. 94.

**indecora** Fairm., 1886, *Annales de la Société entomologique de France*, p. 94.

**Madagascar** : Tamatave (*Raffray*).

#### OTACILUS<sub>1</sub>

Jacoby, 1888, *Trans. ent. Soc. Lond.*, p. 200.

**fulvus** Jacoby, 1888, *Transactions of the entomological Society of London*, p. 201.

**Madagascar** : Diego Suarez (*Alluaud*).

<sup>(1)</sup> Je mets cette espèce dans ce genre provisoirement, ne sachant où la placer.



**OOTHECA**<sub>1</sub>

Chapuis, 1875, *Genera Col.*, XI, p. 173.

**cyancovittata** Fairm., 1880, *Le Nat.*, I, p. 316. — Id., *Ann. Soc. ent. Fr.*, 1880, p. 340<sup>(1)</sup>.

Madagascar : Nosy Bé (Pierron).

**GALERUSOMA**<sub>1</sub>

Jacoby, 1892, *Proc. zool. Soc. Lond.*, p. 578.

**apicicorne** Jacoby, 1892, *Proceedings of the zoological Society of London*, p. 578.

Madagascar : (Sikora).

**MIMASTROIDES**<sub>1</sub>

Jacoby, 1892, *Proceed. zool. Soc. Lond.*, p. 577.

**madagascariensis** Jacoby, 1892, *Proc. of the zool. Soc. of London*, p. 578, pl. XXXIX, fig. 11.

Madagascar : (Sikora).

**LYPERUS**<sub>2</sub><sup>(2)</sup>

Müller, 1764, *Fauna Ins. Fridrichsdal.*, p. XIII.

**madagascariensis** Jacoby, 1897, *Proceedings of the zoological Society of London*, p. 566.

Madagascar.

**quaternus** Fairm., 1880, *Le Nat.*, I, p. 317. — Id., *Ann. Soc. ent. Fr.*, 1880, p. 340. — Id., *Ann. Soc. ent. Belg.*, 1893, p. 525.

Madagascar : Nosy Bé (Pierron); Diego-Suarez (Alluaud). — Comores : Mayotte (Humblot).

**LYPEROLOPHUS**<sub>1</sub>

Fairmaire, 1884 (*scr. Luperolophus*), *Ann. Soc. ent. Fr.*, p. 241.

**tenuecostatus** Fairm., 1884, *Annales de la Société entomologique de France*, p. 241.

Madagascar : Tamatave (Raffray).

**ALAOIRA**<sub>1</sub>

Duvivier, 1891, *Ann. Soc. ent. Belg.*, XXXV, *Compt. rend.*, p. CCCXVIII.

**bipunctata** Duvivier, 1891, *Ann. de la Soc. ent. de Belgique*, XXXV, *Comptes rendus*, p. CCCXVIII.

Madagascar : Tamatave (Perrot); province d'Autsihanakä (Humblot, Perrot).

<sup>(1)</sup> Jacoby (*Transactions of the entomological Society of London*, 1888, p. 205) indique que cette espèce n'est pas une *Oothea*, mais comme

il ne dit pas à quel genre on doit la rapporter, je la laisse ici provisoirement.

<sup>(2)</sup> Les auteurs ont écrit *Luperus*.

**GALERUCELLA**<sub>3</sub>

**Crotch**, 1873, *Proceed. Acad. Philadelphia*, p. 55.

**costulata** Fairm., 1869 [Galeruca], *Annales de la Société entomologique de France*, p. 250.

**Madagascar** : (Coquerel).

**Humbloti** Duvivier, 1891, *Ann. de la Soc. ent. de Belg.*, XXXV, *Comptes rendus*, p. CCXLIV.

**Madagascar** : Province d'Antsihanakä (Humblot).

**pruinosa** Fairm., 1869 [Galeruca], *Annales de la Société entomologique de France*, p. 251.

**Madagascar** : Île de Sainte-Marie [Coquerel].

**ALPHIDIA**<sub>3</sub>

**Clark**, 1865, *Ann. Mag. nat. Hist.*, série 3, XVI, p. 258.

**HOVALIA** Fairmaire, 1884, *Ann. Soc. ent. Fr.*, p. 240.

Jacoby, *Trans. ent. Soc. Lond.*, 1888, p. 205.

**comitata** Klug, 1833 [Galeruca], *Ins. Madag.*, p. 212 (124). — Fairm. [Id. ?], *Ann. Soc. ent. Fr.*, 1869, p. 253. — Id. [Hovalia], *ibid.*, 1884, p. 240. — Brancs., *Jahr. Trencsin.*, XV, 1893, p. 246.

**Madagascar** : (Goudot); Tamatave (Raffray); Nosy Bé (Frey); province d'Antsihanakä (Perrot).

**magnifica** Duvivier, 1891, *Ann. Soc. ent. Belg.*, XXXV, *Comptes rendus*, p. CCXLIII.

**Madagascar** : Province d'Antsihanakä (Humblot; Perrot).

**purpurina** Fairm., 1889, *Ann. Soc. ent. de Belg.*, XXXIII, *Comptes rendus*, p. 1x.

**Madagascar**.

**MONOCESTOIDES**<sub>1</sub>

Duvivier, 1891, *Ann. Soc. ent. Belg.*, XXXV, *Compt. rend.*, p. CCXLIII.

**Perroti** Duvivier, 1891, *Ann. Soc. ent. Belg.*, XXXV, *Comptes rendus*, p. CCXLIII.

**Madagascar** : Province d'Antsihanakä et Fénerive (Perrot).

**MONOLEPTA**<sub>1</sub>

Erichson, 1843, *Wieg. Arch. für Naturg.*, I, p. 265.

**albiventris** Allard, 1888, *Le Naturaliste*, p. 270.

**Madagascar**.

**CANDEZOIDES**<sub>1</sub>

Duvivier, 1891, *Ann. Soc. ent. Belg.*, XXXV, *Compt. rend.*, p. CCXXIV.

**nova** Duvivier, 1891, *Ann. Soc. ent. Belg.*, XXXV, *Comptes rendus*, p. CCXLIV.

**Madagascar** : (Perrot).

**ANTSIANAKA**<sub>7</sub>

**Duvivier**, 1891, *Ann. Soc. ent. Belg.*, XXXV,  
*Comptes rendus*, p. CCXLIV.

**Fairmaire**, 1898, *Ann. Soc. ent. Belg.*, p. 256.

**elegantula** Jacoby, 1892, *Proceed. of the Zoolog. Soc. of London*, p. 576, pl. XXXIX, fig. 10. —  
Fairm., *Ann. Soc. ent. Belg.*, 1898, p. 257.

**Madagascar** : (Sikora).

**latesuturata** Fairm., 1898, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XLII, p. 255.

**Madagascar** : Mevatananä (Perrier).

**longicornis** Duvivier, 1891, *Ann. Soc. ent. Belg.*, XXXV, *Comptes rendus*, p. CCCXIX. — Jacoby,  
*Proc. Zool. Soc. Lond.*, 1892, p. 576. — Fairm., *Ann. Soc. ent. Belg.*, 1898, p. 256.

**Madagascar** : (Sikora).

**prasinella** Fairm., 1898, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XLII, p. 256.

**Madagascar** : Mevatananä (Perrier).

**pulehella** Duvivier, 1891, *Ann. Soc. ent. Belg.*, XXXV, *Compt. rend.*, p. CCXLV. — Fairm., *Ann.  
Soc. ent. Belg.*, 1898, p. 256.

**Madagascar** : Province d'Antsihanakä (Humboldt, Perrot).

**rufipennis** Duvivier, 1891, *Ann. Soc. ent. Belg.*, XXXV, *Compt. rend.*, p. CCCXIX. — Fairm., *Ann.  
Soc. ent. Belg.*, 1898, p. 257.

**Madagascar**.

**viridis** Jacoby, 1892, *Proc. Zool. Soc. Lond.*, p. 576. — Fairm., *Ann. Soc. ent. Belg.*, 1898,  
p. 257.

**Madagascar** : (Sikora).

**CYNORTELLA**<sub>1</sub>

**Duvivier**, 1891, *Ann. Soc. ent. Belg.*, XXXV,  
*Comptes rendus*, p. CCCXIX.

**scutellaris** Duvivier, 1891, *Ann. Soc. ent. Belg.*, XXXV, *Comptes rendus*, p. CCCXX.

**Madagascar** : Province d'Antsihanakä (Humboldt).

**METOPOEDEMA**<sub>1</sub>

**Duvivier**, 1891, *Ann. Soc. ent. Belg.*, XXXV,  
*Comptes rendus*, p. CCCXVIII.

**paradoxum** Duvivier, 1891, *Ann. Soc. ent. Belg.*, XXXV, *Comptes rendus*, p. CCCXIX.

**Madagascar** : Province d'Antsihanakä (Perrot).

HISPINI<sub>42</sub>

Baly, Catal. of *Hispidae*, in the coll. of the British Museum, 1858.

Donckier, Catal. syst. des Hispides, *Ann. Soc. ent. Fr.*, 1899, p. 540.

PARALLELISPA<sub>1</sub>

Fairmaire, 1884; *Ann. Soc. ent. Fr.*, p. 238.

**quadraticollis** Fairm., 1884, *Annales de la Société entomologique de France*, p. 239.

**Madagascar** : Tamatave (*Raffray*).

CEPHALOLIA<sub>1</sub>

Chevrolat, 1843, in d'Orbigny, *Dict. univ. d'Hist. nat.*, III, p. 272.

**microdonta** Fairm.<sup>(1)</sup>, 1869, *Annales de la Société entomologique de France*, p. 257.

**Madagascar** : (*Coquerel*).

XIPHISPA<sub>7</sub>

Chapuis, 1878, *Ann. Soc. ent. Belg.*, XXI, *Compt. rend.*, p. cXLV.

**centrolineata** Fairm., 1890, *Annales de la Société entomologique de France, Bulletin*, p. cCLI.

**Madagascar**.

**convexicollis** Fairm., 1897, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XLI, p. 403.

**Madagascar** : Île de Sainte-Marie (*Perrot*).

**Coquereli** Fairm., 1869 [Oxycephala], *Ann. Soc. ent. Fr.*, p. 254, — Chapuis, 1878, *Ann. Soc. ent. Belg., Compt. rend.*, p. cXLVI.

**Madagascar** : Île de Sainte-Marie, forêt de Kalalo (*Coquerel*); environs de Tamatave (*Perrot*).

**limbata** Watherh., 1876 [Cryptonychus], *Ann. Mag. nat. Hist.*, série 4, XVIII, p. 121. — Id. [Id.], *Phil. Trans. roy. Soc. Lond.*, CLXVIII, 1879, p. 532. pl. LIII, fig. 11. — Alluaud, *Bull. Soc. ent. Fr.*, 1897, p. 151. — Id., *ibid.*, 1899, p. 343.

**Mascareignes** : Maurice (*Daruty, Alluaud*); Rodrigue.

**lugubris** Fairm., 1890, *Annales de la Société entomologique de France, Bulletin*, p. cCIII.

**Madagascar**.

**obtusicollis** Fairm., 1897, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XLI, p. 403.

**Madagascar** : Île de Sainte-Marie (*Perrot*).

**valida** Fairm., 1897, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XLI, p. 404.

**Madagascar** : Île de Sainte-Marie (*Perrot*).

<sup>(1)</sup> Donckier met cette espèce dans le genre *Cephalolia* avec doute.

COELAENOMENODERA<sup>(1)</sup><sub>19</sub>

E. Blanchard, 1845, *Hist. nat. Ins.*, II, p. 181.

**abnormis** Fairm., 1897, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XLI, p. 405.

Madagascar : Province d'Antsihanakä (Perrot).

**bicavata** Fairm., 1897, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XLI, p. 405.

Madagascar : Fénerive (Perrot).

**campestris** Fairm., 1887, *Le Naturaliste*, p. 72, fig. 8. — Id., *Ann. Soc. ent. Belg.*, 1895, p. 39.

Madagascar.

**chermesina** Fairm., 1897, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XLI, p. 405.

Madagascar : Province d'Antsihanakä (Perrot).

**coccinea** Fairm., 1890, *Annales de la Société entomologique de France, Bulletin*, p. cciii.

Madagascar.

**Coquereli** Fairm., 1869, *Annales de la Société entomologique de France*, p. 255.

Madagascar : (Coquerel).

**crassicornis** Fairm., 1897, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, p. 404.

Madagascar : Fénerive et province d'Antsihanakä (Perrot).

**cucullata** Guérin, 1840 [Acentroptera], *Icon. Règne anim.*, p. 271. — Baly, *Cat. Hispid. Brit. Mus.*, I, 1858, p. 119, pl. VIII, fig. 6. — Fairm., *Ann. Soc. ent. Fr.*, 1869, p. 255.

Madagascar.

**distinguenda** Fairm., 1897, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XLI, p. 404.

Madagascar : Fénerive (Perrot).

**femorata** Fairm., 1890, *Annales de la Société entomologique de France, Bulletin*, p. cciii.

Madagascar : Île de Sainte-Marie (Perrot).

**Le Royi** Fairm., 1880, *Le Naturaliste*, I, p. 316.

Madagascar.

**luctuosa** Fairm., 1897, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XLI, p. 404.

Madagascar : Province d'Antsihanakä (Perrot).

**luridicollis** Fairm., 1897, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XLI, p. 405.

Madagascar : Fianarantsoa (Perrot).

**Perrieri** Fairm., 1898, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XLII, p. 498.

Madagascar : Mevatananä (Perrier).

<sup>(1)</sup> *C. cucullata* Thoms. 1858, décrite du Gabon, a été indiquée comme synonyme de *cucullata* Guérin, mais cette synonymie demande confirmation. — *C. sculpilis* Fairm., 1895, est

décrite de Madagascar par erreur. Le type de cette espèce qui est dans la collection Donckier vient de la côte orientale d'Afrique (baie de Delagoa).

**praeusta** Guérin, 1838 [Acentroptera], *Icon. Règne anim.*, p. 272. — Baly, *Cat. Hispid. Brit. Mus.*, I, 1858, p. 119. — Fairm., *Ann. Soc. ent. Fr.*, 1869, p. 256.

Madagascar.

**pulchella** Coq., 1851 [Cephalolia], *Rev. Mag. Zool.*, p. 90. — Id., *Ann. Soc. ent. Fr.*, 1852, p. 404. — Fairm., *Ann. Soc. ent. Fr.*, 1869, p. 257.

Madagascar : Île de Sainte-Marie (Coquerel).

**suturalis** Guérin, 1838 [Acentroptera], *Icon. Règne anim.*, p. 272. — Baly, *Catal. Hispid. Brit. Mus.*, 1858, I, p. 120. — Fairm., *Ann. Soc. ent. Fr.*, 1869, p. 256.

Madagascar.

**tarsata** Baly, 1858, *Catal. Hispid. Brit. Mus.*, I, p. 119. — Fairm., *Ann. Soc. ent. Fr.*, 1869, p. 256.

Madagascar (?): *Patria ignota* (d'après Baly); probablement Madagascar (d'après Fairmaire).

**tristicula** Fairm., 1890, *Annales de la Société entomologique de France, Bulletin*, p. ccm.

Madagascar.

#### ONCOCEPHALA<sub>1</sub>

Chevrolat, 1847, in d'Orbigny, *Dict. univ. d'Hist. nat.*, IX, p. 110.

**Perrieri** Fairm., 1899 (octobre), *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XLIII, p. 557.

**Bowyeri** Gestro, 1899 (décembre), *Annali del Museo civico di Stor. nat. di Genova*, série 2, XX, p. 326.

Madagascar : Mevatananã (Perrier).

#### TRICHISPA<sub>1</sub>

Chapuis, 1875, *Genera Col.*, XI, p. 331.

**sericea** Guérin, 1838 [Hispa], *Icon. Règne anim.*, p. 268. — Fairm. [Id.], *Ann. Soc. ent. Fr.*, 1869, p. 258. — Chapuis, *Gen.*, pl. CXXIX, fig. 5.

Madagascar. — Afrique : Zanzibar.

#### PLATYPRIA<sub>1</sub>

Guérin, 1840, *Revue zoologique*, p. 139.

**abdominalis** Chapuis, 1877, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XX, p. 50.

Madagascar : Diego-Suarez, montagne d'Ambre (Alluaud).

#### HISPA<sub>11</sub>

Linné, 1767, *Systema Naturae*, éd. XII, p. 603.

**aeneicolor** Fairm., 1869, *Annales de la Société entomologique de France*, p. 259.

Comores : Mayotte (Coquerel).

- aeneipennis** Duvivier, 1891, *Ann. de la Soc. ent. Belg.*, XXXV, *Comptes rendus*, p. CCCLXVII.  
**Madagascar.**
- apicata** Fairm., 1869, *Annales de la Société entomologique de France*, p. 258.  
**Madagascar** : Île de Sainte-Marie (*Coquerel*).
- Gestroi** Chapuis, 1877, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XX, p. 53.  
**Madagascar.**
- hystrix** Duvivier, 1891, *Ann. de la Soc. ent. de Belg.*, XXXV, *Comptes rendus*, p. CCCLXVII.  
**Madagascar.**
- lividipes** Fairm., 1893, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XXXVII, p. 554.  
**Comores** : Mayotte (*Humboldt*).
- longespinoza** Fairm., 1869, *Ann. S. ent. Fr.*, p. 259. — Brancs., *Jahr. Trencs.*, XV, 1893, p. 246.  
**Madagascar** : Île de Sainte-Marie (*Coquerel*); Nosy-Bé (*Frey*).
- Ritzemai** Chapuis, 1877, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XX, p. 55.  
**Madagascar.**
- Sikorai** Duvivier, 1891, *Ann. de la Soc. ent. de Belg.*, XXXV, *Comptes rendus*, p. CCCLXVI.  
**Madagascar.**
- subhirta** Chapuis, 1877, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XX, p. 52.  
**Madagascar.**
- tristis** Duviver, 1891, *Ann. de la Soc. ent. de Belgique*, XXXV, *Comptes rendus*, p. CCCLXVII.  
**Madagascar.**

CASSIDINI<sub>56</sub>

- Boheman, *Monographia Cassidarum*, I, 1850; II, 1854; III, 1855; IV, 1862.  
 — Id., *Catal. Col. British Museum, Cassididae*, 1856.

HOPLIONOTA<sub>23</sub>

Hope, 1840, *Coleopt. Manual*, III, p. 153.

- armigera** Ol., 1808 [Cassida], *Entom.*, VI, gen. 97, p. 962, pl. V, fig. 85. — Bohem., *Monogr.*, I, 1850, p. 19. — Id., *Cat. Brit. Mus.*, 1856, p. 3.  
**Madagascar** : (*Goudot*).
- biaculeata** Bohem., 1856, *Catalogue of the Cassididae in the coll. of the British Museum*, p. 3.  
**Madagascar.**
- bispinosa** Bohem., 1850, *Monogr. Cassidarum*, I, p. 22. — Id., *Cat. Brit. Mus.*, 1856, p. 3.  
**Madagascar.**
- echinata** F., 1801 [Cassida], *Syst. Eleuther.*, I, p. 390. — Ol. [Id.], *Ent.*, VI, 1808, gen. 97, p. 963, pl. V, fig. 86. — Bohem., *Mon. Cassid.*, I, 1850, p. 18, pl. I, E, fig. 1 à 5.  
 — Id., *Cat. Brit. Mus.*, 1856, p. 3.  
**Madagascar** : (*d'après Boheman*). — **Australie.** — **Java.**

- erythrocata** Boheman, 1850, *Mon. Cassidid.*, I, p. 31. — Id., *Cat. Brit. Mus.*, 1856, p. 6.  
Madagascar.
- gemmata** Klug, 1833 [Imatidium], *Ins. Madag.*, p. 210 (122), pl. V, fig. 11. — Bohem., *Mon.*, I, 1850, p. 39. — Id., *Cat. Brit. Mus.*, 1856, p. 7.  
Madagascar : (Goudot).
- horrida** Boheman, 1850, *Monogr. Cassididarum*, I, p. 25. — Id., *Cat. Brit. Mus.*, 1856, p. 4.  
Madagascar.
- luctuosa** Boheman, 1850, *Monogr. Cassididarum*, I, p. 30. — Id., *Cat. Brit. Mus.*, 1856, p. 6.  
Madagascar.
- marginata** Boheman, 1850, *Mon. Cassid.*, I, p. 33. — Id., *Cat. Brit. Mus.*, 1856, p. 6.  
Madagascar.
- nigra** Duvivier, 1891, *Ann. de la Soc. ent. de Belgique*, XXXV, *Comptes rendus*, p. CCCLXVIII.  
Madagascar : (Sikora).
- ochracea** Boheman, 1850, *Mon. Cassididarum*, I, p. 29. — Id., *Cat. Brit. Mus.*, 1856, p. 6.  
Madagascar.
- pallens** Boheman, 1850, *Monogr. Cassididarum*, I, p. 32. — Id., *Cat. Brit. Mus.*, 1856, p. 6.  
Madagascar.
- pallescens** Guérin, 1844, *Icon. Règne anim.*, p. 287. — Bohem., *Mon.*, I, 1850, p. 21. —  
Id., *Cat. Brit. Mus.*, 1856, p. 3.  
Madagascar.
- paradoxa** Boheman, 1850, *Monogr. Cassididarum*, I, p. 26. — Id., *Cat. Brit. Mus.*, 1856, p. 4.  
Madagascar.
- permira** Fairm., 1895, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XXXIX, p. 39.  
Madagascar : Diego-Suarez, montagne d'Ambre (Alluaud).
- plicata** Klug, 1833 [Imatidium], *Ins. Madag.*, p. 210 (122), pl. V, fig. 10. — Bohem., *Mon.*,  
I, 1850, p. 27. — Id., *Cat. Brit. Mus.*, 1856, p. 5.  
Madagascar : (Goudot).
- pulchella** Guérin, 1844, *Icon. Règne anim.*, p. 288. — Bohem., *Mon.*, I, 1850, p. 28. —  
Id., *Cat. Brit. Mus.*, 1856, p. 6.  
Madagascar.
- quadricornis** Boheman, 1850, *Mon. Cassid.*, I, p. 24. — Id., *Cat. Brit. Mus.*, 1856, p. 4.  
Madagascar.
- quadrituberculata** Guérin, 1844, *Icon. Règne anim.*, p. 287. — Bohem., *Mon.*, I, 1850,  
p. 23. — Id., *Cat. Brit. Mus.*, 1856, p. 4.  
Madagascar.
- semiviridis** Guérin, 1844, *Icon. Règne anim.*, p. 287. — Bohem., *Mon.*, I, 1850, p. 20. —  
Id., *Cat. Brit. Mus.*, 1856, p. 3.  
Madagascar.
- viridinotata** Boheman, 1856, *Catalogue of the Cassididae in the coll. of the British Museum*, p. 4.  
Madagascar.



**viridipicta** Boheman, 1862, *Monographia Cassidarum*, IV, p. 12.

**Madagascar** : Île de Sainte-Marie (*Coquerel*).

**viriditincta** Boheman, 1856, *Catalogue of the Cassididae in the coll. of the British Museum*, p. 4.

**Madagascar**.

#### METRIOPEPLA<sub>2</sub>

Fairmaire, 1882, *Ann. Soc. ent. Belg.*, XXVI, *Compt. rend.*, p. LVII.

**rubrocostata** Fairm., 1898, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XLII, p. 258.

**Madagascar**.

**tenuecostata** Fairm., 1899, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XLIII, p. 556.

**Madagascar** : Mevatananä (*Perrier*).

#### ASPIDOMORPHA<sub>4</sub><sup>(1)</sup>

Hope, 1840, *Coleopt. Manual*, III, p. 158.

**apicalis** Klug, 1833 [Cassida], *Ins. Madag.*, p. 210 (122). — Bohem., *Mon.*, II, 1854, p. 257. — Id., *Cat. Brit. Mus.*, 1856, p. 106.

**Madagascar** : (*Goudot*).

**madagascariica** Boheman, 1854, *Mon.*, II, p. 275. — Id., *Cat. Brit. Mus.*, 1856, p. 109. — Fairm., *Ann. Soc. ent. Belg.*, 1893, p. 525. — Brancs., *Jahr. Trencsin.*, XV, 1893, p. 246. — Alluaud, *Bull. Mus.*, 1896, p. 375. — Fairm., *Mém. Soc. zool. Fr.*, 1899, p. 28.

**Madagascar** : Soalalä et Nosy Bé (*Frey*); Majunga (*Bastard*); Mevatananä (*Dorr*). — **Mascareignes** : Maurice (*Alluaud*). — **Comores** : Mayotte (*Coquerel*). — **Afrique?** : Sierra-Leone.

**pontifex** Boheman, 1854, *Mon. Cassidid.*, II, p. 286. — Id., *Cat. Brit. Mus.*, 1856, p. 110.

**Madagascar**.

**rotunda** Fairm., 1897, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XLI, p. 203.

**Madagascar** : Diego-Suarez (*Bontemps*).

#### CASSIDA<sub>11</sub><sup>(2)</sup>

Linné, 1758, *Systema Naturae*, édition X, p. 362.

**atripennis** Fairm., 1869, *Annales de la Société entomologique de France*, p. 253.

**Madagascar** : (*Coquerel*).

<sup>(1)</sup> Deyrolle in Maillard (*Notes sur l'île de la Réunion*, p. 21) cite *Aspidomorpha quinquefasciata* F. (Bohem., *Mon.*, II, p. 250) et *A. Cineta* F. (Bohem., *Mon.*, II, p. 251) comme se trouvant à la Réunion. La présence aux Mascareignes de ces espèces africaines demande confirmation.

<sup>(2)</sup> Boheman (*Cat. Brit. Mus.*, *Cassididae*, p. 120) cite *Cassida obovata* Klug comme provenant de l'île Maurice. Cette espèce est originaire de l'île du Prince, que Boheman a pu confondre avec l'île de France, ancienne dénomination de l'île Maurice.

- cepaecolor** Fairm., 1898, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XLII, p. 498.  
**Madagascar** : Mevatananã (Perrier).
- Coquereli** Boheman, 1862, *Monographia Cassidarum*, IV, p. 308.  
**Comores** : Mayotte (Coquerel).
- coronula** Boheman, 1854, *Mon. Cassid.*, II, p. 365. — Id., *Cat. Brit. Mus.*, 1856, p. 124.  
**Madagascar**. — **Afrique** : Sénégal.
- decolorata** Boheman, 1856, *Cat. Cassid. Brit. Mus.*, p. 144. — Fairm., *Ann. Soc. ent. Belg.*, 1893, p. 525. — Brancs., *Jahr. Trencsin.*, XV, 1893, p. 246. — Fairm. (et var. **lutea**), *Bull. Soc. ent. Fr.*, 1896, p. 222 et 223.  
**Madagascar** : Nosy Bé (Frey). — **Comores** : Anjouan; Mayotte (Coquerel). —  
**Îlots épars** : Aldabra.
- frontalis** Boheman, 1856, *Catal. of the Cassid. in the Coll. of the British Museum*, p. 143.  
**Madagascar**.
- insularis** Boheman, 1854, *Mon. Cassid.*, II, p. 433. — Id., *Ca. Brit. Mus.*, 1856, p. 136.  
**Madagascar**.
- limbella** Fairm., 1900, *Annales de la Société entomologique de France*, 1899, p. 507.  
**Madagascar**.
- pallescens** Boheman, 1862, *Monographia Cassidarum*, IV, p. 334.  
**Comores** : Mayotte (Coquerel).
- rimosa** Boheman, 1854, *Mon. Cassidarum*, II, p. 290. — Id., *Cat. Brit. Mus.*, 1856, p. 143.  
**Madagascar**.
- taediosa** Boheman, 1856, *Catal. of the Cassididae in the Coll. of the British Mus.*, p. 143.  
**Madagascar**.

CASSIDOPSIS<sub>2</sub>

Fairmaire, 1899, *Ann. Soc. ent. Belg.*, XLIII, p. 557.

- basipennis** Fairm., 1899, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XLIII, p. 557.  
**Madagascar** : Vallée de la Betsibokã (Perrier).
- Perrieri** Fairm., 1900, *Bulletin de la Société entomologique de France*, p. 89.  
**Madagascar** : Mevatananã (Perrier).

LACCOPTERA<sub>4</sub>

Boheman, 1855, *Monogr. Cassid.*, III, p. 55.

- humerosa** Fairm., 1898, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XLII, p. 258.  
**Madagascar** : Mevatananã (Perrier).

- Perrieri** Fairm., 1898, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XLII, p. 429.  
**Madagascar** : Mevatananä (Perrier).
- regularis** Fairm., 1898, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XLII, p. 429.  
**Madagascar** : Mevatananä (Perrier).
- spectrum** Boheman, 1855, *Monogr. Cassid.*, III, p. 63. — Id., *Cat. Brit. Mus.*, 1856, p. 154.  
**Madagascar**.

COPTOCYCLA<sub>10</sub>

- Chevrolat, 1844, in d'Orbigny, *Dict. univ. d'Hist. nat.*, IV, p. 202.  
 Boheman, *Mon. Cassid.*, III, 1855, p. 90.  
 Weise, *Deutsche ent. Zeitschr.*, 1896, p. 11 et 13.
- auropustulata** Fairm., 1899, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XLIII, p. 558.  
**Madagascar** : Vallée de la Betsibokä (Perrier).
- discolor** Boheman, 1855, *Monographia Cassididarum*, III, p. 412. — Id., *Cat. Brit. Mus.*, 1856, p. 192.  
**Madagascar**.
- dulcis** Boheman, 1862, *Monographia Cassididarum*, IV, p. 430.  
**Madagascar?**
- Goudoti** Boheman, 1855, *Mon. Cassid.*, III, p. 264. — Id., *Cat. Brit. Mus.*, 1856, p. 175.  
**Madagascar** : (Goudot).
- inconstans** Fairm., 1900, *Annales de la Société entomologique de France*, 1899, p. 506.  
**Madagascar** : Mevatananä (Perrier).
- leopardina** Boheman, 1855, *Mon.*, III, p. 255. — Id., *Cat. Brit. Mus.*, 1856, p. 175. — Fairm., *Ann. Soc. ent. Belg.*, 1893, p. 525. — Brancs., *Jahr. Trencsin.*, XV, 1893, p. 246.  
**Madagascar** : Soalalä et Nosy Bé (Frey). — **Comores** : Mayotte (Coquerel). — Séchelles.
- rubroornata** Boheman, 1855, *Monogr. Cassid.*, III, p. 413. — Id., *Cat. Brit. Mus.*, 1856, p. 192.  
**Madagascar**.
- rugipennis** Boheman, 1855, *Monographia Cassid.*, III, p. 405. — Id., *Cat. Brit. Mus.*, 1856, p. 191.  
**Madagascar**.
- tricolorata** Fairm., 1897, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XLI, p. 203.  
**Madagascar**.
- verrucata** Boheman, 1855, *Monographia Cassid.*, III, p. 265. — Id., *Cat. Brit. Mus.*, 1856, p. 176.  
**Madagascar**.

**LARIIDAE**<sub>10</sub>

(BRUCHIDAE-MYLABRIDAE)

**LARIA**<sup>(1)</sup><sub>7</sub>Scopoli, 1763, *Ent. Carniol.*, p. 21.MYLABRIS Müller, 1764, *Fauna Ins., Fridrichsdalina*, p. XIV.BRUCHUS || Linné, 1767, *Syst. Nat.*, édition 12, p. 604.**conicicollis** Fairm., 1898, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XLII, p. 247.

Madagascar : Mevatananä (Perrier).

**graphicus** Fähr., 1839, in Schönh., *Genera et Species Curculionidum*, V, p. 104.

Madagascar.

**humerosus** Fairm., 1898, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XLII, p. 247.

Madagascar : Mevatananä (Perrier).

**nigricornis** F., 1801, *Syst. Eleuther.*, II, p. 400. — Fähr. in Schönh., *Gen. et Sp. Curcul.*, V, 1839, p. 65.

Mascareignes : Maurice.

**nigritarsis** Fairm., 1899, *Mémoires de la Société zoologique de France*, XII, p. 26.

Madagascar : Tananarive (Jobit).

**pandani** Blanch., 1845 [Pachymerus], *Hist. Ins.*, II, p. 114, pl. X, fig. 6 et 7 (et larve)<sup>(2)</sup>.

Madagascar (ou Mascareignes?).

**scutellaris** Philipp, 1864, *Stettin. ent. Zeit.*, p. 358. — Fairm., *Ann. Soc. ent. Belg.*, 1898, p. 248. — Id., *Mém. Soc. zool. Fr.*, 1899, p. 26.

Madagascar : Mevatananä (Perrier); Tananarive (Dorr). — Mascareignes : La Réunion (d'après Deyrolle in Maillard). — Amérique du Sud : Chili.

**CARYOBORUS**<sub>3</sub>Schönherr, 1833, *Genera et Sp. Curculionidum*, I, p. 92.**Alluaudi** Allard, 1895, *Annales de la Soc. entomol. de France, Bulletin*, p. CLIV.

Madagascar : Diego-Suarez, cirque de la Montagne des Français (Alluand).

**denticulatus** Klug, 1833, *Insecten von Madagascar*, p. 187 (99).

Madagascar : (Goudot).

**serratus** Ol., 1790 [Bruchus], *Encycl. method.*, V, p. 199. — Id., *Ent.*, IV, 1795, gen. 79, p. 10, pl. I, fig. 8. — Gyll. in Schönh., *Gen. et Sp. Curcul.*, I, 1839, p. 94.Mascareignes : Maurice<sup>(3)</sup>. — Afrique tropicale : Sénégal.

<sup>(1)</sup> Toutes les espèces sont décrites sous le nom générique de *Bruchus*. Au sujet du nom de *Laria*, cf. Bedel, *Faune Col. Bass. Seine*, V, p. 343.

<sup>(2)</sup> Cette espèce est citée et non décrite dans

les *Annales de la Société entomologique de France*, 1845, *Bulletin*, p. IV.

<sup>(3)</sup> Signalé de l'île Maurice par Dejean (*Catal.*) sous le nom inédit de *Bruchus gleditsiae*.

**CERAMBYCIDAE**<sub>397</sub>

(LONGICORNIA)

**Serville**, Nouvelle Classification des Longicornes, *Ann. Soc. ent. Fr.* :  
*Prionini*, 1832, p. 118; *Cerambycini*, 1833, p. 528 et 1834, p. 5;  
*Lamini*, 1835, p. 5; *Lepturini*, 1835, p. 197. — **Thomson**, Essai  
d'une Classif. des Cérambycides, Paris, 1861. — **Id.**, *Systema*  
*Cerambycidarum*, Liège, 1864.

**PRIONINI**<sub>44</sub>**PARANDRA**<sub>1</sub>

**Latreille**, 1802, *Hist. nat. des Ins.*, III, p. 160.

**comoriana** Fairm., 1895, *Annales de la Société entomol. de France, Bulletin*, p. ccv.

**Comores.**

**SOROCERUS**<sub>1</sub>

**Fairmaire**, 1899, *Ann. Soc. ent. Belg.*, XLIII, p. 547.

**pubicollis** Fairm., 1899, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XLIII, p. 547.

**Madagascar** : Baie d'Antongil (*Mocquerys*).

**HOPLODERES**<sub>5</sub>

**Serville**, 1832, *Ann. Soc. ent. Fr.*, p. 126 et 147.

**aquilus** Coq., 1859, *Ann. Soc. ent. Fr.*, p. 254, pl. VII, fig. 2. — Fairm., *ibid.*, 1871, p. 57.

**Madagascar** : Nosy Bé (*D' Le Roy*).

**Grandidieri** Fairm., 1894, *Ann. Soc. ent. Belg.*, p. 146. — Künck. in Grandid., *Hist. Madag., Col.*, pl. XLVI, fig. 2.

**Madagascar.**

**laevicollis** Pascoe, 1867, *Annals and Magazine of natural History*, série 3, XIX, p. 412.

**Madagascar.**

**rugicollis** Waterh., 1878, *Cist. ent.*, II, p. 289. — Künck. in Grandid., *Hist. Madag., Col.*, pl. LIII, fig. 6.

**Madagascar** : Tananarive (*Toy*).

**spinipennis** Serville, 1832, *Ann. Soc. ent. Fr.*, p. 148. — Klug, *Ins. Madag.*, 1833, p. 205 (117).  
— Coq., *Ann. Soc. ent. Fr.*, 1859, p. 254. — Fairm., *Ann. Soc. ent. Fr.*, 1871, p. 57.  
— Künck. in Grandid., *Hist. Madag., Col.*, pl. XLVI, fig. 1. — Fairm., *Ann. Soc. ent. Belg.*, 1893, p. 525.

**Madagascar** : Sainte-Marie, forêt de Kalalo (*Coquerel*). — **Comores** : Grande Comore (*Humblot*).

**MACROTOMA**<sub>20</sub>

Serville, 1832, *Ann. Soc. ent. Fr.*, p. 124 et 137.

Waterhouse, *Ann. Mag. nat. Hist.*, série 5, XIV, 1884, p. 376.

**asperata** Waterh., 1880, *Annals and Magazine of natural History*, série 5, V, p. 411.

Madagascar : Tananarive (*Kingdon*).

**castanea** Ol., 1795 [Prionus], *Entomologie*, IV, gen. 66, p. 23, pl. VIII, fig. 28 et 29.

Mascareignes : Maurice<sup>(1)</sup>.

**cinnamomea** Ol., 1795 [Prionus] *Entomologie*, IV, gen. 66, p. 20, pl. V, fig. 18.

**corticina** Schönh.<sup>(2)</sup>, 1817 [Prionus], *Synon. Ins.*, I, 3, p. 345. — Klug, *Ins. Madag.*, 1833, p. 204 (116). — Coq., *Ann. Soc. ent. Fr.*, 1856, p. 508 et 1862, p. 107, fig. 3 et 4. — Fairm., *Ann. Soc. ent. Fr.*, 1868, p. 819.

Madagascar : (*Goudot, Coquerel*).

**Cowani** Waterh., 1884, *Annals and Magazine of natural History*, série 5, XIV, p. 384.

Madagascar : Fianaran'soa (*Cowan*).

**crassa** Fairm., *Ann. Soc. ent. Fr.*, 1868, p. 820. — Künck. in Grandid., *Hist. Madag., Col.*, pl. XLV, fig. 3.

Madagascar : (*Coquerel*).

**gracilicornis** Waterh., 1882, *Annals and Magazine of natural History*, série 5, IX, p. 47.

Madagascar : Fianarantsoa.

**jejuna** Klug, 1833, *Ins. Madag.*, p. 204 (116), pl. V, fig. 2. — Fairm., *Ann. Soc. ent. Fr.*, 1868, p. 819. — Künck. in Grandid., *Hist. Madag., Col.*, pl. XLV, fig. 1 et 2.

Madagascar : (*Goudot, Coquerel*).

**laeta** Waterh., 1880, *Annals and Magazine of natural History*, série 5, V, p. 410.

Madagascar : Fianarantsoa (*Shaw*).

**laevis** Fairm., 1868, *Ann. Soc. ent. Fr.*, p. 820. — Künck. in Grandid., *Hist. Madag., Col.*, pl. XLV, fig. 4. — Brancs., *Jahr. Trencsin.*, XV, 1893, p. 241.

Madagascar : Île de Sainte-Marie (*Coquerel*); Nosy Bé (*Frey*).

**mutica** Waterh., 1880, *Annals and Magazine of natural History*, série 5, V, p. 414.

Madagascar : Fianarantsoa (*Shaw*).

**obscura** Waterh., 1880, *Annals and Magazine of natural History*, série 5, V, p. 410.

Madagascar : Tananarive.

**palmata** F., 1792 [Prionus], *Ent. Syst.*, I, 2, p. 249. — Lap.-Cast., *Hist. nat.*, II, 1840, p. 400. — Künck. in Grandid., *Hist. Madag., Col.*, pl. XLVII, fig. 1 et 2.

<sup>(1)</sup> Olivier ignorait la provenance de cette espèce. Dejean (*Catal.* p. 342) la signale de l'île Maurice.

<sup>(2)</sup> Schönherr avait changé le nom d'Olivier à cause de *Prionus cinnamomeus* Linné (*nec* Olivier).

Cette espèce de Linné étant devenue le type du genre *Orthomegas* Serville (*Ann. Soc. ent. Fr.*, 1832, p. 149), le nom de *cinnamomeus* Ol. doit revenir à ce *Macrotoma* décrit de Cayenne sans doute par erreur.

**senegalensis** Ol., 1795 [Prionus], *Entomologie*, IV, gen. 66, p. 22, pl. VII, fig. 25.

**Madagascar** : (d'après Künckel) <sup>(1)</sup>. — **Afrique** tropicale.

**Pfeifferae** Waterh., 1880, *Annals and Magazine of natural History*, série 5, V, p. 412.

**Madagascar** : (Ida Pfeiffer).

**rudis** Fairm., 1868, *Annales de la Société entomologique de France*, p. 820.

**Madagascar** : Île de Sainte-Marie (Coquerel).

**simplex** Waterh., 1876, *Ann. Mag. nat. Hist.*, série 4, XVIII, p. 121. — Id., *Phil. Trans. roy. Soc. Lond.*, CLXVIII, 1879, p. 531.

**Mascareignes** : Rodrigue.

**sodalis** Waterh., 1880, *Ann. Mag. nat. Hist.*, série 5, V, p. 413, et IX, 1882, p. 48.

**Madagascar** : Fianarantsoa (Cowan).

**tenuelimbata** Nonfried, 1892, *Entomologische Nachrichten*, p. 139. — Brancs., *Jahr. Trencsin.*, XV, 1893, p. 240.

**Madagascar** : Nosy Bé (Frey).

**vicina** Waterh., 1880, *Annals and Magazine of natural History*, série 5, V, p. 412.

**Madagascar** : Tananarive (Kingdon).

**Watersi** Waterh., 1884, *Annals and Magazine of natural History*, série 5, XIV, p. 385.

**Madagascar** : Pays Betsileo (Thomas Waters).

**Wrighti** Waterh., 1880, *Annals and Magazine of natural History*, série 5, V, p. 414. — Lameere, *Ann. Soc. ent. Fr.*, 1893, *Bull.*, p. cv.

**Séchelles** : Mahé (P. Wright, Alluaud).

### MALLODON<sub>2</sub>

Serville, 1832, *Ann. Soc. ent. Fr.*, p. 128 et 176.

Thomson, Revis. des Mallodonites, *Physis*, I, 2, 1867, p. 85 et 92.

**Downesi** Hope, 1843, *Ann. Mag. nat. Hist.*, série 1, XI, p. 366. — Thomson, *Physis*, I, 2, 1867, p. 96. — Brancs., *Jahr. Trencsin.*, XV, 1893, p. 241. — Fairm., *Ann. Soc. ent. Belg.*, 1893,

**laevipennis** White, 1853, *Catal. Col. Brit. Mus.*, *Longicornia*, VII, 1, p. 45.

**Madagascar** : Nosy Bé (Frey); Diego-Suarez (Alluaud). — **Comores** : Grande Comore (Humboldt). — **Afrique** intertropicale et australe.

**proximus** Thomson, 1867, *Physis*, I, 2, p. 97. — Brancs., *Jahr. Trencsin.*, XV, 1893, p. 241.

**Madagascar** : Nosy Bé (Frey).

### PLATYGNATHUS<sub>2</sub>

Serville, 1832, *Ann. Soc. ent. Fr.*, p. 126 et 150.

**octangularis** Ol., 1795 [Prionus], *Entom.*, IV, gen. 66, p. 33, pl. VI, fig. 19 et pl. XIII,

<sup>(1)</sup> Cette espèce africaine a pu être confondue avec l'une des nombreuses espèces décrites de Madagascar.

fig. 54. — Serville, *Ann. Soc. ent. Fr.*, 1832, p. 151. — Künck. in Grandid., *Hist. Madag.*, *Col.*, pl. XLV, fig. 5 et 6.

**Madagascar.** — **Mascareignes :** Maurice.

**parallelus** Serv., 1832, *Ann. Soc. ent. Fr.*, p. 151. — Lacord., *Genera*, IX, 1869, p. 122, n. 2.

**Mascareignes :** Maurice.

#### CLOSTERUS<sub>7</sub>

Serville, 1832, *Ann. Soc. ent. Fr.*, p. 130 et 193.

**flabellicornis** Serville, 1832, *Ann. Soc. ent. Fr.*, p. 194. — Klug, *Ins. Madag.*, 1833, p. 205 (117). — Fairm., *Ann. Soc. ent. Fr.*, 1871, p. 56. — Lacord., *Genera*, IX, pl. LXXXII, fig. 2. — Künck. in Grandid., *Hist. Madag.*, *Col.*, pl. XLV, fig. 7 et 8. — Brancs., *Jahr. Trencsin.*, XV, 1893, p. 241.

**Gerrardi** Pascoe, 1867 [Prionus], *Annals and Mag. of nat. Hist.*, série 3, XIX, p. 411, ♀.

**Madagascar :** (Goudot, *W. S. Gerrard*); Nosy Bé (*Frey*).

**Janus** Thomson, 1877, *Revue et Magasin de Zoologie*, p. 263.

**Madagascar.**

**denticollis** Fairm., 1896, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XL, p. 366.

**Madagascar :** Fianarantsoa (*Perrot*).

**longiramis** Gahan, 1890, *Annals and Magazine of natural History*, série 6, VI, p. 458.

**Madagascar :** (*Scott Elliot*).

**major** Waterh., 1875, *Annals and Magazine of natural History*, série 4, XV, p. 413. — Künck. in Grandid., *Hist. Madag.*, *Col.*, pl. LIII, fig. 11.

**Madagascar.**

**oculatus** Gahan, 1890, *Transactions of the entomological Society of London*, p. 297.

**Madagascar.**

**serraticornis** Gahan, 1890, *Transactions of the entomological Society of London*, p. 298.

**Madagascar.**

#### MEGOPIS<sub>4</sub>

Serville, 1832, *Ann. Soc. ent. Fr.*, p. 127 et 161.

PACHYPLEURA White, 1853, *Cat. Col. Brit. Mus.*, VII, 1, p. 27.

**Coquereli** Fairm., 1880, *Le Naturaliste*, I, p. 300.

**Mascareignes :** La Réunion (*Coquerel*).

**Lacordairei** Lameere, 1885, *Ann. Soc. ent. Belg.*, XXIX, *Comptes rendus*, p. XII.

**Mascareignes :** Maurice.



**modesta** White, 1853 [Pachypleura], *Cat. Col. Brit. Mus. Longicornia*, VII, 1, p. 27. — Fairm.  
[Id.], *Ann. Soc. ent. Fr.*, 1871, p. 56.

**Madagascar** (?). — **Afrique australe** : Natal.

**mutica** Serville, 1832, *Ann. Soc. ent. Fr.*, p. 162. — Lap.-Cast., *Hist. nat.*, II, 1840, p. 399.

**Mascareignes** : Maurice.

### TERETICUS<sub>2</sub>

Waterhouse, 1879, *Cistula entomologica*, II, p. 534.

**antennalis** Gahan, 1890, *Annals and Magazine of natural History*, série 6, VI, p. 459.

**Madagascar** : Montagnes de l'Imerinā.

**pectinicornis** Waterh., 1879, *Cistula entomologica*, II, p. 535.

**Madagascar** : Tananarive (*Kingdon*).

### CERAMBYCINI<sub>186</sub>

#### PECTOCTENUS<sub>1</sub>

Fairmaire, 1896, *Ann. Soc. ent. Belg.*, XL, p. 366.

**Scalabrei** Fairm., 1896, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XL, p. 366.

**Madagascar** : Ankabokā (*Scalabre*).

#### HOLORUSIUS<sub>1</sub>

Fairmaire, 1898, *Ann. Soc. ent. Belg.*, XLII, p. 250.

**Perrieri** Fairm., 1898, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XLII, p. 250.

**Madagascar** : Mevatananā (*Perrier*); Diego-Suarez (*Bontemps*).

#### HYPOSTILBUS<sub>1</sub>

Brancsik, 1897, *Jahr. Trencsin.*, XIX-XX, p. 126.

**griseus** Brancs., 1897, *Jahr. der nat. Ver. des Trencsiner Comit.*, XIX-XX, p. 126, pl. IV, fig. 19.

**Madagascar** : Nosy Bé (*Frey*).

#### MAROCAULUS<sub>1</sub>

Fairmaire, 1900, *Ann. Soc. ent. Fr.*, 1899, p. 501.

**impressicollis** Fairm., 1900, *Annales de la Société entomologique de France*, 1899, p. 502.

**Madagascar** : Vallée de la Betsibokā (*Perrier*).

#### DEROLOPHODES<sub>1</sub>

Brancsik, 1897, *Jahr. Trencsin.*, XIX-XX, p. 125.

**tuberosus** Brancs., 1897, *Jahr. nat. Ver. Trencsin. Comit.*, XIX-XX, p. 125, pl. IV, fig. 18.

**Madagascar** : Nosy Bé (*Frey*).

**XYSTROCERA**<sub>2</sub>

Serville, 1834, *Ann. Soc. ent. Fr.*, p. 69.

**viridipicta** Fairm., 1896, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XL, p. 367.

Madagascar : Ankabokä (*Scalabre*).

**vittata** F., 1792 [Callidium], *Entomologia systematica*, I, 2, p. 323.

**globosa** Ol., 1795 [Cerambyx], *Entom.*, IV, gen. 67, p. 27, pl. XII, fig. 81. — Coq., *Ann. Soc. ent. Fr.*, 1848, p. 180, pl. VII, iv, fig. 2 (larve). — Snellen, *Rech. Faune Madag.*, 1869, p. 2. — Waterh., *Phil. Trans. roy. Soc. Lond.*, CLXVIII, 1879, p. 511 et 532. — Künck. in Grandid., *Hist. Madag., Col.*, pl. XLVII, fig. 5. — Lameere, *Ann. Soc. ent. Fr.*, 1893, *Bull.*, p. cv. — Brancs., *Jahr. Trencsin.*, XV, 1893, p. 241. — Théry, *Bull. Soc. ent. Fr.*, 1897, p. 67. — Alluaud, *ibid.*, 1897, p. 151. — Linell, *Proc. U.-S. nat. Mus.*, XIX, 1897, p. 697.

Madagascar : Sainte-Marie (*Coquerel*); Nosy Bé (*Frey*). — Mascareignes. — Comores. — Séchelles. — Afrique tropicale. — Inde.

**NASTOCERUS**<sub>1</sub>

Fairmaire, 1897, *Ann. Soc. ent. Belg.*, XLI, p. 391.

**maculicornis** Fairm., 1897, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XLI, p. 391.

Madagascar : Mevatananä (*Perrier*).

**OPSAMATES**<sub>3</sub>

Ch. Waterhouse, 1879, *Trans. ent. Soc. Lond.*, p. 264.

**dimidiatus** Waterh., 1879, *Trans. ent. Soc. Lond.*, p. 265. — Id., *Aid to the Identif. of Ins.*, pl. VII, p. 171. — Künck. in Grandid., *Hist. Madag., Col.*, pl. LIII, fig. 3.

Madagascar : Fianarantsoa (*Shaw*).

**purpureipennis** Waterh., 1880, *Trans. ent. Soc. Lond.*, p. 60. — Id., *Aid to Identif. of Ins.*, pl. CLXXI, fig. 8.

Madagascar : Fianarantsoa (*Cowan*).

**pustulosus** Fairm., 1896, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XL, p. 368.

Madagascar : Diego-Suarez (*Alluaud*); Mevatananä (*Perrier*).

**TERASCHEMA**<sub>1</sub>

Thomson, 1860, *Essai Classif. Cerambyc.*, p. 198.

**Menaleas** Thoms., 1860, *Essai Classif. des Cerambyc.*, p. 199. — Lacord., *Genera*, IX, 1869, p. 254, note 1. — Künck. in Grandid., *Hist. Madag., Col.*, pl. XLVIII, fig. 10. — Brancs., *Jahr. Trencsin.*, XV, 1893, p. 241. — Alluaud, *Bull. Mus.*, 1896, p. 375.

Madagascar : Nosy Bé (*Frey*); Majunga (*Bastard*); baie d'Antongil (*Mocquerys*).

**CONIOLACHNUS**<sub>1</sub>

Fairmaire, 1898, *Ann. Soc. ent. Belg.*, XLII, p. 422.

**aculeatus** Fairm., 1898, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XLII, p. 422.

Mascareignes : Maurice.

**STROMATIUM**<sub>1</sub>

Serville, 1834, *Ann. Soc. ent. Fr.*, p. 80.

**barbatum** F.<sup>(1)</sup>, 1775 [Callidium], *Syst. Ent.*, p. 189. — Ol. [Id.], *Entom.*, IV, 1795, gen. 70, p. 10, pl. IV, fig. 41. — Lap.-Cast., *Hist. nat.*, II, 1840, p. 452. — Waterh., *Phil. Trans. roy. Soc. Lond.*, CLXVIII, 1879, p. 511 et 532. — Théry, *Bull. Soc. ent. Fr.*, 1897, p. 67.

Mascareignes. — Séchelles. — Indo-Malaisie.

**PHORACANTHA**<sub>1</sub>

Newman, 1840, *Ann. Mag. nat. Hist.*, série 1, V, p. 19.

**semipunctata** F., 1775 [Stenocorus], *Syst. Ent.*, p. 180. — Ol. [Cerambyx], *Ent.*, IV, 1795, gen. 67, p. 38, pl. II, fig. 19. — Waterh., *Phil. Trans. roy. Soc. Lond.*, CLXVIII, 1879, p. 511 et 532.

Mascareignes : Rodrigue<sup>(2)</sup>. — Australie.

**TRIMERODERUS**<sub>1</sub>

Fairmaire, 1896, *Ann. Soc. ent. Belg.*, XL, p. 372.

**Raffrayi** Fairm., 1896, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XL, p. 373.

Madagascar : Tamatave (Raffray).

**IBIDIION**<sub>1</sub>

Serville, 1834, *Ann. Soc. ent. Fr.*, p. 103.

**alienum** Quedenfeldt<sup>(3)</sup>, 1885, *Berliner entomologische Zeitschrift*, XXIX, p. 365.

Madagascar : dans la gomme Copal.

**ZARINA**<sub>1</sub>

Fairmaire, 1898, *Ann. Soc. ent. Belg.*, XLII, p. 251.

**semicyanea** Fairm., 1898, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XLII, p. 251.

Madagascar : Diego-Suarez (Bontemps).

<sup>(1)</sup> Je ne donne pas la synonymie de cette espèce, on la trouvera dans le Catalogue de Mü-  
nich, IX, p. 2810.

<sup>(2)</sup> Espèce australienne probablement importée

à Rodrigue. Pour sa bibliographie complète, voir  
le Catalogue de Munich, IX, p. 2819.

<sup>(3)</sup> Cette espèce n'appartient probablement  
pas à ce genre américain.

**CILIUM**<sub>1</sub>

Fairmaire, 1898, *Ann. Soc. ent. Belg.*, XLII, p. 421.

**Perrieri** Fairm., 1898, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XLII, p. 421.

**Madagascar** : Mevatananä (Perrier).

**ARRHYTHMUS**<sub>4</sub>

Ch. Waterhouse, 1878, *Cistula entomologica*, II, p. 289.

**aculeatus** Fairm., 1899, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XLIII, p. 547.

**Madagascar** : Baie d'Antongül (Mocquerys).

**pallimembris** Fairm., 1888, *Le Naturaliste*, p. 22, fig. 1. — Künck. in Grandid., *Hist. Madag.*, Col., pl. LII, fig. 5.

**Madagascar**.

**punctatus** Gahan, 1890, *Annals and Magazine of natural History*, série 6, VI, p. 461.

**Madagascar** : Montagnes de l'Imerinä.

**rugosipennis** Waterh., 1878, *Cistula entomologica*, II, p. 289. — Künck. in Grandid., *Hist. Madag.*, Col., pl. XLVII, fig. 9.

**Madagascar** : Tananarive (Toy); province d'Antsihanakä et Fianarantsoa (Perrot).

**ANTHRIBATUS**<sub>1</sub>

Fairmaire, 1896, *Ann. Soc. ent. Belg.*, XL, p. 381.

**nivosus** Fairm., 1896, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XL, p. 382.

**Madagascar** : Fénerive (Perrot).

**LINYRA**<sub>1</sub>

Fairmaire, 1898, *Ann. Soc. ent. Belg.*, XLII, p. 495.

**lymphatica** Fairm., 1898, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XLII, p. 496.

**Madagascar**.

**METACOPA**<sub>1</sub>

Fairmaire, 1896, *Ann. Soc. ent. Belg.*, XL, p. 376.

**variipennis** Fairm., 1896, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XL, p. 377.

**Madagascar** : Diego-Suarez, environs d'Antsiranä (Alluaud).

**ANISOGASTER**<sub>16</sub>

Deyrolle, 1862, in Maillard, *Notes sur l'Île de la Réunion*, H, p. 18.

**aenescens** Fairm., 1896, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XL, p. 374.

**Madagascar** : Diego-Suarez, montagne d'Ambre (Alluaud).

- cincarius** Fairm., 1898, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XLII, p. 420.  
Mascareignes : La Réunion (*Raffray*).
- fasciolatus** Fairm., 1899, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XLIII, p. 548.  
Mascareignes : La Réunion.
- flavicans** Deyrolle<sup>(1)</sup>, 1862, in Maillard, *Notes sur l'Île de la Réunion*, H, p. 19, pl. XX, fig. 6.  
Mascareignes : La Réunion.
- impressiusculus** Fairm., 1898, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XLII, p. 420.  
Mascareignes : La Réunion (*Raffray*).
- latesellatus** Fairm., 1896, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XL, p. 374.  
Madagascar : Diego-Suarez (*Alluaud*).
- longulus** Fairm., 1897, *Ann. de la Soc. ent. de Belgique*, XLI, p. 394, et XLII, 1898, p. 250.  
Madagascar : Mevatananã (*Perrier*).
- luteosparsus** Fairm., 1880, *Le Naturaliste*, I, p. 300.  
Mascareignes : La Réunion.
- myrmido** Fairm., 1871, *Ann. Soc. ent. Fr.*, p. 60. — Id., *Ann. Soc. ent. Belg.*, 1893, p. 525.  
Comores : Mayotte (*Coquerel*).
- nigrostrigatus** Fairm., 1897, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XLI, p. 393.  
Madagascar : Île de Sainte-Marie (*Perrot*).
- obscorellus** Fairm., 1896, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XL, p. 373.  
Madagascar : Diego-Suarez, montagne d'Ambre (*Alluaud*).
- punctum** Fairm., 1896, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XL, p. 374.  
Madagascar : Diego-Suarez (*Alluaud*).
- seriatoporus** Fairm., 1896, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XL, p. 373.  
Madagascar : Tsarasaotrã (*Scalabre*).
- signifer** Fairm., 1880, *Le Naturaliste*, I, p. 300.  
Mascareignes : La Réunion.
- transversus** Fairm., 1896, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XLI, p. 394.  
Madagascar : Province d'Antsibanakã (*Humboldt*).
- unicolor** Deyrolle, 1862, in Maillard, *Notes sur l'île de la Réunion*, Annexe H, p. 20.  
Mascareignes : Maurice.

CERESIMUM<sub>2</sub>

Newman, 1842, *The Entomologist*, p. 322.

- albopubens** Fairm., 1891, *Ann. Soc. ent. Fr., Bull.*, p. CLXXXII. — Lameere, *ibid.*, 1893, p. cv.  
— Théry, *Bull. Soc. ent. Fr.*, 1897, p. 67.  
Séchelles : Mahé (*R. P. Philibert, Alluaud*).

<sup>(1)</sup> Cette espèce correspond peut-être au *Callidium pilicorne* Ol., 1795, *Entom.*, IV, gen. 70, p. 68. pl. VIII, fig. 99, « trouvé par Riche dans les isles de la mer du Sud ».

**simplex** Gyll. <sup>(1)</sup>, 1817 [Stenochorus], in Schönh., *Syn. Ins.*, I, 3, *Append.*, p. 178. — Künck., in Grandid., *Hist. Madag., Col.*, pl. XLVII, fig. 6 et 7. — Lameere, *Ann. Soc. ent. Fr.*, 1893, *Bull.*, p. cv. — Fairm., *Ann. Soc. ent. Belg.*, 1893, p. 525. — Brancs., *Jahr. Trencsin.*, XV, 1893, p. 241. — Théry, *Bull. Soc. ent. Fr.*, 1897, p. 67.

Madagascar. — Comores. — Mascareignes. — Séchelles. — Indo-Malaisie. — Australie.

### PARALOCUS<sub>3</sub>

Fairmaire, 1898, *Ann. Soc. ent. Belg.*, XLII, p. 252.

**annulicornis** Fairm., 1899, *Annales de la Société entomologique de France*, p. 117.

Madagascar : Vallée de la Betsibokä (Perrier).

**scutatus** Fairm., 1899, *Annales de la Société entomologique de France*, p. 118.

Madagascar : Vallée de la Betsibokä (Perrier).

**semitibialis** Fairm., 1898, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XLII, p. 252.

Madagascar : Amboanio (Gaijff).

### TEINOTUS<sub>1</sub>

Brancsik, 1897, *Jahr. nat. Ver. Trencsin. Comit.*, XIX-XX, p. 127.

**cinereus** Brancs., 1897, *Jahr. Trencsin.*, XIX-XX, p. 127, pl. IV, fig. 20. — Fairm., *Ann. Soc. ent. Fr.*, 1899, p. 118 <sup>(2)</sup>.

Madagascar : Nosy Bé (Frey).

### LINOPTERIDIUS<sub>1</sub>

Fairmaire, 1896, *Ann. Soc. ent. Belg.*, XL, p. 370.

**fuscipleuris** Fairm., 1896, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XL, p. 371.

Madagascar : Diego-Suarez, montagne d'Ambre (Alluaud).

### LINOPODIUS<sub>1</sub>

Fairmaire, 1896, *Ann. Soc. ent. Belg.*, XL, p. 369.

**acutipennis** Fairmaire, 1896, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XL, p. 370.

Madagascar.

### AMBAGOUS<sub>1</sub>

Fairmaire, 1896, *Ann. Soc. ent. Belg.*, XL, p. 370.

**quadricollis** Fairm., 1896, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XL, p. 370.

Madagascar : Diego-Suarez, montagne d'Ambre (Alluaud).

<sup>(1)</sup> Voir la longue synonymie de cette espèce d'une aire géographique étendue dans le Catalogue de Munich, IX, p. 2837.

<sup>(2)</sup> Fairmaire croit reconnaître dans cette espèce son *Paralocus semitibialis*; si cette synonymie était établie, *Teinotus* aurait la priorité.

**IMERINUS**<sub>3</sub>

**Gahan**, 1890, *Ann. Mag. nat. Hist.*, série 6, VI, p. 460.

**Fairmaire**, *Ann. Soc. ent. Belg.*, XLII, 1898, p. 252.

**degener** Fairm., 1898, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XLII, p. 254, et XLIII, 1899, p. 548.

**Madagascar** : Vallée de la Betsibokä (*Perrier*); Tsarasaoträ (*Scalabre*).

**granuliferus** Gahan, 1890, *Ann. Mag. nat. Hist.*, série 6, VI, p. 460. — Fairm., *Ann. Soc. ent. Belg.*, XLII, 1898, p. 253.

**Madagascar** : Montagnes de l'Imerinä.

**robustus** Fairm., 1898, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XLII, p. 254.

**Madagascar** : Baie d'Antongil (*Mocquerys*).

**TRICHROA**<sub>1</sub>

**Fairmaire**, 1894, *Ann. Soc. ent. Belg.*, XXXVIII, p. 395.

TRICHROMIA || **Fairmaire**, 1892 (*nec* Hübn., 1816), *Ann. Soc. ent. Fr., Bull.*, p. XXI.

**Oberthuri** Fairm., 1892, *Annales de la Société entomologique de France, Bulletin*, p. XXI.

**Madagascar** : Province d'Ankaranä (*Perrot*); montagne d'Ambre (*Alluaud*).

**ANTHRIBOLA**<sub>3</sub>

**Bates**, 1879, *Entom. monthly Mag.* XV, p. 251.

**ECCRISIS** Pascoe, 1888, *Trans. ent. Soc. Lond.*, p. 499<sup>(1)</sup>.

**abdominalis** Pascoe, 1888 [*Eccrisis*], *Transactions of the entomological Society of London*, p. 499, pl. XIV, fig. 3.

**Madagascar**.

**decorata** Bates, 1879, *Ent. monthly Mag.*, XV, p. 251. — **Waterh.**, *Ann. Mag. nat. Hist.*, série 5, IX, 1882, p. 49. — **Dohrn**, *Stettin. ent. Zeit.*, 1890, p. 198.

**quinquemaculata** **Waterh.**, 1880 (*nec* 1875) ♂, [*Sagridola*], *Ann. Mag. nat. Hist.*, série 5, V, p. 215, et IX, 1882, p. 49.

**Madagascar** : Fianarantsoa (*Perrot*); Tananarive.

**femorata** **Waterh.**, 1882, *Ann. Mag. nat. Hist.*, série 5, IX, p. 49. — **Künck.**, in *Grandid.*, *Hist. Madag., Col.*, pl. LI, fig. 8. — **Fairm.**, *Ann. Soc. ent. Belg.*, 1898, p. 248.

**Madagascar** : Fianarantsoa (*Rev. Deans Cowan*).

<sup>(1)</sup> Synonymie donnée par **Fairmaire** (*Ann. Soc. ent. Belg.*, 1893, p. 511).

SAGRIDOLA<sub>8</sub>

Thomson, 1860, *Systema Cerambycid.*, p. 143.

**flavicollis** Waterh., 1878, *Cist. ent.*, II, p. 367. — Id., *Ann. Mag. nat. Hist.*, série 5, IX, 1882, p. 50. — Künck. in Grandid., *Hist. Madag., Col.*, pl. LII, fig. 7. — Fairm., *Ann. Soc. ent. Belg.*, 1893, p. 511.

Madagascar : Fianarantsoa (Cowan).

**luctifera** Fairm., 1893, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XXXVII, p. 510.

Madagascar.

**maculosa** Guérin, 1842 [Toxotus], *Icon. Règne anim.*, p. 252. — Fairm., *Ann. Soc. ent. Fr.*, 1871, p. 77. — Künck. in Grandid., *Hist. Madag., Col.*, pl. XLIX, fig. 10 et 11. — Dohrn, *Stettin. ent. Zeit.*, 1890, p. 196.

Madagascar : Province d'Antsihanakä (Perrot); montagne d'Ambre (Alluaud).

**plagiaticollis** Fairm., 1893, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XXXVII, p. 510.

Madagascar : Province d'Antsihanakä (Perrot).

**quinquemaculata** Waterh., 1875, *Ann. Mag. nat. Hist.*, série 4, XV, p. 414. — Id., *ibid.*, série 5, V, 1880, p. 215, et IX, 1882, p. 49<sup>(1)</sup>. — Künck. in Grandid., *Hist. Madag., Col.*, pl. XLIX, fig. 9.

Madagascar.

**Scalabrei** Fairm., 1896, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XL, p. 378.

Madagascar : Marololö (Scalabre).

**spinierus** Fairm.<sup>(2)</sup>, 1896, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XL, p. 378.

Madagascar : Province d'Antsihanakä (Perrot).

**sulphurata** Fairm., 1893, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XL, p. 509.

Madagascar.

MYIODOLA<sub>2</sub>

Fairmaire, 1900, *Bull. Soc. ent. Fr.*, p. 87.

**muscaria** Fairm., 1900, *Bulletin de la Société entomologique de France*, p. 88.

Madagascar : Mevatananä (Perrier).

**Perrieri** Fairm., 1900, *Bulletin de la Société entomologique de France*, p. 88.

Madagascar : Mevatananä (Perrier).

MASTODONTERA<sub>11</sub>

Thomson, 1857, *Archives entomol.*, I, p. 318.

(scr. Mastododera)

**anticipes** Fairm., 1893 [Mastodera], *Annales de la Soc. entomol. de Belgique*, XXXVII, p. 513.

Madagascar : Province d'Antsihanakä (Perrot).

<sup>(1)</sup> Waterhouse rapporte à *Anthribola decorata* ce qu'il avait cru être le mâle de cette espèce.

<sup>(2)</sup> Cette espèce n'est peut-être qu'une variété de *S. flavicollis* Waterh.



- coccinea** Bates, 1879, *Entom. monthly Mag.*, XV, p. 252. — Künck. in Grandid., *Hist. Madag.*, Col., pl. XLIX, fig. 5.  
**Madagascar** : Fianarantsoa (Perrot).
- difformipes** Bates, 1879, *Entomologist's monthly Magazine*, XV, p. 252.  
**Madagascar** : Fianarantsoa (Perrot).
- Jansoni** Waterh., 1882, *Ann. Mag. nat. Hist.*, série 5, IX, p. 50. — Künck. in Grandid., *Hist. Madag.*, Col., pl. LIV, fig. 5.  
**Madagascar** : Fianarantsoa.
- lateralis** Guérin <sup>(1)</sup>, 1842 [Toxotus], *Icon. Règne anim.*, p. 252. — Thoms., *Classif. Céramb.*, 1860, p. 158. — Waterh., *Cist. ent.*, II, 1878, p. 367. — Künck. in Grandid., *Hist. Madag.*, Col., pl. XLIX, fig. 7. — Dohrn, *Stettin. ent. Zeit.*, 1890, p. 196.  
**Madagascar**.
- nodicollis** Klug <sup>(2)</sup>, 1833 [Toxotus], *Ins. Madag.*, p. 209, pl. V, fig. 9. — Fairm., *Ann. Soc. ent. Fr.*, 1871, p. 76. — Künck. in Grandid., *Hist. Madag.*, Col., pl. XLIX, fig. 6. — Brancs., *Jahr. Trensîn.*, XV, 1893, p. 242. — Kolbe, *Thierw. ost-Afrik.*, 1897, p. 18.  
**Madagascar** : (Goudot); province d'Antsihanakä (Hunblot); Nosy Bé (Frey); montagne d'Ambre (Alluaud). — **Afrique orientale** : Mombaz (d'après Kolbe).
- rufosericans** Fairm., 1893, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XXXVII, p. 550.  
**Comores** : Mayotte (Hunblot).
- simplicicollis** Gahan, 1890, *Ann. Mag. nat. Hist.*, série 6, VI, p. 462. — Fairm., *Ann. Soc. ent. Belg.*, 1893, p. 513.  
**Madagascar** : Montagnes de l'Imerinä; province d'Antsihanakä (Perrot).
- testaceipes** Fairm., 1889, *Ann. Soc. ent. Belg.*, XXXIII, *Comptes rendus*, p. xciv. — Künck. in Grandid., *Hist. Madag.*, Col., pl. XLIX, fig. 4. — Fairm., 1893, *Ann. Soc. ent. Belg.*, p. 514.  
**Madagascar**.
- tibialis** Fairm., 1894, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XXXVIII, p. 148.  
**Madagascar**.
- transversalis** Fairm., 1889, *Ann. Soc. ent. Belg.*, XXXIII, *Comptes rendus*, p. xciv. — Künck. in Grandid., *Hist. Madag.*, Col., pl. XLIX, fig. 8.  
**Madagascar** : Province d'Antsihanakä (Perrot).

#### STENOXOTUS<sub>1</sub>

Fairmaire, 1896, *Ann. Soc. ent. Belg.*, XL, p. 377.

- ochreoruber** Fairm., 1896, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XL, p. 377.  
**Madagascar**.

<sup>(1)</sup> Certains auteurs considèrent cette espèce comme une variété de *M. nodicollis*; Waterhouse et Dohrn en font une espèce distincte. — <sup>(2)</sup> Le *Toxotus basalis* du Catalogue de Dejean doit être rapporté à cette espèce.

**DYSMATHOSOMA**<sub>1</sub>

**Ch. Waterhouse**, 1882, *Ann. Mag. nat. Hist.*, série 5, IX, p. 422.

**picipes** Waterh., 1882, *Ann. Mag. nat. Hist.*, série 5, IX, p. 423. — Künck. [err. scr. *Dysmalthosoma*], in Grandid., *Hist. Madag., Col.*, pl. LIV, fig. 7.

**Madagascar** : Fianarantsoa (Cowan).

**ENTHYMIUS**<sub>1</sub>

**Ch. Waterhouse**, 1878, *Cistula entomolog.*, II, p. 294.

**dubius** Waterh., 1878, *Cistula entomologica*, II, p. 295.

**Madagascar** : (Crossley).

**ARTELIDA**<sub>6</sub>

**Thomson**, 1860, *Systema Cerambycidae*, p. 143.

**Fairmaire**, *Ann. Soc. ent. Fr.*, 1871, p. 76.

**asperata** Waterh., 1880, *Ann. Mag. nat. Hist.*, série 5, V, p. 415. — Künck. in Grandid., *Hist. Madag., Col.*, pl. LIII, fig. 12.

**Madagascar** : Tananarive (Kingdon).

**aurosericea** Waterh., 1882, *Ann. Mag. nat. Hist.*, série 5, IX, p. 326. — Künck. in Grandid., *Hist. Madag., Col.*, pl. LIII, fig. 13.

**Madagascar** : Fianarantsoa (Cowan, Perrot).

**crinipes** Thoms., 1860, *Systema Ceramb.*, p. 143. — Fairm., *Ann. Soc. ent. Fr.*, 1871, p. 77 — Künck. in Grandid., *Hist. Madag., Col.*, pl. XLIX, fig. 3.

**Madagascar**.

**nobilitata** Nonfried<sup>(1)</sup>, 1891 [Leptura], *Deutsche entomologische Zeitschrift*, p. 274.

**Madagascar**.

**pernobilis** Neervort, 1890, *Notes from the Leyden Museum*, XII, p. 8.

**Madagascar**.

**scutellaris** Fairm., 1896, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XL, p. 378.

**Madagascar** : Province d'Antsihanakä (Perrot).

**AEDOEUS**<sub>2</sub>

**Ch. Waterhouse**, 1880, *Ann. Mag. nat. Hist.*, série 5, V, p. 416.

**concolor** Fairm., 1897, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XLI, p. 392.

**Madagascar** : Mevatananä (Perrier).

<sup>(1)</sup> Je mets cette espèce dans le genre *Artelida* sur l'indication de M. Fairmaire.

**geniculatus** Waterh., 1880, *Ann. Mag. nat. Hist.*, série 5, V, p. 416. — Künck. in Grandid., *Hist. Madag., Col.*, pl. LII, fig. 6.

**Madagascar** : Tananarive (*Kingdon*).

#### RHAGIOPS<sub>1</sub>

Fairmaire, 1898, *Ann. Soc. ent Belg.*, XLII, p. 249.

**costulipennis** Fairm., 1898, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XLII, p. 249.

**Madagascar** : Tananarive.

#### MUSIUS<sub>1</sub>

Fairmaire, 1889, *Ann. Soc. ent. Belg.*, XXXIII, *Compt. rend.*, p. xciv.

— Id., 1896, *Ann. Soc. ent. Belg.*, XL, p. 371.

**quadrinodosus** Fairm., 1889, *Ann. Soc. ent. Belg.*, XXXIII, *Comptes rendus*, p. xciv. — Künck. in Grandid., *Hist. Madag., Col.*, pl. LIII, fig. 5. — Fairm., *Ann. Soc. ent. Belg.*, XL, 1896, p. 372.

**Madagascar**.

#### LOGISTICUS<sub>13</sub>

Ch. Waterhouse, 1878, *Cistula ent.*, II, p. 290.

**angustatus** Waterh., 1880, *Ann. Mag. nat. Hist.*, série 5, V, p. 417. — Künck. in Grandid., *Hist. Madag., Col.*, pl. LIV, fig. 2.

**Madagascar** : Tananarive (*Kingdon*).

**latesuleatus** Fairm., 1887, *Le Naturaliste*, p. 71, fig. 6. — Künck. in Grandid., *Hist. Madag., Col.*, pl. LII, fig. 11.

**Madagascar**.

**modestus** Waterh., 1882, *Ann. Mag. nat. Hist.*, série 5, X, p. 45. — Künck. in Grandid., *Hist. Madag., Col.*, pl. LIV, fig. 4.

**Madagascar** : Fianarantsoa (*Rev. Deans Cowan*).

**nivosus** Fairm., 1893, *Annales de la Société entomologique de France*, p. 516.

**Madagascar**.

**Oberthuri** Fairm., 1889, *Ann. de la Soc. ent. de Belgique*, XXXIII, *Comptes rendus*, p. xciv.

**Madagascar**.

**obscurus** Waterh., 1880, *Ann. Mag. nat. Hist.*, série 5, V, p. 418. — Künck. in Grandid., *Hist. Madag., Col.*, pl. LIV, fig. 1.

**Madagascar** : Tananarive (*Kingdon*).

**pachydermus** Fairm., 1893, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XXXVII, p. 516.

**Madagascar**.

**rostratus** Waterh., 1878, *Cist. ent.*, II, p. 291. — Dohrn, *Stettin. ent. Zeit.*, 1883, p. 160. — Künck. in Grandid., *Hist. Madag., Col.*, pl. XLVII, fig. 10.

**Madagascar** : Tananarive (*Toy*); Fianarantsoa; montagne d'Ambre (*Alluaud*).

**sesquivittatus** Fairm., 1888, *Le Naturaliste*, p. 23, fig. 2. — Künck. in Grandid., *Hist. Madag., Col.*, pl. LII, fig. 12.

**Madagascar**.

**simplex** Waterh., 1880, *Ann. Mag. nat. Hist.*, série 5, V, p. 417. — Künck. in Grandid., *Hist. Madag., Col.*, pl. LIV, fig. 3.

**Madagascar** : Tananarive (*Kingdon*).

**spinipennis** Fairm., 1893, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XXXVII, p. 515.

**Madagascar** : Fénerive (*Perrot*).

**stigmatipennis** Fairm., 1887 [Toxotus], *Le Naturaliste*, I, p. 71.

**Madagascar**.

**suturalis** Waterh., 1880, *Annals and Magazine of natural History*, série 5, V, p. 416.

**Madagascar** : Fianarantsoa (*Rev. Deans Cowan*).

#### PACHYSTICUS<sub>1</sub>

Fairmaire, 1889, *Ann. Soc. ent. Belg.*, XXXIII, *Compt. rend.*, p. xciv.

**crassipes** Fairm., 1889, *Annales de la Soc. entomol. de Belgique*, XXXIII, *Comptes rendus*, p. xciv.

**Madagascar**.

#### HARIMIUS<sub>1</sub>

Fairmaire, 1889, *Ann. Soc. ent. Belg.*, XXXIII, *Compt. rend.*, p. xciv.

**atripennis** Fairm., 1889, *Ann. de la Soc. ent. de Belgique*, XXXIII, *Comptes rendus*, p. xciv.

**Madagascar**.

#### XANTHOPIODUS<sub>1</sub>

Fairmaire, 1897, *Ann. Soc. ent. Belg.*, XLI, p. 395.

**angulicollis** Fairm., 1897, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XLI, p. 395.

**Madagascar** : Baie d'Antongil (*Mocquerys*).

#### TOXOTIADES<sub>4</sub>

Fairmaire, 1894, *Ann. Soc. ent. Belg.*, XXXVIII, p. 295.

TOXOTINS | Fairmaire, 1893 (*nec* Bates), *Ann. Soc. ent. Belg.*, XXXVII, p. 511.

**rusus** Fairm., 1893, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XXXVII, p. 513.

**Madagascar** : Province d'Antsihanakä (*Perrot*).

**sericeus** Guérin, 1842 [Toxotus], *Icon. Règne anim.*, p. 253. — Fairm., *Ann. Soc. ent. Fr.*, 1871, p. 77. — Waterh., *Cist. ent.*, II, 1878, p. 363. — Dohrn, *Stettin. ent. Zeit.*, 1890, p. 197. — Künck. in Grandid., *Hist. Madag.*, Col., pl. XLIX, fig. 1 et 2.

**Madagascar** : Fianarantsoa (Cowan).

**subustus** Fairm., 1893, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XXXVII, p. 513.

**Madagascar** : Fénerive (Perrot).

**vinosus** Fairm., 1893, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XXXVII, p. 512.

**Madagascar** : Province d'Antsihanakä (Perrot).

#### SCOPANTA<sub>1</sub>

Fairmaire, 1893, *Ann. Soc. ent. Belg.*, XXXVII, p. 515.

**rufula** Fairm., 1893, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XXXVII, p. 515.

**Madagascar** : (Perrot).

#### SCARIATES<sub>1</sub>

Fairmaire, 1894, *Ann. Soc. ent. Belg.*, XXXVIII, p. 148.

**basipennis** Fairm., 1894, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XXXVIII, p. 149.

**Madagascar** : Province d'Antsihanakä (Perrot).

#### ICARIOTIS<sub>5</sub>

Pascoe, 1888, *Trans. ent. Soc. Lond.*, p. 497.

**fulvicornis** Pascoe, 1888, *Transaction of the entomological Society of London*, p. 498.

**Madagascar**.

**pallidocinctus** Fairm., 1896, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XL, p. 379.

**Madagascar** : Tsarasaoträ (Scalabre).

**scapularis** Pascoe, 1888, *Trans. of the entomol. Society of London*, p. 498, pl. XIV, fig. 4.

**Madagascar**.

**subsulecata** Fairm., 1895, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XXXIX, p. 514.

**Madagascar** : Province d'Antsihanakä (Perrot).

**unicolor** Pascoe, 1888, *Transactions of the entomological Society of London*, p. 497.

**Madagascar**.

#### ARIASTES<sub>1</sub>

Fairmaire, 1896, *Ann. Soc. ent. Belg.*, XL, p. 379.

**monostigma** Fairm., 1896, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XL, p. 379.

**Madagascar** : Diego-Suarez (Alluaud).

**MYACOPTERUS**<sub>1</sub>

Fairmaire, 1893, *Ann. Soc. ent. Belg.*, XXXVII, p. 521.

**rufosericans** Fairm., 1893, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XXXVII, p. 521.  
**Madagascar** : Forêts de la province d'Antsihanakä (*Humboldt*).

**ANTIGENES**<sub>2</sub>

Pascoe, 1888, *Trans. ent. Soc. Lond.*, p. 500.

**funebri** Pascoe, 1888, *Trans. ent. Soc. Lond.*, p. 500. pl. XIV, fig. 1. — Künck. in. Grandid., *Hist. Madag., Col.*, pl. LIII, fig. 4.

**Madagascar**.

**morosus** Fairm., 1894, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XXXVIII, p. 148.

**Madagascar** : Province d'Antsihanakä (*Perrot*).

**PSEUDOGENES**<sub>1</sub>

Fairmaire, 1894, *Ann. Soc. ent. Belg.*, XXXVIII, p. 149.

**ornaticeps** Fairm., 1894, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, p. 149.

**Madagascar** : Province d'Antsihanakä (*Perrot*).

**BAROSSUS**<sub>1</sub>

Fairmaire, 1893, *Ann. Soc. ent. Belg.*, XXXVII, p. 517.

**cinerascens** Fairm., 1893, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XXXVII, p. 517.

**Madagascar** : Province d'Antsihanakä (*Perrot*).

**PENTHOCAULUS**<sub>1</sub>

Fairmaire, 1894, *Ann. Soc. ent. Belg.*, XXXVIII, p. 150.

**tenebrosus** Fairm., 1894, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XXXVIII, p. 150.

**Madagascar** : Province d'Antsihanakä (*Perrot*).

**CRIOCERINUS**<sub>1</sub>

Fairmaire, 1894, *Ann. Soc. ent. Belg.*, XXXVIII, p. 150.

**corallinus** Fairm., 1894, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XXXVIII, p. 151.

**Madagascar**.

**APHELEDES**<sub>2</sub>

Pascoe, 1888, *Trans. ent. Soc. Lond.*, p. 499.

**guttulatus** Fairm., 1893, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XXXVII, p. 517.

**Madagascar** : (*Perrot*).

**stigmatipennis** Fairm., 1887 [Toxotus], *Le Naturaliste*, p. 71. — Id., *Ann. Soc. ent. Belg.*, 1893, p. 520.

**velutinus** Pascoe, 1888, *Trans. of the ent. Soc. of London*, p. 500, pl. XIV, fig. 9.

**Madagascar** : Province d'Antsihanakä (Perrot).

#### TOMOBACHYTA<sub>1</sub>

Fairmaire, 1887, *Le Naturaliste*, p. 72.

**nigroplagiata** Fairm., 1887, *Le Naturaliste*, p. 72, fig. 7. — Künck. in Grandid., *Hist. Madag.*, Col., pl. LII, fig. 10.

**Madagascar** : Province d'Antsihanakä (Perrot).

#### GAUROTINUS<sub>1</sub>

Fairmaire, 1897, *Ann. Soc. ent. Belg.*, XLI, p. 392.

**tenuelineatus** Fairm., 1897, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XLI, p. 392.

**Madagascar** : Province d'Antsihanakä (Perrot).

#### APPEDESIS<sub>1</sub>

Ch. Waterhouse, 1880, *Ann. Mag. nat. Hist.*, série 5, V, p. 418.

**vidua** Waterh., 1880, *Annals and Magazine of natural History*, série 5, V, p. 418.

**Madagascar** : Tananarive (Kingdon).

#### NESOPSEBIUM<sub>1</sub>

Fairmaire, 1894, *Ann. Soc. ent. Belg.*, XXXVIII, p. 151.

**apicipenne** Fairm., 1894, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XXXVIII, p. 151.

**Madagascar** : Province d'Antsihanakä (Perrot).

#### ANOMODERUS<sub>2</sub>

Fairmaire, 1871, *Ann. Soc. ent. Fr.*, p. 59.

**Coquereli** Fairm., 1871, *Annales de la Société entomologique de France*, p. 60.

**Madagascar** : Île Sainte-Marie (Coquerel); montagne d'Ambre (Alluaud).

**tubericollis** Fairm., 1896, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XL, p. 376.

**Madagascar** : Diego-Suarez, montagne d'Ambre (Alluaud).

#### CONOPOGASTER<sub>1</sub>

Fairmaire, 1900, *Ann. Soc. ent. Fr.*, 1899, p. 502.

**singularis** Fairm., 1900, *Annales de la Société entomologique de France*, 1899, p. 503.

**Madagascar** : Province d'Imerinā, Andrangoloakä (Sikora).

**HADIMUS**<sub>1</sub>

Fairmaire, 1889, *Ann. Soc. ent. Belg.*, XXXIII, *Compt. rend.*, p. XCIII.

**cartalloides** Fairm., *Annales de la Soc. ent. de Belgique*, XXXIII, *Comptes rendus*, p. XCIV.

Madagascar.

**MATTANIA**<sub>1</sub>

Fairmaire, 1894, *Ann. Soc. ent. Belg.*, XXXVIII, p. 147.

**maculicolis** Fairm., 1894, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XXXVIII, p. 147.

Madagascar : Province d'Antsihanakä (Perrot).

**PHILEMATIUM**<sub>1</sub>

J. Thomson, 1864, *Systema Cerambycidae*, p. 171.

**femorale** Ol., 1790 [Cerambyx], *Encycl. méthod.*, V, p. 297. — Id. [Id.], *Entom.*, IV, 1795, gen. 67, p. 29, pl. VII, fig. 45. — Lap.-Cast. [Callichroma], *Hist. nat.*, II, 1840, p. 436. — Thoms., *Syst. Ceramb.*, 1864, p. 171. — Künck. in Grandid., *Hist. Madag., Col.*, pl. XLVIII, fig. 11.

**albitarse** F., 1801 [Cerambyx], *Syst. Eleuther.*, II, p. 267. — Snell. [Callichroma], *Rech. Faune Madag.*, 1869, p. 2.

Mascareignes : La Réunion et Maurice. — Afrique australe<sup>(1)</sup>.

**EUPORUS**<sub>1</sub>

Serville, 1834, *Ann. Soc. ent. Fr.*, p. 21.

**viridis** Serville, 1834, *Ann. Soc. ent. Fr.*, p. 21. — Lacord., *Genera*, IX, 1869, p. 29, note. — Fairm., *Mém. Soc. zool. Fr.*, 1899, p. 27. — Kolbe [Phrosyne<sup>(2)</sup>], *Thierw. ost-Afrik.*, 1897, p. 18.

Madagascar : (Perrot); Diego-Suarez (Alluaud); baie d'Antongil (Mocquerys). — Afrique tropicale orientale (d'après Kolbe).

**AGADA**<sub>1</sub>

Fairmaire, 1892, *Ann. Soc. ent. Fr., Bull.*, p. CLXXI.

**clavicornis** Fairm., 1892, *Annales de la Société entomologique de France, Bulletin*, p. CLXXII.

Madagascar : Diego-Suarez.

<sup>(1)</sup> Chevrolat a décrit une variété *leucodactylum* comme venant de Cuba.

<sup>(2)</sup> *Phrosyne* Murray, 1870 (*Ann. Mag. nat.*

*Hist.*, série 4, VI, p. 162), est considéré comme synonyme d'*Euporus* dans le catalogue de Munich.



**CALLIDIUM**<sub>1</sub>

Fabricius, 1775, *Systema Entomologiae*, p. 187.

**subcostatum** Fairm., 1871, *Annales de la Société entomologique de France*, p. 57.

Madagascar : Île de Sainte-Marie (*Coquerel*).

**PRIONOPSIS**<sub>1</sub>

Fairmaire, 1886, *Ann. Soc. ent. Fr.*, p. 85.

**metallicolor** Fairm., 1886, *Annales de la Société entomologique de France*, p. 85.

Madagascar.

**ISOTRIUM**<sub>1</sub>

Fairmaire, 1896, *Ann. Soc. ent. Belg.*, XL, p. 375.

**lutosum** Fairm., 1896, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XL, p. 375.

Madagascar : Région du Sud-Ouest, pays Mahafaly.

**TETARTANUS**<sub>1</sub>

Fairmaire, 1897, *Ann. Soc. ent. Belg.*, XLI, p. 393.

**cribricollis** Fairm., 1897, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XLI, p. 393.

Madagascar : Mevatananä (*Perrier*).

**XYLOTRECHUS**<sub>2</sub>

Chevrolat, 1860, *Annales de la Soc. ent. de France*, p. 456.

**Coquereli** Fairm., 1871, *Annales de la Société entomologique de France*, p. 58.

Madagascar : (*Coquerel*).

**prolixus** Fairm., 1871, *Annales de la Société entomologique de France*, p. 59.

Madagascar : (*Coquerel*).

**CHLIDONES**<sub>3</sub>

Ch. Waterhouse, 1879, *Trans. ent. Soc. Lond.*, p. 320.

**albostrigatus** Fairm., 1887, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XLI, p. 396.

Madagascar : Province d'Antsihanakä (*Perrot*).

**insignicollis** Fairm., 1897, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XLI, p. 396.

Madagascar : Province d'Antsihanakä (*Humboldt*).

**lineolatus** Waterh., 1879, *Transactions of the entomological Society of London*, p. 321.

Madagascar : Fianarantsoa (*Shaw*); province d'Antsihanakä (*Perrot*).

**MYRMECOCLYTUS**<sub>1</sub>

**Fairmaire**, 1895, *Ann. Soc. ent. Belg.*, XXXIX, p. 454.

**Raffrayi** Fairm., 1895, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XXXIX, p. 454.

**Madagascar** : Tamatave (*Raffray*); montagne d'Ambre (*Alluaud*).

**DAMIRIA**<sub>1</sub>

**Fairmaire**, 1900, *Bull. Soc. ent. Fr.*, p. 89.

**Perrieri** Fairm., 1900, *Bulletin de la Société entomologique de France*, p. 89.

**Madagascar** : Mevatananä (*Perrier*).

**OCHIMUS**<sub>1</sub>

**Thomson**, 1860, *Classif. Cerambycides*, p. 370.

**CHERIDAMUS** Fairmaire, 1889, *Ann. Soc. ent. Belg.*, XXXIII, *Compt. rend.*, p. XCIII.

**argentatus** Thoms., 1860, *Essai d'une Classification de la Famille des Cérambycides*, p. 370.

**hypargyreus** Fairm., 1889 [Cheridamus<sup>(1)</sup>], *Ann. Soc. ent. Belg.*, XXXIII, *Comptes rend.*, p. XCIII. — Künck. in Grandid., *Hist. Madag., Col.*, pl. XLVIII, fig. 9.

**Madagascar** : (probablement importé). — **Afrique** australe.

**GLAUCYTES**<sub>18</sub><sup>(2)</sup>

**Thomson**, 1857, *Archiv. ent.*, I, p. 423. —

**Id.**, *Syst. Ceramb.*, 1864, p. 360.

**LEPTOCERA** || Serville, 1834 (*nec* Meigen 1818), *Ann. Soc. ent. Fr.*, p. 109.

Desjardins, Mon. of the gen. *Leptocera*, *The Mag. of nat. Hist.*, série 2, II, 1838, p. 468.

**IRESIDOIDES** Thomson<sup>(2)</sup>, || 1857, *Arch. ent.*, I, p. 291. — **Id.**, *Syst. Ceramb.*, 1864, p. 360.

**aeneola** Fairm., 1899, *Annales de la Société entomologique de France*, p. 118.

**Madagascar** : Vallée de la Betsibokä (*Perrier*).

**aldabrensis** Linell, 1897, *Proceedings of the United-States national Museum*, XIX, p. 701.

**Ilots épars** : Aldabra (*D' Abbott*).

**basalis** Gahan, 1890, *Annals and Magazine of Natural History*, série 6, VI, p. 462.

**Madagascar** : Montagnes de l'Imerinä; Fianarantsoa.

**Beaumonti** Desjardins, 1838, Monogr., *The Magazine of Natural History*, série 2, II, p. 470.

**Mascareignes** : La Réunion (*Bellier-Beaumont*).

<sup>(1)</sup> Je dois l'indication de cette synonymie à M. Fairmaire.

<sup>(2)</sup> La plupart des espèces ci-après sont décrites sous le nom générique de *Leptocera*.

<sup>(3)</sup> Le genre *Iresioides* est peut être distinct de *Glaucytes*. Je les réunis provisoirement en attendant une étude monographique qui seule peut trancher la question.

**coadunata** Fairm.<sup>(1)</sup>, 1889, *Ann. Soc. ent. Belg.*, XXXIII, *Comptes rendus*, p. xciii. — Id., *ibid.*, 1894, p. 152. — Künck. in Grandid., *Hist. Madag. Col.*, pl. XLVII, fig. 3.

Madagascar.

**coerulata** Fairm., 1899, *Annales de la Société entomologique de France*, p. 119.

Madagascar : Vallée de la Betsibokä (Perrier).

**ferox** Thomson, 1857 [Iresioides], *Archives entomologiques*, I, p. 423. — Fairm., *Ann. Soc. ent. Fr.*, 1871, p. 63 (?)<sup>(2)</sup>.

Madagascar.

**flavovittata** Waterh., 1880, *Trans. ent. Soc. Lond.*, p. 61. — Künck. in Grandid., *Hist. Madag. Col.*, pl. LII, fig. 3.

**humeralis** Buquet, 1838, in Guérin *Icon. Règne anim.*, p. 251. — Lap.-Cast., *Hist. nat.*, II, 1840, p. 490. — Fairm., *Ann. Soc. ent. Fr.*, 1871, p. 62.

Madagascar : (Coquerel).

**interrupta** Ol., 1792 [Lamia], *Encyclopédie méthodique*, VII, 1872, p. 468.

**caelata** Ol., 1795 [Cerambyx], *Ent.*, IV, g. 67, p. 99, pl. XI, fig. 79, et pl. XII, fig. 79.

**scripta** F., 1798 [Cerambyx], *Suppl. Ent. syst.*, p. 143. — Desjard., *Mon., The Mag. of nat. Hist.*, série 2, II, p. 468. — Schönh. [Saperda], *Syn. Ins.*, III, p. 420. — Lap.-Cast., *Hist. nat.*, II, 1840, p. 490. — Fairm., *Ann. Soc. ent. Fr.*, 1871, p. 62.

Madagascar. — Mascareignes : La Réunion.

**lineaticollis** Fairm., 1871, *Ann. Soc. ent. Fr.*, p. 62. — Künck. in Grandid., *Hist. Madag. Col.*, pl. LI, fig. 1.

Madagascar : (Coquerel).

**lineatopunctata** Waterh., 1880, *Ann. Mag. nat. Hist.*, série 5, V, p. 419. — Künck. in Grandid., *Hist. Madag. Col.*, pl. LII, fig. 1.

Madagascar : Tananarive (Kingdon).

**metallica** Fairm., 1896, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XL, p. 381.

Madagascar : Diego Suarez (Alluaud).

**Mezieri** Desjardins, 1838, *Monogr., The Magazine of natural History*, série 2, II, p. 498.

Mascareignes : La Réunion, Sainte-Suzanne (Lesserbanche Mézière).

**Perrieri** Fairm., 1899, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XLIII, p. 549.

Madagascar : Mevatananä (Perrier).

**pulchra** Waterh., 1882, *Ann. Mag. nat. Hist.*, série 5, IX, p. 327. — Künck. in Grandid., *Hist. Madag. Col.*, pl. LII, fig. 4.

Madagascar : Fianarantsoa (Deans Cowan).

**rufofemorata** Waterh., 1882, *Ann. Mag. nat. Hist.*, série 5, IX, p. 327. — Künck. in Grandid., *Hist. Madag. Col.*, pl. LII, fig. 2.

Madagascar : Fianarantsoa (Deans Cowan).

<sup>(1)</sup> Imprimé par erreur : *coadnata*. — <sup>(2)</sup> La description de Fairmaire ne mentionne pas celle de Thomson.

**sericeovittata** Waterh., 1880 [Iresioides], *Ann. Mag. nat. Hist.*, série V, p. 215. — Künck. in Grandid., *Hist. Madag., Col.*, pl. XLVII, fig. 4.

**Madagascar** : Fianarantsoa.

#### THAUMASOGERUS<sub>2</sub>

Fairmaire, 1871, *Ann. Soc. ent. Fr.*, p. 61.

**diversicornis** Fairm., 1899, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XLIII, p. 549, **Madagascar** : Baie d'Antongil (*Mocquerys*).

**platycerus** Fairm., 1871, *Annales de la Société entomologique de France*, p. 61. **Madagascar** : Île de Sainte-Marie (*Coquerel*).

#### DILACHNUS<sub>1</sub>

Fairmaire, 1896, *Ann. Soc. ent. Belg.*, XL, p. 375.

**partiticornis** Fairm., 1896, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XL, p. 376. **Madagascar** : Province d'Antsihanakä (*Perrot*).

#### PHELOCALOCERA<sub>1</sub>

Blanchard, 1845, *Hist. nat.*, II, p. 163.

**peregrina** Thomson, 1857, *Archiv. ent.*, I, p. 316 et 394. — Künck. in Grandid., *Hist. Madag., Col.*, pl. XLVIII, fig. 8.

**Madagascar**.

#### NETHINIUS<sub>8</sub>

Fairmaire, 1889, *Ann. Soc. ent. Belg.*, XXXIII, *Compt. rend.*, p. xciv.

Id., *Ann. Soc. ent. Fr.*, 1899, p. 119.

NOEMIA || Pascoe 1857 (*nec* Mulsant 1851) *Trans. ent. Soc. Lond.*, p. 111.

**anticipes** Fairm., 1896, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XL, p. 369. **Madagascar** : Diego-Suarez, montagne d'Ambre (*Alluaud*).

**dimidiatipes** Fairm., 1889, *Ann. Soc. ent. Belg.*, XXXIII, *Compt. rend.*, p. xciv. — Künck. in Grandid., *Hist. Madag., Col.*, pl. XLVIII, fig. 7. — Brancs. (*sub dimidiatipennis*) *Jahr. Trencsin.*, XV, 1893, p. 243.

**Madagascar** : Nosy Bé (*Frey*); baie d'Antongil (*Mocquerys*).

**fulvescens** Fairm., 1889, *Ann. Soc. ent. Belg.*, XXXIII, *Compt. rend.*, p. xciv. — Künck. in Grandid., *Hist. Madag., Col.*, pl. XLVIII, fig. 5.

**Madagascar**.

**fulvipes** Fairm., 1889, *Ann. Soc. ent. Belg.*, XXXIII, *Compt. rend.*, p. xciv. — Künck. in Grandid., *Hist. Madag., Col.*, pl. XLVIII, fig. 1 et 2.

**Madagascar**.

**obscuripes** Fairm., 1889, *Ann. Soc. ent. Belg.*, XXXIII, *Compt. rend.*, p. xciv. — Künck. in Grandid., *Hist. Madag.*, Col., pl XLVIII, fig. 6.

**Madagascar.**

**Perrieri** Fairm., 1899, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XLIII, p. 549.

**Madagascar** : Mevatananä (Perrier).

**ruficeps** Fairm., 1899, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XLIII, p. 549.

**Madagascar** : Mevatananä (Perrier).

**sanguinicollis** Fairm., 1889, *Ann. Soc. ent. Belg.*, XXXIII, *Compt. rend.*, p. xciv. — Künck. in Grandid., *Hist. Madag.*, Col., pl. XLVIII, fig. III.

**Madagascar** : Baie d'Antongil (Mocquerys).

#### EUPALELIUS<sub>1</sub>

Fairmaire, 1896, *Ann. Soc. ent. Belg.*, XL, p. 368.

**scapulatus** Fairm., 1896, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XL, p. 368.

**Madagascar.**

#### APHARSATUS<sub>1</sub>

Fairmaire, 1893, *Ann. Soc. ent. Belg.*, XXXVII, p. 519.

**fallaciosus** Fairm., 1893, *Ann. Soc. ent. Belg.*, XXXVII, p. 519. — Künck. in Grandid., *Hist. Madag.*, Col., pl. XLVII, fig. 8.

**Madagascar.**

#### ZULPHIDEA<sub>1</sub>

Fairmaire, 1894, *Ann. Soc. ent. Belg.*, XXXVIII, p. 395.

ZULPHIS Fairm., 1893 (*nec* Zulpha Walk.), *Ann. Soc. ent. Belg.*, p. 518.

**subfasciata** Fairm., 1893, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XXXVII, p. 518.

**Madagascar** : Province d'Antsihanakä (Perrot).

#### LAMIINI<sup>(1)</sup><sub>167</sub>

#### OPEPHARUS<sub>2</sub>

Pascoe, 1868, *Trans. of the entomol. Soc. of London, Proceed.*, p. XIII.

LOPHOPTERA || Perroud, 1855 (*nec* Guenée 1852), *Ann. Soc. Linn. Lyon*, p. 352.

**spectabilis** Perroud, 1855 [Lophoptera], *Ann. Soc. Linn. Lyon*, p. 355. — Alluaud, *Bull. Soc. ent. Fr.*, 1899, p. 342.

**Madagascar** : Diego-Suarez (Alluaud). — **Afrique** : Natal.

<sup>(1)</sup> *Lamia villaca* Ol., 1792, *Encycl. method.*, VII, p. 468. — Id., *Entom.*, IV, 1795, gen. 67, p. 102, pl. X, fig. 2. Pour le moment,

je ne sais où placer cette espèce décrite de la Réunion.

*Omoderisus Deyrollei* Lacord. (1872, *Genera*,

**tridentatus** Chevrol., 1833 [Monohammus], *Silb. Rev. ent.*, I, n° 9, pl. VII. — Perroud [Lophoptera], *Ann. Soc. Linn. Lyon*, 1855, p. 354. — Fairm., *Ann. Soc. ent. Fr.*, 1871, p. 64. — Brancs., *Jahr. Trencsin.*, XV, 1893, p. 242. — Alluaud, *Bull. Soc. ent. Fr.*, 1896, p. 34.

**signator** Pascoe, 1868, *Transact. of the entomological Soc. of London, Proceedings*, p. XIII. — Id., *Ann. Mag. nat. Hist.*, série 4, IV, 1869, p. 211.

**Madagascar** : Île de Sainte-Marie (*Coquerel*); Nosy Bé (*Frey*).

#### BATOCERA<sub>1</sub>

Laporte de Castelnau, 1840, *Hist. nat.*, II, p. 470.

**rubus** L., 1760 [Cerambyx], *Syst. Nat.*, édit. 10, p. 390. — Ol. [Id.], *Ent.*, IV, 1795, gen. 67, p. 59, pl. VIII, fig. 57. — Lap.-Cast., *Hist. Nat.*, II, 1840, p. 470. — Thoms. (Monogr.), *Arcana Naturae*, 1859, p. 65. — Blanch., *Hist. nat. Ins.*, 1845, pl. XI (larve). — Künck. in Grandid., *Hist. Madag., Col.*, pl. L, fig. 10. — Ritzema, *Tijdschr. voor Ent.*, 1885, p. 104<sup>(1)</sup>.

**Madagascar**. — Mascareignes. — Inde.

#### COPTOPS<sub>4</sub>

Serville, 1835, *Ann. Soc. ent. Fr.*, p. 64.

**bidens** F., 1775 [Lamia], *Syst. Ent.*, p. 177. — Waterh., *Phil. Trans. roy. Soc. Lond.*, CLXVIII, 1879, p. 511 et 532. — Künck. in Grandid., *Hist. Madag., Col.*, pl. LIII, fig. 1. — Linell, *Proc. U.-S. nat. Mus.*, XIX, 1897, p. 697.

**aedificator** F., 1792 [Lamia], *Ent. syst.* I, 2, p. 275. — Lap.-Cast., *Hist. nat.*, II, 1840, p. 467. — Fairm., *Ann. Soc. ent. Fr.*, 1871, p. 68. — Id., *Ann. Soc. ent. Belg.*, 1893, p. 525.

var. **liturata** Klug, 1833 [Lamia], *Ins. Madag.*, p. 206 (118), pl. V, fig. 4. — Fairm., *Ann. Soc. ent. Fr.*, 1871, p. 67. — Künck. in Grandid., *Hist. Madag., Col.*, pl. LI, fig. 6. — Brancs., *Jahr. Trencsin.*, XV, 1893, p. 242. — Alluaud, *Bull. Mus.*, 1896, p. 375. — Fairm., *Mém. Soc. zool. Fr.*, 1899, p. 27.

**chlorotica** Fairm., 1871, *Ann. Soc. ent. Fr.*, p. 68. — Künck. in Grandid., *Hist. Madag., Col.*, pl. LIII, fig. 2.

**Madagascar** : (*Goudot*); Sainte-Marie (*Coquerel*); Nosy Bé (*Frey*); Majunga (*Bastard*); Tananarive (*Jobit*); etc. — **Mascareignes**. — **Îlots épars** : île

IX, 2, p. 804, note 1) ne vient pas de Madagascar, comme l'indique à tort l'auteur, mais du Natal, d'après M. R. Oberthür, qui possède le type de cette espèce.

*Solymus pictor* Lacord. (1872, *Genera*, IX, 2, p. 508, note) est cité de Madagascar par l'auteur et d'après Dejean. Or, Dejean (*Catal.*)

indique *Phymasterna pictor* du Cap; Fähræus a cité cette espèce de Cafrerie (*Öfv. Akad. Förh.*, 1872, p. 39). C'est donc une espèce d'Afrique australe dont l'existence à Madagascar est encore à prouver.

<sup>(1)</sup> Pour la synonymie de cette espèce, voir le Catalogue de Munich, X, p. 3033.

Plate (*D' Abbott*). — Comores : Mayotte (*Coquerel*). — Afrique tropicale et australe.

**humerosa** Fairm., 1871, *Ann. Soc. ent. Fr.*, p. 69. — Lameere, *Ann. Soc. ent. Fr.*, 1893, *Bull.*, p. 106. — Théry, *Bull. Soc. ent. Fr.*, 1897, p. 67.

Séchelles : Mahé (*Coquerel*); La Digue (*Alluaud*).

**inflrma** Fairm., 1897, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XLI, p. 195.

Madagascar : Mevatananä (*Perrier*).

**nigropunctata** Fairm., 1871, *Ann. Soc. ent. Fr.*, p. 68. — Id., *Ann. Soc. ent. Belg.*, 1893, p. 525.

Comores : Mayotte (*Coquerel*).

#### MADECOPS<sub>5</sub>

Fairmaire, 1871, *Ann. Soc. ent. Fr.*, p. 70.

**albostrigosa** Fairm., 1893, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XXXVII, p. 552.

Comores : Mayotte (*Humboldt*).

**convexicollis** Fairm., 1899, *Annales de la Société entomologique de France*, p. 120.

Madagascar : Vallée de la Betsibokä (*Perrier*).

**denticollis** Fairm., 1898, *Ann. Soc. ent. Belg.*, XLII, p. 495. — Alluaud, *Bull. Soc. ent. Fr.*, 1899, p. 380<sup>(1)</sup>.

Mascareignes : La Réunion; Maurice (*d'Emmerez, Levieux*).

**pruinosa** Fairm., 1871, *Ann. Soc. ent. Fr.*, p. 70. — Id., *Ann. Soc. ent. Belg.*, 1893, p. 525.

Comores : Mayotte (*Coquerel*).

**vulpina** Klug<sup>(2)</sup>, 1883 [*Saperda*], *Insecten von Madagascar*, p. 208 (120), pl. V, fig. 8.

Madagascar : (*Goudot*).

#### ANCYLONOTUS<sub>1</sub>

Laporte de Castelnau, 1840, *Hist. nat.*, II, p. 459.

[**tribulus** F., 1775 [*Lamia*], *Syst. Entom.*, p. 170. — Ol. [*Cerambyx*], *Ent.* IV, 1795, gen. 67, p. 65, pl. XIV, fig. 100. — Lap.-Cast., *Hist. nat.*, II, 1840, p. 459.

[Afrique tropicale.]

subsp. **hieroglyphicus** Fairm., 1895, *Ann. Soc. ent. Belg.*, XXXIX, p. 38. — Alluaud, *Bull. Soc. ent. Fr.*, 1899, p. 342.

Madagascar : Diego-Suarez, environs d'Antsiranä (*Alluaud*).

<sup>(1)</sup> Dans cette note il est question du genre *Batrachorrhina* Chevrolat, qui m'est resté inconnu.

<sup>(2)</sup> Je mets cette espèce ici d'après la description et la figure de Klug qui rappellent *Madcops denticollis* Fairm.

**LASIOPEZUS**<sub>1</sub><sup>(1)</sup>

Pascoe, 1859, *Trans. ent. Soc. Lond.*, p. 30.

**insularis** Fairm., 1893, *Ann. Soc. ent. Belg.*, XXXVII, p. 551. — Alluaud, *Bull. Mus.*, 1896, p. 375. — Fairm., *Mém. Soc. zool. Fr.*, 1899, p. 27.

**Madagascar** : Région occidentale, de Majunga (*Bastard*) et Andriba (*Dorr*) au pays Mahafaly. — **Comores** : Grande Comore (*Humblot*).

**STERNOTOMIS**<sub>4</sub>

Westwood, 1836, *Trans. ent. Soc. Lond.*, I, p. 148.

**cornutor** F., 1775 [Lamia], *Syst. ent.*, p. 177. — Ol. [Cerambyx], *Ent.*, IV, 1795, gen. 67, p. 61, pl. XVII, fig. 132. — Klug [Lamia], *Ins. Madag.*, 1833, p. 205 (117). — Künck. in Grandid., *Hist. Madag., Col.*, pl. L, fig. 9. — Fairm., *Ann. Soc. ent. Belg.*, 1893, p. 525. — Brancs., *Jahr. Trencsin.*, XV, 1893, p. 242.

**Madagascar** : (*Goudot*); Nosy Bé; Diego-Suarez, etc. — **Comores**.

**Levassori** Fairm., 1894, *Annales de la Société entomologique de France, Bulletin*, p. CCLIII. **Comores**.

**maculata** Ol., 1795 [Cerambyx], *Ent.*, IV, gen. 67, p. 68, pl. XXII, fig. 174. — Lap.-Cast., [Stellognatha], *Hist. Nat.*, II, 1840, p. 474. — Künck. in Grandid., *Hist. Madag., Col.*, pl. L, fig. 8. — Fairm., *Mém. Soc. zool. Fr.*, 1899, p. 27.

**Madagascar** : Tananarive (*Jobit*). — **Afrique australe** : (*d'après Heyden*)<sup>(2)</sup>.

**Thomsoni** Buquet, 1855, *Ann. Soc. ent. Fr.*, p. 77, pl. VII, 2. — Id., *Physis.*, I, 1867, p. 176. — Snell., *Rech. Faune Madag.*, 1869, p. 3. — Künck. in Grandid., *Hist. Madag., Col.*, pl. L, fig. 7.

**Madagascar** : Nosy Bé (*Coquerel*). — **Comores** : Mayotte (*Pollen et van Dam*).

**TRAGOCEPHALA**<sub>12</sub>

Laporte de Castelnau, 1840, *Hist. nat.*, II, p. 472.

Thomson (Monogr.), *Archives entom.*, I, 1857, p. 25.

**Alluaudi** Lamcere, 1893, *Ann. Soc. ent. Fr., Bull.*, p. CVI. — Théry [err. *Tragosoma*], *Bull. Soc. ent. Fr.*, 1897, p. 67.

**Séchéelles** : La Digue (*Alluaud*).

**Chevrolati** White, 1856, *Proc. zool. Soc. Lond.*, p. 13, pl. XL, fig. 2. — Künck. in Grandid., *Hist. Madag., Col.*, pl. XLVI, fig. 8.

**Bowringi** Thomson (Monogr.), *Archives entomologiques*, I, 1857, p. 32, pl. V, fig. 8, et pl. VI, fig. 1, 2, 3.

**Madagascar** : (*d'après Künckel*). — **Afrique** : Natal.

<sup>(1)</sup> Ce genre est peut-être synonyme de *Ba-raeus* Thoms., 1858, *Archives ent.*, II, p. 163.

<sup>(2)</sup> Lucas von Heyden, *Ber. Senckenb. nat. Ges.*, 1876-1877, p. 103.



- citrinella** Fairm., 1894, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XXXVIII, p. 153.  
**Madagascar.**
- Freyi** Brancs., 1893, *Jahr. Trencsin.*, XV, p. 242, pl. XI, fig. 4. — Fairm., *Ann. Soc. ent. Belg.*, 1894, p. 155.  
**Madagascar** : Nosy Bé (Frey).
- Io** Thomson, 1879, *Annales de la Société entomologique de France*, *Bulletin*, p. LVII.  
**Madagascar.**
- jucunda** Gory, 1835 [Lamia], *Ann. Soc. ent. Fr.*, p. 139, pl. II, A, fig. 1. — Thoms. (*Mon.*), *Arch. ent.*, I, 1857, p. 28, pl. IV, fig. 2 et 3. — Künck. in Grandid., *Hist. Madag.*, *Col.*, pl. XLVI, fig. 3.  
**var. madagascariensis** Künckel (*sine descript.*), in Grandidier, *Hist. Madag.*, *Col.*, pl. XLVI, fig. 4.  
**Madagascar.**
- nigropicta** Fairm., 1893, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XXXVII, p. 551.  
**Comores** : (Humboldt).
- nobilis** F., 1787 [Lamia], *Mantissa Ins.*, I, p. 138. — Ol. [Cerambyx], *Ent.*, IV, 1795, gen. 67, p. 87, pl. XI, fig. 76. — Lap.-Cast., *Hist. nat.*, II, 1840, p. 473. — Thoms. (*Mon.*), *Arch. ent.*, I, 1857, p. 30, pl. V, fig. 3. — Künck. in Grandid., *Hist. Madag.*, *Col.*, pl. LIV, fig. 10, et pl. XLVI, fig. 5.  
**Madagascar** : (*d'après Künckel*). — **Afrique tropicale.**
- nubeculosa** Fairm., 1894, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XXXVIII, p. 154.  
**Madagascar** : Fianarantsoa (Perrot).
- ochreatea** Fairm., 1894, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XXXVIII, p. 153.  
**Madagascar** : Province d'Ankaranä (Perrot).
- oculicollis** Fairm., 1894, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XXXVIII, p. 154.  
**Madagascar** : Fianarantsoa (Perrot).
- variegata** Bertoloni, 1849, *Nova Comm. Acad. Bonon.*, X, p. 403, pl. III, fig. 9. — Gerst., *Peters Reise nach Mossamb.*, 1862, p. 327, pl. XIX, fig. 11 et 12. — Künck. in Grandid., *Hist. Madag.*, *Col.*, pl. XLVI, fig. 6 et 7.
- venusta** Thomson, 1857 (*Mon.*), *Archives entomologiques*, I, p. 30, pl. V, fig. 5.  
**Madagascar** : (*d'après Künckel*). — **Afrique** : Mozambique.

CALLIMATION<sub>1</sub>

Blanchard, 1845, *Hist. nat.*, II, p. 158.

- venustum** Guérin, 1838, *Icon. Règne anim.*, p. 238. — Fairm., *Ann. Soc. ent. Fr.*, 1871, p. 66. — Künck. in Grandid., *Hist. Madag.*, *Col.*, pl. XLVI, fig. 9. — Fairm., *Mém. Soc. zool. Fr.*, 1899, p. 27.

**callipygum** Thoms., 1857, *Archives entomologiques*, I, p. 37, pl. VI, fig. 7.

**Madagascar** : (Coquerel); Moramangä (Dorr); Tananarive (Jobit, Nanta);  
Diego-Suarez (Alluaud); Fianarantsoa (Perrot).

#### PHYMATOSTERNA<sub>4</sub>

Laporte de Castelnau, 1840, *Hist. nat.*, II, p. 473.

**cyaneoguttata** Fairm., 1886, *Annales de la Société entomologique de France*, p. 86.

**Madagascar.**

**lacteoguttata** Lap.-Cast., 1840, *Hist. nat.*, II, p. 473. — Fairm., *Ann. Soc. ent. Fr.*, 1871, p. 64. — Künck. in Grandid., *Hist. Madag., Col.*, pl. LI, fig. 9. — Brancs., *Jahr. Trencsin.*, XV, 1893, p. 242.

**Madagascar.**

**maculifrons** Gahan, 1890, *Transactions of the entomological Society of London*, p. 318.

**Madagascar.**

**rufocastanea** Fairm., 1889, *Ann. de la Soc. ent. de Belgique*, XXXIII, *Comptes rendus*, p. ix.

**Madagascar.**

#### CEDEMON<sub>1</sub>

Gahan, 1890, *Ann. Mag. nat. Hist.*, série 6, VI, p. 462.

**tristis** Gahan, 1890, *Annals and Magazine of natural History*, série 6, VI, p. 463.

**Madagascar** : Montagnes d'Imerinä; Fianarantsoa (Perrot); Diego-Suarez (Alluaud).

#### SEMICLINIA<sub>1</sub>

Fairmaire, 1898, *Ann. Soc. ent. Belg.*, XLII, p. 254.

**denseguttata** Fairm., 1898, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XLII, p. 255.

**Madagascar** : Mevatananä (Perrier).

#### RHAPHIDOPSIS<sub>1</sub>

Gerstaecker, 1855. *Monatsb. Berlin. Acad.*, p. 266.

**pulchra** Waterh., 1880, *Ann. Mag. nat. Hist.*, série 5, VI, p. 461. — Künck. in Grandid., *Hist. Madag., Col.*, pl. LIV, fig. 9.

**Madagascar** : Tananarive (Toy).

#### THAUMASESTHES<sub>1</sub>

Fairmaire, 1894, *Ann. Soc. ent. Belg.*, XXXVIII, p. 155.

**penicillus** Fairm., 1894, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XXXVIII, p. 156.

**Madagascar** : Fianarantsoa (Perrot).

**PHRYNETA**<sub>3</sub>

Laporte de Castelnau, 1840, *Hist. nat.*, II, p. 477.

**atricornis** Fairm., 1893, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XXXVII, p. 551.

Comores : Mayotte (*Marie*).

**marmorea** Ol., 1792 [Cerambyx], *Encycl. méthod.*, VII, p. 461. — Id. [Id.], *Ent.*, IV, 1795, gen. 67, p. 78, pl. II, fig. 9. — Lap.-Cast., *Hist. nat.*, II, 1840, p. 477. — Künck. in Grandid., *Hist. Madag., Col.*, pl. LI, fig. 11. — Brancs., *Jahr. Trencsin.*, XV, 1893, p. 242.

Madagascar : Province d'Antsihanakä, Tamatave et Fianarantsoa (*Perrot*); montagne d'Ambre (*Alluaud*); Nosy Bé (*Frey*).

**semicribrosa** Fairm., 1894, *Annales de la Société entomologique de France, Bull.*, p. CCLIII.

Comores.

**ORICA**<sub>1</sub><sup>(1)</sup>

Pascoe, 1888, *Trans. ent. Soc. Lond.*, p. 511.

**albovirgulata** Fairm., 1888 [Zygocera?], *Le Naturaliste*, p. 23, fig. 3. — Künck. [Id.], in Grandid., *Hist. Madag., Col.*, pl. LII, fig. 9. — Fairm., *Ann. Soc. ent. Belg.*, 1893, p. 520, et 1896, p. 388.

Madagascar.

**METRETES**<sub>1</sub><sup>(2)</sup>

Thomson, 1864, *Systema Cerambycidarum*, p. 47.

**inaequalis** Thoms., 1864, *Systema Cerambycidarum*, p. 47. — Fairm., *Ann. Soc. ent. Fr.*, 1871, p. 72. — Heyden [Acrocera], *Bericht Senckenb. nat. Ges.*, 1876-1877, p. 103.

Madagascar : (*Ebenau*).

**IDACTUS**<sub>1</sub>

Pascoe, 1864, *Journal of Ent.*, II, p. 273.

**Ellioti** Gahan, 1890, *Transactions of the entomological Society of London*, p. 312.

Madagascar : (*Scott-Elliot*).

**SCRAMATUS**<sub>1</sub>

Fairmaire, *Ann. Soc. ent. Belg.*, XLIII, p. 550.

**pictus** Fairm., 1899, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XLIII, p. 550.

Madagascar : Baie d'Antongil (*Mocquerys*).

<sup>(1)</sup> Fairmaire (*Ann. Soc. ent. Belg.*, 1893, p. 520) avait supposé ce genre synonyme de *Geteuma*; en 1896 (*ibid.*, p. 388) il rectifie cette manière de voir. — <sup>(2)</sup> Ce genre est indiqué comme synonyme d'*Acrocera* Thoms., 1858, dans le Catalogue de Munich.

**PROTORRHOPALA**<sub>2</sub>

Thomson, 1860, *Classific. des Cérambycides*, p. 91.

**elegans** Pascoe, 1875, *Ann. Mag. nat. Hist.*, série 4, XV, p. 68, pl. VIII, fig. 1. — Künck. in Grandid., *Hist. Madag., Col.*, pl. XLVI, fig. 10.

Madagascar.

**sexnotata** Klug, 1833 [Lamia], *Ins. Madag.*, p. 206 (118), pl. V, fig. 3. — Fairm., *Ann. Soc. ent. Fr.*, 1871, p. 66. — Künck. in Grandid., *Hist. Madag., Col.*, pl. L, fig. 3.

**cretacea** Coq., 1851 [Phymasterna], *Rev. Mag. zool.*, p. 89. — Id. [Id.], *Ann. Soc. ent. Fr.*, 1852, p. 397.

Madagascar : (Goudot).

**OLENECAMPTUS**<sub>1</sub>

Chevrolat, 1835, *Revue et Magasin de Zoologie*, classe IX, p. 134.

**bilobus** F., 1801 [Saperda], *Syst. Eleuther.*, II, p. 324. — Erichson [Id.], *Nov. Act. Leop. Nat. Curios.*, XVI, *Suppl.* 1, 1834, p. 269, pl. XXXIX, fig. 9. — Pascoe, *Trans. ent. Soc. Lond.*, 1866, p. 316. — Lameere, *Ann. Soc. ent. Fr.*, 1893, *Bull.*, p. cvi.

**serratus** Chevrolat, 1835, *Revue et Magasin de Zoologie*, classe 9, pl. CXXXIV.

Séchéelles : Mahé (*Alluaud*). — Indo-Malaisie. — Australie.

**PSATHYRUS**<sub>1</sub>

Thomson, 1857, *Archives entomologiques*, I, p. 192.

**longipennis** Gahan, 1890, *Transactions of the entomological Society of London*, p. 321.

Madagascar.

**TROPIDODEMA**<sub>1</sub><sup>(1)</sup>

Thomson, 1864, *Systema Cerambycidarum*, p. 88.

Fairmaire, *Ann. Soc. ent. Fr.*, 1871, p. 74.

**chrysocephala** Coq., 1851 [Sphenura], *Rev. Mag. Zool.*, p. 90. — Id. [Id.], *Ann. Soc. ent. Fr.*, 1852, p. 400. — Thoms., *Syst. Ceramb.*, 1864, p. 89. — Fairm., *Ann. Soc. ent. Fr.*, 1871, p. 75.

Madagascar.

**EPIROCHROA**<sub>4</sub>

Fairmaire, 1896, *Ann. Soc. ent. Belg.*, XL, p. 385.

**acutecostata** Fairm., 1899, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XLIII, p. 551.

Madagascar : Province d'Antsihanakä et Fénerive (*Perrot*).

<sup>(1)</sup> Décrit sous le nom de *Tropidema*.

- cervinotincta** Fairm.<sup>(1)</sup>, 1899, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XLIII, p. 551.  
**Madagascar** : Province d'Antsihanakä (Perrot).
- fasciolata** Fairm., 1900, *Annales de la Société entomologique de France*, 1899, p. 503.  
**Madagascar** : Baie d'Antongil (Mocquerys).
- griseovaria** Fairm., 1896, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XL, p. 385.  
**Madagascar** : Province d'Antsihanakä (Perrot).

LEUCOGRAPHUS<sub>5</sub>

C. Waterhouse, 1878, *Cistula entomolog.*, II, p. 295.

- albovarius** Waterh., 1878, *Cist. ent.*, II, p. 296. — Künck. in Grandid., *Hist. Madag., Col.*, pl. LI, fig. 8.  
**Madagascar** : Tananarive (Toy).
- Alluaudi** Fairm., 1897, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XLI, p. 197.  
**Madagascar** : Diego-Suarez (Alluaud).
- murinus** Alluaud, 1899, *Bulletin du Muséum d'Histoire naturelle*, p. 367.  
**Madagascar** : Ranomafanä, vallée d'Ambolö, près Fort-Dauphin (Sikora).
- nigropictus** Fairm., 1886 [Coptops], *Annales de la Société entomologique de France*, p. 85.  
**Madagascar** : Fianarantsoa (Perrot).
- variegatus** Waterh., 1878, *Cist. ent.*, II, p. 368. — Künck. in Grandid., *Hist. Madag., Col.*, pl. LI, fig. 7.  
**pyramidalis** Fairm., 1883 [Coptops], *Le Naturaliste*, II, p. 365. — Id., *Stettin. ent. Zeit.*, 1884, p. 139. — Id., *Ann. Soc. ent. Fr.*, 1886, p. 86. — Künck. in Grandid., *Hist. Madag., Col.*, pl. LIII, fig. 8.  
**Madagascar** : (Hildebrandt); Fianarantsoa (Cowan, Perrot).

EUMIMETES<sub>11</sub>

Lacordaire, 1872, *Genera des Col.*, IX, 2, p. 506.

- albosparsus** Gahan, 1890, *Annals and Magazine of natural History*, série 6, VI, p. 464.  
**Madagascar** : montagnes de l'Imerinä.
- attenuatus** Fairm., 1896, *Ann. Soc. ent. Belg.*, XL, p. 386. — Id., *Mém. Soc. zool. Fr.*, 1899, p. 27.  
**Madagascar** : Province d'Antsihanakä (Perrot); Nosy Bé; Tananarive (Dorr).
- bioculatus** Fairm., 1889, *Ann. Soc. ent. Belg.*, XXXIII, *Comptes rendus*, p. xcvi. — Id., *Ann. Soc. ent. Belg.*, 1894, p. 152. — Id., *Mém. Soc. zool. Fr.*, 1899, p. 27.  
**Madagascar** : Tananarive (Dorr).
- distinctus** Fairm., 1871 [Phymasterna], *Ann. Soc. ent. Fr.*, p. 65. — Id., *Ann. Soc. ent. Belg.*, XL, 1896, p. 386.  
**Madagascar** : (Coquerel).

<sup>(1)</sup> Cette espèce est décrite sous le nom de *cervinocincta* par suite d'une faute d'impression.

**fulvovestitus** Fairm., 1893, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XXXVII, p. 552.

Comores : Mayotte (*Humblot*).

**humeralis** Snellen, 1869 [Phymasterna?], *Rech. sur la Faune de Madag.*, p. 10, pl. II, fig. 1.

**sexpunctatus** Fairm., 1871 [Phymasterna], *Ann. Soc. ent. Fr.*, p. 65. — Künck. in Grandid., *Hist. Madag., Col.*, pl. LI, fig. 5. — Fairm., *Ann. Soc. ent. Belg.*, 1896, p. 386, et 1897, p. 401.

Madagascar : Nosy Bé (*Pollen et van Dam, Coquerel, Frey*).

**Johannae** Gahan, 1890, *Trans. ent. Soc. Lond.*, p. 322. — Fairm., *Ann. Soc. ent. Belg.*, 1893, p. 552.

Comores : Anjouan.

**Perrieri** Fairm., 1899, *Annales de la Société entomologique de France*, p. 120.

Madagascar : Vallée de la Betsibokä (*Perrier*).

**rufonubilus** Fairm., 1896, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XL, p. 386.

Madagascar : Province d'Antsihanakä (*Perrot*).

**sparsus** Klug., 1833 [Lamia], *Ins. Madag.*, p. 207 (119), pl. V, fig. 5. — Snell. [Id.], *Rech. Faune Madag.*, 1869, p. 2. — Fairm. [Phymasterna], *Ann. Soc. ent. Fr.*, 1871, p. 66.

var. **vagepictus** Fairm., 1871 [Phymasterna], *Ann. Soc. ent. Fr.*, p. 65.

**fasciatus** Brancs., 1893, *Jar. der nat. Ver. des Trensiner Comit.*, XV, p. 242, pl. XII, fig. 17.

Madagascar : (*Goudot*); Nosy Bé, forêt de Lokobé (*Coquerel, Frey*). — Comores : Mayotte (*Pollen et van Dam*).

**sparsuticollis** Fairm., 1897, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XLI, p. 401.

Madagascar : Mevatananä (*Perrier*).

#### CROSSOTIADES<sub>1</sub>

Fairmaire, 1898, *Ann. Soc. ent. Belg.*, XLII, p. 422.

**Perrieri** Fairm., 1898, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XLII, p. 423.

Madagascar : Mevatananä (*Perrier*).

#### BRACHYTATUS<sub>4</sub>

Fairmaire, 1894, *Ann. Soc. ent. Belg.*, XXXVIII, p. 158.

**bigibbus** Fairm., 1896, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XL, p. 388.

Madagascar : Diego-Suarez (*Alluaud*).

**insignicornis** Fairm., 1899, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XLIII, p. 552.

Madagascar : Vallée de la Betsibokä (*Perrier*).

**limbolaris** Fairm., 1894, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XXXVIII, p. 159.

Madagascar : Province d'Antsihanakä (*Perrot*).

**niviplagiatus** Fairm., 1894, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XXXVIII, p. 159.  
**Madagascar** : Province d'Antsihanakä (Perrot).

**GETEUMA**<sub>1</sub>

J. Thomson, 1864, *Systema Cerambycidae*, p. 65.

**quadridentata** Coq., 1851 [Phymasterna], *Revue et Mag. de Zool.*, p. 89. — Id., *Ann. Soc. ent. Fr.*, 1852, p. 398. — Thoms., *Syst. Cerambyc.*, 1864, p. 66. — Fairm., *Ann. Soc. ent. Fr.*, 1871, p. 64. — Brancs., *Jahr. Trencsin.*, XV, 1893, p. 243.  
**Madagascar** : Nosy Bé (Frey).

**RANOVA**<sub>3</sub>

Thomson, 1864, *Systema Cerambycidae*, p. 64.

**fuscosignata** Fairm., 1886, *Annales de la Société entomologique de France*, p. 86.  
**Madagascar**.

**lineigera** Fairm., 1889, *Ann. de la Soc. entomol. de Belgique*, XXXIII, *Comptes rendus*, p. VIII.  
**Madagascar**.

**pictipes** Thomson, 1864, *Syst. Ceramb.*, p. 64. — Fairm., *Ann. Soc. ent. Fr.*, 1871, p. 71. —  
 Künck. in Grandid., *Hist. Madag., Col.*, pl. LIII, fig. 7.  
**Madagascar**.

**LASIOCERCIS**<sub>2</sub>

Ch. Waterhouse, 1882, *Ann. Mag. nat. Hist.*, série 5, IX, p. 420.

**albicollis** Fairm., 1897, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XLI, p. 400.  
**Madagascar** : Province d'Antsihanakä (Perrot).

**fasciata** Waterh., 1882, *Ann. Mag. nat. Hist.*, série 5, IX, p. 420. — Künck. in Grandid., *Hist. Madag., Col.*, pl. LIV, fig. 11.  
**Madagascar** : Fianarantsoa (Deans Cowan).

**APHRONASTES**<sub>1</sub>

Fairmaire, 1896, *Ann. Soc. ent. Belg.*, XL, p. 384.

**subfasciatus** Fairm., 1896, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XL, p. 384.  
**Madagascar** : Province d'Antsihanakä (Perrot).

**DIORISTUS**<sub>1</sub>

Ch. Waterhouse, 1882, *Ann. Mag. nat. Hist.*, série 5, X, p. 46.

**albolateralis** Waterh., 1882, *Ann. Mag. nat. Hist.*, série 5, X, p. 47. — Künck. in Grandid.,  
*Hist. Madag., Col.*, pl. L, fig. 6.  
**Madagascar** : Fianarantsoa (Cowan).

**MICRACANTHA<sub>3</sub>**

Montrouzier, 1861, *Ann. Soc. ent. Fr.*, p. 271.

**dentata** Ol., 1792 [Cerambyx], *Encycl. méthod.*, VII, p. 469. — Waterh., *Phil. Trans. roy. Soc. Lond.*, CLXVIII, 1879, p. 511 et 532.

**spinipes** Ol., 1795 [Cerambyx], *Ent.*, IV, gen. 67, p. 103, pl. X, fig. 66.

**Mascareignes** : La Réunion, Maurice et Rodrigue.

**Desjardinsi** Fairm., 1889, *Ann. de la Soc. entom. de Belgique*, XXXIII, *Comptes rendus*, p. xcvi.

**Madagascar**.

**obliquata** Fairm., 1896, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XL, p. 386.

**Madagascar** : Tamatave. — **Mascareignes** : La Réunion.

**RUSCULUS<sub>1</sub>**

Fairmaire, 1899, *Ann. Soc. ent. Fr.*, p. 121.

**costulatus** Fairm., 1899, *Annales de la Société entomologique de France*, p. 122.

**Madagascar** : Vallée de la Betsibokä (Perrier).

**ATYBE<sub>2</sub>**

Pascoe, 1864, *Journ. of Entom.*, II, p. 281.

**nigritarsis** Pascoe, 1888, *Transactions of the entomological Society of London*, p. 504.

**Madagascar**.

**Planti** Pascoe, 1864, *Journ. of Entom.*, II, p. 281, pl. XIII, fig. 6. — Künck. in Grandid., *Hist. Madag., Col.*, pl. LI, fig. 12.

**Madagascar**.

**EUGRAPHEUS<sub>2</sub>**

Fairmaire, 1896, *Ann. Soc. ent. Belg.*, XL, p. 387.

**lineellus** Fairm., 1896, *Ann. Soc. ent. Belg.*, XL, p. 387. — Id., *ibid.*, 1897, p. 395 (*err. sub elegans*).

**Madagascar** : Province d'Antsihanakä (Perrot).

**longhamatus** Fairm., 1897, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XLI, p. 394.

**Madagascar** : Province d'Antsihanakä (Perrot).

**ALOPHIA<sub>1</sub>**

Fairmaire, 1896, *Ann. Soc. ent. Belg.*, XL, p. 392.

**aculeata** Fairm., 1896, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XL, p. 392.

**Madagascar** : Diego-Suarez (*Alluaud*).



PTEROLOPHIA<sub>13</sub>

Newman, 1842, *The Entomologist*, p. 370.

PRAONETHA Pascoe, 1865, *Trans. ent. Soc. Lond.*, p. 163<sup>(1)</sup>.

**biangulata** Fairm., 1893 [Oopsis], *Annales de la Soc. entomol. de Belgique*, XXXVIII, p. 553.

Comores : Mayotte (Humboldt).

**crassiuscula** Fairm., 1896, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XL, p. 390.

Madagascar : Province d'Antsihanakä (Perrot).

**eristulata** Fairm., 1896, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XL, p. 391.

Madagascar.

**dorsata** Fairm., 1896, *Ann. Soc. ent. Belg.*, XL, p. 392. — Alluaud, *Bull. Soc. ent. Fr.*, 1897, p. 150.

Madagascar : Tamatave.

**ephippiata** Fairm., 1871 [Oopsis], *Ann. Soc. ent. Fr.*, p. 72. — Id., *Ann. Soc. ent. Belg.*, 1893, p. 525. — Id., *ibid.*, 1896, p. 391.

Comores : Mayotte (Coquerel).

**geminata** Klug, 1833 [Saperda], *Ins. Madag.*, p. 208 (120), pl. V, fig. 7. — Fairm. [Oopsis], *Ann. Soc. ent. Fr.*, 1871, p. 74.

Madagascar : (Goudot); Diego-Suarez (Alluaud).

**lineigera** Fairm., 1899, *Annales de la Société entomologique de France*, p. 121.

Madagascar : Mevatananä (Perrier).

**melanura** Pascoe, 1857, *Trans. ent. Soc. Lond.*, p. 106, et 1865, p. 167. — Gerst., *Gliederthier Fauna des Sansibar Gebietes* (Decken's Reise), 1873, p. 261. — Kolbe, *Thierw. ost-Afrik.*, 1897, p. 18.

Madagascar et Comores : (Anjouan) d'après Kolbe. — Afrique orientale (d'après Gerstaecker). — Indo-Malaisie.

**nervosa** Fairm., 1871 [Oopsis], *Ann. Soc. ent. Fr.*, p. 73. — Id., *Ann. Soc. ent. Belg.*, 1893 p. 525<sup>(2)</sup>.

Comores : Mayotte (Coquerel).

**obliquepieta** Fairm., 1899, *Annales de la Société entomologique de France*, p. 121.

Madagascar : Nosy Bé.

<sup>(1)</sup> Toutes les espèces ci-après sont décrites sous le nom de *Praonetha*. — Cette synonymie est indiquée par Gahan, *Ann. Mag. nat. Hist.*, série 6, XIV, p. 410. — Les auteurs ont souvent confondu ce genre avec le suivant (*Apomecyna*).

Une étude sera nécessaire pour distribuer les espèces décrites dans ces deux genres.

<sup>(2)</sup> J'ai indiqué (*Bull. Soc. ent. Fr.*, 1897, p. 150) que cette citation de Fairmaire devrait se rapporter plutôt à *P. geminata* Klug.

**obsoleta** Fairm., 1871, *Ann. Soc. ent. Fr.*, p. 67. — Künck. in Grandid., *Hist. Madag., Col.*, pl. L, fig. 4. — Fairm., *Ann. Soc. ent. Belg.*, 1893, p. 525. — Brancs., *Jahr. Trencsin.*, XV, 1893, p. 243.

**Madagascar** : Soalalä et Nosy Bé (*Frey*). — **Comores** : Mayotte (*Coquerel*).

**Sechellarum** Lameere, 1893 [Apomecyna], *Ann. Soc. ent. Fr., Bull.*, p. 106. — Alluud, *Bull. Soc. ent. Fr.*, 1897, p. 151<sup>(1)</sup>.

**Faureli** Théry<sup>(2)</sup>, 1897 [Apomecyna], *Bulletin de la Société entomolog. de France*, p. 66.

**Séchelles** : Mahé (*Alluud*).

**truncata** Fairm., 1896, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XL, p. 391.

**Madagascar** : Diego-Suarez (*Alluud*).

#### APOMECYMA<sub>5</sub>

**Serville**, 1835, *Ann. Soc. ent. Fr.*, p. 77.

MECYNAPUS THOMSON, 1858, *Archives Ent.*, II, p. 187. — Id., *Physis*, II, 1868, p. 158.

**adpersa** Thoms., 1868, *Physis*, II, p. 160.

**Mascareignes** : La Réunion et Maurice.

**distigma** Fairm., 1893 [Praonetha], *Annales de la Société entomol. de Belgique*, XXXVII, p. 553.

**Comores** : Mayotte (*Humboldt*).

**guttulata** Fairm., 1871 [Oopsis], *Ann. Soc. ent. Fr.*, p. 73. — Künck. [Id.], in Grandid., *Hist. Madag., Col.*, pl. LIII, fig. 9.

**Madagascar** : Baie de Barasatä (*Coquerel*).

**obliquata** Klug, 1833 [Saperda], *Ins. Madag.*, p. 207 (119), pl. V, fig. 6.

**Madagascar** : (*Goudot*); Tamatave.

**serieguttata** Fairm., 1899, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XLIII, p. 123.

**Madagascar** : Mevatananä (*Perrier*).

#### MYTHERGATES<sub>1</sub>

**Thomson**, 1867, *Physis*, I, 1, p. 19, note 1.

**divaricatus** Coq., 1851 [Centrura], *Rev. Mag. Zool.*, p. 90. — Id., *Ann. Soc. ent. Fr.*, 1852, p. 402. — Thoms., *Physis*, I, 1, p. 19, note 1.

**Madagascar**.

#### AUXA<sub>6</sub>

**Pascoe**, 1860, *Journal of Entom.*, I, p. 129.

**Alluaudi** Fairm., 1895, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XXXIX, p. 454.

**Madagascar** : Diego-Suarez, montagne d'Ambre (*Alluud*).

<sup>(1)</sup> Dans cet article, j'émet l'opinion que cette espèce est bien une *Praonetha* et probablement une simple variété de *P. geminata* Klug.

<sup>(2)</sup> Je donne cette synonymie d'après la description de Théry, qui n'a pas eu connaissance de la description de Lameere.

**armata** Coq., 1851 [Centrura], *Rev. Mag. Zool.*, p. 90. — Id., *Ann. Soc. ent. Fr.*, 1852, p. 401, pl. IX, fig. 9.

**ampliocollis** Pascoe, 1860, *Journal of Entomology*, I, p. 130, pl. VI, fig. 2.

Madagascar.

**lineolata** Fairm., 1897, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XLI, p. 396.

Madagascar : Île de Sainte-Marie (Perrot).

**parvidens** Fairm., 1897, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XLI, p. 396.

Madagascar : Province d'Antsihanakä (Perrot).

**scriptidorsis** Fairm., 1897, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XLI, p. 397.

Madagascar : Province d'Antsihanakä (Perrot).

**striolata** Fairm., 1896, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XL, p. 382.

Madagascar : Province d'Ankaranä (Perrot).

#### HOPLONANNUS<sub>1</sub>

Fairmaire, 1899, *Ann. Soc. ent. Fr.*, p. 122.

**attenuatus** Fairm., 1899, *Annales de la Société entomologique de France*, p. 123.

Madagascar : Vallée de la Betsibokä (Perrier).

#### PAPHRAECIA<sub>1</sub>

Fairmaire, 1894, *Ann. Soc. ent. Belg.*, XXXVIII, p. 332.

**brevicollis** Fairm., 1896, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XL, p. 394.

Madagascar : Diego-Suarez, Antsiranä (Alhuud).

#### ALSIOSUS<sub>2</sub>

Fairmaire, 1896, *Ann. Soc. ent. Belg.*, XL, p. 395.

**uniannulatus** Fairm., 1899, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XLIII, p. 552.

Madagascar : Farafanganä (R. P. Blucheu).

**villosicornis** Fairm., 1896, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XL, p. 395.

Madagascar : Tsarasaoträ (Scalabre).

#### MICURUS<sub>1</sub>

Fairmaire, 1896, *Ann. Soc. ent. Belg.*, XL, p. 393.

**asperipennis** Fairm., 1896, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XL, p. 394.

Madagascar : Province d'Antsihanakä (Perrot).

**STENOSOMA**<sub>2</sub>

Mulsant, 1839, *Col. de France, Longic.*, éd. 1, p. 162.

**apicale** Gahan, 1890, *Ann. Mag. nat. Hist.*, série 6, VI, p. 464. — Fairm., *Ann. Soc. ent. Belg.*, XL, 1896, p. 396.

**Madagascar** : Tananarive (*Kingdon*).

**interruptum** Fairm., 1896, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XL, p. 396.

**Madagascar**.

**DIADELIA**<sub>5</sub>

C. Waterhouse, 1882, *Ann. Mag. nat. Hist.*, série 5, IX, p. 421.

**biplagiata** Waterh., 1882, *Ann. Mag. nat. Hist.*, série 5, IX, p. 421. — Künck. in Grandid., *Hist. Madag., Col.*, pl. LIV, fig. 8.

**Madagascar** : Fianarantsoa (*Cowan*).

**cinerascens** Fairm., 1896, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XL, p. 389.

**Madagascar** : Province d'Antsihanakä (*Perrot*).

**costipennis** Fairm., 1896, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XL, p. 390.

**Madagascar** : Province d'Antsihanakä (*Perrot*).

**rufostrigosa** Fairm., 1897, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XLI, p. 402.

**Madagascar** : Province d'Antsihanakä (*Perrot*).

**X-fasciata** Gahan, 1890, *Annals and Magazine of natural History*, série 6, VI, p. 465.

**Madagascar** : Montagnes de l'Imerinā.

**SULENUS**<sub>1</sub>

Lacordaire, 1872, *Genera*, IX, 2, p. 638.

**humeralis** Lacord., 1872, *Genera*, IX, 2, p. 639, note 1. — Künck. in Grandid., *Hist. Madag., Col.*, pl. LI, fig. 2

**Madagascar**.

**HOPLORANA**<sub>2</sub>

Fairmaire, 1896, *Ann. Soc. ent. Belg.*, XL, p. 389.

**attenuata** Fairm., 1898, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XLII, p. 423.

**Madagascar** : Mevatananā (*Perrier*).

**quadricristata** Fairm., 1896, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XL, p. 389.

**Madagascar**.

COEDOMAEA<sub>6</sub>

Thomson, 1868, *Physis*, I, 6, p. 163.

TIGRANA Fairmaire, 1894, *Ann. Soc. ent. Belg.*, XXXVIII, p. 156.

— Id., *ibid.*, XLI, 1897, p. 197 (*err.* Tigranesthes).

**lactaria** Fairm., 1894 [Tigrana], *Annales de la Soc. entomol. de Belgique*, XXXVIII, p. 157.

**Madagascar** : Province d'Antsihanakä (*Perrot*).

**lateritia** Fairm., 1894 [Tigrana], *Annales de la Soc. entomol. de Belgique*, XXXVIII, p. 157.

**Madagascar**.

**longula** Fairm., 1897, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XLI, p. 196.

**Madagascar** : Tamatave (*Raffray*).

**madagascariensis** Thomson, 1868, *Physis*, I, 6, 164. — Fairm., *Ann. Soc. ent. Belg.*, 1897, p. 197.

**Madagascar**.

**nervulata** Fairm., 1894 [Tigrana], *Annales de la Soc. entomol. de Belgique*, XXXVIII, p. 157.

**Madagascar**.

**rufina** Fairm., 1897, *Ann. Soc. ent. Belg.*, XLI, p. 196. — Id., *Mém. Soc. zool. Fr.*, 1899, p. 27.

**Madagascar** : Diego-Suarez (*Bontemps*); Andribä (*Dorr*).

OUPHALACRA<sub>1</sub>

Fairmaire, 1896, *Ann. Soc. ent. Belg.*, XL, p. 393.

**Coquereli** Fairm., 1896, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XL, p. 393.

**Madagascar** : Nosy Bé (*Coquerel*).

HIPPOPSIS<sub>1</sub>

Serville, 1825, *Encyclop. méthod.*, X, p. 336.

Id., *Ann. Soc. ent. Fr.*, 1835, p. 41.

**quadricollis** Fairm., 1871, *Annales de la Société entomologique de France*, p. 75.

**Séchelles** : Mahé (*Coquerel*).

PTILOTOCERAEUS<sub>1</sub>

Fairmaire, 1896, *Ann. Soc. ent. Belg.*, XL, p. 396.

**visendus** Fairm., 1896, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XL, p. 397.

**Madagascar** : Diego-Suarez, montagne d'Ambre (*Alluaud*).

**TANYLAMIA**<sub>1</sub>

Pascoe, 1886, *Ann. Mag. nat. Hist.*, série 5, XVII, p. 244.

**melanura** Pascoe, 1886, *Annals and Magazine of natural History*, série 5, XVII, p. 244.  
Madagascar.

**NICARETE**<sub>2</sub>

Thomson, 1864, *Systema Cerambycidarum*, p. 328.

Fairmaire, *Ann. Soc. ent. Fr.*, 1871, p. 75.

**brunnipes** Thomson, 1864, *Syst. Ceramb.*, p. 329. — Fairm., *Ann. Soc. ent. Fr.*, 1871, p. 75.  
Madagascar.

**impressipennis** Fairm., 1897, *Ann. Soc. ent. Belg.*, XLI, p. 402, et XLIII, 1899, p. 551.  
Madagascar : Île de Sainte-Marie (Perrot).

**GOEPHANES**<sub>4</sub>

Pascoe, 1862, *Journal of Entom.*, I, p. 334.

**bipartitus** Fairm., 1897, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XLI, p. 401.  
Madagascar : Mevatananä (Perrier).

**luctuosus** Pascoe, 1862, *Journ. of Ent.*, I, p. 334, pl. XVII, fig. 2. — Künck. in Grandidier,  
*Hist. Madag., Col.*, pl. LI, fig. 10.  
Madagascar.

**pictus** Fairm., 1896, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XL, p. 383.  
Madagascar : Diego-Suarez, montagne d'Ambre (Alluaud).

**virgulifer** Fairm., 1897, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XLI, p. 401.  
Madagascar : Fénerive (Perrot).

**HOPLOMELAS**<sub>2</sub>

Fairmaire, 1896, *Ann. Soc. ent. Belg.*, XL, p. 383.

**albolineellus** Fairm., 1896, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XL, p. 385.  
Madagascar : Diego-Suarez, montagne d'Ambre (Alluaud).

**ruficornis** Fairm., 1896, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XL, p. 384.  
Madagascar : Diego-Suarez, montagne d'Ambre (Alluaud).

**ANCYLISTES**<sub>8</sub>

Chevrolat, 1863, *Mém. Soc. Sc. Liège*, XVIII, p. 346.

**bellus** Gahan, 1890, *Annals and Magazine of natural History*, série 6, VI, p. 465.  
Madagascar : Tananarive (Kingdon).

**bicuspis** Chevrol., 1857 [Scopodus?], *Arch. Entom.*, I, p. 417. — Id. [Id.], *Rev. Mag. Zool.*, 1858, p. 82. — Id., *Mém. Soc. Sc. Liège*, 1863, p. 347.

**Madagascar.**

**gibbicollis** Fairm., *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XLI, p. 398.

**Madagascar** : Province d'Antsihanakä (Perrot).

**impunctatus** Fairm., 1897, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XLI, p. 398.

**Madagascar** : Province d'Antsihanakä (Perrot).

**lacteopictus** Fairm., 1897, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XLI, p. 398.

**Madagascar** : Province d'Antsihanakä (Perrot).

**pacificus** Fairm., 1897, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XLI, p. 399.

**Madagascar** : Province d'Antsihanakä (Perrot).

**pictidorsis** Fairm., 1897, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XLI, p. 399.

**Madagascar** : Province d'Antsihanakä (Perrot).

**zebrinus** Fairm., 1897, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XLI, p. 399.

**Madagascar** : Province d'Antsihanakä (Perrot).

### EXOCESTRUS<sub>3</sub>

Mulsant, 1839, *Col. de France, Longic.*, éd. 1, p. 152.

**elegans** Fairm., 1899, *Annales de la Société entomologique de France*, p. 123.

**Madagascar** : Vallée de la Betsibokä (Perricr).

**madecassus** Fairm., 1880, *Ann. Soc. ent. Fr.*, p. 338. — Künck. in Grandid., *Hist. Madag.*, Col., pl. LIII, fig. 10.

**Madagascar** : Nosy Bé (Pierron).

**reticulatus** Fairm., 1896, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XL, p. 382.

**Madagascar** : Diego-Suarez, Antsiranä (Alluud). — **Comores** : île de Pamauzi, près Mayotte (Alluud).

### MISTOCLES<sub>1</sub>

Fairmaire, 1899, *Ann. Soc. ent. Belg.*, XLIII, p. 553.

**elegantulus** Fairm., 1899, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XLIII, p. 553.

**Madagascar** : Vallée de la Betsibokä (Perricr).

### SPHENURA<sub>2</sub>

Laporte de Castelnau, 1840, *Hist. nat.*, II, p. 489.

**chrysocephala** Coq., 1851, *Rev. Mag. Zool.*, p. 90. — Id., *Ann. Soc. ent. Fr.*, 1852, p. 100.

**Madagascar.**

**guttulata** Coq., 1851, *Rev. Mag. Zool.*, p. 90. — Id. (*sub guttula*), *Ann. Soc. ent. Fr.*, 1852, p. 399. — Lacord., *Gen.*, IX, 1872, p. 586, note 2.

Madagascar.

#### ISCHNOBEREA<sub>1</sub>

Brancsik, 1897, *Jahr. nat. Trencsin. Com.*, XIX-XX, p. 128.

**elongata** Brancsik, 1897, *Jahr. Ver. Trencsin.*, XIX-XX, p. 128, pl. IV, fig. 21.

Madagascar : Nosy Bé.

#### CHARIESTHES<sub>1</sub>

Chevrolat, 1858, *Revue zoologique*, p. 312.

**marmorata** Fairm., 1897, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XLI, p. 403.

Madagascar : Île de Sainte-Marie (*Perrot*).



## RHYNCHOPHORA

### ANTHRIBIDAE<sub>80</sub>

Schönherr, *Curculionidum Dispositio methodica*, 1826. — Id., *Genera et Species Curculionidum*, I, 1833. — II, 1834. — III, 1836. — IV, 1, 1837; 2, 1838. — V, 1, 1839; 2, 1840. — VI, 1, 1840; 2, 1842. — VII, 1 et 2, 1843. — VIII, 1, 1844; 2, 1845. — Labram et Imhoff, *Singulorum Generum Curculionidum*, etc., I (cahiers 1-10)<sup>(1)</sup>, 1838-1842; II (cahiers 11-19), 1842-1851.

### PHLOEOTRAGUS<sub>1</sub>

Schönherr, 1833, *Gen. et Sp. Curculionid.*, I, p. 119.

**albicans** Fähræus, 1839, in Schönh., *Gen. Curc.*, V, p. 176. — Brancs., *Jahr. Trencsin.*, XV, 1893, p. 240.

**Madagascar**: (Goudot); Nosy Bé (Frey).

### TOPHODERES<sub>16</sub>

Schönherr, 1839, *Gen. et Sp. Curculionid.*, V, p. 150.

**UTEROSOMUS** Schönherr<sup>(2)</sup>, 1839, *Gen. et Sp. Curculionid.*, V, p. 203.

**annulatus** Waterh., 1875, *Annals and Magazine of natural History*, série 4, XV, p. 412.

**Madagascar**.

**compactus** Fairm., 1896, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XL, p. 360.

**Madagascar**.

**ferrugatus** Klug, 1833 [Anthrribus], *Ins. Madag.*, p. 191 (103). — Fähr. in Schönh., *Gen. Curc.*, V, 1839, p. 153.

**Madagascar**: (Goudot).

**frenatus** Klug, 1833 [Anthrribus], *Ins. Madag.*, p. 190 (102), pl. IV, fig. 7. — Fähr., in Schönh., *Gen. Curc.*, V, 1839, p. 151. — Brancs., *Jahr. Trencsin.*, XV, 1893, p. 240. — Jordan, *Stettin. ent. Zeit.*, 1895, p. 140.

<sup>(1)</sup> Les pages et les planches de ces dix premiers cahiers ne portent aucun numéro d'ordre.

<sup>(2)</sup> Le genre *Uterosomus* mériterait probablement d'être mis à part. Pour le moment, je suis

obligé de le réunir au genre *Tophoderes*, les auteurs n'ayant pas toujours indiqué dans lequel de ces deux genres leurs espèces doivent rentrer.

**funnebris** Klug, 1833 [Anthribus], *Ins. Madag.*, p. 191 (103). — Fähr. in Schönh., *Gen. Curc.*, V, 1839, p. 152. — Labr. et Imh., *Singul. Gen. Curc.*, I, n° 58.

**Madagascar** : (Goudot); Soalalä et Nosy Bé (Frey); baie d'Antongil (Mocquerys).

**Hildebrandti** Dohrn, 1883, *Stettiner entomologische Zeitung*, XLIV, p. 157.

**Madagascar** : Région orientale.

**insularis** Fairm., 1893, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XXXVII, p. 550.

**Comores** : Grande Comore (Humboldt).

**leucomelas** Fairm., 1896, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XL, p. 361.

**Madagascar**.

**longirostris** Fairm., 1897, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XLI, p. 187.

**Madagascar**.

**marmoreus** Fairm., 1896, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XL, p. 360.

**Madagascar** : Nosy Bé.

**murinus** Alluaud, 1899, *Bulletin du Muséum d'Histoire naturelle*, p. 366.

**Madagascar** : Ranomafanä, vallée d'Ambolö, près Fort-Dauphin (Sikora).

**nubeculosus** Fairm., 1888, *Le Naturaliste*, p. 32, fig. 1 (nec 2).

**Madagascar**.

**Sikorai** Jordan, 1895, *Stettiner entomologische Zeitung*, LVI, p. 140.

**Madagascar** : Tananarive (Sikora).

**sinuaticollis** Jordan, 1895, *Stettiner entomologische Zeitung*, LVI, p. 376.

**Madagascar** : Tananarive (Sikora).

**stigma** Klug, 1833 [Anthribus], *Ins. Madag.*, p. 192 (104), pl. IV, fig. 8. — Brancs., *Jahr. Trencsin.*, XV, 1893, p. 240.

**Madagascar** : (Goudot); Nosy Bé (Frey); baie d'Antongil (Mocquerys).

**thoracicus** Fähræus, 1839 [Uterosomus], in Schönherr, *Genera et Species Curcul.*, V, p. 205.

**Madagascar**.

**verrucosus** Ol., 1795 [Macrocephalus], *Ent.*, IV, gen. 80, p. 6, pl. I, fig. 5. — Fähr. [Uterosomus] in Schönh., *Gen. Curc.*, V, p. 204. — Labr. et Imh., *Singul. Gen. Curc.*, I, n° 53. — Brancs., *Jahr. Trencsin.*, XV, 1893, p. 240.

**scoparius** Klug, 1833 [Anthribus], *Insecten von Madagascar*, p. 192 (104).

**Madagascar** : (Goudot); Nosy Bé (Frey).

#### ISCHNOCERUS<sub>1</sub>

Schönherr, 1839, *Gen. et Sp. Curculionid.*, V, p. 191.

**tuberosus** Fairm., 1897, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XLI, p. 189.

**Madagascar** : Nosy Bé (Coquerel).

**LITOCERUS**<sub>1</sub>

Schönherr, 1833, *Gen. et Sp. Curculionid.*, I, p. 125.

**madagascariensis** Faust, 1889, *Stettiner entomologische Zeitung*, L, p. 105.

Madagascar.

**CEDUS**<sub>7</sub>

Pascoe, 1860, *Ann. Mag. nat. Hist.*, série III, V, p. 37.

**Audouini** Fähr., 1839 [Mecocerus], in Schönh., *Genera Curcul.*, V, p. 184. — Lacord., *Genera*, VII, 1866, p. 516, note 1. — Brancs., *Jahr. Trencsin.*, XV, 1893, p. 240.

Madagascar : Nosy Bé (Frey).

**lateralis** Fairm., 1896, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XL, p. 363.

Madagascar.

**longior** Fairm., 1896, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XL, p. 363.

Madagascar : Tamatave (Raffray).

**maelicollis** Fairm., 1896, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XL, p. 363.

Madagascar.

**subscutellatus** Fairm., 1896, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XL, p. 362.

Madagascar : Nosy Bé (Coquerel).

**torvus** Jordan, 1895, *Stettin. ent. Zeit.*, p. 163. — Fairm., *Ann. Soc. ent. Belg.*, 1896, p. 363.

Madagascar : Tananarive (Sikora).

**verrucosus** Jordan, 1895, *Stettiner entomologische Zeitung*, LVI, p. 387.

Madagascar : Tananarive (Sikora).

**MECOTARSUS**<sub>1</sub>

Schönherr, 1839, *Gen. et Sp. Curcul.*, V, p. 186.

**Rosenschoeldi** Fähræus, 1839, in Schönherr, *Genera et Species Curculionidum*, V, p. 188.

Madagascar : Baie d'Antongil (Mocquerys).

**XENOTROPIS**<sub>1</sub>

Fairmaire, 1895, *Ann. Soc. ent. Fr., Bull.*, p. CCLXXXI.

**rugicollis** Fairm., 1895, *Annales de la Société entomologique de France, Bulletin*, p. CCLXXXII.

Sécheilles : La Digue (Alluaud).

**DIASTATROPIS**<sub>8</sub>

Lacordaire, 1866, *Genera*, VII, p. 520.

**crassicornis** Waterh., 1882, *Annals and Magazine of natural History*, série 5, X, p. 43.

Madagascar : Fianarantsoa (Cowan).

**irroratus** Lacord., 1866, *Genera*, VII, p. 520, note 2, pl. LXXIX, fig. 4.

**Madagascar.**

**nitidipennis** Waterh., 1882, *Annals and Magazine of natural History*, série 5, X, p. 45.

**Madagascar** : Fianarantsoa (*Cowan*).

**olivaceus** Waterh., 1877, *Trans. ent. Soc. Lond.*, p. 11. — Id., *Aid. to indentif. of Ins.*, pl. CLXXI, fig. 2. — Brancs., *Jahr. Trencsin.*, XV, 1893, p. 240.

**Madagascar.**

**planifrons** Waterh., 1882, *Annals and Magazine of natural History*, série 5, X, p. 44.

**Madagascar** : Fianarantsoa (*Cowan*).

**tigrinus** Lacordaire, 1866, *Genera des Coléoptères*, VII, p. 520, note 2.

**Madagascar.**

**rugatulus** Fairm., 1897, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XLI, p. 188.

**Madagascar.**

**tessellatus** Fairm., 1897, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XLI, p. 188.

**Madagascar.**

#### ANHELITA<sub>1</sub>

Jordan, 1895, *Stettiner ent. Zeit.*, LVI, p. 142.

**lineata** Jordan, 1895, *Stettiner entomologische Zeitung*, LVI, p. 142.

**Madagascar** : Tananarive (*Sikora*).

#### ECZESARIS<sub>1</sub>

Pascoe, 1859, *Ann. Mag. nat. Hist.*, série 3, IV, p. 330.

**leucosticta** Klug, 1833 [Anthribus], *Ins. Madag.*, p. 189 (101). — Brancs., *Jahr. Trencsin.*, XV, 1893, p. 240.

**Madagascar** : (*Goudot*); Nosy Bé (*Frey*).

#### AMECUS<sub>1</sub>

Fairmaire, 1897, *Ann. Soc. ent. Belg.*, XLI, p. 190.

**viridans** Fairm., 1897, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XLI, p. 190.

**Madagascar** : Diego-Suarez, montagne d'Ambre (*Alluaud*).

#### VITALIS<sub>1</sub>

Fairmaire, 1892, *Ann. Soc. ent. Fr., Bull.*, p. CLXXI.

**rubricollis** Fairm., 1892, *Annales de la Société entomologique de France, Bulletin*, p. CLXXI.

**Madagascar** : Diego-Suarez; baie d'Antongil (*Mocquerys*).

**BASIDISSUS**<sub>1</sub>

Fairmaire, 1897, *Ann. Soc. ent. Belg.*, XLI, p. 192.

**cristatus** Fairm., 1897, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XLI, p. 192.

Madagascar : Diego-Suarez, montagne d'Ambre (*Alluaud*).

**TROPIDODERES**<sub>4</sub>

Schönherr, 1826 (*scr. Tropideres*), *Curc. Disp. method.*, p. 35.

**amoenus** Fairm., 1897, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XLI, p. 192.

Madagascar.

**exul** Fairm., 1897, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XLI, p. 191.

Madagascar.

**grisescens** Fairm., 1897, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XLI, p. 191.

Madagascar.

**minor** Fairm., 1897, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XLI, p. 191.

Madagascar.

**CENCHROMORPHUS**<sub>1</sub>

Fairmaire, 1892, *Ann. Soc. ent. Fr., Bulletin*, p. CLXX.

**barbicornis** Fairm., 1892, *Annales de la Société entomologique de France, Bulletin*, p. CLXX.

Madagascar : Diego-Suarez.

**ENTAPHIOIDES**<sub>1</sub>

Fairmaire, 1896, *Ann. Soc. ent. Belg.*, XL, p. 364.

**lacrymans** Fairm., 1896, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XL, p. 364.

Madagascar : Tamatave (*Raffray*).

**BASITROPIS**<sub>3</sub>

Jekel, 1855 (*scr. Baseotropis*), *Ins. Saunders.*, I, p. 90.

**Coquereli** Fairm., 1880 [Tropideres], *Le Naturaliste*, I, p. 300. — Id., *Ann. Soc. ent. Belg.*, 1897, p. 192.

**tessellatus** Coquerel, 1866 (*nec Bohem.*), *Annales de la Société entomologique de France*, pl. VII, fig. 5 (*sine descr.*).

Mascareignes : La Réunion.

**tessellatus** Boheman, 1858 [Tropideres], *Fregatt. Eugenies Resa omkr. Jorden*, p. 115. — Fairm., *Ann. Soc. ent. Belg.*, 1897, p. 192.

Mascareignes : Maurice.

**tubericorsis** Fairm., 1897, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XLI, p. 192.

Madagascar.

#### LITOTROPIS<sub>2</sub>

Fairmaire, 1880, *Le Naturaliste*, I, p. 316.

Id., *Ann. Soc. ent. Fr.*, 1880, p. 337.

**lateritius** Fairm., 1880, *Le Nat.*, I, p. 316. — Id., *Ann. Soc. ent. Fr.*, 1880, p. 337.

Madagascar : Nosy Bé (Pierron).

**pustulosus** Jordan, 1895, *Stettiner entomologische Zeitung*, LVI, p. 192.

Madagascar : Tananarive (Sikora).

#### GYNANDROCERUS<sub>1</sub>

Lacordaire, 1866, *Genera*, VII, p. 568.

**puncticollis** Jordan, 1895, *Stettiner entomologische Zeitung*, LVI, p. 192.

Madagascar : Région sud-ouest.

#### ANEURRHINUS<sub>1</sub>

Thomson, 1858, *Archives entomol.*, II, p. 114.

**cylindricus** Jordan, 1895, *Stettiner entomologische Zeitung*, LVI, p. 195.

Madagascar : Tananarive (Sikora).

#### PHLOEOBIUS<sub>6</sub><sup>(1)</sup>

Schönherr, 1826, *Curcul. Disp. method.*, p. 36.

**alboguttatus** Fähr., 1839 [Anthribus], in Schönherr, *Genera et Species Curcul.*, V, p. 243.

Madagascar.

**decoratus** Jordan, 1895, *Stettiner entomologische Zeitung*, LVI, p. 199<sup>(2)</sup>.

Madagascar : Tananarive (Sikora).

**longicornis** F., 1798 [Anthribus], *Suppl. Ent. syst.*, p. 160. — Schönh. [Id.], *Gen. Curc.*, I, 1833, p. 130. — Fähr. in Schönh. [Id.], *Gen. Curc.*, V, 1839, p. 241.

Mascareignes : Maurice (d'après Fahraeus). — Afrique australe. — Inde.

**nigroungulatus** Gyll., 1833 [Anthribus], in Schönh., *Gen. Curc.*, I, p. 133. — Fähr. [Id.], *ibid.*, V, 1839, p. 241.

<sup>(1)</sup> Kolbe (*Thierw. ost-Afrik.*, VI, p. 18) indique *Phloeobius pustulosus* Gerst. d'Afrique orientale, comme se trouvant aussi à Madagascar (Gerst., *Wieg. Arch.*, XXXVII, 1, p. 76, et *Decken's Reise*, p. 250, pl. XII, fig. 1).

<sup>(2)</sup> Dans ce même travail sur les Anthribides (*Stettiner entomologische Zeitung*, LVI, 1895, p. 198), Jordan décrit *Phloeobius albescens* dont il a omis d'indiquer la provenance.

**cervinus** Klug, 1833 [Anthribus], *Insecten von Madagascar*, p. 188 (100).

Madagascar : (Goudot). — Afrique australe. — Inde. — Chine.

**penicillus** Fairm., 1896, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XL, p. 365.

Madagascar : Tamatave (Raffray).

**sugillatus** Fähræus, 1839 [Anthribus], in Schönherr, *Gen. et Sp. Curcul.*, V, p. 242.

Madagascar.

#### CRATOPARIS<sub>2</sub>

Schönherr, 1839, *Gen. Curcul.*, V, p. 217.

EUPARIUS || Schönherr, 1833 (*nec* Serville), *Gen. Curc.*, I, p. 135.

**leuconotus** Fairm., 1896, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XL, p. 365.

Madagascar : Tamatave (Raffray).

**providus** Fähr., 1839, in Schönh., *Gen. Curc.*, V, p. 222. — Fairm., *Ann. Soc. ent. Belg.*, 1896, p. 366.

Madagascar.

#### EPITAPHIUS<sub>2</sub>

Fairmaire, 1898, *Ann. Soc. ent. Belg.*, XLII, p. 493.

**annulicornis** Fairm., 1898, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XLII, p. 494.

Madagascar : Mevatananä (Perrier).

**nigropictus** Fairm., 1898, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XLII, p. 493.

Madagascar : Tananarive.

#### ARAEOCERUS<sub>1</sub>

Schönherr, 1839, *Gen. et Sp. Curcul.*, V, p. 273.

**fasciculatus** De Geer, 1775 [Curculio], *Mémoires pour servir à l'Histoire des Insectes*, V, p. 276.

**coffææ** F., 1801 [Anthribus], *Syst. Eleuther.*, II, p. 411. — Deyr. in Maillard, *Notes Réunion*, p. 21<sup>(1)</sup>.

Mascareignes. — [Cosmopolite.]

#### CARANISTES<sub>11</sub><sup>(2)</sup>

Schönherr, 1839, *Gen. et Sp. Curcul.*, V, p. 270.

**annulipes** Waterh., 1876, *Ann. Mag. nat. Hist.*, série 4, XVIII, p. 119. — Id., *Phil. Trans. roy. Soc. Lond.*, CLXVIII, 1879, p. 529.

Mascareignes : Rodrigue (Gulliver).

<sup>(1)</sup> Pour la longue synonymie de cette espèce, voir le *Catalogue de Munich*, VIII, p. 2749.

<sup>(2)</sup> *Caranistes Dyonysius*, figuré par Coquerel (*Ann. Soc. ent. Fr.*, 1886, pl. VII, fig. 7), n'est

**deliciosus** Fairm., 1898, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XLII, p. 495.

**Madagascar** : Diego-Suarez (*Alluaud*); Mevatananã (*Perrier*).

**fulvopictus** Fairm., 1898, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XLII, p. 494.

**Madagascar** : Fénerive (*Perrot*).

**languidus** Fähræus, 1839, in Schönherr, *Gen. et Sp. Curculionid.*, V, p. 272.

**Madagascar**. — **Mascareignes** : La Réunion.

**lineatus** Fähr., 1839, in Schönh., *Gen. et Sp. Curculionid.*, V, p. 271. — Fairm., *Ann. Soc. ent. Belg.*, 1897, p. 194.

**Madagascar** : Diego-Suarez (*Alluaud*).

**opilio** Jordan, 1895, *Stettiner entomologische Zeitung*, LVI, p. 394.

**Madagascar** : Tananarive (*Sikora*).

**plagiatus** Jordan, 1895, *Stettiner entomologische Zeitung*, LVI, p. 396.

**Madagascar** : Région du sud-ouest.

**rufipes** Jordan, 1895, *Stettiner entomologische Zeitung*, LVI, p. 395.

**Madagascar** : Tananarive (*Sikora*).

**tenuelineatus** Brancs., 1893 [Holomecus]<sup>(1)</sup>, *Jahr. Trencsin.*, XV, p. 241, pl. XII, fig. 13. — Fairm., 1897, *Ann. Soc. ent. Belg.*, XLI, p. 194.

**Madagascar** : Nosy Bé (*Frey*); Diego-Suarez (*Alluaud*).

**tenuiclavis** Fairm., 1897, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XLI, p. 193.

**Madagascar** : Nosy Bé (*Coquerel*).

**variegatus** Boheman, 1859, *Fregatt. Eugénies Resa omkring Jorden*, p. 116.

**Mascareignes** : Maurice.

#### NISTACARES<sub>1</sub>

**Fairmaire**, 1898, *Ann. Soc. ent. Belg.*, XLII, p. 419.

**leucostictus** Fairm., 1898, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XLII, p. 419.

**Madagascar** : Mevatananã (*Perrier*).

#### ARACHNOCAULUS<sub>1</sub>

**Fairmaire**, 1897, *Ann. Soc. ent. Belg.*, XLI, p. 189.

**flitarsis** Fairm., *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XLI, p. 189.

**Madagascar**.

pas décrit. Il se trouve à la Réunion. — *Salazia aranea* Coquerel (*ibid.*, fig. 6, *err. scr. Palazia*) est dans le même cas. Le genre *Salazia*, qui n'a pas été décrit, est synonyme de *Caranistes* d'après

Fairmaire (*Ann. Soc. ent. Belg.*, 1897, p. 193).

<sup>(1)</sup> Le genre *Holomecus* n'a jamais été décrit. Cette espèce est peut-être synonyme de *Caranistes lineatus* Fähr.



**BALANODES**<sub>1</sub>

Ch. Waterhouse, 1876, *Ann. Mag. nat. Hist.*, série 4, XVIII, p. 118.

**tomentosus** Waterh., 1876, *Ann. Mag. nat. Hist.*, série 4, XVIII, p. 119. — Id., *Phil. Trans. roy. Soc. Lond.*, CLXVIII, 1879, p. 529, pl. LIII, fig. 10.

Mascareignes : Rodrigue.

**PHRYNOIDIUS**<sub>1</sub>

Fairmaire, 1897, *Ann. Soc. ent. Belg.*, XLI, p. 194.

**Raffrayi** Fairm., 1897, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XLI, p. 194.

Madagascar : Tamatave (*Raffray*).

**BRENTHIDAE**<sub>55</sub>

Chevrolat, Note sur les Brenthides de Madagascar,

*Revue zoologique*, 1839, p. 172.

**ZEMIOSES**<sub>2</sub>

Pascoe, 1862, *Journal of Entom.*, I, p. 394.

**crassicollis** Fairm., 1899, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XLIII, p. 546.

Madagascar : Mevatananä (*Perrier*).

**striolatus** Fairm., 1897, *Ann. Soc. ent. Belg.*, XLI, p. 187. — Id., *ibid.*, XLIII, 1899, p. 546.

Madagascar : Tsarasoträ; Mevatananä (*Perrier*).

**SEBASIVS**<sub>1</sub>

Lacordaire, 1866, *Genera des Col.*, VII, p. 409.

**Deyrollei** Lacord., 1866, *Genera*, VII, p. 409, note 2, pl. LXXVII, fig. 2. — Senna [Zemioses], *Bull. Soc. ent. Ital.*, 1892, p. 38. — Id., *Ann. Soc. ent. Belg.*, 1895, p. 290.

Madagascar : Diego-Suarez (*Alluaud*).

**MICROSEBUS**<sub>1</sub>

Kolbe, 1892, *Stettiner ent. Zeit.*, LIII, p. 169.

**malgasicus** Senna, 1895, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XXXIX, p. 290.

Madagascar : Diego-Suarez (*Alluaud*).

**CYPHAGOGUS**<sub>4</sub>

Parry, 1849, *Trans. ent. Soc. Lond.*, p. 182.

**appendiculatus** Fairm., 1889, *Ann. Soc. ent. Belg.*, XXXIII, *Compt. rend.*, p. xcii. — Id., *ibid.*, 1895, p. 37.

Madagascar : Fénerive (*Perrot*).

**costipennis** Fairm., 1889, *Ann. Soc. ent. Belg.*, XXXIII, *Compt. rend.*, p. xciii. — Id., *ibid.*, 1895, p. 37.

Madagascar: Fénerive (Perrot).

**Perrieri** Fairm., 1899, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XLIII, p. 546.

Madagascar: Mevatananä (Perrier).

**sculptilis** Fairm., 1889, *Ann. Soc. ent. Belg.*, XXXIII, *Compt. rend.*, p. xciii. — Id., *ibid.*, 1895, p. 36.

Madagascar: Fénerive (Perrot).

#### ANCHISTEUS<sub>1</sub>

Kolbe, 1883, *Berliner ent. Zeitschr.*, XXVII, p. 185.

**peregrinus** Kolbe, 1883, *Berliner entomologische Zeitschrift*, XXVII, p. 186.

Madagascar: (Goudot).

#### AULACODERES<sub>1</sub>

Chevrolat, 1839, *Revue zoologique*, p. 182.

ISCHNOMERUS, Schönherr, 1840, *Gen. et Sp. Curcul.*, V, p. 571.

**immotus** Chevrolat, 1839, *Revue zoologique*, p. 182.

**linearis** Boheman, 1840 [Ischnomerus], in Schönherr, *Gen. et Sp. Curcul.*, V, p. 572.

Madagascar.

#### CEROBATES<sub>1</sub>

Schönherr, 1840, *Gen. et Sp. Curcul.*, V, p. 487.

**rectestriatus** Fairm., 1897, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XLI, p. 195.

Madagascar: Tsarasoträ.

#### TRACHELIZUS<sub>1</sub>

Schönherr, 1840, *Gen. et Sp. Curcul.*, V, p. 489.

**populeus** Bohem., 1840, in Schönherr, *Genera et Species Curculionidum*, V, p. 495.

Madagascar.

#### EUPSALIS<sub>2</sub>

Lacordaire, 1866, *Genera des Col.*, VII, p. 430.

**anthracina** Klug, 1833 [Arrhenodes], *Ins. Madag.*, p. 194 (106). — Chevr. [Id.], *Rev. zool.*, 1839, p. 174. — Gyll. [Id.], in Schönh., *Gen. Curc.*, V, 1840, p. 481. — Braues., *Jahr. Trencsin.*, XV, 1893, p. 240. — Fairm., *Mém. Soc. zool. Fr.*, 1899, p. 27.

**bipunctata** Gory, 1839 [Arrhenodes], *Revue zoologique*, p. 328.

**Madagascar**: (Goudot); Nosy Bé (Frey); Tamatave et Andribä (Dorr).

**coracina** Kolbe, 1883, *Sitzungber. der Gesellsch. naturforsch. Freunde zu Berlin*, p. 76.

**Madagascar**.

#### BRENTHUS<sub>1</sub>

Fabricius, 1787, *Mantissa Insectorum*, I, p. 95.

**Coquereli** Fairm., 1871, *Ann. Soc. ent. Fr.*, p. 43. — Brancs., *Jahr. Trencsin.*, XV, 1893, p. 240.

**Madagascar**: Nosy Bé, forêt de Lokobé (Coquerel, Frey).

#### RHITIDOCEPHALUS<sub>3</sub>

Chevrolat, 1839, *Revue zoologique*, p. 174.

**aulaconotus** Chevrl., 1839, *Revue zoologique*, p. 175.

**Madagascar**.

**brevicornis** Chevrl., 1839, *Rev. zool.*, p. 174. — Bohem., in Schönh., *Gen. Curc.*, V, p. 521. — Fairm., *Ann. Soc. ent. Belg.*, 1893, p. 524. — Brancs., *Jahr. Trencsin.*, XV, 1893, p. 240.

**madagascariensis** Labr. et Imhoff, 1838 [Ischyromerus], *Sing. Gen. Curc.*, I, n° 14.

**Madagascar**: Nosy Bé (Frey). — **Comores**: Grande Comore (Humblot).

**madagascariensis** Perroud, 1853, *Annales de la Société Linnéenne de Lyon*, p. 427.

**Madagascar**.

#### PTERYGOSTOMUS<sub>1</sub>

Lacordaire, 1866, *Genera des Col.*, VII, p. 448.

**opacus** Chevrolat, 1839 [Ceocephalus], *Rev. zool.*, p. 179. — Lacord., *Genera*, pl. LXXVII, fig. 4.

**Madagascar**.

#### NOTHOGASTER<sub>1</sub>

Lacordaire, 1866, *Genera des Col.*, VII, p. 450.

**paradoxa** Lacord., 1866, *Genera des Coléopt.*, VII, p. 450, note 2, pl. LXXVII, fig. 6.

**Madagascar**.

#### GEOCEPHALUS<sub>5</sub>

Schönherr, 1833, *Gen. et Sp. Curcul.*, I, p. 357.

**eurvirostris** Chevrol., 1839 [Centrophorus], *Revue zoologique*, p. 181. — Bohem., in Schönh., *Gen. Curc.*, V, p. 516.

**Madagascar**.

**fraterculus** Kolbe, 1883, *Sitzungb. der Gessellsch. naturforsch. Freund. zu Berlin.*, p. 77.

**Madagascar.**

**picipes** Ol., 1807 [Brentus], *Entom.*, V, gen. 84, p. 442, pl. II, fig. 18. — Gyll., in Schönh., *Gen. Curc.*, I, 1833, p. 356. — Gerst., *Wieg. Arch.*, 1871, I, p. 76. — Senna, *Ann. Soc. ent. Belg.*, 1895, p. 291. — Id., *Ann. Soc. ent. Fr.*, 1894, p. 412. — Fairm., *Ann. Soc. ent. Belg.*, 1893, p. 524. — Alluaud, *Bull. Mus.*, 1896, p. 375.

**Madagascar** : Diego-Suarez (*Alluaud*); Majunga (*Bastard*). — **Comores** : Grande Comore (*Humblot*). — **Afrique** tropicale et australe.

**pusillus** Ol., 1807 [Brentus], *Ent.*, V, gen. 84, p. 435, pl. II, fig. 16. — Schönh., *Gen.*, I, 1833, p. 367, et V, 2, 1840, p. 517.

**Mascareignes** : Maurice.

**Reichei** Chevrol., 1839 [Brentus?], *Rev. zool.*, p. 178. — Boh. in Schönh., *Gen.*, V, 2, 1840, p. 514.

**Madagascar.**

### PIAZOCNEMIS <sup>(1)</sup><sub>11</sub>

**Lacordaire**, 1866, *Genera*, VII, p. 453.

**CENTROPHORUS** || Chevrolat, 1839, *Revue zoologique*, p. 180.

Kolbe, *Zur Kenntn. der Gatt. Centrophorus*, *Stettin. ent. Zeit.*, 1883, p. 381.

Subg. **PIAZOCNEMIS** s. str.

**assiduus** Kolbe, 1883, *Stettiner entomologische Zeitung*, XLIV, p. 382.

**Madagascar** : Région orientale (*Goudot*).

**compressipes** Chevrolat, 1839, *Rev. zool.*, p. 181. — Bohem., in Schönh., *Gen.*, V, 1840, p. 553. — Kolbe, *Sitz. Ges. nat. Fr. Berlin.*, 1883, p. 81. — Id., *Stettin. ent. Zeit.*, 1883, p. 383. — Senna, *Bull. Soc. ent. Ital.*, 1892, p. 58. — Id., *Ann. Soc. ent. Belg.*, 1895, p. 291. — Brancs. (*sub striatulus* Ol.)<sup>(2)</sup>, *Jahr. Trencsin.*, XV, 1893, p. 240.

**Madagascar** : Régions orientale (*Goudot*) et australe (*Hildebrandt*); Diego-Suarez (*Alluaud*); Nosy Bé (*Frey*).

**emarginatus** Chevrolat, 1839, *Revue zoologique*, p. 180<sup>(3)</sup>.

**Madagascar.**

**encaustus** Bohem., 1840, in Schönh., *Gen.*, V, p. 552. — Kolbe, *Stettin. ent. Zeit.*, 1883, p. 384.

**Madagascar** : Région orientale (*Goudot*).

<sup>(1)</sup> Cf. Senna, *Bull. della Soc. entom. Ital.*, 1892, p. 57. — Les espèces sont citées ou décrites sous le nom générique de *Centrophorus*.

<sup>(2)</sup> La synonymie *striatulus* Ol. = *compressipes* Chev. donnée par Chevrolat est inexacte d'après Kolbe (*Stettin. ent. Z.*, 1883, p. 388) et Senna *Bull. Soc. ent. Ital.*, 1892, p. 58).

<sup>(3)</sup> Je ne comprends pas pourquoi les auteurs du Catalogue de Munich, Lacordaire, Senna, et surtout Kolbe, qui a fait la revision du genre *Centrophorus* (*Stettin. entomolog. Zeit.*, 1883, p. 381), ont tous omis de citer cette espèce qui précisément est celle qui a servi de type à Chevrolat pour la création de ce genre.

**nigritus** Klug, 1833 [Brenthus], *Ins. Madag.*, p. 196 (108). — Chevrol. [Centrophorus?], *Rev. zool.*, 1839, p. 182. — Kolbe, *Stettin. ent. Zeit.*, 1883, p. 384.

**Madagascar** : Région orientale (Goudot).

**picicornis** Klug, 1833 [Brenthus], *Ins. Madag.*, p. 195 (107). — Chevrol. [Centrophorus?], *Rev. zool.*, 1839, p. 181. — Kolbe, *Stettin. ent. Zeit.*, 1883, p. 385.

**Madagascar** : Région orientale (Goudot).

**validirostris** Kolbe, 1883, *Stettiner entomologische Zeitung*, XLIV, p. 383.

**Madagascar** : Région centrale-australe (Hildebrandt).

#### Subg. SYNHOMALES

Kolbe, 1833, *Sitz. Ges. naturf. Fr. Berlin*, p. 79.

Senna, *Bull. Soc. ent. Ital.*, 1892, p. 57.

HOMALES † Kolbe, 1883, *Stettin. ent. Zeit.*, XLIV, p. 383.

**aeneolus** Kolbe, 1883, *Stettiner entomologische Zeitung*, XLIV, p. 387.

**Madagascar** : Région centrale-australe (Hildebrandt).

**atratus** Klug, 1833 [Brenthus], *Ins. Madag.*, p. 195 (107). — Chevrol., *Rev. zool.*, 1839, p. 180. — Kolbe, *Stettin. ent. Zeit.*, 1883, p. 386.

**Madagascar** : Région orientale (Goudot).

**dives** Lacord., 1866, *Genera*, VII, p. 454, note. — Kolbe, *Stettin. ent. Zeit.*, 1883, p. 387.

var. **cylindricus** et **striatopunctatus** Kolbe, 1883, *Stettin. ent. Zeit.*, XLIV, p. 388.

**Madagascar** : Région centrale-australe (Hildebrandt).

**rectirostris** Kolbe, 1833, *Stettiner entomologische Zeitung*, XLIV, p. 385.

**Madagascar** : Régions orientale (Goudot) et centrale-australe (Hildebrandt).

#### STEREOSOMUS<sub>1</sub>

Lacordaire, 1866, *Genera*, VII, p. 454.

**decollatus** Chevrol., 1839 [Brenthus?], *Rev. zool.*, p. 179. — Lacord., *Gen.*, VII, 1866, p. 454, note 2.

**Madagascar**.

#### UROPTERUS<sub>3</sub>

Latreille, 1828, *Dict. class. d'Hist. nat.* (Bory de Saint-Vincent).

**appendiculatus** Bohem., 1833 [Geocephalus], in Schönh., *Gen.*, I, p. 358<sup>(1)</sup>. — Lacord., *Gen.*, VII, 1866, p. 458, note 2.

**Mascareignes**.

<sup>(1)</sup> Boheman a ignoré la provenance de cette espèce.

**caudatus** Latr., 1817 [Brentus], *Règne anim.*, IV, p. 188, pl. XIII, fig. 7, et 1829, pl. III, fig. 7. — Bohem. [Ceocephalus], in Schönh., *Gen.*, V, p. 111.

**Mascareignes**: La Réunion et Maurice.

**codicillus** Bohem., 1840 [Ceocephalus], in Schönh., *Genera et Species Curculionidum*, V, p. 512.

**Mascareignes**: La Réunion.

### PHACEGERUS<sub>2</sub>

Schönherr, 1840, *Gen. et Sp. Curcul.*, V, 2, p. 554.

**olivaceus** Bohem., 1840, in Schönherr, *Genera et Species Curculionidum*, V, 2, p. 555.

**Madagascar**.

**planicaudatus** Chevrol., 1839 [Brenthus?], *Rev. zool.*, p. 179. — Lacord., *Gen.*, VII, 1866, p. 459, note 1.

**Madagascar**.

### TEMNOLAEMUS<sub>1</sub>

Chevrolat, 1839 (*scr.* Temnolaimus), *Rev. zool.*, p. 177.

**aeneicollis** Chevrol., 1839, *Revue zoologique*, p. 177.

**Madagascar**.

### ZETOPHLOEUS<sub>2</sub>

Lacordaire, 1866, *Genera*, VII, p. 460.

**guttifer** Bohem., 1840, in Schönh., *Gen.*, V, 2, p. 548. — Lacord., *Gen.*, VII, 1866, p. 461, note 2.

**Madagascar**.

**pugionatus** Chevrol., 1839 [Brenthus], *Rev. zool.*, p. 178. — Lacord., *Gen.*, VII, 1866, p. 461, note 1. — Senna, *Ann. Soc. ent. Belg.*, 1895, p. 291.

**Madagascar**: Tintingue (*Loss*); montagne d'Ambre (*Alluaud*).

### AMERISMUS<sub>2</sub>

Lacordaire, 1866, *Genera*, VII, p. 461.

**cavicaudatus** Chevrol., 1839 [Ozodecerus?], *Revue zoologique*, p. 176.

**metallicus** Chevrol., 1839 [Ozodecerus], *Rev. zool.*, p. 177. — Kolbe, *Stettin. ent. Zeit.*, 1883, p. 388. — Senna, *Bull. Soc. ent. Ital.*, 1892, p. 58.

**Madagascar**.

**Hildebrandti** Kolbe, 1883, *Sitzungb. der Gesellsch. naturforsch. Freunde zu Berlin*, p. 79.

**Madagascar**.

**OZODEOCERUS**<sub>4</sub>

**Chevrolat**, 1839 (*scr. Ozodecerus*), *Rev. zool.*, p. 175.

**forficulatus** Chevrolat, 1839, *Revue zoologique*, p. 176.

**Madagascar.**

**pygmaeus** Senna, 1893, *Bullettino della Società entomologica Italiana*, p. 132, pl. I, fig. 5.

**Madagascar.**

**rugicollis** Chevrolat, 1839, *Revue zoologique*, p. 176.

**Madagascar.**

**tricuspidatus** Chevrolat, 1839, *Revue zoologique*, p. 176.

**Madagascar.**

**HOVASIUS**<sub>1</sub>

**Senna**, 1895, *Ann. Soc. ent. Belg.*, XXXIX, p. 291.

**Alluaudi** Senna, 1895, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XXXIX, p. 292.

**Madagascar** : Diego-Suarez (*Alluaud*).

**HOMALES**<sub>2</sub>

**Kolbe**, 1883, *Sitz. Gesellsch. nat. Fr. zu Berlin*, p. 80.

**glaber** Kolbe, 1883, *Sitzungb. der Gesellsch. naturforsch. Freunde zu Berlin*, p. 81.

**Madagascar.**

**metallicus** Kolbe, 1883, *Sitzungb. der Gesellsch. naturforsch. Freunde zu Berlin*, p. 82.

**Madagascar.**

**PHOLIDOCHLAMYS**<sub>1</sub>

**Lacordaire**, *Genera*, VII, p. 473.

**madagascariensis** Lacord., 1866; *Genera des Coléoptères*, VII, p. 474, note 1.

**Madagascar.**

**CURCULIONIDAE**<sub>477</sub><sup>(1)</sup>**HOLONYCHUS**<sub>6</sub>

**Schönherr**, 1840, *Gen.*, V, p. 833.

**Coquerel**, *Ann. Soc. ent. Fr.*, 1859, p. 242.

**acanthopus** Fähr., 1840, in Schönh., *Gen.*, V, p. 834. — Labr. et Imh., *Sing. Gen. Curc.*, II, n° 57. — Coq., *Ann. Soc. ent. Fr.*, 1859, p. 242.

**Madagascar** : Nosy Bé (*Coquerel*).

<sup>(1)</sup> Après plusieurs essais, j'ai dû renoncer à indiquer les subdivisions de cette famille. Les auteurs n'ont pas en général suffisamment précisé les affinités de leurs genres nouveaux

**aeruginosus** Fähr., 1840, in Schönh., *Gen.*, V, p. 835. — Coq., *Ann. Soc. ent. Fr.*, 1859, p. 243. — Brancs., *Jahr. Trencsin.*, XV, 1893, p. 239.

**Madagascar** : Nosy Bé (*D' Le Roy, Frey*).

**camelus** Coquerel, 1859, *Annales de la Société entomologique de France*, p. 243, pl. VII, fig. 4.

**Madagascar**.

**inaequicollis** Fairm., 1883, *Le Naturaliste*, II, p. 365. — Id., *Stettin. ent. Zeit.*, 1884, p. 137.

**Madagascar** : (*Hildebrandt*).

**saxosus** Coquerel, 1859, *Annales de la Société entomologique de France*, p. 244, pl. VII, fig. 3.

**Madagascar** : Nosy Bé (*Vesco, Coquerel, D' Le Roy*).

**viriditinctus** Fairm., 1888, *Le Naturaliste*, p. 32, fig. 3.

**Madagascar**.

### BLOSyrus<sub>3</sub>

Schönherr, 1826, *Curcul. Disp. method.*, p. 99.

**globulipennis** Fairm., *Ann. Soc. ent. Fr.*, 1871, p. 45. — Id., *Ann. Soc. ent. Belg.*, 1893, p. 525.

**Comores** : Mayotte (*Coquerel*).

**nossibianus** Fairm., 1880, *Le Naturaliste*, I, p. 316. — Id., *Ann. Soc. ent. Fr.*, 1880, p. 336. — Brancs., *Jahr. Trencsin.*, XV, 1893, p. 239.

**Madagascar** : Nosy Bé (*Pierron, Frey*).

**trux** Fähr., 1840, in Schönherr, *Genera et Species Curculionidum*, V, p. 908.

**Comores** : Anjouan.

### PROÏCTES<sub>3</sub>

Schönherr, 1840, *Genera et Sp. Curcul.*, V, p. 926.

**humilis** Faust, 1899, *Abdhandl. und Ber. der K. zool. Mus. zu Dresden*, n° 2 (p. 1).

**Madagascar** : Tananarive (*Sikora*).

**lateralis** Faust, 1899, *Abdhandl. und Ber. der K. zool. Mus. zu Dresden*, n° 2 (p. 2).

**Madagascar** : Tananarive (*Sikora*).

**tessellatus** Faust, 1899, *Abdhandl. und Ber. der K. zool. Mus. zu Dresden*, n° 2 (p. 2).

**Madagascar** : (*Hildebrandt*).

pour que je puisse les placer dans telle ou telle tribu sans risquer de commettre de graves erreurs. De plus, il n'est pas certain que tous les genres créés récemment puissent rentrer

dans les anciennes divisions. J'ai pu cependant distinguer les genres rentrant dans les deux dernières tribus : *Calandrini* et *Cossonini*.



**SCIAPHILUS**<sub>1</sub>

Schönherr, 1826, *Curcul. Disp. method.*, p. 98.

**sparsus** Fahr., 1840 [Cyrtops], in Schönh., *Gen.*, V, p. 925. — Lacord., *Gen.*, VI, 1863, p. 54.

Comores : Anjouan.

**SYZYGOPS**<sub>7</sub>

Schönherr, 1826, *Curcul. Dispos. method.*, p. 93.

**cinerea** Guérin, 1840, *Iconographie du Règne animal*, p. 142.

Mascareignes : Maurice.

**cyclops** Gyll., 1833, in Schönh., *Gen.*, I, p. 515. — Guérin, *Icon. Règne anim.*, 1840, pl. XXXVII, fig. 7. — Lacord., *Gen.*, VII, pl. LXII, fig. 3.

Mascareignes : La Réunion.

**Desjardinsi** Guérin, 1840, *Iconographie du Règne animal*, p. 143.

Mascareignes : Maurice.

**fuscipes** Guérin, 1840, *Iconographie du Règne animal*, p. 143.

Mascareignes : La Réunion.

**hystrix** Rosenschild, 1840, in Schönherr, *Gen. et Sp. Curculionidum*, V, p. 832.

Mascareignes : Maurice.

**prasina** Guérin, 1840, *Iconographie du Règne animal*, p. 143.

Mascareignes : La Réunion.

**tuberculata** Guérin, 1840, *Iconographie du Règne animal*, p. 142.

Mascareignes : Maurice.

**STIAMUS**<sub>1</sub>

Pascoe, 1886, *Journ. Linn. Soc.*, XIX, p. 325.

Fairmaire, *Ann. Soc. ent. Belg.*, 1893, p. 544.

**brachyurus** Pascoe, 1886, *Journal of the Linnean Society*, XIX, p. 325, pl. XLI, fig. 6. — Fairm., *Ann. Soc. ent. Belg.*, 1893, p. 544.

Comores : Mayotte (Humblot).

**LAGENOTENES**<sub>1</sub>

Faust, 1899, *Abhandl. Mus. Dresden*, n° 2 (p. 2).

**quinquepunctatus** Faust, 1899, *Abhandl. der K. zoolog. Mus. zu Dresden*, n° 2 (p. 3).

Madagascar.

**ANEMERUS**<sub>1</sub>

Schönherr, 1826, *Curcul. Dispos. method.*, p. 126.

**variegatus** Bohem., 1840, in Schönb., *Genera et Species Curculionidum*, VI, 1, p. 212.

Madagascar.

**ASEMUS**<sub>1</sub>

Schönherr, 1826, *Curc. Disp. method.*, p. 129.

**madagascariensis** Faust, 1897, *Deutsche entomologische Zeitschrift*, p. 388.

Madagascar.

**POLYCLEIS**<sub>5</sub>

Boheman, 1840, in Schönherr, *Gen. et Sp. Curc.*, VI, 1, p. 215.

**africanus** Ol., 1807 [Curculio], *Ent.*, V, gen. 83, p. 324, pl. XX, fig. 266. — Chevrolat, *Ann. Soc. ent. Belg.*, XXI, 1878, *Compt. rend.*, p. XLI. — Kraatz, *Deutsche entomolog. Zeitschr.*, 1896, p. 184.

**Bohemani** Bohem., 1840, in Schönb., *Genera et Species Curculionidum*, VI, 1, p. 219<sup>(1)</sup>.

**difficilis** Dohrn, 1884, *Stettiner entomologische Zeitung*, p. 180 et 184.

**suturatus** Fairm., 1871, *Ann. Soc. ent. Fr.*, p. 45. — Id., *ibid.*, 1886, p. 76. — Id., *Mém. Soc. zool. Fr.*, 1899, p. 24.

Madagascar. — Afrique tropicale.

**atomarius** Fairm., 1897, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XLI, p. 165.

Madagascar : Imerinä (*Nanta*).

**diffusus** Fairm., 1897, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XLI, p. 164.

Madagascar : Diego-Suarez (*Bontemps*).

**opacus** Fairm., 1896, *Ann. Soc. ent. Belg.*, XL, p. 467. — Id., *Mém. Soc. zool. Fr.*, 1899, p. 24.

Madagascar : Diego-Suarez (*Bontemps*); entre Tananarive et Tamatave (*Dorr*).

**plagiatus** Fairm., 1897, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XLI, p. 164.

Madagascar : (*Perrier, Nanta*).

**PAMPHAEA**<sub>1</sub>

Pascoe, 1886, *Journ. Linn. Soc.*, XIX, p. 322.

Fairmaire, *Ann. Soc. ent. Belg.*, 1893, p. 545.

**deficiens** Pascoe, 1886, *Journal of the Linnean Society*, XIX, p. 322. — Fairm., *Ann. Soc. ent. Belg.*, 1893, p. 545.

Comores : Mayotte.

<sup>(1)</sup> L'indication «Maurice» donnée par Boheman est fort douteuse.

**DERMATODES**<sub>1</sub>

Schönherr, 1840, *Genera et Sp. Curc.*, V, p. 895.

**collaris** Faust, 1899, *Abhandl. und Ber. der K. zoolog. Mus. zu Dresden*, n° 2 (p. 4).

Madagascar : Tananarive (*Sikora*).

**METRIODERUS**<sub>1</sub>

Faust, 1895, *Stettin. ent. Zeit.*, LVI, p. 316.

**virginalis** Faust, 1895, *Stettiner entomologische Zeitung*, LVI, p. 317.

Madagascar : Nosy Bé.

**HOMOEONYCHUS**<sub>1</sub>

Faust, 1890, *Stett. ent. Zeit.*, LI, p. 169, note.

**lepidus** Faust, 1890, *Stettiner entomologische Zeitung*, LI, p. 196.

Madagascar.

**STIGMATOTRACHELUS**<sub>35</sub>

Schönherr, 1840, *Gen. et Sp. Curc.*, VI, 1, p. 123.

EUGALLUS Fairmaire, 1896, *Ann. Soc. ent. Belg.*, XL, p. 463.

**alternans** Waterh., 1878, *Cistula entomologica*, II, p. 366.

Madagascar : Fianarantsoa (*Cowan*).

**centralis** Fairm., 1896, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XL, p. 460.

Madagascar : Province d'Antsihanakä (*Perrot*).

**chlorostomus** Bohem., 1840, in Schönh., *Genera et Species Curculionidum*, VI, 1, p. 136.

Madagascar.

**einctus** Ol., 1807 [Curculio], *Ent.*, V, gen. 83, p. 343, pl. XIX, fig. 242. — Bohem., in Schönh., *Gen.*, VI, 1, 1840, p. 124. — Fairm., *Mém. Soc. zool. Fr.*, 1899, p. 24.

Madagascar.

**concinus** Bohem., 1840, in Schönherr, *Gen.*, VI, 1, p. 140. — Fairm., *Mém. Soc. zool. Fr.*, 1899, p. 24.

Madagascar : Andribä (*Dorr*).

**elegans** Fairm., 1900, *Annales de la Société entomologique de France*, 1899, p. 492.

Madagascar : Vallée de la Betsibokä (*Perrier*).

**fasciculatus** Faust, 1889, *Stettiner entomologische Zeitung*, L, p. 81.

**lucteocinctus** Fairm., 1896 [Eugallus], *Ann. de la Soc. entomol. de Belgique*, XL, p. 463.

Madagascar : Province d'Antsihanakä (*Perrot*).

- flexuosus** Pascoe, 1886, *Journal of the Linnean Society*, XIX, p. 324.  
**Madagascar.**
- fuscus** Boheman, 1840, in Schönherr, *Genera et Species Curculionidum*, VI, 1, p. 126.  
**Madagascar.**
- fuscusignatus** Faust, 1890, *Stettiner entomologische Zeitung*, LI, p. 167.  
**Madagascar** : (Hildebrandt).
- gemmifer** Klug, 1833 [Cyphus], *Insecten von Madagascar*, p. 197 (109).  
**Madagascar** : (Goudot).
- humeralis** Waterh., 1878, *Cistula entomologica*, II, p. 366.  
**Madagascar** : (Crossley).
- insubidus** Faust, 1886, *Deutsche entomologische Zeitschrift*, p. 338.  
**Madagascar.**
- intermedius** Faust, 1886, *Deutsche entomologische Zeitschrift*, p. 337.  
**Madagascar.**
- isabellinus** Bohem., 1840, in Schönh., *Gen.*, VI, 1, p. 139. — Labr. et Imh., *Singul. Gen. Curc.*, II, n° 41, 2.  
 var. **subfasciatus** Faust, 1890, *Stettiner entomologische Zeitung*, LI, p. 167.  
**Madagascar.**
- lactarius** Fairm., 1896, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XL, p. 460.  
**Madagascar** : Province d'Antsihanakä (Perrot).
- lineatus** Faust, 1895, *Stettiner entomologische Zeitung*, LVI, p. 319.  
**Madagascar.**
- lynceus** Ol., 1807 [Curculio], *Ent.*, V, gen. 83, p. 341, pl. XXIV, fig. 334. — Bohem. in Schönh., *Gen.*, VI, 1, 1840, p. 129.  
**Madagascar.**
- marmoratus** Fairm., 1896, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XL, p. 461.  
**Madagascar.**
- nebulosus** Fairm., 1900, *Annales de la Société entomologique de France*, 1899, p. 493.  
**Madagascar** : Farafanganä (R. P. Blucheau).
- nubifer** Faust, 1895, *Stettiner entomologische Zeitung*, LVI, p. 320.  
**Madagascar.**
- ochreatus** Boheman, 1840, in Schönh., *Genera et Species Curculionidum*, VI, 1, p. 134.  
**Madagascar.**
- octomaculatus** Ol., 1807 [Curculio], *Ent.*, V, gen. 83, p. 344, pl. XIX, fig. 245.  
**Madagascar et Mascareignes** : Maurice (d'après Olivier).

**ornatus** Ol., 1807 [Curculio], *Ent.*, V, gen. 83, p. 300, pl. XIX, fig. 243. — Bohem., in Schönh., *Gen.*, VI, 1, 1840, p. 130. — Labr. et Imh., *Singul. Gen. Curc.*, II, n° 41, 1.

**Madagascar.**

**Perrieri** Fairm., 1900, *Annales de la Société entomologique de France*, 1899, p. 494.

**Madagascar** : Vallée de la Betsibokä (Perrier).

**psittacus** Boheman, 1840, in Schönherr, *Genera et Species Curculionidum*, VI, 1, p. 138.

**Madagascar.**

**ruptus** Pascoe, 1886, *Journ. Linn. Soc.*, XIX, p. 323. — Fairm., *Ann. Soc. ent. Belg.*, 1896, p. 462.

**Madagascar.**

**setulosus** Faust, 1890, *Stettiner entomologische Zeitung*, LI, p. 169.

**Madagascar.**

**Sikorai** Faust, 1895, *Stett. ent. Zeit.*, LVI, p. 317. — Fairm., *Ann. Soc. ent. Belg.*, 1896, p. 462.

**Madagascar** : (Sikora).

**squamosus** Ol., 1790 [Curculio], *Encyclopédie méthodique*, V, p. 339.

**squamifer** Ol., 1807 [Curculio], *Entomologie*, V, gen. 83, p. 353, pl. VIII, fig. 96. — Bohem., in Schönh., *Gen.*, VI, 1, p. 133.

**squamiger** Herbst, 1795 [Curculio], *Käfer*, VI, p. 179, pl. LXXII, fig. 8.

**Madagascar.**

**striatogemellatus** Boheman, 1840, in Schönherr, *Gen. et Spec. Curcul.*, VI, 1, p. 127.

**Madagascar.**

**tessellatus** Faust, 1895, *Stettiner entomologische Zeitung*, LVI, p. 321.

**Madagascar.**

**turbatus** Boheman, 1840, in Schönherr, *Genera et Species Curculionidum*, VI, 1, p. 128.

**squamifer** || Klug, 1833 [Cyphus], *Insecten von Madagascar*, p. 197 (109).

**Madagascar** : (Goudot).

**viridans** Boheman, 1840, in Schönherr, *Genera Species Curculionidum*, VI, p. 135.

**Madagascar.**

**vittatus** Pascoe, 1886, *Journal of the Linnean Society*, XIX, p. 322.

**Madagascar.**

#### RHINOSOMPHUS<sub>1</sub>

Fairmaire, 1896, *Ann. Soc. ent. Belg.*, XL, p. 462.

**guttifer** Waterh., 1877 [Stigmatotrachelus], *The Entomologist's monthly Magazine*, XIV, p. 74.

**Madagascar.**

CRATOPUS<sub>47</sub>

Schönherr, 1826, *Curc. Disp. method.*, p. 120.

**Abbotti** Linell, 1897, *Proceedings of the United-States National Museum*, XIX, p. 704. — Fairm., *Ann. Soc. ent. Belg.*, XLII, 1898, p. 485.

Îlots épars : Île Glorieuse (*D<sup>r</sup> Abbott*).

**alboscutellatus** Boheman, 1840, in Schönh., *Genera et Species Curculionidum*, VI, 1, p. 416.

Mascareignes : La Réunion.

**amplipennis** Fairm., 1898, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XLII, p. 486.

Mascareignes : Maurice.

**angustatus** Boheman, 1834, in Schönherr, *Gen.*, II, p. 54. — Id., *ibid.*, VI, 1, 1840, p. 410.

Mascareignes : La Réunion et Maurice.

**aurostriatus** Fairm., 1892, *Annales de la Société entomologique de France, Bulletin*, p. cli.

Séchelles.

**brunnipes** F., 1798 [*Curculio*], *Suppl. Ent. syst.*, p. 172. — Bohem., in Schönh., *Gen.* II, 1834, p. 53, et VI, 1, p. 407.

Mascareignes : Maurice. — Afrique australe.

**caliginosus** Boheman, 1840, in Schönherr, *Genera et Species Curculionidum*, VI, 1, p. 414.

Mascareignes : Maurice.

**chrysochlorus** Boheman, 1834, in Schönherr, *Genera et Species Curculionidum*, II, p. 48. — Id., *ibid.*, VI, 1, 1840, p. 402.

Mascareignes : La Réunion.

**circumcinctus** Boheman, 1840, in Schönherr, *Genera et Species Curculionidum*, VI, 1, p. 403.

Mascareignes : La Réunion.

**confusus** Boheman, 1840, in Schönherr, *Genera et Species Curculionidum*, VI, 1, p. 408.

Mascareignes : Maurice.

**Coquereli** Fairm., 1880, *Le Naturaliste*, I, p. 293.

Mascareignes : La Réunion.

**denudatus** Fairm., 1898, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XLII, p. 483.

Comores : Mayotte (*Humblot*).

**ditissimus** Boheman, 1840, in Schönh., *Gen.*, VI, 1, p. 454. — Fairm., *Ann. Soc. ent. Belg.*, 1893, p. 524.

Comores : Anjouan; Mayotte (*Coquerel*).

**exquisitus** Boheman, 1840, in Schönherr, *Genera et Species Curculionidum*, VI, I, p. 405.

Mascareignes : La Réunion.

**Frappieri** Deyrolle, 1863, in Maillard, *Notes sur l'île de la Réunion, Annexe H*, p. 13.

Mascareignes : La Réunion.

**fulvescens** Boheman, 1840, in Schönherr, *Genera et Species Curculionidum*, VI, 1, p. 412.

**Mascareignes.**

**griseovestitus** Linell, 1897, *Proc. U.-S. nat. Mus.*, XIX, p. 697. — Fairm., *Ann. Soc. ent. Belg.*, 1898, p. 484.

**Séchelles** : Mahé (*D<sup>r</sup> Abbott*).

**herbaceus** Deyrolle<sup>(1)</sup>, 1863, in Maillard, *Notes sur l'île de la Réunion*, H, p. 12. — Fairm., *Ann. Soc. ent. Belg.*, 1893, p. 524.

**Mascareignes** : La Réunion. — **Comores** : Mayotte (*Coquerel*).

**humeralis** Boheman, 1834, in Schönh., *Gen.*, II, p. 52. — Fairm., *Ann. Soc. ent. Fr.*, 1891, *Bull.*, p. XLVI. — Kolbe, *Thierw. ost-Afrik.*, VI, *Coleopt.*, 1897, p. 18.

**Mascareignes** : La Réunion. — (*Séchelles*)<sup>(2)</sup>. — **Afrique** orientale (*d'après Kolbe*).

**ictericus** Boheman, 1840, in Schönherr, *Genera et Species Curculionidum*, VI, 1, p. 417.

**Mascareignes** : La Réunion.

**inornatus** Waterh., 1876, *Ann. Mag. nat. Hist.*, série 4, XVIII, p. 120. — Id., *Phil. Trans. roy. Soc. Lond.*, CLXVIII, 1879, p. 530.

**Mascareignes** : Rodrigue.

**lepidopterus** Deyrolle, 1863, in Maillard, *Notes sur l'île de la Réunion*, Annexe H, p. 13.

**Mascareignes** : La Réunion.

**leucophaetus** Boheman, 1834, in Schönh., *Gen. et Sp. Curculionid.*, II, p. 56, et VI, 1, 1840, p. 418.

**Mascareignes** : La Réunion.

**lotus** Boheman, 1840, in Schönherr, *Genera et Species Curculionidum*, VI, 1, p. 418.

**Mascareignes** : La Réunion.

**magnificus** Waterh., 1876, *Ann. Mag. nat. Hist.*, série 4, XVIII, p. 120. — Id., *Phil. Tr. roy. Soc. Lond.*, CLXVIII, 1879, p. 530.

**Mascareignes** : Rodrigue.

**marginatus** Boheman, 1834, in Schönherr, *Genera et Species Curculionidum*, II, p. 49.

**Mascareignes** : La Réunion.

**marmoreus** Boheman, 1834, in Schönherr, *Genera et Species Curculionidum*, II, p. 47.

**Mascareignes** : La Réunion et Maurice.

**melanocephalus** F., 1798 [Curculio], *Suppl. Ent. syst.*, p. 167. — Bohem., in Schönherr, *Gen. et Sp. Curculionid.*, II, 1834, p. 50.

**Mascareignes** : Maurice.

**Moreli** Deyrolle, 1863, in Maillard, *Notes sur l'île de la Réunion*, Annexe H, p. 410.

**Mascareignes** : La Réunion.

<sup>(1)</sup> Deyrolle a proposé le sous-genre *Cratopomorphus* pour *C. herbaceus* et *C. lepidopterus*.

<sup>(2)</sup> La citation de Fairmaire doit se rapporter à *C. griseovestitus* Linell.

**murinus** Boheman, 1859, *Fregatten Eugénies Resa omkring Jorden*, p. 123.

**Mascareignes** : Maurice.

**nanus** Boheman, 1840, in Schönherr, *Genera et Species Curculionidum*, VI, 1, p. 413.

**Mascareignes** : La Réunion.

**nigrogranatus** Fairm., 1898, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XLII, p. 482.

**Mascareignes** : Maurice, Curepipe (*Alluaud*).

**parcesquamosus** Fairm., 1893, *Ann. de la Soc. entomol. de France, Bulletin*, p. cccxxiv.

**Séchelles**.

**parvus** Deyrolle, 1863, in Maillard, *Notes sur l'île de la Réunion*, Annexe H, p. 11.

**Mascareignes** : La Réunion.

**Perrieri** Fairm., 1900, *Annales de la Société entomologique de France*, 1899, p. 491.

**Madagascar** : Vallée de la Betsibokä (*Perrier*).

**pisciformis** Fairm., 1899, *Mémoires de la Société zoologique de France*, XII, p. 24.

**Madagascar** : Andribä (*Dorr*).

**psittacus** Fairm., 1898, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XLII, p. 483.

**Mascareignes** : Maurice, autour de la Mare aux Vacoas (*Alluaud*).

**punctum** F., 1798 [Curculio], *Suppl. Ent. syst.*, p. 172. — Ol. [Id.], *Ent.*, V, 1807, gen. 83, p. 411, pl. XXVI, fig. 382. — Bohem., in Schönh., *Gen.*, II, 1834, p. 53. — Snell., *Rech. Faune Madag.*, 1869, p. 2.

**Mascareignes** : Maurice; La Réunion (*Pollen et van Dam*). — **Afrique australe**.

**roralis** F., 1798 [Curculio], *Suppl. Ent. syst.*, p. 173. — Ol. [Id.], *Ent.*, V, 1807, gen. 83, p. 405, pl. XXVI, fig. 373. — Bohem., in Schönh., *Gen.*, II, 1834, p. 50, et VI, 1, 1840, p. 404.

**Mascareignes** : Maurice.

**Sandi** Deyrolle, 1863, in Maillard, *Notes sur l'île de la Réunion*, Annexe H, p. 6, pl. XX, fig. 4.

**Mascareignes** : La Réunion.

**scapularis** Deyrolle, 1863, in Maillard, *Notes sur l'île de la Réunion*, Annexe H, p. 9.

**Mascareignes** : La Réunion.

**septemvittatus** Deyrolle, 1863, in Maillard, *Notes sur l'île de la Réunion*, Annexe H, p. 5, pl. XX, fig. 3.

**Mascareignes** : La Réunion.

**sparsutus** Fairm., 1898, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XLII, p. 485.

**Séchelles** : Mahé (*Coquerel*).

**striga** F., 1798 [Curculio], *Suppl. Ent. syst.*, p. 173. — Ol. [Id.], *Ent.*, V, 1807, gen. 83, p. 405, pl. XXVI, fig. 372. — Bohem., in Schönh., *Gen.*, II, 1834, p. 50.

**Mascareignes** : Maurice.



**sumptuosus** Bohem., 1834, in Schönherr, *Genera et Species Curculionidum*, II, p. 50. — Snellen, *Recherches sur la Faune de Madagascar*, 1869, p. 2.

Mascareignes : La Réunion (*Pollen et van Dam*).

**virescens** Waterh., 1876, *Ann. Mag. nat. Hist.*, série 4, XVIII, p. 120. — Id., *Phil. Tr. roy. Soc. Lond.*, CLXVIII, 1879, p. 530. — Fairm. *Ann. Soc. ent. Belg.*, 1898, p. 483.

Mascareignes : Rodrigue.

**viridisparus** Fairm., 1896, *Bull. Soc. ent. Fr.*, p. 222. — Linell, *Proc. U.-S. nat. Mus.*, XIX, 1897, p. 702.

Îlots épars : Aldabra (*D<sup>r</sup> Abbott*).

### CRATOPOPSIS<sub>3</sub>

Deyrolle, 1863, in Maillard, *Notes sur l'île de la Réunion*, H, p. 15.

**bistigma** Deyrolle, 1863, in Maillard, *Notes sur l'île de la Réunion*, Annexe H, p. 15.

Mascareignes : La Réunion.

**nitidifrons** Deyrolle, 1863, in Maillard, *Notes sur l'île de la Réunion*, Annexe H, p. 17, pl. XX, fig. 5.

Mascareignes : La Réunion.

**villosulus** Fairm., 1898, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XLII, p. 486.

Mascareignes : La Réunion (*Coquerel*).

### OTIORRHYNCHUS<sub>1</sub>

Germar, 1824, *Ins. Spec. nov.*, 343.

**delatus** Faust, 1899, *Abhandl. und Ber. der K. zoolog. Mus. zu Dresden*, n° 2 (p. 4).

Madagascar : Tananarive (*Sikora*).

### CATALALUS<sub>1</sub>

Schönherr, 1843, *Gen. et Sp. Curculionid.*, VII, 1, p. 99.

**madagascariensis** Boheman, 1843, in Schönherr, *Genera et Species Curc.*, VII, 1, p. 100.

Madagascar.

### BACHYCYRTUS<sub>2</sub>

Fairmaire, 1886, *Ann. Soc. ent. Fr.*, p. 76.

**circur** Faust, 1895, *Stettiner entomologische Zeitung*, p. 321.

Madagascar.

**setofasciatus** Fairm., 1886, *Ann. Soc. ent. Fr.*, p. 77, pl. II, fig. 10. — Brancs., *Jahr. Trencsin.*, XV, 1893, p. 239.

Madagascar : Nosy Bé (*D<sup>r</sup> Le Roy; Frey*).

**EREMNUS**<sub>7</sub>

Schönherr, 1826, *Curcul. Disp. method.*, p. 200.

**eristicollis** Faust, 1899, *Abhandl. und Ber. der K. zoolog. Mus. zu Dresden*, n° 2 (p. 6).

Madagascar : Tananarive (*Sikora*).

**honestus** Faust, 1899, *Abhandl. und Ber. der K. zoolog. Mus. zu Dresden*, n° 2 (p. 5).

Madagascar.

**humilis** Faust, 1899, *Abhandl. und Ber. der K. zoolog. Mus. zu Dresden*, n° 2 (p. 6).

Madagascar : Tananarive (*Sikora*).

**longicornis** Faust, 1899, *Abhandl. und Ber. der K. zoolog. Mus. zu Dresden*, n° 2 (p. 6).

Madagascar.

**rufitarsis** Faust, 1899, *Abhandl. und Ber. der K. zoolog. Mus. zu Dresden*, n° 2 (p. 6).

Madagascar : Tananarive (*Sikora*).

**rusticanus** Faust, 1899, *Abhandl. und Ber. der K. zoolog. Mus. zu Dresden*, n° 2 (p. 6).

Madagascar.

**verecundus** Faust, 1899, *Abhandl. und Ber. der K. zoolog. Mus. zu Dresden*, n° 2 (p. 7).

Madagascar : (*Hildebrandt*).

**BRACHYLEPTOPS**<sub>1</sub>

Fairmaire, 1886, *Ann. Soc. ent. Fr.*, p. 77.

**murex** Fairm., 1886, *Annales de la Société entomologique de France*, p. 77.

Madagascar.

**OSTRA**<sub>1</sub>

Pascoe, 1886, *Journal of the Linn. Soc.*, XIX, p. 329.

**nodulosa** Pascoe, 1886, *Journal of the Linnean Society*, XIX, p. 329.

Madagascar.

**HOMALEPTOPS**<sub>12</sub>

Faust, 1889, *Stettiner ent. Zeit.*, L, p. 83, et LVI, 1895,  
p. 322, note.

**albolunatus** Fairm., 1898, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XLII, p. 242.

Madagascar : Mevatananä (*Perrier*).

**benignus** Faust, 1889, *Stettin. ent. Zeit.*, p. 83. — Fairm., *Ann. Soc. ent. Belg.*, 1897,  
p. 167.

Madagascar.

**carinicollis** Fairm., 1900, *Annales de la Société entomologique de France*, 1899, p. 492.

Madagascar.

**cinereus** Brancs., 1897, *Jahreshefte der naturwiss. Ver. des Trencsiner Comit.*, XIX-XX, p. 120, pl. IV, fig. 11.

Madagascar : Nosy Bé (Frey).

**fasciatus** Faust, 1895, *Stettiner entomologische Zeitung*, LVI, p. 322.

Madagascar.

**fasciolatus** Fairm., 1897, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XLI, p. 166.

Madagascar : Diego-Suarez (Alluaud).

**marginicollis** Fairm., 1900, *Annales de la Société entomologique de France*, 1899, p. 491.

Madagascar : Baie d'Antongil.

**Perrieri** Fairm., 1898, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XLII, p. 486.

Madagascar : Mevatananä (Perrier).

**quadrinotatus** Brancs., 1897, *Jahr. nat. Ver. Trencs. Com.*, XIX-XX, p. 121, pl. IV, fig. 12.

Madagascar : Nosy Bé (Frey).

**ruficus** Fairm., 1899, *Mémoires de la Société zoologique de France*, XII, p. 25.

Madagascar : Tananarive (Dorr).

**scapularis** Fairm., 1897, *Ann. Soc. ent. Belg.*, XLI, p. 166, et XLII, 1898, p. 487.

**niveobasis** Brancsik<sup>(1)</sup>, 1897, *Jahr. nat. Trencsiner Comit.*, XIX-XX, p. 122, pl. IV, fig. 13.

Madagascar : Nosy Bé (Frey).

**semigranatus** Fairm., 1897, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XLI, p. 167.

Madagascar.

#### ORTHOMYCTERUS<sub>1</sub>

Faust, 1899, *Abhandl. zool. Mus. Dresden.*, n° 2 (p. 7).

**coerulipes** Faust, 1899, *Abhandl. und Ber. der K. zool. Museum zu Dresden*, n° 2 (p. 8).

Madagascar : Mahabö.

#### BRACHYCERUS<sub>5</sub>

Olivier, 1789, *Encyclopédie méthodique*, IV, p. 36.

**crenatus** Ol., 1790, *Encycl. méthod.*, V, p. 186. — Id., *Ent.*, V, 1807, gen. 82, p. 66, pl. II, fig. 17. — Herbst, *Käfer*, VII, 1797, p. 96. — Schönh., *Gen.*, V, 2, 1840, p. 707.

Madagascar.

**ferrugineus** Ol., 1807, *Ent.*, V, gen. 83, p. 45, pl. III, fig. 28. — Gyll., in Schönh., *Gen. Curc.*, I, 1833, p. 389.

Madagascar.

<sup>(1)</sup> Il se peut que le nom de Brancsik ait l'antériorité sur celui de Fairmaire.

**maculatus** Ol., 1790, *Encycl. méthod.*, V, p. 183. — Id., *Ent.*, V, 1807, gen. 82, p. 45, pl. II, fig. 8. — Herbst, *Käfer*, VII, 1797, p. 92.

**madagascariensis** Schönherr, 1840, *Genera et Species Curculionidum*, V, 2, p. 613.  
Madagascar.

**madecassus** Péringuey, 1888, *Ann. Soc. ent. Belg.*, XXXII, *Compt. rend.*, p. LXXVII<sup>(1)</sup>.  
Madagascar.

**ocellatus** F., 1775 [Curculio], *Syst. Ent.*, p. 154. — Id., *Ent. syst.*, 1792, p. 379. — Herbst, *Käfer*, VII, 1797, p. 89. — Schönh., *Gen.*, I, 1833, p. 390.  
Madagascar.

#### RHITIDOPHLOEUS<sub>7</sub>

Schönherr, 1842, *Gen. et Sp. Curculionid.*, VI, 2, p. 290.

Coquerel, *Ann. Soc. ent. France*, 1859, p. 252.

**albipes** Ol., 1790 [Curculio], *Encycl. méthod.*, V, p. 544. — F. [Id.], *Ent. syst.*, I, 2, 1792, p. 477. — Ol. [Id.], *Ent.*, V, 1807, gen. 83, p. 395, pl. IX, fig. 102. — Bohem. in Schönh., *Gen. Curc.*, VI, 2, 1842, p. 291. — Coq., *Ann. Soc. ent. Fr.*, 1859, p. 253, pl. VII, fig. 7. — Fairm., *Ann. Soc. ent. Fr.*, 1871, p. 47. — Brancs., *Jahr. Trencsin.*, XV, 1893, p. 239.

Madagascar : (Coquerel); Nosy Bé (*D<sup>r</sup> Le Roy, Frey*).

**annulipes** Faust, 1895, *Stettiner entomologische Zeitung*, LVI, p. 324.

Madagascar : Nosy Bé.

**nigroperlatus** Fairm., 1880, *Le Nat.*, I, p. 175. — Id., *Ann. Soc. ent. Fr.*, 1886, p. 78.

Madagascar.

**nodosus** Fairm., 1871, *Annales de la Société entomologique de France*, p. 47.

Madagascar : (Coquerel).

**parcegranatus** Fairm., 1893, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XXXVII, p. 543.

Comores : Mayotte (*Humblot*).

**robustus** Faust, 1894, *Novitates zoologicae*, I, p. 569.

Madagascar : Mahabö, région du Sud-Ouest.

**Rotschildi** Faust, 1894, *Novitates zoologicae*, I, p. 569, pl. XIII, fig. 5.

Madagascar : Région du sud-ouest, pays Mahafaly.

#### LITHINUS<sub>20</sub>

Schönherr, 1842, *Gen. et Sp. Curculionid.*, VI, 2, p. 233.

Coquerel, *Ann. Soc. ent. Fr.*, 1859, p. 246.

**compressituber** Fairm., 1883, *Le Nat.*, II, p. 365. — Id., *Stett. ent. Zeit.*, 1884, p. 138.

Madagascar : (*Hildebrandt*).

<sup>(1)</sup> A la suite de *madecassus*, Péringuey décrit *B. Lafertei*, dont il n'indique pas la provenance.

- falciferus** Fairm., 1896, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XL, p. 467.  
**Madagascar**: Fianarantsoa (*Perrot*).
- Fausti** Fairm., 1896, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XL, p. 465.  
**Madagascar**: Fianarantsoa (*Perrot*).
- frontalis** Fairm., 1896, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XL, p. 465.  
**Madagascar**: Fianarantsoa (*Perrot*).
- Hildebrandti** Faust., 1889, *Stettiner ent. Zeit.*, L, p. 84. — Id., *Abhandl. Mus. Dresden*, 1899, n° 2 (p. 12).  
**Madagascar**.
- hovanus** Faust, 1899, *Abhandl. und Ber. der K. zool. Mus. zu Dresden*, n° 2 (p. 11 et 12).  
**Madagascar**.
- humeralis** Coq., 1859, *Ann. Soc. ent. Fr.*, p. 248, pl. VII, fig. 5. — Brancs., *Jahr. Trencsin.*, XV, 1893, p. 239. — Faust, *Abhandl. und Bericht der K. zoolog. Mus. zu Dresden*, 1899, n° 2 (p. 12).  
**Madagascar**: Nosy Bé, forêt de Lokobé (*D<sup>r</sup> Le Roy; Frey*).
- Indiosus** Bohem.<sup>(1)</sup>, 1842, in Schönh., *Gen. Curc.*, VI, 2, p. 236. — Coq., *Ann. Soc. ent. Fr.*, 1859, p. 248.  
**Madagascar**: Nosy Bé (*D<sup>r</sup> Le Roy*).
- multinodosus** Fairm., 1896, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XL, p. 466.  
**Madagascar**: Fianarantsoa (*Perrot*).
- nigrocristatus** Coq., 1859, *Ann. Soc. ent. Fr.*, p. 250. — Fairm., *Ann. Soc. ent. Fr.*, 1891, *Bull.*, p. LXVI.  
**Madagascar**: Province d'Imerinã (*Sikora*), mime le Lichen *Parmelia ciliata*.
- niveus** Coq., 1859, *Annales de la Société entomologique de France*, p. 249, pl. VII, fig. 6.  
**Madagascar**: Baie d'Antongil, île Marosÿ (*Coquerel*).
- nodifer** Faust, 1899, *Abhandl. und Ber. der K. zool. Mus. zu Dresden*, n° 2 (p. 13).  
**Madagascar**.
- penicillatus** Waterh., 1879, *Annals and Magazine of natural History*, série 5, III, p. 381.  
**Madagascar**: Tananarive (*Rev. Toy*).
- Pipitzi** Faust, 1889, *Stettiner entomologische Zeitung*, L, p. 86.  
**Madagascar**.
- planus** Coq., 1859, *Annales de la Société entomologique de France*, p. 251.  
**Madagascar**.
- quadripunctatus** Fairm., 1896, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XL, p. 464.  
**Madagascar**: Fianarantsoa (*Perrot*).
- rufopenicillus** Fairm., 1883, *Le Naturaliste*, II, p. 365. — Id., *Stettiner entomologische Zeitung*, 1884, p. 138.  
**Madagascar**: (*Hildebrandt*).

**sepidioides** Fairm., 1896, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XL, p. 466.

**Madagascar**: Province d'Antsihanakä (Perrot).

**soniticus** Faust, 1899, *Abhandl. und Ber. der K. zool. Mus. zu Dresden*, n° 2 (p. 13).

**Madagascar**.

**superciliosus** Klug, 1833, *Ins. Madag.*, p. 196 (108), pl. IV, fig. 9. — Bohem. in Schönh.,

*Gen. Curc.*, VI, 2, 1842, p. 234. — Coq., *Ann. Soc. ent. Fr.*, 1859, p. 247.

**pipa** Guérin, 1833 [Aterpus], *Revue et Magasin de Zoologie*, classe 9, n° 98<sup>(1)</sup>.

**Madagascar**: (Goudot).

#### LIXOSOMUS<sub>1</sub>

Faust, 1889, *Stettin. ent. Zeit.*, 4, p. 87.

**Fairmairei** Faust, 1889, *Stettiner entomologische Zeitung*, L, p. 87.

**Madagascar**: (Hildebrandt).

#### CHORISTORRHINUS<sub>1</sub>

Fairmaire, 1899, *Mém. Soc. zool. Fr.*, XII, p. 23.

**cribripennis** Fairm., 1899, *Mémoires de la Société zoologique de France*, XII, p. 23.

**Madagascar**: Tamatave (Dorr).

#### CYCLOTERES<sub>7</sub>

Schönherr, 1843, *Gen. et Sp. Curculionid.*, VII, 2, p. 383.

**aranea** Faust, 1889, *Stettiner entomologische Zeitung*, L, p. 89.

**Madagascar**.

**Audouini** Bohem., 1843, in Schönh., *Gen. Curc.*, VII, 2, p. 384. — Fairm., *Ann. Soc. ent.*

*Fr.*, 1871, p. 51.

**Madagascar**.

**bipartitus** Fairm., *Ann. Soc. ent. Fr.*, 1871, p. 52. — Brancs., *Jahr. Trencsin.*, XV, 1893, p. 239.

**Madagascar**: (Coquerel); Nosy Bé (Frey).

**Brullei** Bohem.<sup>(2)</sup>, 1843, in Schönh., *Gen. Curc.*, VII, 2, p. 385. — Lacord., *Genera*, VII,

pl. LXIX, fig. 3. — Fairm., *Ann. Soc. ent. Fr.*, 1871, p. 51.

**Madagascar**.

**contractus** Klug, 1833 [Trachodes], *Ins. Madag.*, p. 199 (111), pl. IV, fig. 10. — Lacord.,

*Genera*, VI, 1863, p. 375, note 2. — Brancs., *Jahr. Trencsin.*, XV, 1893, p. 239.

**Madagascar**: (Goudot); Nosy Bé (Frey).

<sup>(1)</sup> L'*Aterpus pipa* Guérin est peut-être synonyme de *L. ludiosus* Bohem.

<sup>(2)</sup> Cette espèce est peut-être synonyme de *C. contractus* Klug, d'après Fairmaire.

**elongatulus** Brancs., 1897, *Jahr. der naturwiss. Ver. des Trencsiner Comit.*, XIX-XX, p. 123.

**Madagascar**: Nosy Bé (Frey).

**sulcostriatus** Fairm., 1899, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XLIII, p. 541.

**Madagascar**: Île de Sainte-Marie.

#### TANYRRHYNCHUS<sub>1</sub>

Schönherr, 1826, *Curcul. Disp. method.*, p. 212.

**pusillus** Faust, 1889 [Tanyrrhynchus?], *Deutsche entomologische Zeitschrift*, p. 144.

**Madagascar**.

#### CECRACTES<sub>1</sub>

Schönherr, 1840, *Gen. et Sp. Curculionid.*, VI, 1, p. 302.

**argenteus** Fähræus, 1840, in Schönh., *Genera et Species Curculionidum*, VI, 1, p. 303.

**Madagascar**.

#### ONYCHOGYMNUS<sub>1</sub>

Quedenfeldt, 1888, *Berliner ent. Zeitschr.*, XXXII, p. 291.

ACROTERIASUS Roelofs, 1866, *Ann. Soc. ent. Belg.*, X, p. 244 (pars).

**ursulus** Roelofs, 1892 [Acroteriasus], *Notes from the Leyden Museum*, XIV, p. 50.

**Madagascar**.

#### CHLOROPHOLUS<sub>5</sub>

Capiomont, 1867 (Revis. des Hypérides), *Ann. Soc. ent. Fr.*, p. 446.

**bioculatus** Waterh., 1879, *Cistula entomologica*, II, p. 534.

**Madagascar**: Tananarive (Kingdon).

**nigropunctatus** Gory, 1834 [Coniatus], *Revue et Mag. de Zoologie*, classe 9, pl. CXX, fig. 1.

— Bohem., in Schönh., *Gen.*, VI, 2, 1842, p. 341. — Capiomont, *Ann. Soc. ent. Fr.*, 1867, p. 448, pl. XI, fig. 4.

**Madagascar**.

**orichalceus** Faust, 1890, *Stettiner entomologische Zeitung*, LI, p. 184.

**Madagascar**.

**rubrovittatus** Gory, 1834 [Coniatus], *Rev. Mag. Zool.*, classe 9, pl. CXX, fig. 2. — Capiomont, *Ann. Soc. ent. Fr.*, 1867, p. 448.

**Madagascar**.

**trifasciatus** Capiomont, 1867, *Annales de la Société entomologique de France*, p. 449.

**Madagascar**.

**TETRAGONOTHORAX**<sub>1</sub>

**Chevrolat**, 1873, *Mém. Soc. roy. Sc. Liège*, série 2, V, p. 62.

**Badeni** Faust, 1888, *Stettiner entomologische Zeitung*, XLIX, p. 288.

**Madagascar**.

**NEOCLEONUS**<sub>1</sub>

**Chevrolat**, 1873, *Mém. Soc. Sc. Liège*, série 2, V, p. 66.

**Coquereli** Chevrol., 1873, *Mém. Soc. Sc. Liège*, p. 69. — Brancs. [Cleonus], *Jahr. Trencsin.*, XV, 1893, p. 239. — Fairm., *Mém. Soc. zool. Fr.*, 1899, p. 25.

**Madagascar**: Nosy Bé (*Frey*); Tananarive (*Dorr*).

**CLEONUS**<sub>3</sub>

**Schönherr**, 1826, *Curcul. Disp. method.*, p. 145.

**nervosipennis** Fairm., 1898 (*subg.* Gonocleonus), *Ann. Soc. ent. Belg.*, XLII, p. 243.

**Madagascar**: Province d'Imerinā (*Nanta*).

**nossibianus** Fairm., 1896, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XL, p. 468.

**Madagascar**: Nosy Bé (*D<sup>r</sup> Le Roy*).

**spinipennis** Fairm., 1897, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XLI, p. 168.

**Madagascar**.

**PACHYCERUS**<sub>2</sub><sup>(1)</sup>

**Schönherr**, 1826, *Curc. Disp. method.*, p. 57.

**Blucheau** Fairm., 1898, *Bulletin de la Société entomologique de France*, p. 38.

**Madagascar**: Fort-Dauphin (*R. P. Blucheau*).

**cribrosus** Fairm., 1896, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XL, p. 468.

**Madagascar**: Tananarive.

**MYCOTRICHUS**<sub>1</sub>

**Fairmaire**, 1896, *Ann. Soc. ent. Belg.*, XL, p. 469.

**longipilis** Fairm., 1896, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XL, p. 469.

**Madagascar**: Province d'Antsihanakā (*Perrot*).

**LARINUS**<sub>1</sub>

**Germar**, 1824, *Insect. Spec. nov.*, p. 379.

**madagassus** Faust, 1899, *Abhandl. und Ber. der K. zoolog. Mus. zu Dresden*, n° 2 (p. 8).

**Madagascar**: (*Sikora*).

<sup>(1)</sup> Les genres *Pachycerus* et *Cleonus* sont considérés comme synonymes par certains auteurs.



**LIXUS** <sup>(1)</sup><sub>14</sub>

Fabricius, 1801, *Syst. Eleuther.*, II, p. 498.

**angulicollis** Faust, 1889, *Stettiner entomologische Zeitung*, L, p. 95.

**Madagascar**: (Hildebrandt).

**anthracinus** Faust, 1889, *Stettiner entomologische Zeitung*, L, p. 92.

**Madagascar**.

**barbiger** Dohrn, 1884, *Stettiner entomol. Zeitung*, XLV, p. 278. — Faust, *ibid.*, L, 1889, p. 92.

**Madagascar**.

**coaretatus** Klug, 1833, *Ins. Madag.*, p. 198 (110). — Gerst., *Wieg. Arch.*, 1871, I, p. 73.

**compressicollis** Thomson, 1858, *Archives entomologiques*, II, p. 131.

**rhomboidalis** Boheman, 1843, in Schönherr, *Genera et Species Curcul.*, VII, 1, p. 462.

**Madagascar**: (Goudot). — **Afrique tropicale**.

**defloratus** Ol., 1807 [Rhynchaenus], *Ent.*, V, gen. 83, p. 178, pl. XXII, fig. 293. — Faust, *Stettiner ent. Zeit.*, 1892, p. 44. — Fairm., *Mém. Soc. zool. Fr.*, 1899, p. 24.

**Madagascar**.

**Dohrni** Faust, 1899, *Stettiner entomologische Zeitung*, L, p. 90 et 92.

**Madagascar**: (Hildebrandt).

**encaustus** Faust, 1890, *Stettiner entomologische Zeitung*, LI, p. 188.

**Madagascar**.

**madagassus** Faust, 1889, *Stettiner entomologische Zeitung*, L, p. 93.

**Madagascar**: (Hildebrandt).

**pica** F., 1798 [Curculio], *Suppl. Ent. syst.*, p. 167. — Schön., *Gen.*, VII, 1, 1843, p. 465.

**irroratus** Bohem., 1836, *Genera et Species Curculionidum*, III, p. 53.

**Mascareignes**: Maurice. — Java (?) (*d'après Boheman*).

**sejugatus** Faust, 1889, *Stettiner entomologische Zeitung*, L, p. 94.

**Madagascar**: (Hildebrandt).

**sturmi** Bohem., 1836, in Schön., *Gen.*, III, p. 94. — Faust, *Stettin. ent. Z.*, 1892, p. 44.

**Madagascar**.

**subcuneatus** Faust, 1889, *Stettiner entomologische Zeitung*, L, p. 96.

**Madagascar**.

**titubans** Faust, 1890, *Stettiner entomologische Zeitung*, LI, p. 187.

**Madagascar**.

**uniformis** Boheman, 1843, in Schönherr, *Genera et Species Curculionidum*, VII, 1, p. 475.

**Madagascar**.

<sup>(1)</sup> *Lixus vectiformis* Woll. et *Lixus cheiranthi* Woll. sont de Madère et non de Madagascar d'où ils sont cités par erreur à la fin de la Mo-

nographie des *Lixus* par Capiomont (*Annales de la Société entomologique de France*, 1875, p. 466).

**ILEOMUS**<sub>1</sub>

Schönherr, 1826, *Curc. Disp. method.*, p. 220.

**Bohemani** Faust, 1890, *Stettiner entomologische Zeitung*, LI, p. 189.

Madagascar.

**PHILOPHLOEUS**<sub>1</sub>

Faust, 1899, *Abhandl. zool. Mus. Dresden*, n° 2 (p. 9).

**nodifer** Faust, 1899, *Abhandl. und Ber. der K. zool. Mus. zu Dresden*, n° 2 (p. 9).

Madagascar.

**ANEULOBUS**<sub>2</sub>

Faust, 1899, *Abhandl. zool. Mus. Dresden*, n° 2 (p. 10).

**decolor** Faust, 1899, *Abhandl. und Ber. der K. zool. Mus. zu Dresden*, n° 2 (p. 10).

Madagascar.

**horridipes** Faust, 1899, *Abhandl. und Ber. der K. zool. Mus. zu Dresden*, n° 2 (p. 10).

Madagascar.

**MEGAMASTUS**<sub>2</sub>

Faust, 1895, *Stettin. ent. Zeit.*, LVI, p. 303.

Fairmaire, *Ann. Soc. ent. Belg.*, XLII, 1898, p. 419.

**asperatus** Fairm., 1897 [Camptorrhinus], *Ann. Soc. ent. Belg.*, XLI, p. 173. — Id., *ibid.*, 1898, p. 418.

Madagascar.

**insularis** Faust, 1895, *Stettiner entomologische Zeitung*, LVI, p. 323.

Madagascar.

**ACLEES**<sub>1</sub>

Schönherr, 1836, *Gen. et Sp. Curcul.*, III, p. 224.

**hovanus** Fairm., 1898, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XLII, p. 242.

Madagascar : Mevatananä (Perrier).

**ERIRRHIGOUS**<sub>1</sub>

Fairmaire, 1898, *Ann. Soc. ent. Belg.*, XLII, p. 244.

Faust, *Abhandl. Mus. Dresden*, 1899, n° 2, (p. 13)<sup>(1)</sup>.

**tychioides** Fairm., 1898, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XLII, p. 244.

Madagascar : Province d'Imerinä; Mevatananä (Perrier).

<sup>(1)</sup> D'après Faust, le genre *Erirrhigous* est probablement synonyme d'*Echinocnemus* Schönh.

**ECHINOCNEMUS**<sub>1</sub>

Schönherr, 1843, *Gen. et Sp. Curcul.*, VII, 2 p. 315.

**Nereis** Faust, 1899, *Abhandl. und Ber. der K. zoolog. Mus. zu Dresden*, n° 2, (p. 13).

Madagascar.

**EUTICHEUS**<sub>1</sub>

Schönherr, 1843, *Gen. et Sp. Curcul.*, VII, 2, p. 160 (*scr. Eutecheus*).

**antiquus** Boheman, 1843, in Schönherr, *Genera et Species Curculionidum*, VII, 2, p. 161.

Madagascar.

**BAGOUS**<sub>2</sub>

Schönherr, 1826, *Curcul. Disp. method.*, p. 289.

**impressus** Fairm., 1898, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XLII, p. 246.

Madagascar : Diego-Suarez (*Alluaud*).

**madecassus** Fairm., 1897, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XLI, p. 178.

Madagascar.

**HYDRONOPLUS**<sub>1</sub>

Fairmaire, 1898, *Ann. Soc. ent. Belg.*, XLII, p. 243.

**signatifrons** Fairm., 1898, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XLII, p. 243.

Madagascar : Mevatananã, sur les bords de l'Ikopã (*Perrier*).

**CYLAS**<sub>2</sub>

Latreille, 1802, *Hist. nat. Crust. et Ins.*, III, p. 196.

**turcippennis** Bohem., 1833, in Schönh., *Gen.*, I, p. 369. — Labr. et Imh., *Singul. Gen. Curcul.*, I, n° 25. — Fairm., *Mém. Soc. zool. Fr.*, 1899, p. 501.

Madagascar. — Mascareignes. — Indo-Malaisie.

**rufescens** Fairm., 1900, *Annales de la Société entomologique de France*, 1899, p. 501.

Madagascar : Vallée de la Betsibokä (*Perrier*).

**LISPOTHERIUM**<sub>1</sub>

Faust, 1890, *Stettin. entom. Zeitung*, LI, p. 194.

**Hildebrandti** Faust, 1890, *Stettiner entomologische Zeitung*, LI, p. 194.

Madagascar : (*Hildebrandt*).

**APION**<sub>2</sub>Herbst, 1797, *Käfer*, p. 100.**biforme** Faust, 1899, *Abhandl. und Ber. der K. zoolog. Mus. zu Dresden*, n° 2 (p. 15).**Madagascar.****cariosum** Fairm., 1898, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XLII, p. 488.**Madagascar** : Mevatananä (*Perrier*).**CYBEBUS**<sub>2</sub>Schönherr, 1839, *Gen. et Sp. Curcul.*, V, p. 447.**castaneus** Klug, 1833 [Apion], *Insecten von Madagascar*, p. 194 (106).**bistigma** Schönherr, 1839, *Genera et Species Curculionidum*, V, p. 449.**Madagascar.****dimidiatus** F. 1792 [Curculio], *Ent. syst.*, I, 2, p. 403. — Ol. [Rhynchaenus], *Ent.*, V, 1807, gen. 83, p. 120, pl. I, fig. 5. — Herbst., *Käfer*, VI, p. 443, pl. XCIV, fig. 6.**rufipennis** Bohem., 1839, in Schönherr, *Gen.*, V, p. 448. — Labr. et Imh., *Singul.**Gen. Curc.*, I, n° 71.**Madagascar.****TRACHELOPHORUS**<sub>18</sub><sup>(1)</sup>Jekel, 1860, *Insecta Saundersiana*, II, p. 158.**abdominalis** Gyll., 1839, in Schönh., *Gen. Curcul.*, V, 1, p. 291. — Jekel, *Ins. Saund.*, II, 1860, p. 159.**Madagascar.****ardea** Gyll., 1839, in Schönh., *Gen.*, V, 1, p. 295. — Jekel, *Ins. Saund.*, II, 1860, p. 160. — Fairm., *Mém. Soc. zool. Fr.*, 1899, p. 26.**Madagascar** : entre Tamatave et Tananarive (*Dorr*).**asperipennis** Fairm., 1899 [Attelabus], *Annales de la Soc. entomol. de Belgique*, XLII, p. 492.**Madagascar** : Mevatananä (*Perrier*).**camelus** Ol., 1807 [Apoderus], *Ent.*, V, 81, p. 15, pl. I, fig. 19. — Gyll., in Schönh., *Gen.*, V, 1, 1839, p. 291. — Jekel, *Ins. Saund.*, II, 1860, p. 159. — Brancs., *Jahr. Trencs.*, XV, 1893, p. 239.**dromas** Klug, 1833 [Apoderus] (*nec* Ol.), *Insecten von Madagascar*, p. 193 (105)<sup>(2)</sup>.**Madagascar** : (*Goudot*); Nosy Bé (*Frey*).

<sup>(1)</sup> Sauf indication spéciale, les espèces de ce genre sont décrites ou citées sous le nom générique d'*Apoderus*, excepté par Jekel.

<sup>(2)</sup> Cette synonymie est indiquée par Gyllenhal in Schönherr (*Genera et Species Curculionidum*, V, 1, 1839, p. 291).

**castaneus** Jekel, 1860, *Insecta Saundersiana*, II, p. 240.

**camelus** Labram et Imhoff, 1842, *Singul. Genera Curculionid.*, I, n° 77.

**Madagascar.**

**dromas** Ol., 1807 [Apoderus], *Ent.*, V, 81, p. 14, pl. I, fig. 17. — Gyll., in Schönh., *Gen.*, V, 1, 1839, p. 293. — Jekel, *Ins. Saunders.*, II, 1860, p. 159.

**Madagascar.**

**femoralis** Jekel, 1860 [*subg.* Metriotrachelus], *Insecta Saundersiana*, II, p. 160, pl. III, fig. 1.

var. **semiruber** Faust, 1899, *Abhandl. und Ber. der Mus. zu Dresden*, n° 2 (p. 15).

**Madagascar.**

**festivus** Klug, 1833 [Apoderus], *Ins. Madag.*, p. 193 (105). — Gyll., in Schönh., *Gen.*, V, 1, 1839, p. 299. — Jekel, *Ins. Saunders.*, II, 1860, p. 160.

**Madagascar:** (Goudot).

**ferrum-equinum** Fairm., 1897, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XLI, p. 186.

**Madagascar:** Environs de Tamatave (Raffray).

**flicollis** Fairm., 1895, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XXXIX, p. 35.

**Madagascar:** Diego-Suarez (Alluaud).

**flavicornis** Gyll., 1839, in Schönherr, *Genera Curculionidum*, V, 1, p. 285. — Jekel, *Insecta Saundersiana*, II, 1860, p. 241.

**Madagascar.**

**giraffa** Jekel, 1860, *Insecta Saundersiana*, II, p. 159 et 161, pl. III, fig. 2.

**Madagascar.**

**humeralis** Ol., 1807, *Ent.*, V, 81, p. 17, pl. I, fig. 22. — Klug, *Ins. Madag.*, 1833, p. 193 (105). — Gyll., in Schönh., *Gen.*, V, 1, 1839, p. 298. — Jekel, *Ins. Saunders.*, II, 1860, p. 160. — Brancs., *Jahr. Trencs.*, XV, 1893, p. 239. — Fairm., *Ann. Soc. ent. Belg.*, 1893, p. 525. — Id., *Mém. Soc. zool. Fr.*, 1899, p. 26.

var. **ater** Faust, 1890, *Stettiner entomologische Zeitung*, LI, p. 166.

**Madagascar:** (Goudot); Nosy Bé (Frey); Tananarive (Dorr, Jobit<sup>(1)</sup>, Nanta). —  
**Comores:** Mayotte (Humboldt).

**inaequalis** Gyll., 1839, in Schönh., *Gen. Curcul.*, V, 1, p. 297. — Jekel, *Ins. Saunders.*, II, 1860, p. 160.

**Madagascar.**

**limbatus** Faust, 1889, *Stettiner entomologische Zeitung*, L, p. 81.

**Madagascar.**

**Perrieri** Fairm., 1898 [Attelabus], *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XLII, p. 492.

**Madagascar:** Mevatananä (Perrier).

<sup>(1)</sup> Fleutiaux a indiqué les mœurs de cette espèce d'après le lieutenant Jobit (*Bull. Soc. ent. Fr.*, 1896, p. 398).

**rubrodorsatus** Fairm., 1898 [Attelabus], *Annales de la Soc. entomol. de Belgique*, XLII, p. 491.

**Madagascar** : Mevatananä (Perrier).

**uniformis** Gyll., 1839, *Gen.*, V, 1, p. 293. — Jekel, *Insect. Saunders.*, II, 1860, p. 160.

**Madagascar**.

#### ATTELABUS<sub>1</sub><sup>(1)</sup>

Linné, 1758, *Systema Naturae*, édition 10, p. 387.

APODERUS Olivier, 1807, *Entomologie*, V, gen. 81, p. 12.

Subg. HOPLAPODERUS

Jekel, 1868, *Insecta Saundersiana*, II, p. 171.

**enoplus** Brancsik, 1893 [Apoderus], *Jahr. Trencsiner Comit.*, XV, p. 239, pl. XII, fig. 12.

**aculeatus** Faust<sup>(2)</sup>, 1899, et var. **decolor**, *Abhandl. zool. Mus. Dresden*, n° 2 (p. 14).

**Madagascar** : Nosy Bé (Frey); Diego-Suarez (Alluaud).

#### LAGENODERUS<sub>2</sub>

White, 1841, *The Entomologist.*, p. 82.

**brevicollis** Fairm., 1897, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XLI, p. 186.

**Madagascar** : Nosy Bé (Coquerel).

**gnomoides** White, 1841, *The Entomologist*, p. 83 (fig.).

**Madagascar**.

#### CYPHUS<sub>3</sub>

Thunberg, 1815, *Nov. Act. Upsal.*, VII, p. 107 et 123.

ATTELABUS † Linné, 1758, *Systema Naturae*, éd. 10<sup>(3)</sup>.

**Coquereli** Fairm., 1871, *Annales de la Société entomologique de France*, p. 44.

**Madagascar** : île de Sainte-Marie (Coquerel).

**dentipennis** Gyllenh., 1839, in Schönherr, *Genera et Species Curculionidum*, V, p. 315.

**Madagascar**.

**ruginotus** Fairm., 1900, *Annales de la Société entomologique de France*, 1899, p. 500.

**Madagascar** : Tamatave (Raffray).

<sup>(1)</sup> Cf. Bedel, *Faune des Coléoptères du Bassin de la Seine*, VI, *Rhynchophora*, 1888, p. 22.

<sup>(2)</sup> Je donne cette synonymie d'après la description de Faust, qui n'a pas eu connaissance de celle de Brancsik.

<sup>(3)</sup> Cf. Bedel, *Faune des Coléoptères du Bassin de la Seine*, VI, *Rhynchophora*, p. 23. — Les espèces citées ici sont toutes décrites sous l'ancien nom générique d'*Attelabus*.

**EUOPS<sub>2</sub>**

Schönherr, 1839, *Gen. et Sp. Curculionid.*, V, p. 318.

**Goudoti** Jekel, 1860 [Ophthalmolabus], *Insecta Saundersiana*, II, p. 222, note.

**Madagascar** : (Goudot).

**janthinus** Fairm., 1899, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XLIII, p. 545.

**Madagascar** : Vallée de la Betsibokä (Perrier).

**SALACUS<sub>1</sub>**

Fairmaire, 1899, *Ann. Soc. ent. Belg.*, XLIII, p. 545.

**Perrieri** Fairm., 1899, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XLIII, p. 545.

**Madagascar** : Vallée de la Betsibokä (Perrier).

**BRADYNINUS<sub>1</sub>**

Fairmaire, 1897, *Annales de la Soc. ent. de Belgique*, XLI, p. 180.

**albosetosulus** Fairm., 1897, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XLI, p. 181.

**Madagascar** : Environs de Majunga.

**BALANINUS<sub>2</sub>**

Germar, 1817, *Magazin der Entomologie*, IV, p. 291.

**albogriseus** Fairm., 1899, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XLIII, p. 544.

**Madagascar** : Vallée de la Betsibokä (Perrier).

**melaleucus** Bohem., 1843, in Schönherr, *Genera et Species Curculionidum*, VII, 2, p. 281.

**Madagascar**.

**BALANINORRHYNCHUS<sub>1</sub>**

Fairmaire, 1899, *Ann. Soc. ent. Belg.*, XLIII, p. 543.

**strigicollis** Fairm., 1899, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XLIII, p. 543.

**Madagascar** : Vallée de la Betsibokä (Perrier).

**PSEUDOBALANINUS<sub>8</sub>**

Faust, 1889, *Stettin. ent. Zeit.*, L, p. 97 et LVI, 1895, p. 325, note.

Fairmaire, *Ann. Soc. ent. Belg.*, XLI, 1897, p. 181.

**bieruciatus** Faust, 1895, *Stettiner entomologische Zeitung*, LVI, p. 326.

**Madagascar**.

COLÉOPTÈRES. — Madagascar.

**Bohemani** Faust, 1889, *Stettin. ent. Zeit.*, L, p. 98. — Fairm., *Ann. Soc. ent. Belg.*, 1897, p. 182.

Madagascar.

**leucocomus** Faust, 1895, *Stettiner entomologische Zeitung*, LVI, p. 325.

var. **adumbratus** Faust, 1895, *Stettiner entomologische Zeitung*, LVI, p. 325.

Madagascar.

**niphades** Fairm., 1897, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XLI, p. 181.

Madagascar.

**obliquatus** Fairm., 1897, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XLI, p. 183.

Madagascar.

**perelegans** Fairm., 1897, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XLI, p. 183.

Madagascar : Environs de Majunga.

**pulcher** Faust, 1889, *Stettin. ent. Zeit.*, L, p. 100. — Fairm., *Ann. Soc. ent. Belg.*, 1897, p. 183.

Madagascar.

**semifasciatus** Faust, 1889, *Stettin. ent. Zeit.*, L, p. 100. — Fairm., *Ann. Soc. ent. Belg.*, 1897, p. 182.

Madagascar.

#### CNEMOPACHUS<sub>1</sub>

Schönherr, 1843, *Gen. et Sp. Curcul.*, VIII, 2, p. 296.

**castaneus** Fähræus, 1843, *Genera et Species Curculionidum*, VII, 2, p. 297.

Madagascar.

#### ANTHONOMUS<sub>1</sub>

Germar, 1821, *Mag. Ent.*, IV, p. 320.

**armierus** Fairm., 1897, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XLI, p. 169.

Madagascar.

#### RHYNCHAENUS<sub>1</sub>

Clairville, 1798, *Entomol. Helvet.*, I, p. 70.

ORCHESTES, Illiger, 1804, *Magaz.*, III, p. 105.

**basipictus** Fairm., 1897 [Orchestes], *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XLI, p. 177

Madagascar.

#### CIONUS<sub>2</sub>

Clairville, 1798, *Entomol. Helvet.*, p. 64.

**catenatus** Fairm., 1897, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XLI, p. 179.

Madagascar : Environs de Tamatave (Raffray).



**leucostictus** Fairm., 1897, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XLI, p. 178.

Madagascar.

#### NANOPHYES<sub>7</sub>

Schönherr, 1838, *Gen. et Sp. Curculionid.*, IV, 2, p. 780.

**albomaculatus** Pic, 1898, *Bulletin de la Société entomologique de France*, p. 183.

Madagascar : Diego-Suarez (Aluaud).

**Alluaudi** Pic, 1898, *Bulletin de la Société entomologique de France*, p. 182.

Mascareignes : Maurice (Aluaud).

**gentilis** Fairm., 1897, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XLI, p. 178.

Madagascar.

**obliquatus** Fairm., 1898, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XLII, p. 488.

Madagascar : Mevatananã (Perrier).

**picturatus** Fairm., 1898, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XLII, p. 487.

Madagascar : Mevatananã (Perrier).

**singularis** Fairm., 1897, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XLI, p. 178.

Madagascar : Environs de Tamatave (Raffray).

**transfuga** Fairm., 1897, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XLI, p. 178.

Madagascar : Environs de Majunga.

#### ALCIDES<sub>12</sub>

Schönherr, 1826, *Curcul. Disp. method.*, p. 270.

**Coquereli** Fairm., 1871, *Annales de la Société entomologique de France*, p. 48.

Madagascar : Île Marosy, baie d'Antongil (Coquerel).

**costipennis** Fairm., 1871, *Ann. Soc. ent. Fr.*, p. 49. — Id., *Ann. Soc. ent. Belg.*, 1893, p. 525.

Comores : Mayotte (Coquerel).

**curtirostris** Fairm., 1871, *Ann. Soc. ent. Fr.*, p. 50. — Id., *Mém. Soc. zool. Fr.*, 1899, p. 25.

Madagascar : (Coquerel); entre Tamatave et Tananarive (Dorr).

**excavatus** Ol., 1807, *Ent.*, V, 83, p. 149, pl. VIII, fig. 94. — Fairm., *Ann. Soc. ent. Belg.*, 1893, p. 525. — Brancs., *Jahr. Trencsin.*, XV, 1893, p. 240.

**convexus** Ol., 1790 [Curculio]; *Encyclopédie méthodique*, V, p. 507.

**gibbus** F., 1792 [Curculio], *Ent. syst.*, I, 2, p. 431. — Id. [Rhynchaenus], *Syst. El.*, II, 1801, p. 471. — Herbst, *Käfer*, VI, p. 307, pl. LXXXIV, fig. 4. — Klug, *Ins. Madag.*, 1833, p. 198 (110). — Bohem. in Schönh., *Gen. Curc.*, VIII, 1, 1844, p. 55. — Fairm., *Ann. Soc. ent. Fr.*, 1871, p. 48.

Madagascar. — Comores. — Afrique australe<sup>(1)</sup>.

<sup>(1)</sup> Espèce citée aussi de la Réunion et d'Afrique orientale par Kolbe (*Thierw. ost-Afr.*, VI, p. 18).

**Fairmairei** Gemminger, 1871, *Coleopterolog. Hefte*, VIII, p. 123.

**olivaceus** || Fairm., 1871, *Annales de la Société entomologique de France*, p. 50.

**Madagascar** : (Coquerel).

**fallax** Bohem., 1844, in Schönh., *Gen.*, VIII, 1, p. 62. — Fairm., *Ann. Soc. ent. Fr.*, 1871, p. 51.

**Madagascar**.

**fasciger** Faust, 1889, *Stettiner entomologische Zeitung*, L, p. 101.

**Madagascar**.

**granicollis** Fairm., 1886, *Annales de la Société entomologique de France*, p. 79.

**Madagascar** : Environs de Tamatave (Raffray).

**larinoides** Fairm., 1899, *Mémoires de la Société zoologique de France*, XII, p. 25.

**Madagascar** : Majunga (Dorr).

**nivosus** Fairm., 1899, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XLIII, p. 542.

**Madagascar** : Vallée de la Betsibokä (Perrier).

**picturatus** Fairm., 1897, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XLI, p. 174.

**Madagascar**.

**subfasciatus** Bohem., 1844, in Schönh., *Gen.*, VIII, 1, p. 67. — Fairm., *Ann. Soc. ent. Fr.*, 1871, p. 49.

**Madagascar**.

#### ZANTES<sub>5</sub>

Pascoe, 1888, *Ann. Mag. nat. Hist.*, série 6, II, p. 413,

Fairmaire, *Ann. Soc. ent. Belg.*, 1897, p. 165.

**brevirostris** Faust, 1899, *Abhandl. und Bericht. der K. zool. Mus. zu Dresden*, n° 2 (p. 15).

**Madagascar**.

**hispidulus** Fairm., 1900, *Annales de la Société entomologique de France*, p. 494.

**Madagascar** : Baie d'Antongil.

**limbatus** Pascoe, 1888, *Ann. and Mag. of nat. Hist.*, série 6, II, p. 414 (fig.). — Fairm., *Ann. Soc. ent. Belg.*, 1897, p. 165.

**Madagascar**.

**nervosus** Fairm., 1898, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XLII, p. 489.

**Madagascar** : Fénériver (Perrot).

**nigrinasus** Fairm., 1898, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XLII, p. 489.

**Madagascar** : Vallée de la Betsibokä (Perrier).

#### CASIDERMUS<sub>1</sub>

Fairmaire, 1896, *Ann. Soc. ent. Belg.*, XL, p. 474.

**plicicollis** Fairm., 1896, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XL, p. 474.

**Madagascar** : Province d'Antsihanakä (Perrot).

**NERTHOPS**<sub>1</sub>

Schönherr, 1826, *Curculionid. Disp. method.*, p. 60.

**perelegans** Fairm., 1900, *Annales de la Société entomologique de France*, p. 498.

Madagascar : Vallée de la Betsibokä (Perrier).

**DESMIDOPHORUS**<sub>19</sub>

Schönherr, 1837, *Gen. et Sp. Curculionid.*, IV, p. 360.

TRICHOSOMUS, Chevrolat, 1881, *Ann. Soc. ent. Belg.*, p. 91.

**aenobarbus** Fairm., 1896, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XL, p. 478.

Madagascar.

**brunneopilosus** Brancs., 1897, *Jahr. nat. Trencsin.*, XIX-XX, p. 123, pl. IV, fig. 15.

Madagascar : Nosy Bé (Frey).

**cineritius** Fairm., 1896, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XL, p. 477.

Madagascar : Fénerive (Perrot).

**encaustus** Pascoe, 1886, *Journal of the Linnean Society*, p. 333.

Madagascar.

**fascicularis** Chevr., 1881, *Ann. Soc. ent. Belg.*, p. 91. — Faust, *Stettin. ent. Zeit.*, 1889, p. 102.

**penicillatus** Ol., 1807, *Ent.*, V, 83, p. 166, pl. I, fig. 9. — Lacord., *Genera*, VII, 1866, p. 56, note 1.

Madagascar.

**fulvidus** Fairm., 1896, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XL, p. 479.

Madagascar : Province d'Antsihanakä (Perrot).

**galericulus** Fairm., 1889, *Ann. Soc. entomol. Belg.*, XXXIII, *Comptes rendus*, p. xcii.

Madagascar.

**grisescens** Fairm., 1896, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XL, p. 477.

Madagascar.

**hovanus** Faust., 1899, *Abhandl. und Ber. der K. zool. Mus. zu Dresden*, n° 2 (p. 16).

Madagascar.

**infernalis** Faust, 1889, *Stettiner entomologische Zeitung*, L, p. 103.

Madagascar.

**Lacordairei** Faust, 1889, *Stettiner entomologische Zeitung*, L, p. 101.

Madagascar.

**lanosus** Pascoe, 1888, *Ann. Mag. nat. Hist.*, série 6, II, p. 415. — Fairm., *Ann. Soc. ent. Belg.*, 1896, p. 479.

Madagascar.

- luteovestis** Fairm., 1880, *Le Naturaliste*, I, p. 316. — Id., *Ann. Soc. ent. Fr.*, 1880, p. 336. — Id., *Mém. Soc. zool. Fr.*, 1899, p. 26.  
**Madagascar**: Nosy Bé (*Piérro*); Mevatananä (*Dorr*).
- pracustus** Fairm., 1896, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XL, p. 478.  
**Madagascar**: (*Perrot*).
- rousiographis** Fairm., 1896, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XL, p. 476.  
**Madagascar**.
- Satanas** Pascoe, 1886, *Journ. Linn. Soc.*, p. 332, pl. XLI, fig. 8. — Fairm., *Mém. Soc. zool. Fr.*, 1899, p. 26.  
**Madagascar**: entre Tamatave et Tananarive (*Dorr*).
- senex** Chevrol., 1881, *Ann. Soc. ent. Belg.*, p. 91. — Faust, *Stettin. ent. Zeit.*, 1889, p. 101. — Brancs, *Jahr. Trencsin.*, XV, 1893, p. 240.  
**Madagascar**: Nosy Bé (*Frey*).
- ursus** Roelofs, 1875, *Ann. Soc. ent. Belg.*, XVIII, *Comptes rendus*, p. xxxviii.  
**Madagascar**.
- vinosus** Fairm., 1896, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XL, p. 477.  
**Madagascar**: (*Perrot*).

TRAPHECOCORYNUS<sub>3</sub>

- Schönherr, 1845, *Gen. et Sp. Curculionid.*, VIII, 2, p. 64.
- anxius** Bohem., 1887 [Coelosternus], in Schönh., *Gen. et Sp. Curculionid.*, IV, 1, p. 214. — Fairm., *Ann. Soc. ent. Belg.*, 1893, p. 548.  
**Madagascar**.
- dorsopictus** Fairm., 1893, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XXXVII, p. 547.  
**Comores**: Mayotte (*Humblot*).
- inaequalis** Bohem., 1837 [Coelosternus], in Schönh., *Gen. et Sp. Curculionid.*, IV, 1, p. 203. — Fairm., *Ann. Soc. ent. Belg.*, 1893, p. 547.  
**Madagascar**.

ITHYPORUS<sub>8</sub>

- Schönherr, 1836, *Gen. et Sp. Curculionid.*, III, p. 550.
- albescens** Fähræus, 1845, in Schönh., *Gen.*, VIII, 2, p. 67. — Fairm., *Ann. Soc. ent. Fr.*, 1886, p. 79.  
**Madagascar**.
- brevipes** Fairm., 1898, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XLII, p. 245.  
**Madagascar**: Mevatananä (*Perrier*).

**fasciatus** Fähræus, 1845, in Schönh., *Gen.*, VIII, 2, p. 79. — Fairm., *Ann. Soc. ent. Fr.*, 1886, p. 79.

**Madagascar.**

**gracilirostris** Fairm.<sup>(1)</sup>, 1884, *Ann. Soc. ent. Fr.*, p. 238. — Id., *ibid.*, 1886, p. 80.

**Madagascar:** Tamatave (*Raffray*).

**inflatus** Fairm., 1886, *Annales de la Société entomologique de France*, p. 80.

**Madagascar:** (*Coquerel*).

**madagascariensis** Fähræus, 1845, in Schönh., *Gen.*, VIII, 2, p. 66. — Fairm., *Ann. Soc. ent. Fr.*, 1886, p. 79. — Brancs., *Jahr. Trencsin.*, XV, 1893, p. 240 (?).

**Madagascar.**

**petrosus** Gerst., 1860, *Stett. ent. Zeit.*, XX, p. 388. — Fairm., *Ann. Soc. ent. Fr.*, 1886, p. 80.

**Madagascar.**

**transversus** Fairm., 1884, *Ann. Soc. ent. Fr.*, p. 237. — Id., *ibid.*, 1886, p. 80.

**Madagascar:** Nosy Bé (*D' Le Roy*).

#### HAPLOCORYNUS<sub>2</sub>

Faust, 1889, *Stettiner ent. Zeit.*, L, p. 104.

**compressicauda** Fairm., 1897, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XLI, p. 176.

**Madagascar:** Diego-Suarez (*Alluaud*).

**excellens** Faust, 1889, *Stettiner entomolog. Zeit.*, L, p. 104. — Fairm., *Ann. Soc. ent. Belg.*, 1897, p. 175.

**Madagascar.**

#### OCLADIUS<sub>10</sub>

Schönherr, 1826, *Curcul. Disp. method.*, p. 316.

**Alluaudi** Fairm., 1900, *Bulletin de la Société entomologique de France*, p. 21.

**Madagascar:** Nosy Bé, forêt de Lokobé (*Alluaud*).

**Coquereli** Fairm., 1871, *Annales de la Société entomologique de France*, p. 53.

**Madagascar:** (*Coquerel*).

**costulatus** Fairm., 1886, *Annales de la Société entomologique de France*, p. 81.

**Madagascar:** Tamatave (*Raffray*).

**costulipennis** Fairm., 1886, *Annales de la Société entomologique de France*, p. 82.

**Madagascar:** Tamatave (*Raffray*).

**frontalis** Fairm., 1897, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XLI, p. 172.

**Madagascar:** Tamatave (*Raffray*).

<sup>(1)</sup> Cette espèce est peut-être le mâle de *I. transversus*.

**granosus** Fairm., 1899, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XLIII, p. 543.

**Madagascar** : Mevatanană (Perrier).

**maculosus** Fairm., 1886, *Annales de la Société entomologique de France*, p. 81.

**Madagascar** : Tamatave (Raffray).

**Perrieri** Fairm., 1899, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XLIII, p. 542.

**Madagascar** : Mevatanană (Perrier).

**plicicollis** Fairm., 1886, *Annales de la Société entomologique de France*, p. 80.

**Madagascar** : Tamatave (Raffray).

**speculiferus** Fairm., 1898, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XLII, p. 416.

**Madagascar** : Mevatanană (Perrier).

### MECISTOCERUS<sub>3</sub>

Fauvel, 1862 (*scr. Mechistocerus*) *Bull. Soc. Linn. Norm.*, VII, p. 159.

**albocinctus** Quedenfeldt, 1888, *Berliner entomologische Zeitschrift*, p. 299.

**Madagascar** : Tananarive.

**Hildebrandti** Quedenfeldt, 1888, *Berliner entomologische Zeitschrift*, p. 299.

**Madagascar** : Tananarive.

**lemniscatus** Faust, 1899, *Abhandl. und Ber. der K. zool. Mus. zu Dresden*, n° 2 (p. 16).

**Madagascar**.

### BOSCARIUS<sub>1</sub>

Fairmaire, 1896, *Ann. de la Soc. ent. de Belgique*, XL, p. 475.

**fuscinasus** Fairm., 1896, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XL, p. 475.

**Madagascar** : Fénerive (Perrot).

### ALSIRRHINUS<sub>1</sub>

Fairmaire, *Ann. Soc. ent. Belg.*, XLII, p. 245.

**lineolatus** Fairm., 1898, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XLII, p. 246.

**Madagascar** : Mevatanană (Perrier).

### CAMPTORRHINUS<sub>7</sub><sup>(1)</sup>

Schönherr, 1826, *Curculionid. Disp. method.*, p. 283.

**brevipes** Fairm., 1897, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XLI, p. 174.

**Madagascar**.

<sup>(1)</sup> Fairmaire a reconnu (*Ann. Soc. ent. Belg.*, 1898, p. 418) que son *Camptorrhinus asperatus* (*ibid.*, 1897, p. 173) devait entrer dans le genre *Megamastus* Faust.

**Brullei** Bohem., 1837, in Schönh., *Genera et Species Curculionidum*, IV, 1, p. 174.

Madagascar.

**brunneocaudatus** Fairm., 1886, *Annales de la Société entomologique de France*, p. 82.

Madagascar: Tamatave (Raffray).

**dorsiger** Fairm.<sup>(1)</sup>, 1871, *Ann. Soc. ent. Fr.*, p. 53. — Id., *Mém. Soc. zool. Fr.*, 1899, p. 26.

Madagascar: Nosy Bé et Sainte-Marie (Coquerel); Mevatananä et Tananarive (Dorr); Andribä (Jobit).

**inferus** Fairm., 1897, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XLI, p. 173.

Madagascar.

**Perrieri** Fairm., 1900, *Annales de la Société entomologique de France*, 1899, p. 497.

Madagascar: Vallée de la Betsibokä (Perrier).

**rubicundus** Faust, 1900, *Abhandl. und Ber. der K. zool. Mus. zu Dresden*, n° 2 (p. 17).

Madagascar.

#### PACHYONYX<sub>1</sub>

Schönherr, 1837, *Gen. et Sp. Curculionid.*, IV, 1, p. 247.

**tubericollis** Fairm., 1897, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XLI, p. 169.

Madagascar.

#### ANABALLUS<sub>1</sub>

Blanchard, 1851, in Gay, *Hist. Chili*, V, p. 414.

**globulatus** Fairm., 1897, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XLI, p. 172.

Madagascar: Diego-Suarez (Alluaud).

#### AEDEMONUS<sub>1</sub>

Schönherr, 1837, *Gen. et Sp. Curculionid.*, IV, 1, p. 243.

**Erichsoni** Bohem., 1837, in Schönh., *Genera et Species Curculionidum*, IV, 1, p. 244.

Madagascar.

#### BATHYLAULACUS<sub>2</sub>

Fairmaire, 1894, *Ann. Soc. ent. Belg.*, XXXVIII, p. 395.

MACRAULACUS || Fairmaire, 1893, *Ann. Soc. ent. Belg.*, XXXVII, p. 546.

**subcucullatus** Fairm., 1893, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XXXVII, p. 547.

— Id., *Mém. Soc. zool. Fr.*, 1899, p. 25.

Madagascar: Majunga (Dorr). — Comores: Mayotte (Humboldt).

<sup>(1)</sup> Il reste à élucider si le *C. dorsalis* Boisduval (*artensis* Montr.) d'Australie et Polynésie est bien le *madagascariensis* Dejean (*in litt.*).

**subfasciatus** Fairm., 1897, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XLI, p. 176.

**Madagascar** : Île Mamokö, baie d'Ampasindavä (*Coquerel*).

### CRYPTORRHYNCHUS<sub>3</sub>

Illiger, 1807, *Magaz.*, VI, p. 330.

**angustior** Fairm., 1897, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XLI, p. 177.

**Madagascar**.

**mangiferae** F., 1775 [Curculio], *Syst. Ent.*, p. 139. — Id., *Ent. syst.*, I, 2, 1792, p. 432. — Ol., *Ent.*, V, 1807, gen. 83, p. 200, pl. XI, fig. 137. — Herbst, *Käfer*, VI, p. 150, pl. LXX, fig. 4. — Bohem. in Schönh., *Gen.*, IV, 1, 1837, p. 91. — Klug, *Ins. Madag.*, 1833, p. 199 (111).

**Madagascar**. — **Mascareignes**. — **Inde**.

**transversus** Fairm., 1897, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XLI, p. 177.

**Madagascar**.

### METAXUS<sub>3</sub>

Fairmaire, 1900, *Ann. Soc. ent. Fr.*, 1899, p. 495.

**cavernosus** Fairm., 1900, *Annales de la Société entomologique de France*, 1899, p. 496.

**Madagascar** : Vallée de la Betsibokä (*Perrier*).

**Perrieri** Fairm., 1900, *Annales de la Société entomologique de France*, 1899, p. 496.

**Madagascar** : Vallée de la Betsibokä (*Perrier*).

**terrulentus** Fairm., 1900, *Annales de la Société entomologique de France*, 1899, p. 495.

**Madagascar** : Mevatananä (*Perrier*).

### PHYLAITIS<sub>1</sub><sup>(1)</sup>

Pascoe, 1871, *Ann. Mag. nat. Hist.*, série 4, VII, p. 213.

**Coquereli** Fairm., 1897, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XLI, p. 170.

**Madagascar** : Île de Sainte-Marie (*Coquerel*).

### PANOPTES<sub>1</sub>

Gerstaecker, 1860, *Stettin. ent. Zeit.*, XX, p. 385.

**notatus** Gerst., 1860, *Stettiner entomologische Zeitung*, XX, p. 386.

**Madagascar**.

<sup>(1)</sup> Sur les genres de Zygopides, voir Heller, «Zigopiden Studien», *Abhandl. und Ber. des Königl. zoolog. Museums zu Dresden*, 1892-1893, n° 2. En ce qui concerne cette «Liste», on y trou-

vera un tableau comprenant le genre *Philaitis* et les six suivants, jusqu'à *Sphadasmus* inclus (sauf *Panoptidius* qui est postérieur au travail de Heller).



**PANOPTIDIUS**<sub>1</sub>

**Faust**, 1899, *Abhandl. und Ber. zool. Mus. zu Dresden*, n° 2 (p. 17).

**rufipes** Faust, *Abhandl. und Ber. des K. zool. Museums zu Dresden*, n° 2 (p. 17).

**Madagascar.**

**METIALMA**<sub>4</sub>

**Pascoe**, 1871, *Ann. Mag. nat. Hist.*, série 4, VII, p. 217.

**bidenticulata** Fairm., 1896, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XL, p. 473.

**Madagascar**: Diego-Suarez (*Alluaud*).

**nodosa** Fairm., 1897, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XLI, p. 170.

**Madagascar.**

**Pascoei** Faust, 1883, *Stettiner entomologische Zeitung*, XLIV, p. 486.

**Madagascar.**

**picata** Fairm., 1896, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XL, p. 472.

**Madagascar**: Fénerive (*Perrot*).

**OSPHILIA**<sub>1</sub>

**Pascoe**, 1871, *Ann. Mag. nat. Hist.*, série 4, VII, p. 219.

**vittata** Faust, 1899, *Abhandl. und Ber. des K. zool. Mus. zu Dresden*, n° 2 (p. 19).

**Madagascar.**

**OSPHILIADES**<sub>1</sub>

**Heller**, 1892, *Abhandl. und Ber. zool. Mus. Dresden*, n° 2, p. 3 et 37.

**tenuipes** Fairm., 1898, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XLII, p. 246.

**Madagascar**: Mevatananã (*Perrier*).

**SPHADASMUS**<sub>1</sub>

**Schönherr**, 1844, *Gen. et Sp. Curculionid.*, VIII, 1, p. 290.

**granocostatus** Fairm., 1893, *Annales de la Société entomologique de France, Bulletin*, p. cccxxv.

**Sichelles.**

**SAPHICUS**<sub>1</sub>

**Pascoe**, 1886, *Journ. Linn. Soc.*, XIX, p. 335.

**variegatus** Pascoe, 1886, *Journal of the Linnean Society*, XIX, p. 335, pl. XLI, fig. 4.

**Madagascar.**

**PHAENOMERUS**<sub>1</sub>

Schönherr, 1836, *Gen. et Sp. Curculionid.*, III, p. 632.

**striga** Faust, 1899, *Abhandl. und Ber. des K. zool. Mus. zu Dresden*, n° 2 (p. 22).

Madagascar.

**STRABUS**<sub>6</sub>

Gerstaecker, 1860, *Stettiner ent. Zeit.*, XX, p. 380.

Fairmaire, *Ann. Soc. ent. Belg.*, 1896, p. 470.

**albopunctatus** Fairm., 1896, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XL, p. 470.

Madagascar : Fénérive (Perrot).

**bufo** Fairm., 1896, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XL, p. 471.

Madagascar : Fénérive (Perrot).

**flavoniger** Fairm., 1897, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XLI, p. 171.

Madagascar.

**melaleucus** Gerst., 1860, *Stettiner entomologische Zeitung*, XX, p. 382. — Fairm., *Ann. Soc. ent. Belg.*, 1896, p. 470.

Madagascar : Province d'Antsihanakä (Perrot).

**pilula** Gerst., 1860, *Stettin. ent. Zeit.*, XX, p. 383. — Fairm., *Ann. Soc. ent. Belg.*, 1896, p. 471.

Madagascar.

**suturalis** Faust, 1899, *Abhandl. und Ber. des K. zool. Mus. zu Dresden*, n° 2 (p. 18).

Madagascar.

**TETRAGONOPS**<sub>1</sub>

Gerstaecker, 1855, *Monatsber. Berlin. Akad.*, p. 85.

**alboscutatus** Fairm., 1897, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XLI, p. 170.

Madagascar.

**SYMPIEZOPUS**<sub>8</sub>

Schönherr, 1838, *Gen. et Sp. Curculionid.*, IV, 2, p. 707.

**accentifer** Fairm., 1900, *Annales de la Société entomologique de France*, 1899, p. 498.

Madagascar : Baie d'Antongil.

**biguttulus** Fairm., 1886, *Annales de la Société entomologique de France*, p. 83.

Madagascar : Tamatave (Raffray).

**centroguttatus** Fairm., 1898, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XLII, p. 417.

Madagascar : Mevatananä (Perrier).

- cervinopictus** Fairm., 1896, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XL, p. 472.  
**Madagascar** : Province d'Antsihanakä (Perrot).
- Oberthuri** Fairm., 1897, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XLI, p. 171.  
**Madagascar** : Province d'Antsihanakä (Perrot).
- pentaspilotus** Fairm., 1886, *Annales de la Société entomologique de France*, p. 83.  
**Madagascar** : Tamatave (Raffray).
- rubicundus** Fairm., 1896, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XL, p. 472.  
**Madagascar** : Province d'Antsihanakä (Perrot).
- rufovittatus** Fairm., 1893, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XXXVII, p. 546.  
**Comores** : Mayotte (Humblot).

CYPHOGONUS<sub>1</sub>

- Fairmaire, 1898, *Ann. Soc. ent. Belg.*, XLII, p. 417.
- griseovarius** Fairm., 1898, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XLII, p. 418.  
**Madagascar** : Sainte-Marie (Coquerel); Mevatananä (Perrier). — **Comores** :  
 Mayotte (Coquerel).

ANTHOBAPHUS<sub>2</sub>

- Faust, 1899, *Abhandl. zool. Mus. Dresden*, n° 2 (p. 19).
- Meyeri** Faust, 1899, *Abhandl. und Ber. des K. zoolog. Mus. zu Dresden*, n° 2 (p. 19).  
**Madagascar**.
- tricolor** Faust, 1899, *Abhandl. und Ber. des K. zoolog. Mus. zu Dresden*, n° 2 (p. 20).  
**Madagascar**.

FAUSTIELLA<sub>1</sub>

- Berg, 1898, *Com. Mus. nac. Buenos-Aires*, p. 18.  
 Faust, *Abhandl. zool. Mus. Dresden*, 1899, n° 2 (p. 21).
- trifasciata** Faust, 1899, *Abhandl. und Ber. des K. zool. Mus. zu Dresden*, n° 2 (p. 21).  
**Madagascar**.

LOBOTRACHELUS<sub>1</sub>

- Schönherr, 1838, *Gen. et Sp. Curculionid.*, IV, 2, p. 711.
- litigiosus** Rosensch., 1838, *in Schönherr, Genera et Species Curculionidum*, IV, 2, p. 713.  
**Madagascar**.

**ATHROTOMUS**<sub>1</sub>

Schönherr, 1844, *Gen. et Sp. Curculionid.*, VIII, 1, p. 37.

**depressus** Klug, 1833 [*Athrotomus Klug, in litt.*], *Ins. Madag.*, p. 201 (113), pl. IV, fig. 12.  
— Bohem., in Schönh., *Gen. Curc.*, VIII, 1, p. 39.

**Madagascar** : (Goudot).

**DIACRITUS**<sub>1</sub>

Pascoe, 1882, *Ann. Mag. nat. Hist.*, série 5, X, p. 454.

**pinguis** Pascoe, 1882, *Annals and Magazine of natural History*, série, 5, X, p. 455, pl. XVIII,  
fig. 9a et 9f-l.

**Madagascar** : Tamatave.

**BARIS**<sub>3</sub>

Germar, 1824, *Ins. Sp. nov.*, p. 197.

BARIDIUS || Schönherr, 1826, *Curcul. Disp. method.*, p. 274.

**acutesculpta** Fairm., 1886 [Baris], *Annales de la Société entomologique de France*, p. 84.

**Madagascar**.

**pertusicollis** Fairm., 1871, *Annales de la Société entomologique de France*, p. 54. — Id., *Ann. Soc. ent. Belg.*, 1893, p. 525.

**Comores** : Mayotte (Coquerel).

**quadrillum** Fairm., 1897, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XLI, p. 180.

**Madagascar**.

**PSEUDOBARIS**<sub>1</sub>

Fairmaire, 1897, *Ann. Soc. ent. Belg.*, XLI, p. 184.

**Bourgeoisii** Fairm., 1897, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XLI, p. 184.

**Madagascar** : Diego-Suarez (Robert Bourgeois).

**PHACELOBARUS**<sub>1</sub>

Schönherr, 1844, *Gen. et Sp. Curculionid.*, VIII, 1, p. 97.

**singularis** Gyllenh., 1837 [Cryptorrhynchus], in Schönh., *Gen. et Sp. Curc.*, IV, 1, p. 462.

**Madagascar**.

**EPIPHYLAX**<sub>5</sub>

Schönherr, 1845, *Gen. et Sp. Curculionid.*, VIII, 2, p. 202.

**aurolineatus** Fairm., 1886, *Annales de la Société entomologique de France*, p. 84.

**Madagascar** : Tamatave (Raffray).

**binodulus** Bohem., 1845, in Schönh., *Gen. et Sp. Curculionid.*, VIII, 2, p. 204.

Madagascar.

**ephippiger** Bohem., 1845, in Schönh., *Gen. et Spec. Curculionid.*, VIII, 2, p. 203.

Madagascar.

**lugubris** Faust, 1897, *Deutsche entomologische Zeitschrift*, p. 388.

Madagascar.

**murinus** Fairm., 1896, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XL, p. 473.

Madagascar : Province d'Antsihanakä (Perrot).

#### CODMIUS<sub>1</sub>

Faust, 1895, *Stettiner ent. Zeit.*, LVI, p. 327.

**Hildebrandti** Faust, 1895, *Stettiner entomologische Zeitung*, LVI, p. 327.

Madagascar : (Hildebrandt).

#### CALANDRINI

##### RHINA<sub>1</sub>

Latreille, 1802, *Hist. nat. Ins.*, III, p. 198.

**nigra** Drury, 1773 [Curculio], *Illustr. of nat. Hist.*, II, p. 63, pl. XXXIV, fig. 2. — Klug, *Ins. Madag.*, 1833, p. 200 (112). — Fahr., in Schönh., *Gen.*, IV, 2, 1838, p. 798. — Coq., *Ann. Soc. ent. Fr.*, 1848, p. 181, pl. VII, iv, fig. 4 (larve). — Fairm., *Ann. Soc. ent. Belg.*, 1893, p. 525. — Brancs., *Jahr. Trencsin.*, XV, 1893, p. 240.

Madagascar : (Goudot); Sainte-Marie (Coquerel); Nosy Bé (Frey). — Comores : Grande Comore (Humboldt).

##### STROMBOCERUS<sub>1</sub>

Schönherr, 1838, *Gen. et Sp. Curcul.*, IV, 2, p. 814.

**Schuppeli** Gyll., 1838, in Schönh., *Genera et Species Curculionidum*, IV, 2, p. 815.

Madagascar.

##### MACROCHIRUS<sub>1</sub>

Schönherr, 1838, *Gen. et Sp. Curculionid.*, IV, 2, p. 831.

**longipes** Drury, 1773 [Curculio], *Illustr. of natural Hist.*, II, p. 61, pl. XXXIII, fig. 3. — Lacord., *Genera*, VII, p. 275, note 1.

**colossus** Herbst, 1796 [Rhynchophorus], *Käfer*, VI, p. 19, pl. LX, fig. 10.

**Druryi** Guérin, 1832, *Iconogr. du Règne animal*, p. 175.

Comores : Anjouan.

APHIOCEPHALUS<sub>5</sub>

Lacordaire, 1866, *Genera*, VII, p. 277.

CONOCEPHALUS || Schönherr, 1838 (*nec* Thunb. 1812), *Gen.*, IV, 2, p. 839.

**castanescens** Fairm., 1888, *Le Naturaliste*, p. 12, fig. 5. — Id., *Annales de la Société entomologique de Belgique*, 1895, p. 36.

Madagascar.

**decemmaculatus** Fairm., 1895, *Ann. Soc. ent. Fr., Bulletin*, p. CCLXXX.

Madagascar.

**Guerini** Klug, 1833 [Calandra], *Ins. Madag.*, p. 200 (112). — Chevrol. in Guérin, *Icon. Règne anim.*, p. 170, pl. XXXIX bis, fig. 3. — Gyll. in Schönh. [Conocephalus], *Gen. et Sp. Curcul.*, IV, 2, 1838, p. 842.

Madagascar.

**Gyllenhalii** Gyllenhal, 1838, in Schönherr, *Gen.*, IV, 2, p. 840. — Guérin, *Iconographie du Règne animal*, p. 170.

Madagascar<sup>(1)</sup>.

**limbatus** Ol., 1790, [Curculio], *Encyclop. méthod.*, V, p. 473. — Id., *Ent.*, V, 1807, gen. 83, p. 81, pl. III, fig. 22. — F., *Ent. syst.*, I, 2, 1790, p. 397. — Gyll. [Conocephalus], in Schönh., *Gen.*, IV, 2, 1838, p. 841. — Snellen, *Rech. Faune Madag.*, 1869, p. 2.

Madagascar : Nosy Bé (*Pollen et Van Dam*). — Mascareignes : La Réunion.

CYLINDROCEPHALUS<sub>1</sub>

Faust, 1893, *Wiener entomol. Zeit.*, XII, p. 300, note.

**Helleri** Faust, 1893, *Wiener entomologische Zeitung*, XII, p. 300<sup>(2)</sup>.

Madagascar.

DICHTHORRHINUS<sub>3</sub>

C. Waterhouse, 1878, *Cistula entomol.*, II, p. 293.

**bicornis** Waterh., 1878, *Cistula entomologica*, II, p. 294.

Madagascar : Tananarive (*Toy*).

**nivipictus** Fairm., 1897, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XLI, p. 184.

Madagascar : Province d'Antsihanakä (*Perrot*).

**rubrocollaris** Fairm., 1897, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XLI, p. 185.

Madagascar : Province d'Antsihanakä (*Perrot*).

<sup>(1)</sup> Décrit par erreur de Cochinchine par Gyllenhal.

<sup>(2)</sup> Si cette espèce n'est pas la même que

*Aphiocephalus decemmaculatus* Fairm., le nom générique *Cylindrocephalus* sera à changer, ayant déjà été employé par Motschulsky en 1859.

EUGNORISTUS<sub>6</sub>

Schönherr, 1838, *Gen. et Sp. Curculionid.*, V, 2, p. 848.

**arciferus** Fairm., 1896, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XL, p. 480.

Madagascar : Fénerive (Perrot).

**latevittatus** Fairm., 1893, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XXXVII, p. 548.

Comores.

**monachus** Ol., 1807 [Curculio], *Ent.*, V, gen. 83, p. 90, pl. XXVIII, fig. 411. — Klug [Calandra], *Ins. Madag.*, 1833, p. 200 (112). — Gyllenhal in Schönh., *Gen.*, IV, 2, 1838, p. 849. — Snellen, *Rech. Faune Madag.*, 1869, p. 2. — Fairm., *Ann. Soc. ent. Belg.*, 1893, p. 525.

Madagascar : (Goudot); Nosy Bé (Frey). — Comores : Mayotte (Humblot). — Mascareignes : La Réunion (Pollen et van Dam).

**niger** Pascoe, 1883, *Ann. Mag. nat. Hist.*, série 5, XII, p. 100. — Fairm., *Ann. Soc. ent. Belg.*, 1893, p. 548.

Madagascar.

**rectilineatus** Fairm., 1900, *Annales de la Société entomologique de France*, 1899, p. 500.

Madagascar : Baie d'Antongil.

**tristis** Pascoe, 1887, *Annals and Magazine of natural History*, série 5, XIX, p. 377.

Madagascar.

CREPIDOTUS<sub>1</sub>

Schönherr, 1838, *Gen. et Sp. Curculionid.*, IV, 2, p. 859.

**variolosus** Klug, 1833 [Calandra], *Ins. Madag.*, p. 201 (113), pl. IV, fig. 11. — Guérin, *Icon. Règne animal*, p. 171.

**Audouini** Gyllenhal in Schönh., 1838, *Genera et Species Curculionidum*, IV, 2, p. 860, ♀.

Madagascar.

PERISSODERES<sub>2</sub>

C. Waterhouse, 1879, *Ann. Mag. nat. Hist.*, série 5, III, p. 363.

Fairmaire, *Ann. Soc. ent. Belg.*, 1893, p. 549.

**collaris** Faust, 1895, *Stettiner entomologische Zeitung*, LVI, p. 328.

Madagascar : (Hildebrandt).

**ruficollis** Waterh., 1879, *Ann. Mag. nat. Hist.*, série 5, III, p. 363. — Fairm., *Ann. Soc. ent. Belg.*, 1893, p. 549.

Comores : Anjouan (Bewsher).

COLÉOPTÈRES. — Madagascar.

**SPHENOPHORUS**<sub>3</sub>

Schönherr, 1838, *Gen. et Sp. Curculionid.*, IV, 2, p. 874.

**musaccola** Fairm., 1898, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XLII, p. 489.

**Mascareignes** : Maurice.

**picirostris** Fairm., 1897, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XLI, p. 185.

**Madagascar** : Diego-Suarez (*Bontemps*).

**striatus** Fåhraeus, 1845, in Schönh., *Gen.*, VIII, 2, p. 251. — Woll., *Ann. Mag. nat. Hist.*, série 4, XX, 1877, p. 334. — Fairm., *Ann. Soc. ent. Belg.*, 1893, p. 525.

**Madagascar**. — **Cemores**. — **Mascareignes**. — **Séchelles**. — **Malaisie**. — **Australie**. — **Madère**.

**BASTAPHORUS**<sub>1</sub>

Fairmaire, 1898, *Ann. Soc. ent. Belg.*, XLII, p. 490.

**Perrieri** Fairm., 1898, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XLII, p. 491.

**Madagascar** : Mevatananä (*Perrier*).

**TOXORRHINUS**<sub>1</sub>

Lacordaire, 1866, *Genera*, VII, p. 304.

**viduus** Guérin, 1832 [Sitophilus], *Icon. Règne animal*, p. 171. — Lacord., *Gen.*, VII, 1866, p. 304, note 1.

**Mascareignes** : La Réunion.

**CALANDRA**<sub>7</sub>

Clairville, 1798, *Entomol. Helvet.*, I, p. 62.

SITOPHILUS Schönherr, 1838, *Gen. et Sp. Curculionid.*, IV, 2, p. 967.

**granaria** L. [Curculio], etc. — Schönh. [Sitophilus], *Gen.*, IV, 2, 1838, p. 977.

[Cosmopolite<sup>(1)</sup>.]

**linearis** Herbst [Rhynchophorus], etc. — Schönh. [Sitophilus], *Gen.*, IV, 2, 1838, 979.

[Cosmopolite tropical.]

**longiusecula** Fairm., 1898, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XLII, p. 490.

**Madagascar** : Mevatananä (*Perrier*).

**oryzae** L. [Curculio], etc. — Schönh. [Sitophilus], *Gen.*, IV, 2, 1838, p. 981.

[Cosmopolite.]

<sup>(1)</sup> On trouvera la synonymie et la bibliographie complètes des espèces cosmopolites dans les catalogues de Coléoptères d'Europe.



**signatella** Fairm., 1899, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XLIII, p. 544.

**Madagascar** : Mevatananã (Perrier).

**stigmaticollis** Gyllenh., 1838 [Sitophilus], in Schönh., *Gen. et Sp. Curculionid.*, IV, 2, p. 972<sup>(1)</sup>.

**Mascareignes** : Maurice.

**taïtensis** Guérin, 1832, *Icon. Règne anim.*, p. 171, pl. XXXIX bis, fig. 4. — Deyrolle in Maillard, *Notes sur l'île de la Réunion*, Annexe H, p. 21.

**Mascareignes.** — **Séchelles** : (Alluaud). — Taïti.

#### NEOCALANDRA<sub>2</sub>

**Faust**, 1899, *Abhandl. zool. Mus. Dresden*, n° 2 (p. 25)<sup>(2)</sup>.

**arguta** Faust, 1899, *Abhandl. und Ber. des K. zoolog. Museums zu Dresden*, n° 2 (p. 23).

**Madagascar**.

**obsoleta** Faust., 1899, *Abhandl. und Ber. des K. zoolog. Museums zu Dresden*, n° 2 (p. 22).

**Madagascar** : (Hildebrandt).

#### MYOCALANDRA<sub>1</sub>

**Faust**, 1899, *Abhandl. und Ber. des K. zool. Mus. zu Dresden*, n° 2 (p. 25).

**exarata** Bohem., 1838 [Sitophilus], in Schönh., *Genera et Species Curculionidum*, IV, 2, p. 970,

**Madagascar.** — **Mascareignes** : La Réunion.

#### COSSONINI

**Wollaston**, On the genera of *Cossonidae*, *Trans. ent. Soc. Lond.*, 1873, p. 427.

#### DRYOPHTHORUS<sub>3</sub>

**Schönherr**, 1826, *Curculionid. Disp. method.*, p. 332.

**atomus** Fairm., 1893, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XXXVII, p. 550.

**Comores** : Grande Comore (Hunblot).

**erenatus** Fairm., 1871, *Annales de la Société entomologique de France*, p. 55.

**Madagascar** : Île de Sainte-Marie (Coquerel).

**excavatus** Bohem., 1838, in Schönh., *Gen.*, IV, 2, p. 1092. — Fairm., *Ann. Soc. ent. Fr.*, 1871, p. 56.

**Madagascar**.

<sup>(1)</sup> Cette espèce appartient peut-être au genre *Cactophagus* Leconte, 1876, *Proc. Amer. phil. Soc.*, XV, p. 331.

<sup>(2)</sup> Dans ce même travail (p. 24), le Dr J. Faust

donne un tableau dichotomique des genres des Calandrides vrais comprenant *Dichthorhinus*, *Eugnoristus*, *Crepidotus*, *Calandra*, *Neocalandra* et *Myocalandra*.

**MYRMECORRHINUS**<sub>1</sub>

Wasmann, 1897, *Deutsche entomol. Zeitschr.*, p. 270.

**pinniger** Wasmann, 1897, *Deutsche entomologische Zeitschrift*, p. 270, pl. II, fig. 3.

Madagascar : Sainte-Marie, forêt de Kalalö (Perrot), avec *Crematogaster Ranavalonae* Forel.

**PENTARTHURUM**<sub>1</sub>

Wollaston, 1854, *Ann. Mag. nat. Hist.*, série 2, XIV, p. 129.

**Rodriguezi** Waterh., 1876, *Ann. Mag. nat. Hist.*, série 4, XVIII, p. 120. — Id., *Phil. Trans. roy. Soc. Lond.*, CLXVIII, 1879, p. 531.

Mascareignes : Rodrigue.

**MELARRHINUS**<sub>1</sub>

Wollaston, 1873, *Trans. ent. Soc. Lond.*, p. 466 et 547.

**nigrita** Wollaston, 1873, *Transactions of the entomological Society of London*, p. 614.

Madagascar.

**CATOLETHRUS**<sub>2</sub>

Schönherr, 1838, *Gen. et Sp. Curculionid.*, IV, 2, p. 1077.

**humilis** Fairm., 1893, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XXXVII, p. 549.

Comores : Grande Comore (Humboldt).

**subcaudatus** Fairm., 1849, *Revue et Magasin de Zoologie*, p. 556.

Mascareignes : La Réunion. — Taïti.

**PHLOEOPHAGOSOMA**<sub>1</sub>

Wollaston, 1873, *Trans. ent. Soc. Lond.*, p. 464 et 545.

**proximum** Woll., 1873, *Transactions of the entomological Society of London*, p. 614. — Waterh., *Phil. Trans. roy. Soc.*, CLXVIII, 1879, p. 511 et 531.

Mascareignes : Rodrigue. — Malaisie.

**GLOEOXENUS**<sub>1</sub>

Wollaston, 1873, *Trans. ent. Soc. Lond.*, p. 477 et 561.

**armatus** Woll., 1873, *Transactions of the entomological Society of London*, p. 620.

Madagascar.

PROECES<sub>2</sub>

Schönherr, 1838, *Gen. et Sp. Curculionid.*, IV, 2, p. 1080.

**macr** Bohem., 1838, in Schönh., *Genera et Species Curculionidum*, IV, 2, p. 1082.

Madagascar.

**nigrifrons** Bohem., 1838, in Schönh., *Genera et Species Curculionidum*, IV, 2, p. 1081.

Madagascar.

COSSONUS<sub>8</sub>

Clairville, 1798, *Entomol. Helvet.*, I, p. 58.

**Coquereli** Fairm., 1880, *Le Naturaliste*, I, p. 293.

Mascareignes : La Réunion.

**elongatulus** F., 1798 [Curculio], *Suppl. Ent. syst.*, p. 168. — Bohem., in Schönh., *Gen.*, IV, 2, 1838, p. 1022.

Mascareignes : Maurice. — Afrique australe. — Inde.

**fasciolatus** Fairm., 1871, *Annales de la Société entomologique de France*, p. 55.

Madagascar : Nosy Bé (Coquerel). — Comores : Mayotte (Coquerel).

**impressicollis** Fairm., 1893, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XXXVII, p. 549.

Comores : Grande Comore (Humboldt).

**maculosus** Fairm., 1880, *Le Naturaliste*, I, p. 293.

Mascareignes : La Réunion.

**marginalis** Bohem., 1838, in Schönh., *Gen.*, IV, 2, p. 1021. — Waterh., *Phil. Trans. roy. Soc. Lond.*, CLXVIII, 1879, p. 511 et 531.

Mascareignes : La Réunion; Maurice; Rodrigue.

**suturalis** Bohem., 1838, in Schönh., *Gen.*, IV, 2, p. 1033. — Fairm., *Ann. Soc. ent. Belg.*, 1893, p. 525.

Mascareignes : La Réunion. — Comores : Mayotte (Humboldt). — Afrique australe.

**tenellus** Klug, 1833; *Insecten von Madagascar*, p. 202 (114).

Madagascar : (Goudot).

RHYNCOLUS<sub>4</sub>

Germer, 1824, *Insect. Spec. nov.*, p. 307.

**angustatus** Boheman, 1838, in Schönherr, *Genera et Species Curculionidum*, IV, 2, p. 1063.

Madagascar.

**encaustus** Boheman, 1838, in Schönherr, *Genera et Species Curculionidum*, IV, 2, 1059.

Madagascar.

**procer** Boheman, 1838, in Schönherr, *Genera et Species Curculionidum*, IV, 2, p. 1058.

**Mascareignes** : Maurice<sup>(1)</sup>.

**teretirostris** Klug, 1833, *Insecten von Madagascar*, p. 202 (114).

**Madagascar** : (Goudot).

## SCOLYTIDAE<sub>44</sub>

### SCOLYTINI

Chapuis, *Synopsis des Scolytides*, *Mém. Soc. roy. Sc. Liège*, 1869, p. 61.

#### HYLURGUS<sub>1</sub>

Latreille, 1807, *Gen. Crust. et Ins.*, II, p. 274.

**amoenus** C. Schaufuss, 1891, *Tijdschrift voor Entomologie*, XXXIV, p. 10.

**Madagascar**.

#### HYLOSCYLLUS<sub>3</sub>

C. Schaufuss, 1898, *Tijdschr. v. Ent.*, XL, p. 220.

**exsculptus** C. Schaufuss, 1898, *Tijdschrift voor Entomologie*, XL, p. 218.

**Madagascar** : Diego-Suarez (*Alluaud*).

**loricatus** C. Schaufuss, 1898, *Tijdschrift voor Entomologie*, XL, p. 218.

**Madagascar** : Tananarive (*Sikora*).

**radens** C. Schaufuss, 1898, *Tijdschrift voor Entomologie*, XL, p. 219.

**Madagascar** : Tananarive (*Sikora*).

#### DIAMERUS<sub>2</sub>

Erichson, 1836, in Wieg. *Archiv*, I, p. 57.

**cinerascens** Fairm., 1897, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XLI, p. 195.

**Madagascar**.

**hispidus** Klug, 1833 [Hylesinus], *Ins. Madag.*, p. 202 (114). — Erichson, *Wieg. Archiv*, 1836, I, p. 57. — Chapuis, *Synopsis*, 1869, p. 106. — Fairm., *Ann. Soc. ent. Belg.*, 1897, p. 195. — C. Schauf., *Tijdschr. voor Ent.*, 1898, p. 215.

**Madagascar** : (Goudot); Diego-Suarez (*Alluaud*); Mevatananä (*Perrier*).

<sup>(1)</sup> Espèce décrite de Java par Boheman, probablement par erreur, et citée de l'île Maurice par Dejean sous le nom de *C. filiformis* (*in litt. Catal.*).

**EUTOMUS**<sub>1</sub>

Lacordaire, 1866, *Genera*, VII, p. 369.

**madagascariensis** Lacordaire, 1866, *Genera des Coléoptères*, VII, p. 370, note 1.

Madagascar.

**TOMICINI**

Eichhoff, *Ratio, Descriptio, Emendatio Tomicinorum*,  
*Mém. Soc. roy. Sc. Liège*, série 2, VIII, 1878.

**CRYPHALUS**<sub>1</sub>

Erichson, 1836, in Wiegmann, *Archiv*, I, p. 64.

**pallidus** Eichhoff, 1871, *Berlin. ent. Zeitschr.*, p. 131. — Id., *Ratio Tomic.*, 1878, p. 128.

Madagascar.

**CRYPHALOMORPHUS**<sub>1</sub>

C. Schaufuss, 1891, *Tijdschr. v. Ent.*, XXXIV, p. 13.

**communis** C. Schaufuss, 1891, *Tijdschrift voor Entomologie*, XXXIV, p. 12, pl. I, fig. 4 et 5.

Madagascar.

**STEPHANODERES**<sub>3</sub>

Eichhoff, 1871, *Berlin. ent. Zeitschr.*, p. 132; *Ratio*, p. 142.

**communis** C. Schaufuss, 1891, *Tijdschrift voor Entomologie*, XXXIV, p. 11.

Madagascar.

**elephas** Eichhoff, 1871, *Berlin. ent. Zeitschr.*, p. 132. — Id., *Ratio Tomic.*, 1878, p. 142.

Mascareignes : Maurice.

**vulgaris** C. Schaufuss, 1898, *Tijdschrift voor Entomologie*, XL, p. 209.

Séchelles : La Digue (*Alluaud*).

**TRIARMOCERUS**<sub>1</sub>

Eichhoff, 1878, *Ratio Tomicinorum*, p. 119.

**cryphaloides** Eichhoff, 1878, *Ratio, Descriptio, Emendatio Tomicinorum*, p. 119.

Madagascar.

**XYLEBORUS**<sub>14</sub>

Eichhoff, 1864, *Berl. ent. Zeitschr.*, p. 37, pl. I, fig. 15-17; *Ratio*, p. 315.

[**affinis** Eichhoff, 1867, *Berlin. ent. Zeitschr.*, p. 401. — Id., *Ratio*, 1878, p. 372.

[Amérique boréale et méridionale.]

- var. **mascarensis** Eichhoff, 1878, *Ratio Tomic.*, p. 372. — C. Schauf., *Tijdschr. v. Ent.*, 1898, p. 210.  
**Madagascar** : Diego-Suarez (*Alluand*). — **Mascareignes** : Maurice.
- Alluandi** C. Schaufuss, 1898, *Tijdschrift voor Entomologie*, XL, p. 210.  
**Madagascar** : Diego-Suarez (*Alluand*).
- armatus** C. Schaufuss, 1891, *Tijdschrift voor Entomologie*, XXXIV, p. 30.  
**Madagascar**.
- bucco** C. Schaufuss, 1898, *Tijdschrift voor Entomologie*, XL, p. 212.  
**Séchéelles** : La Digue (*Alluand*).
- confusus** Eichhoff, 1867, *Berlin. ent. Zeitschr.*, p. 401. — Id., *Ratio Tomic.*, 1878, p. 384. — C. Schauf., *Tijdschr. v. Ent.*, 1898, p. 210.  
**Madagascar** : Diego-Suarez (*Alluand*). — **Séchéelles** : La Digue (*Alluand*). — **Amérique méridionale**.
- cornutus** C. Schaufuss, 1891, *Tijdschrift voor Entomologie*, XXXIV, p. 17, pl. I, fig. 6.  
**Madagascar**.
- dilatatus** Eichhoff<sup>(1)</sup>, 1878, *Ratio Tomicinorum*, p. 393. — C. Schauf., *Tijdschrift voor Entomologie*, 1898, p. 212.  
**Mascareignes** : Maurice. — **Séchéelles** : Mahé et La Digue (*Alluand*).
- Eichhoffi** C. Schaufuss, 1891, *Tijdschrift voor Entomologie*, XXXIV, p. 25.  
**Madagascar**.
- ferrugineus** F., 1801 [Bostrichus], *Syst. Eleuther.*, II, p. 388. — Waterh. [Tomicus], *Phil. Trans. roy. Soc. Lond.*, CLXVIII, 1879, p. 511 et 531.
- badius** Eichhoff, 1868, *Berliner ent. Zeitschr.*, p. 280. — Id., *Ratio Tomic.*, 1878, p. 280. — C. Schauf., *Tijdschr. v. Ent.*, 1898, p. 210<sup>(2)</sup>.  
**Madagascar**. — **Mascareignes** : Maurice; Rodrigue. — **Comores** : Mayotte (*de Faymoreau*). — **Séchéelles** : La Digue (*Alluand*). — **Indo-Malaisie**. — **Amérique méridionale et Antilles**. — Madère. — Taïti.
- Kraatzi** Eichhoff<sup>(3)</sup>, 1868, *Berlin. ent. Zeitschr.*, p. 152. — Id., *Ratio Tomic.*, 1878, p. 374. — C. Schauf., *Tijdschr. v. Ent.*, 1898, p. 210.  
**Madagascar**. — **Séchéelles** : Mahé et La Digue (*Alluand*). — **Indo-Malaisie**, etc.
- madagascariensis** C. Schaufuss, 1891, *Tijdschrift voor Entomologie*, XXXIV, p. 23.  
**Madagascar**.
- Neptunus** C. Schaufuss, 1891, *Tijdschrift voor Entomologie*, XXXIV, p. 22, pl. I, fig. 7.  
**Madagascar**.

<sup>(1)</sup> *X. dilatatus* n'est peut-être qu'une variété de *X. parvulus* Eichh. d'Indo-Malaisie.

<sup>(2)</sup> Autres synonymes d'après Bedel : *X. testaceus* Walker; *X. perforans* Woll. et peut-être *X. Kraatzi*

Eichhoff. Cette espèce paraît être cosmopolite.

<sup>(3)</sup> *Xyleborus Kraatzi* pourrait bien être synonyme de *X. badius* Eichh. = *ferrugineus* F. Voir la note précédente.

**spiculatus** C. Schaufuss, 1891, *Tijdschrift voor Entomologie*, XXXIV, p. 28.

Madagascar.

**spinus** C. Schaufuss, 1891, *Tijdschrift voor Entomologie*, p. 27, pl. I, fig. 8.

Madagascar.

#### COCCOTRYPES<sub>1</sub>

Eichhoff, 1878, *Ratio Tomicinorum*, p. 308.

**pygmaeus** Eichhoff, 1878, *Ratio, Descriptio, Emendatio Tomicinorum*, p. 310.

Madagascar. — Afrique : Sénégal. — Amérique : Antilles.

#### PITYOPHTHORUS<sub>2</sub>

Eichhoff, 1864, *Berlin. ent. Zeitschr.*, p. 39.

Id., *Ratio*, 1878, p. 173.

**deprecator** C. Schaufuss, 1891, *Tijdschrift voor Entomologie*, XXXIV, p. 15.

Madagascar.

**obtusus** C. Schaufuss, 1891, *Tijdschrift voor Entomologie*, XXXIV, p. 17.

Madagascar.

#### TOMICUS<sub>2</sub>

Latreille, 1802, *Hist. nat. Ins.*, III, p. 203.

Eichhoff, *Ratio Tomicinorum*, 1878, p. 220.

**bidentatus** Herbst, 1783 [Bostrichus], *Füssl. Arch.*, IV, 1, p. 24, pl. XX, fig. 10. — Eichhoff, *Ratio Tomic.*, 1878, p. 279<sup>(1)</sup>.

Madagascar. — Europe.

**proximus** Eichhoff, 1878, *Ratio, Descriptio, Emendatio Tomicinorum*, p. 262.

Madagascar. — Europe méridionale.

#### PLATYPODINI

Chapuis, Monographie des Platypides (1865),

*Mém. Soc. roy. Sc. Liège*, XX, 1866.

#### SCOLYTOPLATYPUS<sub>1</sub>

C. Schaufuss, 1891, *Tijdschr. v. Ent.*, XXXIV, p. 31.

**permirus** C. Schaufuss, 1891, *Tijdschrift voor Entomologie*, XXXIV, p. 31.

Madagascar.

<sup>(1)</sup> Cette espèce vit dans les Pins en Europe; si Eichhoff n'a pas commis une erreur en la signalant de Madagascar, son existence dans cette

île est le résultat d'une importation accidentelle. Voir le travail d'Eichhoff et les Catalogues d'Europe pour sa longue synonymie.

**PLATYPUS**<sub>5</sub>

Herbst, 1793, *Nat. Syst. Ins.*, V, p. 128.

Chapuis, *Mon. Platyp.*, 1865, p. 97.

**diegensis** C. Schaufuss, 1898, *Tijdschrift voor Entomologie*, XL, p. 222.

**Madagascar** : Diego-Suarez (*Alluaud*).

**madagascariensis** Chapuis, 1865, *Monogr.*, p. 161, fig. 74. — Snell., *Rech. Faune Madag.*, 1869, p. 2. — C. Schauf., *Tijdschr. v. Ent.*, 1898, p. 222.

**Madagascar** : Nosy Bé (*Pollen et van Dam*); Tananarive (*Sikora*); Diego-Suarez (*Alluaud*).

**nobilis** C. Schaufuss, 1898, *Tijdschrift voor Entomologie*, XL, p. 221.

**Madagascar** : Diego-Suarez (*Alluaud*).

**Roberti** Chapuis, 1865, *Monographie des Platypides*, p. 183, fig. 94.

**Madagascar** : (*Goudot*).

**truncatus** Chapuis, 1865, *Monographie des Platypides*, p. 269, fig. 161.

**Mascareignes** : Maurice.

**MITOSOMA**<sub>6</sub>

Chapuis, 1865, *Monogr. Platyp.*, p. 324.

**accuratum** C. Schaufuss, 1898, *Tijdschrift voor Entomologie*, XL, p. 224.

**Madagascar** : Tananarive (*Sikora*).

**crenulatum** Chapuis, 1865, *Mon. Platyp.*, p. 324, fig. 197. — C. Schauf., *Tijdschr. voor Ent.*, 1898, p. 224.

**Madagascar** : Tananarive (*Sikora*).

**excisum** C. Schaufuss, 1898, *Tijdschrift voor Entomologie*, XL, p. 223 et 224.

**Madagascar** : Tananarive (*Sikora*).

**nigrum** C. Schaufuss, 1890, *Nunquam otiosus*, III, p. 621.

**Madagascar**.

**planum** C. Schaufuss, 1898, *Tijdschrift voor Entomologie*, XL, p. 223 et 224.

**Madagascar** : Tananarive (*Sikora*).

**robustum** C. Schaufuss, 1890, *Nunquam otiosus*, III, p. 623. — Id., *Tijdschr. voor Entomologie*, 1898, p. 223.

**Madagascar** : Tananarive (*Sikora*).



# HETEROMERA

## TENEBRIONIDAE <sub>312</sub>

### ZOPHOSIS <sub>1</sub><sup>(1)</sup>

Latreille, 1802, *Hist. nat. Ins.*, III, p. 167.

**madagascariensis** Deyrolle, 1867, Monogr., *Ann. Soc. ent. Fr.*, p. 121. — Fairm., *Mém. Soc. zool. Fr.*, 1899, p. 19.

**Madagascar** : Andribä (*Jobit*); entre Tamatave et Tananarive (*Dorr*); Majunga et Diego-Suarez (*Alluaud*).

### NOTHROCERUS <sub>1</sub>

Fairmaire, 1887, *Ann. Soc. ent. Fr.*, p. 174.

**cylindricornis** Fairm., 1887, *Ann. Soc. ent. Fr.*, p. 175. — Id., *Ann. Soc. ent. Belg.*, XL, 1896, p. 348. — Id., *Mém. Soc. zool. Fr.*, 1899, p. 19.

**Madagascar** : Majunga (*Scalbre*); Mevatananä (*Dorr*). — **Afrique orientale** : Zanguebar, Mpouapoua.

### HIMATISMUS <sub>3</sub>

Erichson, 1843, *Wieg. Arch.*, I, p. 253 (*scr. Imatismus*).

**Justi** Fairm., 1880, *Le Naturaliste*, I, p. 246. — Id., *Ann. Soc. ent. Fr.*, 1880, p. 333, pl. XI, fig. 8. — Brancs., *Jahr. Trencsin.*, XV, 1893, p. 236. — Fairm., *Ann. Soc. ent. Belg.*, 1897, p. 384. — Id., *Mém. Soc. zool. Fr.*, 1899, p. 19.

♂ **emarginifrons** Fairm., 1894, *Ann. Soc. ent. Belg.*, XXXVIII, p. 141. — Id., *Mém. Soc. zool. Fr.*, 1899, p. 19.

**Madagascar** : Nosy Bé (*Pierron*); Mevatananä (*Perrier, Dorr*).

**luctuosus** Fairm., 1895, *Ann. Soc. ent. Belg.*, XXXIX, p. 444. — Brancs., *Jahr. Trencsin.*, XV, 1893, p. 236. — Alluaud, *Bull. Mus.*, 1896, p. 374. — Fairm., *Ann. Soc. ent. Belg.*, 1897, p. 384.

**Madagascar** : Soalalä et Nosy Bé (*Frey*); Majunga (*Bastard*). — **Mascareignes** : La Réunion, port des Galets (*Alluaud*).

<sup>(1)</sup> A. Deyrolle, Monographie des Zophosites, *Ann. Soc. ent. Fr.*, 1867, p. 73.

**trochantericus** Fairm., 1897, *Ann. Soc. ent. Belg.*, XLI, p. 384. — Id., *Mém. Soc. zool. Fr.*, 1899, p. 19.

**Madagascar** : Mevatananã (*Perrier*); Andribã (*Dorr*).

#### SCORIADERMA<sub>1</sub>

**Fairmaire**, 1894, *Ann. Soc. ent. Fr., Bull.*, p. c.

**comoriense** Fairm., 1894, *Annales de la Société entomologique de France, Bull.*, p. ci.

**Comores** : Grande Comore.

#### BRACHYMOSCHIUM<sub>1</sub>

**Fairmaire**, 1896, *Ann. Soc. ent. Belg.*, XL, p. 348.

**parvitarso** Fairm., 1896, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XL, p. 349.

**Madagascar** : Majunga (*Scalabre*).

#### PSEUDETHAS<sub>1</sub>

**Fairmaire**, 1898, *Ann. Soc. ent. Belg.*, XLII, p. 477.

**longiceps** Fairm., 1898, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XLII, p. 477.

**Madagascar** : Mevatananã (*Perrier*).

#### SUAREZIUS<sub>5</sub>

**Fairmaire**, 1895, *Ann. Soc. ent. Belg.*, XXXIX, p. 22.

**approximans** Fairm., 1898, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XLII, p. 412.

**Madagascar** : Tananarive (*Humboldt*).

**cavernosus** Fairm., 1899, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XLIII, p. 536.

**Madagascar** : Fort-Dauphin (*R.-P. Cotta*).

**confrater** Brancsik, 1897, *Jahr. Trencsin.*, XIX-XX, p. 120, pl. IV, fig. 10. — Fairm., *Ann. Soc. ent. Belg.*, XLII, 1898, p. 412. — Id., *ibid.*, XLIII, 1899, p. 537.

**Madagascar** : Nosy Bé (*Frey*).

**gibbosulus** Fairm., 1895, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XXXIX, p. 22.

**Madagascar** : Diego-Suarez (*Alluaud*).

**metallescens** Fairm., 1897, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XLI, p. 385.

**Madagascar** : Île de Sainte-Marie (*Perrot*).

#### MACHLEIDA<sub>1</sub>

**Fåhraeus**, 1871, *Öfv. Vet. Akad. Förhandl.*, XXVII, p. 256.

**noosibiana** Fairm., 1897, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XLI, p. 110.

**Madagascar** : Nosy Bé.

**ASIDOBOTHRIS**<sub>1</sub>

Fairmaire, 1886, *Ann. Soc. ent. Fr.*, p. 72.

**clathrata** Fairm., 1886, *Annales de la Société entomologique de France*, p. 72.

**Madagascar** : Tamatave (*Raffray*).

**SCOTINESTHES**<sub>5</sub>

Fairmaire, 1895, *Ann. Soc. ent. Belg.*, XXXIX, p. 19.

**acuticosta** Fairm., 1895, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XXXIX, p. 19.

**Madagascar** : Province d'Imerinā (*Sikora*).

**antavarus** Ancey, 1883 [Scotinus], *Naturalista Siciliano*, p. 118. — Fairm., *Ann. Soc. ent. Belg.*, 1895, p. 21. — Alluaud, *Bull. Soc. ent. Fr.*, 1896, p. 34.

**Madagascar** : Région nord-est.

**asidinus** Fairm., 1899, *Mémoires de la Société zoologique de France*, XII, p. 19.

**Madagascar** : Andribā (*Dorr*).

**costulatus** Fairm., 1895, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XXXIX, p. 20.

**Madagascar** : Tananarive (*Sikora*).

**tuberculosis** Fairm., 1897, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XLI, p. 383.

**Madagascar** : Île de Sainte-Marie (*Perrot*).

**PSEUDASIDA**<sub>2</sub>

Fairmaire, 1895, *Ann. Soc. ent. Belg.*, XXXIX, p. 444.

**obesa** Fairm., 1895, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XXXIX, p. 444.

**Madagascar** : Diego-Suarez (*Coquerel*).

**pannosa** Fairm., 1898, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XLII, p. 407.

**Madagascar** : Mevatananā (*Perrier*).

**PHRYNOCOLUS**<sub>1</sub>

Lacordaire, 1859, *Genera des Coléopt.*, V, p. 201.

**ovipennis** Fairm., 1899, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XLIII, p. 533.

**Madagascar** : Côte ouest (*Guillaume Grandidier*).

**GLYPTOPHRYNUS**<sub>1</sub>

Fairmaire, 1899, *Ann. Soc. ent. Belg.*, XLIII, p. 532.

**tenuesculptus** Fairm., *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XLIII, p. 532.

**Madagascar** : Tulear (*Bastard*); côte ouest (*Guillaume Grandidier*).

**PHYLACINUS**<sub>1</sub>

Fairmaire, 1866, *Ann. Soc. ent. Belg.*, XL, p. 349.

**asperipennis** Fairm., 1896, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XL, p. 349.

Madagascar : Diego-Suarez (*Alluaud*).

**GLASTOPUS**<sub>1</sub>

Fairmaire, 1898, *Ann. Soc. ent. Belg.*, XLII, p. 407.

**curynotoides** Fairm., 1898, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XLII, p. 408.

Madagascar : Région des Sakalavä du nord, Bemarivö (*Camuset*).

**OPATRINUS**<sub>2</sub>

Latreille, 1829, *Règne animal*, édition 2, V, p. 19.

**insularis** Mulsant, 1852, *Mém. Acad. Lyon*, p. 320. — Snellen, *Rech. Faune Madag.*, 1869, p. 2. — Brancs., *Jahr. Trencsin.*, XV, 1893, p. 236. — Fairm., *Ann. Soc. ent. Belg.*, 1893, p. 524. — Id., *Bull. Soc. ent. Fr.*, 1896, p. 222.

Madagascar : Soalalä et Nosy Bé (*Frey*). — Comores : Grande Comore (*Humblot*); Mayotte (*Pollen et van Dam*). — Îlots épars : Aldabra.

**madagascariensis** Mulsant, 1852, *Mém. Acad. Lyon*, p. 319. — Fairm., *Ann. Soc. ent. Belg.*, 1893, p. 524.

Madagascar. — Comores : Mayotte (*Coquerel*).

**SELINUS**<sub>1</sub>

Mulsant et Rey, 1852, *Mém. Acad. Lyon*, p. 322.

**Menouxii** Muls., 1852, *Mém. Acad. Lyon*, p. 322. — Brancs., *Jahr. Trencsin.*, XV, 1893, p. 236.

Madagascar : Soalalä et Nosy Bé (*d'après Brancsik*). — Afrique ? (*d'après Mulsant*).

**MELANOCRATUS**<sub>2</sub>

Fairmaire, 1895, *Ann. Soc. ent. Belg.*, XXXIX, p. 21.

**major** Fairm., 1899, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XLIII, p. 533.

Madagascar : région occidentale (*Grandidier*).

**validipes** Fairm., 1895, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XXXIX, p. 21.

Madagascar : Région du sud-ouest, pays Mahafaly.

**PACHYMASTUS**<sub>1</sub>

Fairmaire, 1896, *Ann. Soc. ent. Belg.*, XL, p. 350.

**asperulus** Fairm., 1896, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XL, p. 350.

Madagascar : Majunga (*Scalabre*).

**CAEDIUS**<sub>2</sub>

**Blanchard**, 1845, *Hist. nat. Ins.*, p. 13.

**Mulsant**, *Mém. Acad. Lyon*, 1860, p. 34.

**coriaceus** Mulsant, 1860, *Mémoires de l'Académie de Lyon*, p. 35.

**Madagascar.**

**madagascariensis** Mulsant, 1860, *Mémoires de l'Académie de Lyon*, p. 37.

**Madagascar.**

**BRACHYIDIUM**<sub>1</sub>

**Fairmaire**, 1883, *Notes Leyden Mus.*, V, p. 33.

**ovatum** Fairm., 1897, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XLI, p. 384.

**Madagascar.**

**OPATRUM**<sub>4</sub><sup>(1)</sup>

**Fabricius**, 1775, *Syst. Ent.*, p. 76.

**Steven**, *Opatra*, *Nouv. Mém. de Moscou*, I, 1829.

**Mulsant**, *Mém. Acad. Lyon*, 1859, p. 104.

**attenuatum** Klug, 1833, *Insecten von Madagascar*, p. 176 (88).

**Madagascar** : (Goudot).

**caesum** Steven, 1829, *Opatra*, p. 96. — Waterh., *Phil. Trans. roy. Soc. Lond.*, CLXVIII, 1879, p. 511 et 528.

**Mascareignes** : La Réunion; Maurice; Rodrigue.

**micans** Germ., 1824, *Insect. Spec. nov.*, etc. (*et synon.*). — Fairm., *Ann. Soc. ent. Belg.*, 1893, p. 524.

**aequale** Erichson, 1843, *Wieg. Arch.*, I, p. 247. — Fairm., *Ann. Soc. ent. Fr.*, 1893, *Bull.*, p. cccxiv. — Brancs., *Jahr. Trencsin.*, XV, 1893, p. 236. — Fairm. [Gonocephalum], *Bull. Soc. ent. Fr.*, 1896, p. 222.

**Madagascar.** — **Comores.** — **Séchéelles.** — Aldabra. — **Afrique** tropicale et australe.

**micantipenne** Fairm., 1893, *Annales de la Société entomologique de France*, *Bull.*, p. cccxiv.

**Séchéelles.**

<sup>(1)</sup> Fairmaire cite de Mayotte (*Ann. Soc. ent. Belg.*, XXXVII, 1893, p. 524), dans son travail sur les Coléoptères des îles Comores, *Opatrum verrucosum* Germ. C'est une espèce d'Eu-

rope méridionale, nullement cosmopolite (*cf.* Mulsant, *Mém. Acad. Lyon*, 1859, p. 113) dont l'importation aux Comores ne peut être qu'accidentelle.

**MESOMORPHUS**<sub>2</sub>

Miedel, 1880, *Deutsche ent. Zeitschr.*, p. 140.

Fairmaire, *Ann. Soc. ent. Belg.*, 1894, p. 20.

**asperulus** Fairm., 1898, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XLII, p. 234.

Madagascar : Mevatananä (Perrier). — Comores : Mayotte (Humblot)<sup>(1)</sup>.

**fulvoscutatus** Fairm., 1898, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XLII, p. 233.

Madagascar : Amboanio, près Majunga (GaiFFE).

**EURYCAULUS**<sub>1</sub>

Fairmaire, 1868, *Ann. Soc. ent. Fr.*, p. 492.

**Levassori** Fairm., 1893, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XXXVII, p. 539.

Comores : Mayotte (Humblot).

**LICHENUM**<sub>1</sub>

Blanchard, 1845, *Hist. nat. Ins.*, II, p. 14 (scr. Leichenum).

**variegatum** Klug., 1833 [Opatrum], *Insecten von Madagascar*, p. 176 (88).

Madagascar (Goudot).

**COXELINUS**<sub>2</sub>

Fairmaire, 1869, *Ann. Soc. ent. Fr.*, p. 202<sup>(2)</sup>.

**impressipennis** Fairm., 1869, *Ann. S. ent. Fr.*, p. 204. — Id., *Mém. S. zool. Fr.*, 1899, p. 20.

Madagascar : Île de Sainte-Marie, forêt de Kalalo (Coquerel); Tananarive (Dorr).

**stricticollis** Fairm., 1869, *Annales de la Société entomologique de France*, p. 203.

Madagascar : (Coquerel).

**ANEMIA**<sub>1</sub>

Laporte de Castelnau, 1840, *Hist. nat.*, II, p. 218.

**sakalava** Alluaud, 1900, *Bulletin du Muséum d'Histoire naturelle*, p. 18.

Madagascar : Côte ouest, Morondavä (Guillaume Grandidier).

<sup>(1)</sup> Fairmaire (*Ann. Soc. ent. Belg.*, 1893, p. 524, et 1894, p. 20) cite de Mayotte, sous le nom de *Mesomorphus* [err. scr. *Mesogenus*] *villiger* Blanch., l'espèce qu'il a, par la suite, reconnue distincte et décrite sous le nom de *M. asperulus*; je suppose que c'est par erreur qu'il cite

encore *M. villiger* (*Mém. Soc. zool. Fr.*, 1899, p. 29) comme pris à Andribä et à Tananarive par le commandant Dorr, et qu'il faut lire *M. asperulus*.

<sup>(2)</sup> Fairmaire avait primitivement placé ce genre dans la famille des *Colydiidae*.

**PHALERIA**<sub>4</sub><sup>(1)</sup>

Latreille, 1802, *Hist. nat. Ins.*, III, p. 162.

**attenuata** Fairm., 1895, *Ann. Soc. ent. Belg.*, XXXIX, p. 445. — (?) Alluaud, *Bull. Mus.*, 1896, p. 374.

Séchelles (*Alluaud*). — (?) Madagascar : Majunga (*Bastard*).

**Batesi** Fairm., 1875, *Ann. Soc. ent. Fr., Bull.*, p. 33. — Alluaud, *Bull. Mus.*, 1896, p. 374.

Madagascar.

**cinctipennis** Alluaud, 1897, *Bulletin du Muséum d'Histoire naturelle*, p. 374.

Madagascar : Majunga (*Bastard, Alluaud*).

**prolixa** Fairm., 1868, *Annales de la Société entomologique de France*, p. 797.

Madagascar : Majunga (*Alluaud*). — Afrique : Obock. — Aden.

**BOLITOPHAGUS**<sub>1</sub>

Illiger, 1798, *Käfer Preussens*, p. 100.

**borbonicus** Fairm., 1880, *Le Naturaliste*, I, p. 293.

Mascareignes : La Réunion.

**PSEUDOLAMUS**<sub>1</sub>

Fairmaire, 1874, *Petites nouv. entomol.*, I, p. 388.

Id., *Ann. Soc. ent. Fr.*, 1880, p. 18.

**rotundicollis** Fairm., 1898, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XLII, p. 478.

Madagascar : Mevatananä (*Perrier*).

**BRADYMERUS**<sub>2</sub>

Perroud, 1864, *Ann. Soc. Linn. Lyon*, XI, p. 110.

**aspericollis** Fairm., 1868 [Bolitophagus], *Ann. Soc. ent. Fr.*, p. 798. — Id., *Ann. Soc. ent. Belg.*, 1893, p. 524.

Madagascar. — Comores : Mayotte (*Coquerel*); Grande Comore (*Humblot*).

**convexicollis** Fairm., 1898, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XLII, p. 478.

Madagascar : Mevatananä (*Perrier*).

**PLATYDEMA**<sub>5</sub>

Laporte de Castelnau et Brullé, 1831, *Monogr. des Diapérides* (p. 26);

*Ann. Sc. nat.*, XXIII, 1831, p. 350.

**melanocephala** Chevrolat, 1878, *Petites Nouvelles entomologiques*, p. 209.

Madagascar.

<sup>(1)</sup> Fairmaire cite *P. cadaverina* F., var. *bimaculata* Herbst, comme venant de Mayotte (*Annales de COLÉOPTÈRES*. — Madagascar. 57

**palliditarsis** Lap.-Cast. et Brullé, 1831, *Ann. Sc. nat.*, XXIII, p. 354 (Monogr., p. 30).

**Madagascar** (Goudot).

**picipes** Lap.-Cast. et Brullé, 1831, *Ann. Sc. nat.*, XXIII, p. 353 (Monogr., p. 29).

**vicina** Gemminger, *Catalogus Coleopt.*, VII, p. 1953. — Id., *Col. Hefte*, VI, 1870, p. 130<sup>(1)</sup>.

**Mascareignes** : Maurice.

**scriptipennis** Fairm., 1875, *Annales de la Société entomologique de France*, Bull., p. 33.

**Madagascar**.

**variipennis** Gemminger, 1870, *Coleopt. Hefte*, VI, p. 130. — Fairm., *Mém. Soc. zool. Fr.*, 1899, p. 20. — Kolbe, *Thierw. ost-Afrik.*, VI, *Coléopt.*, 1897, p. 18.

**variegata** || Klug, 1833 (*nec* Lap.-Cast.), [Diaperis], *Ins. Madag.*, p. 181 (93), pl. IV, fig. 5.

**Madagascar** (Goudot); Tamatave (Dorr). — **Afrique** orientale (*d'après* Kolbe).

#### HOPLOCEPHALA<sub>8</sub>

Laporte de Castelnau et Brullé, 1831, Monogr. des Diapérides (p. 14);

*Ann. Sc. nat.*, XXIII, 1831, p. 338.

**aterrima** Chevrolat, 1877, *Petites Nouv. entom.*, p. 170. — Fairm., 1896, *Ann. Soc. ent. Belg.*, XL, p. 354.

**Madagascar** : (Goudot); Diego-Suarez (Alluaud).

**atra** Motschulsky, 1873, *Bulletin de Moscou*, II, p. 469<sup>(2)</sup>.

**Madagascar**.

**cavifrons** Fairm., 1895, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XXXIX, p. 445.

**Madagascar** : Nosy Bé.

**cercyonoides** Fairm., 1880, *Le Naturaliste*, I, p. 308. — Id., *Ann. Soc. ent. Fr.*, 1880, p. 335. — Id., *Mém. Soc. zool. Fr.*, 1899, p. 20.

**Madagascar** : Nosy Bé (Pierron); Mevatananä (Dorr).

**fronticornis** Klug, 1833 [Diaperis], *Insecten von Madagascar*, p. 180 (92).

**Madagascar** (Goudot).

**inaequidens** Fairmaire, 1880, *Le Naturaliste*, I, p. 308. — Id., *Ann. Soc. ent. Fr.*, 1880, p. 334. — Id., *Ann. Soc. ent. Belg.*, 1893, p. 524. — Id., *Ann. Soc. ent. Fr.*, 1893, Bull., p. cccxxiv.

**Madagascar** : Nosy Bé (Pierron). — **Comores**. — **Séchelles**.

*la Soc. entomologique de Belgique*, 1893, p. 540); il est bien douteux que cette espèce européenne se trouve aux Comores, à moins d'y avoir été accidentellement importée. — *Phaleria cistelina* Klug appartient probablement au genre *Alphitobius*.

<sup>(1)</sup> Gemminger avait changé le nom de cette espèce à cause de *Platydemia picipes* Say, qui est une *Phaleria*.

<sup>(2)</sup> Leconte a déjà décrit une *Hoplocephala atra* en 1866; le nom de Motschulsky devra donc être changé.



**spadicea** Motschulsky, 1873, *Bulletin de Moscou*, II, p. 468.

**Madagascar.**

**tricornis** Klug, 1833 [Diaperis], *Insecten von Madagascar*, p. 181 (93).

**Madagascar (Goudot).**

#### CEROPRIA<sub>2</sub>

Laporte de Castelnau et Brullé, 1831, *Monogr. des Diapérides* (p. 14)<sup>(1)</sup>;

*Ann. Sc. nat.*, XXIII, 1831, p. 338.

**Coquereli** Fairm., 1868, *Ann. Soc. ent. Fr.*, p. 797. — Id., *Ann. Soc. ent. Belg.*, 1893, p. 524.

— Brancs., *Jahr. Trencsin.*, XV, 1893, p. 236.

**malagascariensis** Waterh., 1875, *Cistula entomologica*, II, p. 53.

**Madagascar** : Sainte-Marie (*Coquerel*); Nosy Bé (*Frey*). — **Comores** (*Coquerel*).

**ellipsodes** Fairm., 1898, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XLII, p. 408.

**Madagascar** : Fénerive (*Perrot*).

#### HETEROPHYLLUS<sub>5</sub>

Laporte de Castelnau, 1840, *Hist. nat.*, II, p. 225.

**chrysomelinus** Klug, 1833 [Heterophyllus *in litt.*], *Ins. Madag.*, p. 179 (91), pl. IV, fig. 4.

— Lap.-Cast., *Hist. nat.*, II, 1840, p. 226. — Fairm., *Ann. Soc. ent. Fr.*, 1869, p. 228.

— Brancs., *Jahr. Trencsin.*, XV, 1893, p. 236.

**Madagascar (Goudot)**; Nosy Bé (*Frey*).

**curtus** Fairm., 1869, *Annales de la Société entomologique de France*, p. 229.

**Madagascar.**

**Goudoti** Fairm., 1869, *Annales de la Société entomologique de France*, p. 229.

**Madagascar.**

**minutus** Brancsik, 1893, *Jahr. der Naturwiss., Ver. des Trencsiner Comit.*, XV, p. 236.

**Madagascar** : Nosy Bé (*Frey*).

**punctatissimus** Fairm., 1869, *Annales de la Société entomologique de France*, p. 229.

**Madagascar.**

#### PENTAPHYLLUS<sub>1</sub>

Latreille, 1829, *Règne animal*, édit. 2, p. 30.

**angustior** Fairm., 1897, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XLI, p. 112.

**Madagascar** : Majunga.

<sup>(1)</sup> Les auteurs citent *C. Romandi* (p. 79), espèce du Sénégal, comme ayant été prise à Madagascar par Goudot; il s'agit évidemment de *C. Coquereli* Fairm., qui ressemble beaucoup à *C. Romandi*.

**PYCNOCILUS**<sub>1</sub>

**C. Waterhouse**, 1879, *Trans. ent. Soc. Lond.*, p. 263.

**advena** Waterh., 1879, *Transactions of the entomological Society of London*, p. 264.

**Madagascar** : Tananarive (*Kingdon*).

**DELOGNATHA**<sub>1</sub>

**Lacordaire**, 1859, *Genera*, V, p. 315.

**insignis** Dohrn, 1890, *Stettiner entomologische Zeitung*, LI, p. 196<sup>(1)</sup>.

**Madagascar** : (*Sikora*).

**LATHETICUS**<sub>1</sub>

**C. Waterhouse**, 1880, *Ann. Mag. nat. Hist.*, série 5, V, p. 147.

**oryzac** Waterh., 1880, *Annals and Magazine of natural History*, série 5, V, p. 148. — Id., *Aid to identification of Insects*, I, pl. XV.

**Madagascar** et **Mascareignes** (probablement)<sup>(2)</sup>. — [Cosmopolite.]

**TRIBOLIUM**<sub>1</sub>

**Mac Leay**, 1825, *Annulosa Javanica*, p. 47.

**ferrugineum** F., 1787 [Tenebrio]<sup>(3)</sup>, *Mantissa Insect.*, I, p. 212. — Id. [Trogosita], *Ent. Syst.*, I, 1792, p. 116. — Id. [Id.], *Syst. Eleuther.*, I, 1801, p. 155.

**Madagascar**. — [Cosmopolite.]

**PYCNA**<sub>4</sub>

**Fairmaire**, 1894, *Ann. Soc. ent. Belg.*, XXXVIII, p. 141.

**aphodina** Fairm., 1894, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XXXVIII, p. 142.

**Madagascar** : (*Humblot*); Tamatave (*Raffray*).

**cavifrons** Fairm., 1893 [Pycna *in litt.*], *Ann. Soc. ent. Belg.*, XXXVII, p. 540.

**Comores** : Mayotte (*Ed. Marie*).

**impressifrons** Fairm., 1897, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XLI, p. 111.

**Madagascar**.

<sup>(1)</sup> Il est bien probable que cette espèce est la même que *Pycnochilus advena* Waterh.

<sup>(2)</sup> Il faut probablement rapporter à cette espèce le *Gnathocerus vicinus* du Catalogue de Dejean (p. 222), cité de l'île Maurice. Cet insecte est transporté partout avec le riz.

<sup>(3)</sup> Cette espèce ne serait pas la même que celle décrite par Fabricius, en 1781, sous le même nom (*Spec. Ins.*, p. 324). — Cf. Waterhouse, *Ann. Mag. nat. Hist.*, série 6, XVII, 1896, p. 230, et Champion, *Ent. monthly Mag.*, 1896, p. 82.

**minor** Fairm., 1897, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XLI, p. 111.

Madagascar.

#### ULOMA<sub>2</sub>

Laporte de Castelnau, 1840, *Hist. nat.*, II, p. 220.

**crenatostriata** Fairm., 1868, *Annales de la Société entomologique de France*, p. 799.

Séchelles : Mahé (Coquerel).

**intrusicollis** Fairm., 1868, *Annales de la Société entomologique de France*, p. 798.

Comores : Mayotte (Coquerel).

#### ALPHITOBIOUS<sub>5</sub>

Stephens, 1832, *Illustr. Brit. Entom.*, V, p. 11.

**cistelinus** Klug, 1833 [Phaleria]<sup>(1)</sup>, *Ins. Madag.*, p. 180 (92). — Alluaud, *Bull. Mus.*, 1896, p. 375.

Madagascar : (Goudot); Majunga (Bastard).

**diaperinus** Panzer, 1797, *Fauna Germ.*, p. 37 (et syn.)<sup>(2)</sup>. — Fairm., *Mém. Soc. zool. Fr.*, 1899, p. 20.

Madagascar : Tananarive (Dorr); Majunga (Jobit). — [Cosmopolite.]

**distinguendus** Fairm., 1869, *Annales de la Société entomologique de France*, p. 230. — Kolbe, *Thierw. ost-Afrik.*, VI, *Coleopt.*, 1897, p. 18.

Comores : Mayotte (Coquerel). — Afrique centrale et australe (d'après Kolbe).

**grandis** Fairm., 1897, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XLI, p. 113.

Madagascar.

**piceus** Ol., 1792 [Helops], *Encyclop. méthod.*, VII, p. 50. — Id., *Entomolog.*, III, 1795, gen. 58, p. 17, pl. II, fig. 13. — Fairm., *Mém. Soc. zool. Fr.*, 1899, p. 20.

**mauritanicus** F., 1792, *Ent. Syst.*, I, p. 113. — Lucas, *Mém. Soc. ent. Fr.*, 1857, p. 77, pl. IV, III, fig. 1 (larve)<sup>(3)</sup>.

Madagascar. — Mascareignes. — [Cosmopolite.]

#### CATAPHRONETIS<sub>2</sub>

Lucas, 1849, *Explor. Algér.*, *Entom.*, p. 342.

**crenata** Klug, 1833 [Phaleria], *Ins. Madag.*, p. 180 (92). — Fairm., *Ann. Soc. ent. Fr.*, 1869, p. 231.

<sup>(1)</sup> Cette espèce n'appartient peut-être pas au genre *Alphitobius*, mais elle s'en rapproche beaucoup, tandis qu'elle n'a aucun des caractères des *Phaleria*.

<sup>(2)</sup> Voir la synonymie de cette espèce dans le Catalogue de Munich.

<sup>(3)</sup> Pour la synonymie de cette espèce, voir le Catalogue de Munich.

**luctuosa** Fairm., 1869, *Ann. Soc. ent. Fr.*, p. 230. — Brancs., *Jahr. Trencsin.*, XV, 1893, p. 237. — Fairm., *Mém. Soc. zool. Fr.*, 1899, p. 20. — Kolbe [Alphitobius], *Thierw. ost-Afrik.*, VI, *Coleopt.*, 1897, p. 18.

**Madagascar** et Nosy Bé. — **Comores** : Mayotte (*Coquerel*). — **Séchelles**. — **Afrique orientale** : Zanzibar (*d'après Kolbe*).

**striatula** Fairm., 1869, *Ann. Soc. ent. Fr.*, p. 231. — Id. [Alphitobius], *Ann. Soc. ent. Belg.*, 1893, p. 524. — Brancs., *Jahr. Trencsin.*, XV, 1893, p. 237.

**Madagascar** : Île de Sainte-Marie (*Coquerel*); Soalalä et Nosy Bé (*Frey*). — **Comores** : Mayotte (*Coquerel*).

#### MARTIANUS<sub>1</sub>

**Fairmaire**, 1893, *Ann. Soc. ent. Belg.*, XXXVII, p. 540.

**castaneus** Fairm., 1893, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XXXVII, p. 541.

**Comores** : Grande Comore (*Humblot*).

#### EUTOCHIA<sub>2</sub>

**Leconte**, 1866, *Col. North-America*, I, p. 130 (note).  
*Zoological Record*, 1866, p. 349.

**HOLANIARA** Fairmaire, 1871, *Ann. Soc. ent. Fr.*, p. 43.

**ANIARA** || Lacordaire, 1859 (*nec Hope*, 1838), *Genera*, V, p. 336 (note).

**distincta** Brancsik, 1893<sup>(1)</sup>, *Jar. der Naturwiss. Ver. des Transsiner Comit.*, XV, p. 237.

**Madagascar** : Nosy Bé (*Frey*).

**vidua** Fairm., 1871, *Ann. Soc. ent. Fr.*, p. 43. — Id., *Ann. Soc. ent. Belg.*, 1893, p. 524. — Brancs., *Jahr. Trencsin.*, XV, 1893, p. 237. — Fairm., *Mém. Soc. zool. Fr.*, 1899, p. 20.

**Madagascar** : (*Coquerel*); Soalalä et Nosy Bé (*Frey*); Andribä (*Dorr*). — **Comores** : Mayotte (*Coquerel*); Grande Comore (*Humblot*).

#### LEPTOSCAPHA<sub>2</sub>

**Fairmaire**, 1886, *Ann. Soc. ent. Fr.*, p. 73.

**STENOSCAPHA** || Fairmaire, 1884, *Ann. Soc. ent. Fr.*, p. 234 (*nec Bates*, 1873).

**BRACHYOPHLOETS** Fairmaire, 1897, *Ann. Soc. ent. Belg.*, XLI, p. 113.

Alluaud, *Bull. Soc. ent. Fr.*, 1899, p. 342.

**dimidiatipennis** Fairm., 1880 [Hypophloeus], *Ann. Soc. ent. Fr.*, p. 335. — Id. [Brachyphloeus], *Ann. Soc. ent. Belg.*, XLI, 1897, p. 113.

<sup>(1)</sup> D'après Fauvel, cette espèce serait la même que *Holaniara angulatipes* Fairm., 1893 (*Annales de la Société entomologique de Belgique*, p. 316, et *ibid.*, 1896, p. 21), du Tonkin et

de l'Inde, et que *H. anaroides* Gestro, 1878 (*Ann. Mus. civ. Gen.*, XIII, p. 321. — Fairm., *Annales de la Société entomologique de Belgique*, 1893, p. 28), du Choa.

**basalis** Alluaud, 1897, *Bull. Soc. ent. Fr.*, p. 152. — Id., *ibid.*, 1899, p. 342.

**Madagascar** : Nosy Bé (*Pierron*); Diego-Suarez (*Alluaud*).

**spissicornis** Fairm., 1884 [Stenoscapa], *Ann. Soc. ent. Fr.*, p. 235. — Id., *ibid.*, 1886, p. 73.  
— Id. [err. Chiloscapha], *Ann. Soc. ent. Belg.*, 1893, p. 524.

**Madagascar** : Tamatave (*Raffray*); Diego-Suarez (*Alluaud*). — **Comores** : Mayotte (*Humblot*).

#### ASTALBUS<sub>1</sub>

**Fairmaire**, 1900, *Ann. Soc. ent. Fr.*, 1899, p. 484.

**serobicollis** Fairm., *Annales de la Société entomologique de France*, 1899, p. 484.

**Madagascar** : Vallée de la Betsibokä (*Perrier*).

#### PELTOIDES<sub>1</sub>

**Laporte de Castelnau**, 1832, *Ann. Soc. ent. Fr.*, p. 401.

**hovanus** Fairm., *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XLII, p. 408.

**Madagascar** : Mevatananä (*Perrier*).

#### CORTICEUS<sub>7</sub><sup>(1)</sup>

**Piller et Mitterpacher**, 1783, *Iter per Poseganam*, p. 37.

**HYPOPHLOEUS** Fabricius, 1791, in *Schneid., Mag. Ent.*, I, 1, p. 24.

**ebeninus** Fairm., 1893, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XXXVII, p. 541.

**Comores** : Grande Comore (*Humblot*).

**longevittatus** Fairm., 1893, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XXXVII, p. 542<sup>(2)</sup>.

**Comores** : Mayotte (*Humblot*).

**longicollis** Fairm., 1897, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XLI, p. 112.

**Madagascar**.

**nemosomoides** Fairm., 1897, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XLI, p. 112.

**fasciatus** || Fairm., 1868 (*nec F.*, 1791) [Nemosoma], *Ann. Soc. ent. Fr.*, p. 796.

**Madagascar** : Île de Sainte-Marie (*Coquerel*).

**Perrieri** Fairm., 1900, *Annales de la Société entomologique de France*, 1899, p. 483.

**Madagascar** : Vallée de la Betsibokä (*Perrier*).

**rufosellatus** Fairm., 1880, *Annales de la Société entomologique de France*, p. 335.

**Madagascar** : Nosy Bé (*Pierron*); Diego-Suarez (*Alluaud*).

**validus** Fairm., 1893, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, p. 541.

**Comores** : Grande Comore (*Humblot*).

<sup>(1)</sup> Les espèces qui suivent sont décrites sous le nom générique d'*Hypophloeus*. — <sup>(2)</sup> Dans la liste, (*ibid.*, p. 524), cette espèce est inscrite par erreur sous le nom de *H. bivittatus*.

**TOXICUM**<sub>2</sub>

**Latreille**, 1802, *Hist. nat. Ins.*, III, p. 174.

**aries** Klug, 1833 [Cryphaeus], *Ins. Madag.*, p. 177 (89). — Lap.-Cast., *Hist. nat.*, II, 1840, p. 217. — Deyr. in Maillard, *Notes sur l'île de la Réunion*, p. 21. — Fairm., *Ann. Soc. ent. Fr.*, 1869, p. 228. — Id., *Ann. Soc. ent. Belg.*, 1893, p. 524.

**Madagascar**: (Goudot, Coquerel). — **Mascareignes**: La Réunion. — **Comores**: Mayotte (Coquerel).

**capreolus** Fairm., 1869, *Ann. Soc. ent. Fr.*, p. 228. — Id., *Ann. Soc. ent. Fr.*, 1893, *Bull.*, p. cccxiv. — Id., *Ann. Soc. ent. Belg.*, 1893, p. 524. — Id. (*err. sub gazella*), *Mém. Soc. zool. Fr.*, 1899, p. 20.

**Madagascar**: Nosy Bé, Majunga (*Jobit*). — **Comores**: Mayotte (Coquerel). — **Séchelles**.

**COSSYPHUS**<sub>1</sub>

**Olivier**, 1795, *Entomologie*, III, gen. 44 bis, p. 1.

**madecassus** Fairm., 1896, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XI, p. 351.

**Madagascar**: Ankabokä (*Scalabre*); Mevatananä (*M<sup>re</sup> Guilgot*).

**EUTELONOTUS**<sub>2</sub>

**Fairmaire** (*nov. nom. in litt.*).

EUTELUS || Solier, 1844 (*nec Walker*, 1834), *Mém. Acad. Torino*, VI, p. 268.

**decurtatus** Fairm., 1880 [Eutelus], *Le Naturaliste*, I, p. 308.

**Madagascar**.

**echinatus** Fairm., 1896 [Eutelus], *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XI, p. 459.

**Madagascar**: Région du nord (*Perrot*).

**DYSCELADUS**<sub>1</sub>

**C. Waterhouse**, 1875, *Ann. Mag. nat. Hist.*, série 4, XV, p. 411.

**tuberculatus** Waterh., 1875, *Annals and Magazine of natural History*, série 4, XV, p. 412.

**Mascareignes**: Île Ronde, près Maurice.

**NYCTOBATES**<sub>1</sub>

**Guérin**, 1834, *Rev. Mag. Zool.*, Melas., p. 33.

**sulcator** Klug, 1833 [Tenebrio], *Insecten von Madagascar*, p. 179 (91).

**Madagascar** (*Goudot*).

POECILTOIDES<sub>1</sub>

Fairmaire, 1896, *Ann. Soc. ent. Belg.*, XL, p. 352.

**alternans** Fairm., 1896, *Ann. Soc. ent. Belg.*, XL, p. 352. — Alluaud, *Bull. Soc. ent. Fr.*, 1897, p. 150.

Comores : Mayotte (*nec* Madagascar).

DEROSPHAERUS<sub>1</sub>

Thomson, 1858, *Arch. entomol.*, II, p. 99.

[**globoicollis** Thomson, 1858, *Archives entomologiques*, II, p. 100.

[Afrique : Gabon.]

var. **globulicollis** Fairm., 1868 [Nyctobates], *Ann. Soc. ent. Fr.*, p. 807. — Brancs., *Jahr. Trencsin.*, XV, 1893, p. 237.

Madagascar : Nosy Bé (*Frey*). — Comores : Mayotte (*Coquerel*).

TENEBRIO<sub>2</sub>

Linné, 1758, *Systema Naturae*, édit. 10, p. 417.

**obscurus** F., 1792, *Entomologia systematica*, I, p. 112<sup>(1)</sup>.

Madagascar. — [Cosmopolite.]

**quadrihamatus** Fairm., 1875, *Ann. soc. ent. Fr., Bull.*, p. xxxiii. — Id. (*err. scr. hamaticollis*), *Mém. Soc. zool. Fr.*, 1899, p. 20.

Madagascar : Tananarive (*Dorr, Jobit*).

STREPSIUS<sub>1</sub>

Fairmaire, 1896, *Ann. Soc. ent. Belg.*, XL, p. 351.

**spretulus** Fairm., 1896, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XL, p. 351.

Madagascar : Diego-Suarez (*Alluaud*).

OZAENIMORPHUS<sub>2</sub>

Fairmaire, 1882, *Le Naturaliste*, II, p. 127.

**angustior** Fairm., 1896, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XL, p. 460.

Madagascar.

**costulipennis** Fairm., 1882, *Le Naturaliste*, II, p. 127. — Id., *Ann. Soc. ent. Fr.*, 1886, p. 73. — Id., *Ann. Soc. ent. Belg.*, 1896, p. 460.

Madagascar : Nosy Bé (*D' Le Roy*); Fénerive (*Perrot*).

<sup>(1)</sup> Voir le Catalogue d'Europe pour la bibliographie et la synonymie de cette espèce.

**ATHRODACTYLA**<sub>3</sub><sup>(1)</sup>

Laporte de Castelnau, 1840, *Hist. nat.*, II, p. 211.

Fairmaire, *Ann. Soc. ent. Fr.*, 1868, p. 805.

**attenuata** Klug, 1833, *Ins. Madag.*, p. 179 (91). — Lap.-Cast., *Hist. nat.*, II, 1840, p. 212.  
— Fairm., *Ann. Soc. ent. Fr.*, 1868, p. 807. — Brancs., *Jahr. Troncsin.*, XV, 1893,  
p. 237.

**Madagascar** : (Goudot); Île de Sainte-Marie (Coquerel); Nosy Bé (Frey).

**elongata** Klug, 1833, *Ins. Madag.*, p. 178 (90), pl. IV, fig. 3 e, f. — Lap.-Cast., *Hist. nat.*,  
II, 1840, p. 212, pl. XVIII, fig. 8. — Fairm., *Ann. Soc. ent. Fr.*, 1868, p. 806. —  
Dohrn, *Stett. ent. Zeit.*, 1883, p. 372.

**Madagascar** : (Goudot).

**intermedia** Fairm., 1868, *Annales de la Société entomologique de France*, p. 806.

**Madagascar** : Île de Sainte-Marie (Coquerel).

**PROLABRUS**<sub>1</sub>

Fairmaire, 1897, *Ann. Soc. ent. Belg.*, XLI, p. 111.

**parallelus** Fairm., 1897, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XLI, p. 111.

**Madagascar** : Diego-Suarez (Alluaud).

**STIERLINIUS**<sub>22</sub><sup>(2)</sup>

Forel, 1893, *Ann. Soc. ent. Belg.*, XXXVII, p. 167.

**DOLICHODERUS** || Lap.-Cast., 1840 (*nec* Lund, 1831), *Hist. nat.*, II, p. 202<sup>(3)</sup>.

F. Bates (Tabl. des espèces), *Trans. ent. Soc. Lond.*, 1879, p. 278.

**acuminatus** Klug, 1833, *Ins. Madag.*, p. 175 (87), pl. IV, fig. 1 a, b. — Guérin, *Rev. Mag. Zool.*, 1838, classe IX, pl. CCIII, fig. 1. — Solier, *Studi Ent.*, 1848, p. 279. — Bates, *Trans. ent. Soc. Lond.*, 1879, p. 278.

**Duponti** Solier, 1834, *Annales de la Société entomologique de France*, p. 497, note 4.

**Madagascar** : Tamatave (Goudot).

**ambiguus** Fairm., 1895, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XXXIX, p. 24.

**Madagascar** : Diego-Suarez (Alluaud).

<sup>(1)</sup> Ce nom de genre a été donné sans description par Klug aux deux espèces qu'il a décrites. Laporte de Castelnau et Fairmaire ont écrit à tort *Arthrodactyla*.

<sup>(2)</sup> Toutes les espèces sont décrites ou citées sous le nom de *Dolichoderus*.

<sup>(3)</sup> *Dolichoderus* et le suivant *Nycteropus* sont deux noms génériques proposés (mais non décrits) par Klug; Guérin Méneville (*Revue et Magasin de Zoologie*, 1838) les considère comme synonymes et propose de les réunir sous le nom de *Nycteropus*.



**approximatus** Bates, 1879, *Transactions of the entomological Society of London*, p. 278 et 283.

**Madagascar** : Fianarantsoa.

**atroaenescens** Fairm., 1877, *Petites Nouv. entom.*, p. 173. — Bates, *Trans. ent. Soc. Lond.*, 1879, p. 279 et 286.

**Madagascar**.

**connexus** Bates, 1879, *Transactions of the entomological Society of London*, p. 279 et 284.

**Madagascar** : Tananarive.

**dimidiatus** Waterh., 1878, *Cistula entomolog.*, II, p. 365. — Dohrn, *Steittiner ent. Zeit.*, 1883, p. 106. — Bates, *Trans. ent. Soc. Lond.*, 1879, p. 279.

**Madagascar** : Fianarantsoa (*Deans Cowan*).

**distinctus** Bates, 1879, *Transactions of the entomological Society of London*, p. 278 et 283.

**Madagascar** : Tananarive.

**gibbipennis** Bates, 1879, *Transactions of the entomological Society of London*, p. 279 et 285.

**Madagascar** : Tananarive.

**heterocerus** Bates, 1879, *Transactions of the entomological Society of London*, p. 278 et 281.

**Madagascar** : Fianarantsoa.

**Klugi** Lap.-Cast., 1840, *Hist. nat.*, II, p. 202. — Bates, *Trans. ent. Soc. Lond.*, 1879, p. 279.

**Madagascar**.

**Klugi** Solier, 1848, *Studi Ent.*, p. 266, pl. XII, fig. 1 à 5. — Bates, *Trans. ent. Soc. Lond.*, 1879, p. 279<sup>(1)</sup>.

**Madagascar**.

**laticornis** Fairm., 1883, *Le Naturaliste*, II, p. 385. — Id., *Stettiner ent. Zeit.*, 1884, p. 135.

**Madagascar** : (*Hildebrandt*).

**longicornis** Fairm., 1875, *Ann. Soc. ent. Fr., Bull.*, p. xxxiv. — Bates, *Trans. ent. Soc. Lond.*, 1879, p. 278 et 282.

**Madagascar** : Tananarive.

**lucifugus** Bates, 1879, *Transactions of the entomological Society of London*, p. 278 et 281.

(?) var. **tumidicollis** Bates, 1879, *Transact. entomol. Soc. of London*, p. 278 et 282.

**Madagascar** : Fianarantsoa.

**mucronatus** Bates, 1879, *Transactions of the entomological Society of London*, p. 278 et 279.

**Madagascar**.

**opaculus** Fairm., 1895, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XXXIX, p. 24.

**Madagascar** : Province d'Imerinā (*Sikora*).

**pectoralis** Bates, 1879, *Transactions of the entomological Society of London*, p. 278 et 284.

**Madagascar**.

<sup>(1)</sup> D'après F. Bates, *Klugi* Solier est très distinct de *Klugi* Lap.-Cast.

- politipennis** Bates, 1879, *Transactions of the entomological Society of London*, p. 278 et 280.  
**Madagascar** : Fianarantsoa.
- pulchripes** Bates, 1879, *Transactions of the entomological Society of London*, p. 279 et 285.  
**Madagascar** : Tananarive.
- puncticeps** Bates, 1879, *Transactions of the entomological Society of London*, p. 278 et 280.  
**Madagascar**.
- ruguliceps** Fairm., 1895, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XXXIX, p. 23.  
**Madagascar** : Province d'Imerinā (*Sikora*).
- striatus** Lap.-Cast., 1840, *Hist. nat.*, II, p. 202. — Bates, *Trans. ent. Soc. Lond.*, 1879, p. 279.  
**Madagascar**.

**NYCTEROPUS**<sub>18</sub>

Laporte de Castelnau, 1840, *Hist. nat.*, II, p. 202.

- abbreviatus** Fairm., 1875, *Annales de la Société entomologique de France*, Bull., p. xxxiv.  
**Madagascar**.
- aeneovirens** Fairm., 1893, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XXXVII, p. 542<sup>(1)</sup>.  
**Comores** : Mayotte (*Humblot*).
- anthracinus** Klug, 1833, *Ins. Madag.*, p. 178 (90). — Fairm., *Ann. Soc. ent. Fr.*, 1868, p. 802. — Bates, *Trans. ent. Soc. Lond.*, 1879, p. 287.  
**Madagascar**.
- bicolor** Fairm., 1895, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XXXIX, p. 25.  
**Madagascar** : Diego-Suarez, montagne d'Ambre (*Alluaud*).
- coelestinus** Fairm., 1868, *Ann. Soc. ent. Fr.*, p. 802. — Brancs., *Jahr. Trencsin.*, XV, 1893, p. 237.  
**Madagascar** : (*Coquerel*); Nosy Bé (*Frey*).
- coeruleipes** Fairm., 1894, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XXXVIII, p. 142.  
**Madagascar** : (*Humblot*).
- confusus** Bates, 1879, *Transactions of the entomological Society of London*, p. 287.  
**Madagascar**.
- Coquereli** Fairm., 1868, *Annales de la Société entomologique de France*, p. 804.  
**Madagascar** : Côte nord-ouest (*Coquerel*).
- ebenus** Klug, 1833, *Ins. Madag.*, p. 177 (89), pl. IV, fig. 2 c, d. — Guérin, *Rev. Mag. Zool.*, 1838, classe IX, pl. CCIII, fig. 2. — Fairm., *Ann. Soc. ent. Fr.*, 1868, p. 801.  
**Madagascar**.

<sup>(1)</sup> Dans la liste (*ibid.*, p. 224), cette espèce est citée par erreur sous le nom de *aeneus*.

**laevisternus** Fairm., 1877, *Petites Nouv. ent.*, p. 137. — Bates, *Trans. ent. Soc. Lond.*, 1879, p. 286.

Madagascar.

**ovalis** Lap.-Cast., 1840, *Hist. nat.*, II, p. 203. — Fairm., *Ann. Soc. ent. Fr.*, 1868, p. 805.

Madagascar.

**resplendens** Lap.-Cast., 1840, *Hist. nat.*, II, p. 203. — Fairm., *Ann. Soc., ent. Fr.*, 1868, p. 805.

Madagascar.

**rufipes** Lap.-Cast., 1840, *Hist. nat.*, II, p. 202. — Fairm., *Ann. Soc., ent. Fr.*, 1868, p. 805.

Madagascar.

**seriatoporus** Fairm., 1868, *Ann. S. ent. Fr.*, p. 803. — Id., *Ann. S. ent. Belg.*, 1893, p. 524.

Madagascar : (Coquerel). — Comores : Mayotte (Humboldt).

**splendidus** Fairm., 1894, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XXXVIII, p. 142.

Madagascar : (Humboldt).

**subeyaneus** Fairm., 1868, *Ann. S. ent. Fr.*, p. 800. — Brancs., *Jahr. Trencs.*, 1893, p. 238.

Madagascar : Nosy Bé (Coquerel; Frey).

**suturatus** Fairm., 1868, *Ann. S., ent. Fr.*, p. 804. — Brancs., *Jahr. Trencs.*, 1893, p. 237.

Madagascar et Nosy Bé (Frey).

**virescens** Fairm., 1868, *Annales de la Société entomologique de France*, p. 801.

Madagascar.

#### CHALCOSTYLUS<sub>1</sub>

Fairmaire, 1898, *Ann. Soc. ent. Belg.*, XLII, p. 409.

**Perrieri** Fairm., *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XLII, p. 409.

Madagascar : Mevatananä (Perrier).

#### LYPROPS<sub>1</sub>

Hope, 1835, *Trans. zool. Soc. Lond.*, I, p. 101.

**hovanus** Fairm., 1898, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XLII, p. 234.

Madagascar : Mevatananä (Perrier).

#### LIOCHRINUS<sub>2</sub>

Westwood, 1883, *Tijdschr. voor Entomol.*, XXVI, p. 68.

Hades || Guérin, 1857 (*nec* Westw. 1851), *Arch. ent.*, I, p. 277 (*scr.* Ades)<sup>(1)</sup>.

**hemisphaericus** Guérin, 1857 [Ades], *Archives entomologiques*, I, p. 277. — Fairm., *Ann. Soc. ent. Belg.*, 1898, p. 481.

Madagascar.

<sup>(1)</sup> Guérin a placé à tort ce genre dans la famille des *Nilionidae*. — Cf. Fairmaire, *Ann. Soc. ent. Fr.*, 1893, p. 26, et *Ann. Soc. ent. Belg.*, 1898, p. 482.

**vernificatus** Fairm., 1898, *Ann. Soc. ent. Belg.*, XLII, p. 481. — Brancs. (*in litt.* Hades], *Jahr. Trencsin.*, XV, p. 238.

**Madagascar** : Nosy Bé (*Frey*).

### DAMATRIS<sub>21</sub>

Laporte de Castelnau, 1840, *Hist. nat.*, II, p. 224.

TETRAPHYLLUS †<sup>(1)</sup> Lap.-Cast. et Brullé, 1831, *Ann. Sc. nat.*, XXIII, p. 404  
(*Mon. Diapérides*, p. 80).

Coquerel, *Ann. Soc. ent. Fr.*, 1852, p. 382.

F. Bates, *Trans. ent. Soc. London*, 1879, p. 293.

**acerba** Coq., 1851, *Revue et Magasin de Zoologie*, p. 88. — Id., *Ann. de la Soc. entomol. de France*, 1852, p. 386.

**Madagascar**.

**acidifera** Coq., 1851, *Rev. Mag. Zool.*, p. 88. — Id. (*err. scr. acidiperus*), *Ann. Soc. ent. Fr.*, 1852, p. 386.

**Madagascar** : Île Marosÿ, baie d'Antongil (*Coquerel*).

**alternicolor** Fairm., 1895, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XXXIX, p. 26.

**Madagascar** : Diego-Suarez, montagne d'Ambre (*Alluaud*).

**baltcata** Coq., 1851, *Rev. Mag. Zool.*, p. 88. — Id., *Ann. Soc. ent. Fr.*, 1852, p. 387.

**Madagascar** : Nosy Bé (*Coquerel*).

**camaena** Fairm., 1897, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XLI, p. 384.

**Madagascar** : Île de Sainte-Marie (*Perrot*).

**clypealis** Fairm., 1896, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XL, p. 353.

**Madagascar**.

**cuprina** Coq., 1851, *Rev. Mag. Zool.*, p. 89. — Id., *Ann. Soc. ent. Fr.*, 1852, p. 392.

**Madagascar**.

**cyancostriata** Fairm., 1896, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XL, p. 352.

**Madagascar**.

**cyanipennis** Fairm., 1895, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XXXIX, p. 26.

**Madagascar**.

**Deyrollei** Coq., 1851, *Rev. Mag. Zool.*, p. 88. — Id., *Ann. Soc. ent. Fr.*, 1852, p. 385.

**Madagascar**.

<sup>(1)</sup> Le genre *Tetraphyllus* est américain; les espèces malgaches rentrent dans la subdivision nommée *Damatris* par Laporte de Castelnau et qu'il convient de considérer comme genre distinct. — Cf. Fairmaire, *Annales de la Société entomo-*

*logique de Belgique*, XXXIX, 1895, p. 26, et XL, 1896, p. 353. — Les divers auteurs (sauf Fairmaire à partir de 1896) ont décrit ou cité toutes les espèces qui suivent sous le nom générique de *Tetraphyllus*.

**Fairmairei** Bates, 1879, *Transactions of the entomological Society of London*, p. 295.

Madagascar.

**formosa** Lap.-Cast. et Brullé, 1831, *Ann. Sc. nat.*, XXIII, p. 406. (Monogr. Diapér. p. 82). — Coq., *Ann. Soc. ent. Fr.*, 1852, p. 383. — Brancs., *Jahr. Trencsin.*, XV, 1893, p. 238.

**brevis** Klug, 1833 [Camaria], *Insecten von Madagascar*, p. 182 (94).

Madagascar : Île Marosÿ, baie d'Antongil (Coquerel); Nosy Bé (Frey).

**laminata** Fairm., 1895, *Ann. Soc. ent. Belg.*, XXXIX, p. 27. — Id., *ibid.*, 1898, p. 410.

Madagascar.

**mirifica** Coq., 1851, *Rev. Mag. Zool.*, p. 88. — Id., *Ann. Soc. ent. Fr.*, p. 384, pl. IX, fig. 8.

Madagascar : Nosy Bé, forêt de Lokobé (Coquerel).

**parvicollis** Fairm., 1898, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XLII, p. 478.

Madagascar.

**pyroptera** Fairm., 1877, *Petites Nouvelles entomologiques*, p. 137. — Bates, *Trans. ent. Soc. Lond.*, 1879, p. 294.

Madagascar.

**pyrozona** Fairm., 1898 (*scr. pyrrosona*), *Ann. Soc. ent. Belg.*, XLII, p. 478.

Madagascar : (R. Bourgeois).

**similis** Fairm., 1899, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XLIII, p. 535.

Madagascar : Farafanganä (R. P. Blucheau).

**smaragdina** Coq., 1851, *Rev. Mag. Zool.*, p. 89. — Id., *Ann. Soc. ent. Fr.*, 1852, p. 391.

Madagascar.

**splendida** Lap.-Cast. et Brullé, 1831, *Ann. Sc. nat.*, XXIII, p. 407 (Mon. Diapér. p. 83). — Coq., *Ann. Soc. ent. Fr.*, 1852, p. 386.

Madagascar.

**tuberculipennis** Bates, 1879, *Transactions of the entomological Society of London*, p. 295.

Madagascar : Tananarive.

#### SPHAEROMATRIS<sub>1</sub>

Fairmaire, 1899, *Ann. Soc. ent. Belg.*, XLIII, p. 535.

**aurovittata** Fairm., 1899, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XLIII, p. 536.

Madagascar : Farafanganä (R. P. Blucheau).

#### MALAGOVA<sub>2</sub>

Fairmaire, 1898, *Ann. Soc. ent. Belg.*, XLII, p. 479.

**bicolor** Fairm., 1898, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XLII, p. 480

Madagascar : (Perrot).

**interstitialis** Fairm., 1898, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XLII, p. 480.

Madagascar.

**AMARSENES**<sub>6</sub>

F. Bates, 1879, *Trans. ent. Soc. Lond.*, p. 297.

**chalcophanus** Fairm., 1894, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XXXVIII, p. 145.

Madagascar.

**coeruleans** Fairm., 1898, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XLII, p. 410.

Madagascar.

**interstitialis** Fairm., 1895, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XXXIX, p. 29.

Madagascar : Tamatave (Perrot).

**modestus** Fairm., 1895, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XXXIX, p. 29.

Madagascar.

**oblongocamelus** Fairm., 1877 [Tetraphyllus], *Petites nouv. entomol.*, p. 137. — Bates, *Trans. ent. Soc. Lond.*, 1879, p. 298.

Madagascar.

**viridistriatus** Fairm., 1894, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XXXVIII, p. 143.

Madagascar : (Humblot).

**AGRAECUS**<sub>1</sub>

Fairmaire, 1900, *Bull. Soc. ent. Fr.*, p. 21.

**chalcoides** Fairm., 1900, *Bulletin de la Société entomologique de France*, p. 22.

Madagascar : Région nord-ouest.

**CHARIANUS**<sub>1</sub>

F. Bates, 1879, *Trans. ent. Soc. Lond.*, p. 297.

**purpuratus** Coq., 1851 [Tetraphyllus], *Rev. Mag. Zool.*, p. 89. — Id., *Ann. Soc. ent. Fr.*, 1852, p. 390.

Madagascar.

**CHEMOLANUS**<sub>8</sub>

F. Bates, 1879, *Trans. ent. Soc. Lond.*, p. 296.

Fairmaire, *Ann. Soc. ent. Fr.*, 1884, p. 236<sup>(1)</sup>.

**consobrinus** Fairm., 1868 [Tetraphyllus], *Annales de la Société entomologique de France*, p. 808.

Madagascar : (Coquerel).

**Coquereli** Fairm., 1868 [Tetraphyllus], *Annales de la Société entomologique de France*, p. 808.

Madagascar : (Coquerel).

**episcopalis** Fairm., 1886, *Annales de la Société entomologique de France*, p. 74.

Madagascar : Environs de Tamatave (Raffray).

<sup>(1)</sup> Fairmaire a orthographié le nom de ce genre : tantôt *Chremolamus*, tantôt *Chemolamus*.

- nitidipes** Fairm., 1895, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XXXIX, p. 447.  
**Madagascar** : Environs de Tamatave (*Raffray*).
- recticollis** Fairm., 1898, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XLII, p. 479.  
**Madagascar** : Environs de Tamatave (*Raffray*).
- sublimbalis** Fairm., 1898, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XLII, p. 479.  
**Madagascar** : Environs de Tamatave (*Raffray*).
- subviolaceus** Fairm., 1895, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XXXIX, p. 448.  
**Madagascar**.
- villosipes** Fairm., 1884, *Ann. Soc. ent. Fr.*, p. 236. — Id., *Mém. Soc. zool. Fr.*, 1899, p. 20.  
**Madagascar** : Environs de Tamatave (*Raffray, Dorr*).

PORPHYRYBA<sub>8</sub>

Fairmaire, 1877, *Petites nouv. entomol.*, p. 137.

F. Bates, *Trans. ent. Soc. Lond.*, 1879, p. 292.

- Buqueti** Coq., 1851 [Tetraphyllus], *Rev. Mag. Zool.*, p. 89. — Id., *Ann. Soc. ent. Fr.*, 1852, p. 389. — Fairm., *Ann. Soc. ent. Belg.*, 1895, p. 26.  
**Madagascar**.

- cribricollis** Fairm., 1898, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XLII, p. 411.  
**Madagascar**.

- cyaneocuprea** Fairm., 1894, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XXXVIII, p. 144.  
**Madagascar**.

- grandis** Fairm., 1889, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, *Compt. rend.*, p. VIII.  
**Madagascar** : Tamatave (*Perrot*).

- latecincta** Fairm., 1899, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XLIII, p. 536.  
**Madagascar**.

- obscurata** Fairm., 1894, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XXXVIII, p. 144.  
**Madagascar**.

- Raffrayi** Fairm., 1884, *Ann. Soc. ent. Fr.*, p. 235. — Id., *ibid.*, p. 242 (note).

**chalybeata** Fairm., 1884, *Annales de la Société entomologique de France*, p. 236.

**Madagascar** : Environs de Tamatave (*Raffray*).

- violaceicolor** Fairm., 1877, *Petites nouv. entomol.*, p. 137. — Bates, *Trans. ent. Soc. Lond.*, 1879, p. 293.  
**Madagascar**.

HYBOCAULUS<sub>1</sub>

Fairmaire, 1895, *Ann. Soc. ent. Belg.*, XXXIX, p. 27.

- laticornis** Fairm., 1895, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XXXIX, p. 27.  
**Madagascar** : Fénerive (*Perrot*).

**CAMARIODES**<sub>6</sub>

Fairmaire, 1869, *Ann. Soc. ent. Fr.*, p. 232.

TINOPHYLLUS Fairm., 1869, *Ann. Soc. ent. Fr.*, p. 234.

Id., *ibid.*, 1886, p. 75.

**convexicollis** Fairm., 1899, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XLIII, p. 536.

Madagascar : Farafanganä (*R. P. Blucheau*).

**foveipennis** Fairm., 1898, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XLII, p. 480.

Madagascar.

**helopioides** Klug, 1833 [Camaria], *Insecten von Madagascar*, p. 183 (95).

**Coquereli** Fairm., 1869, *Annales de la Société entomologique de France*, p. 232.

Madagascar : (*Goudot, Coquerel*).

var. **gracilicornis** Fairm., 1869 [Tinophyllus], *Ann. Soc. ent. Fr.*, p. 234. — Id., *ibid.*, 1886, p. 75.

Madagascar : Île de Sainte-Marie (*Coquerel*).

**opacicollis** Fairm., 1895, *Ann. Soc. ent. Belg.*, XXXIX, p. 447. — Id., *ibid.*, 1896, p. 353.

— Alluaud, *Bull. Soc. ent. Fr.*, 1897, p. 150.

Madagascar : Diego-Suarez (*Alluaud*).

**purpurascens** Fairm., 1895, *Annales de la Société entomologique de France, Bulletin*, p. cclxxix.

Madagascar : Diego-Suarez (*Alluaud*).

**thoracicus** Coq., 1851 [Tetraphyllus], *Rev. Mag. Zool.*, p. 89. — Id., *Ann. Soc. ent. Fr.*, 1852, p. 394. — Fairm., *Ann. Soc. ent. Belg.*, 1895, p. 447.

Madagascar.

**HOLOBRACHYS**<sub>2</sub>

Fairmaire, 1869, *Ann. Soc. ent. Fr.*, p. 233.

**fusicornis** Fairm., 1898, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XLII, p. 411.

Madagascar.

**heterocerus** Fairm., 1869, *Annales de la Société entomologique de France*, p. 233.

Madagascar : Île de Sainte-Marie (*Coquerel*).

**OSTERNUS**<sub>1</sub>

Fairmaire, 1895, *Ann. Soc. ent. Belg.*, XXXIX, p. 446.

**nitidipennis** Fairm., 1895 (*nec opacicollis err. typ.*), *Ann. Soc. ent. Belg.*, XXXIX, p. 446. — Id., *ibid. (rectif. err.)*, 1896, p. 352. — Alluaud, *Bull. Soc. ent. Fr.*, 1897, p. 150.

Madagascar : Diego-Suarez (*Alluaud*).



**CALLIMARIA**<sub>1</sub>

Fairmaire, 1888, *Le Naturaliste*, p. 12.

**impressipennis** Fairm., 1888, *Le Naturaliste*, p. 12, fig. 4. — Id., *Ann. Soc. ent. Belg.*, 1895, p. 29.

Madagascar : Région orientale, forêt d'Alahakatô (Perrot).

**ACTANORIE**<sub>1</sub>

F. Bates, 1879, *Trans. ent. Soc. Lond.*, p. 289.

**undaticollis** Fairm., 1875 [Camaria], *Ann. Soc. ent. Fr., Bulletin*, p. xxxiii.

Madagascar.

**THETTEA**<sub>1</sub>

F. Bates, 1879, *Trans. ent. Soc. Lond.*, p. 290.

**tenuitarsis** Bates, 1879, *Transactions of the entomological Society of London*, p. 290.

Madagascar : Tananarive.

**PSEUDOCAMARIA**<sub>2</sub>

F. Bates, 1879, *Trans. ent. Soc. Lond.*, p. 287.

**alternata** Fairm., 1875 [Camaria], *Ann. Soc. ent. Fr., Bull.*, p. xxxiii. — Id., *Mém. Soc. zool. Fr.*, 1899, p. 20.

Madagascar : entre Tananarive et Tamatave (Dorr).

**consobrina** Bates, 1879, *Transactions of the entomological Society of London*, p. 288.

Madagascar : Fianarantsoa.

**DROCLEANA**<sub>3</sub><sup>(1)</sup>

F. Bates, 1879, *Trans. ent. Soc. Lond.*, p. 291.

**chalcoptera** Klug, 1833 [Camaria], *Ins. Madag.*, p. 182 (94). — Brancs. [Id.], *Jahr., Trencsin.* XV, 1893, p. 238.

Madagascar : (Goudot); Nosy Bé (Frey).

**parvicollis** Fairm., 1877 [Camaria], *Petites Nouv. entomol.*, p. 137. — Bates, *Trans. ent. Soc. Lond.*, 1879, p. 291. — Brancs., *Jahr. Trencsin.*, XV, 1893, p. 238.

Madagascar : Nosy Bé (Frey).

**violaceipennis** Waterh., 1878 [Camaria], *Cistula entomologica*, II, p. 365.

**gloriosa** Fairm., 1883 [Camaria], *Le Naturaliste*, II, p. 365. — Id., *Stettin. ent. Zeit.*, 1884, p. 135, 136 et 277.

Madagascar : Fianarantsoa (Deans Cowan); (Hildebrandt).

<sup>(1)</sup> M. Fairmaire doute que ce genre soit suffisamment distinct de *Camaria*, et que *Drocleana parvicollis* (*sp. typ.*) soit distinct de *Camaria obscura* Klug.

CAMARIA<sub>7</sub>

Serville, 1825, *Encyclop. méthod.*, X, p. 454.

**haemorrhoidalis** Klug, 1833, *Insecten von Madagascar*, p. 184 (96).

Madagascar : (Goudot).

**obscura** Klug, 1833, *Ins. Madag.*, p. 183 (95). — Lacord., *Genera*, V, p. 424, note 1.

Madagascar : (Goudot).

**Passeti** Fairm., 1894, *Ann. de la Soc. entomol. de France, Bulletin*, p. cxxxviii.

Madagascar.

**purpurata** Klug, 1833, *Insecten von Madagascar*, p. 183 (95).

Madagascar : (Goudot).

**rufitarsis** Klug, 1833, *Insecten von Madagascar*, p. 184 (96).

Madagascar.

**transversicollis** Fairm., 1895, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XXXIX, p. 445.

Madagascar : Province d'Imerinā (Sikora).

**trapezicollis** Fairm., 1894, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XXXVIII, p. 143.

Madagascar.

HYPOCALIS<sub>1</sub>

Lacordaire, 1859, *Genera des Col.*, V, p. 427.

**arcuata** Lap.-Cast. et Brullé, 1831 [Hemicera], *Ann. Sc. nat.*, XXIII, p. 395 (*Mon. Diapérid.*, p. 71). — Lap.-Cast. [Id.], *Hist. nat.*, II, 1840, p. 223. — Lacord., *Genera*, V, p. 427<sup>(1)</sup>.

Mascareignes : Maurice.

HELOPIDESTHES<sub>1</sub>

Fairmaire, 1895, *Ann. Soc. ent. Belg.*, XXXIX, p. 446.

**coriarius** Fairm., 1895, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XXXIX, p. 446.

Madagascar : Province d'Imerinā (Sikora).

CARABELOPS<sub>1</sub>

Fairmaire, 1899, *Ann. Soc. ent. Belg.*, XLIII, p. 534.

**aenescens** Fairm., 1899, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XLIII, p. 534.

Madagascar : Environs de Tuléar (Bastard).

<sup>(1)</sup> Jusqu'à ce jour cette espèce n'a été trouvée, à ma connaissance, qu'à l'île Maurice. L'indication «La Réunion» donnée par Lacordaire (*loc.*

*cit.*) est très probablement le résultat d'une confusion, assez fréquente à cette époque, entre les deux principales îles Mascareignes.

**MOROMELAS**<sub>1</sub>

Fairmaire, 1898, *Ann. Soc. ent. Belg.*, XLII, p. 481.

**foveipennis** Fairm., 1898, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XLII, p. 481.

Madagascar : Île de Sainte-Marie.

**SPHAEROCALUS**<sub>1</sub>

Fairmaire, 1869, *Ann. Soc. ent. Fr.*, p. 235.

**graniger** Fairm., 1859, *Annales de la Société entomologique de France*, p. 236.

Madagascar : (Coquerel).

**PILOXYS**<sub>1</sub>

Fairmaire, 1895, *Ann. Soc. ent. Belg.*, XXXIX, p. 23.

**foveatus** Fairm., 1895, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XXXIX, p. 23.

Madagascar : Diego-Suarez (Alluaud).

**ASIDIDIUS**<sub>1</sub>

Fairmaire, 1869, *Ann. Soc. ent. Fr.*, p. 236.

**Coquereli** Fairm., 1869, *Annales de la Société entomologique de France*, p. 237.

Madagascar : (Coquerel).

**HOPLOBRACHIUM**<sub>1</sub>

Fairmaire, 1886, *Ann. Soc. ent. Fr.*, p. 74.

**asperipenne** Fairm., 1886, *Annales de la Société entomologique de France*, p. 74, pl. II, fig. 9.

Madagascar : (Dr Le Roy).

**AMARYGMUS**<sub>2</sub>

Dalman, 1823, *Analecta entomolog.*, p. 60.

**cuproaeneus** Fairm., 1868, *Annales de la Société entomologique de France*, p. 799.

Madagascar : (Coquerel).

**funerarius** Fairm., 1868, *Annales de la Société entomologique de France*, p. 800.

Madagascar : (Coquerel).

**HOVARYGMUS**<sub>1</sub>

Fairmaire, 1898, *Ann. Soc. ent. Belg.*, XLII, p. 234.

**insularis** Fairm., 1898, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XLII, p. 235.

Madagascar : Mevatananä (Perrier).

**STRONGYLUM**<sub>3</sub>

Kirby, 1818, *Trans. Linn. Soc.*, XII, p. 417.

**cupripenne** Mäklin, 1864, *Act. Fenn.*, p. 261. — Fairm., *Ann. Soc. ent. Fr.*, 1868, p. 809.  
— Brancs., *Jahr. Trencs.*, XV, 1893, p. 238.

**Madagascar.**

**rudicolle** Fairm., 1868, *Annales de la Société entomologique de France*, p. 810.

**Madagascar** : (Coquerel).

**semipurpureum** Fairm., 1895, *Annales de la Soc. entomol. de Belgique*, XXXIX, p. 30.

**Madagascar** : Diego-Suarez (*Alluaud*).

**PRAOGENA**<sub>2</sub>

Laporte de Castelnau, 1840, *Hist. nat.*, II, p. 241.

Mäklin, *Monogr.*, *Acta Fennica*, 1864, p. 399.

**longicornis** Fairm., 1895, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XXXIX, p. 448.

**Madagascar** : Province d'Imerinā (*Sikora*).

**longipennis** Fairm., 1889, *Ann. Soc. ent. Belg.*, *Comptes rendus*, p. VIII. — Id., *ibid.*, 1895,  
p. 32.

**Madagascar.**

**ANARMOSTODERA**<sub>1</sub>

Fairmaire, 1897, *Ann. Soc. ent. Belg.*, XLI, p. 114.

**crassicornis** Fairm., 1897, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XLI, p. 114.

**Madagascar.**

**NESOGENA**<sub>41</sub>

Mäklin, 1863, *Acta Fennica*, VII, p. 557.

**acutipennis** Fairm., 1869, *Annales de la Société entomologique de France*, p. 237.

**Madagascar.**

**aecipennis** Fairm., 1868, *Ann. Soc. ent. Fr.*, p. 813. — Bates, *Trans. ent. Soc. Lond.*, 1879,  
p. 304.

**Madagascar.**

**Batesi** Fairm., 1875, *Stettiner entomologische Zeitung*, XXXVI, p. 190.

**Madagascar.**

**castancipes** Bates, 1879, *Transactions of the entomological Society of London*, p. 302.

**Madagascar** : Fianarantsoa.

**coeruleata** Fairm., 1896, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XL, p. 458.

**Madagascar.**

- Coquereli** Fairm., 1868, *Ann. Soc. ent. Fr.*, p. 813. — Bates, *Trans. ent. Soc. Lond.*, 1879, p. 304.  
**Madagascar** : Île de Sainte-Marie (*Coquerel*).
- Cottai** Fairm., 1899, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XLIII, p. 537.  
**Madagascar** : Ampasimenä, vallée d'Ambolö (*R. P. Cotta*).
- Croesus** Bates, 1879, *Transactions of the entomological Society of London*, p. 304.  
**Madagascar** : Fianarantsoa.
- cyanescens** Fairm., 1900, *Annales de la Société entomologique de France*, 1899, p. 485.  
**Madagascar** : Farafanganä (*R. P. Blucheau*).
- episcopalis** Fairm., 1875, *Stettiner entomologische Zeitung*, XXXVI, p. 191.  
**Madagascar**.
- Fairmairei** Bates, 1879, *Transactions of the entomological Society of London*, p. 301.  
**Madagascar** : Fianarantsoa.
- fastidiosa** Fairm., 1894, *Ann. Soc. ent. Belg.*, XXXVIII, p. 146. — Id. (*err. scr. fastuosa*), *Mém. Soc. zool. Fr.*, 1899, p. 20.  
**Madagascar** : entre Tamatave et Tananarive (*Dorr*).
- fuscoaenea** Fairm., 1894, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XXXVIII, p. 145.  
**Madagascar** : (*Hunblot*).
- geniculata** Bates, 1879, *Transactions of the entomological Society of London*, p. 302.  
**Madagascar** : Tananarive.
- gigantea** Bates, 1879, *Transactions of the entomological Society of London*, p. 299.  
**Madagascar**.
- Goudoti** Fairm., 1868, *Annales de la Société entomologique de France*, p. 811.  
**Madagascar**.
- Guerini** Coq., 1851 [*Adelphus*], *Rev. Mag. Zool.*, p. 88. — Id. [*Id.*], *Ann. Soc. ent. Fr.*, 1852, p. 381. — Fairm., *Ann. Soc. ent. Fr.*, 1868, p. 814.  
**Madagascar**.
- Haagi** Bates, 1879, *Transactions of the entomological Society of London*, p. 304.  
**Madagascar** : Fianarantsoa.
- humerosa** Fairm., 1894, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XXXVIII, p. 145.  
**Madagascar** : Tananarive.
- hypocyanea** Fairm., 1900, *Annales de la Société entomologique de France*, p. 484.  
**Madagascar** : Tananarive.
- intermedia** Fairm., 1875, *Stettiner entomologische Zeitung*, XXXVI, p. 191. — Bates, *Trans. ent. Soc. Lond.*, 1879, p. 304.  
**Madagascar**.
- iodolimbata** Fairm., 1868, *Annales de la Société entomologique de France*, p. 812.  
**Madagascar**.

- lucida** Bates, 1879, *Transactions of the entomological Society of London*, p. 300.  
**Madagascar.**
- lucidicollis** Fairm., 1884, *Stettiner entomologische Zeitung*, p. 136.  
**Madagascar** : (Hildebrandt).
- micanticollis** Fairm., 1896, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XL, p. 458.  
**Madagascar.**
- obscurina** Fairm., 1900, *Annales de la Société entomologique de France*, 1899, p. 485.  
**Madagascar** : Diego-Suarez (Bontemps).
- obscuripes** Fairm., 1894, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XXXVIII, p. 146.  
**Madagascar** : (Humboldt).
- obscurivirens** Fairm., 1895, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XXXIX, p. 449.  
**Madagascar** : Province d'Imerinā (Sikora).
- parvicollis** Fairm., 1875, *Stettiner entomologische Zeitung*, XXXVI, p. 191.  
**Madagascar.**
- purpurina** Fairm., 1868 [Praogena] *Annales de la Société entomologique de France*, p. 810.  
**Madagascar** : (Coquerel).
- rufimembris** Fairm., 1900, *Annales de la Société entomologique de France*, 1899, p. 485.  
**Madagascar** : Fort-Dauphin (R. P. Cotta).
- rufiventris** Fairm., 1875, *Stettiner entomologische Zeitung*, XXXVI, p. 191.  
**Madagascar.**
- rufovirens** Fairm., 1900, *Annales de la Société entomologique de France*, 1899, p. 486.  
**Madagascar** : Vallée de la Betsibokā (Perrier).
- rutila** Bates, 1879, *Transactions of the entomological Society of London*, p. 300.  
**Madagascar.**
- speciosa** Bates, 1879, *Transactions of the entomological Society of London*, p. 299.  
**Madagascar** : Tananarive.
- suturata** Fairm., 1895, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XXXIX, p. 448.  
**Madagascar** : Diego-Suarez, montagne d'Ambre (Alluaud).
- testaceipes** Fairm., 1868, *Ann. Soc. ent. Fr.*, p. 814. — Bates, *Trans. ent. Soc. Lond.*, 1879, p. 304.  
**Madagascar.**
- varians** Fairm., 1875, *Stettiner entomologische Zeitung*, XXXVI, p. 190.  
**Madagascar.**
- varicolor** Bates, 1879, *Transactions of the entomological Society of London*, p. 303.  
**Madagascar** : Fianarantsoa.
- venusta** Bates, 1879, *Transactions of the entomological Society of London*, p. 301.  
**Madagascar.**

**viridicuprea** Fairm., 1868, *Ann. Soc. ent. Fr.*, p. 813. — Bates, *Trans. ent. Soc. Lond.*, 1879, p. 304. — Fairm., *Mém. Soc. zool. Fr.*, 1899, p. 20.

**Madagascar** : Andribä (Dorr).

#### PSEUDOGENA<sub>1</sub>

Fairmaire, 1899, *Ann. Soc. ent. Belg.*, XLIII, p. 539.

**polyzona** Fairm., 1899, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XLIII, p. 539.

**Madagascar** : Mevatananä (Perrier).

#### MICTOPSIS<sub>1</sub>

Fairmaire, 1899, *Ann. Soc. ent. Belg.*, XLIII, p. 538.

**laticollis** Fairm., 1899, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XLIII, p. 538.

**Madagascar** : Vallée de la Betsibokä (Perrier).

#### HYPERCHALCA<sub>2</sub>

Fairmaire, 1869, *Ann. Soc. ent. Fr.*, p. 238.

**aenescens** Fairm., 1869, *Annales de la Société entomologique de France*, p. 238.

**Madagascar** : Île de Sainte-Marie (Coquerel).

**Humbloti** Fairm., 1894, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XXXVIII, p. 146.

**Madagascar** : (Humblot).

#### PSILONESOGENA<sub>1</sub>

F. Bates, 1879, *Trans. ent. Soc. Lond.*, p. 305.

**hybrida** Bates, 1879, *Transactions of the entomological Society of London*, p. 306.

**Madagascar** : Tananarive.

#### HOVACULA<sub>1</sub>

Fairmaire, 1898, *Ann. Soc. ent. Belg.*, XLII, p. 236.

**lineolata** Fairm., 1898, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XLII, p. 236.

**Madagascar** : Mevatananä (Perrier).

#### COMPSOCULA<sub>3</sub>

Fairmaire, 1898, *Ann. Soc. ent. Belg.*, XLII, p. 236.

**apicata** Fairm., 1895 [Stenogena], *Ann. Soc. ent. Fr., Bull.*, p. cclxxiv. — Id., *Ann. Soc. ent. Belg.*, 1898, p. 236.

**Madagascar** : Diego-Suarez (Alluaud).

**gentilis** Fairm., 1895 [Stenogena], *Ann. Soc. ent. Fr., Bull.*, p. cclxxx. — Id., *Ann. Soc. ent. Belg.*, 1898, p. 236.

Madagascar : Diego-Suarez (*Alluaud*).

**terminalis** Fairm., 1895 [Stenogena], *Ann. Soc. ent. Fr., Bull.*, p. cclxxx. — Id., *Ann. Soc. ent. Belg.*, 1898, p. 236.

Madagascar : Diego-Suarez (*Alluaud*).

#### STENOGENA<sub>4</sub>

Fairmaire, 1895, *Ann. Soc. ent. Belg.*, XXXIX, p. 33.

**filicornis** Fairm., 1895, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XXXIX, p. 449.

Madagascar : Environs de Tamatave (*Raffray*).

**madecassa** Fairm., 1895, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XXXIX, p. 33.

Madagascar : Diego-Suarez (*Alluaud*).

**rudicollis** Fairm., 1898, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XLII, p. 235.

Madagascar : Mevatananä (*Perrier*).

**xanthopus** Fairm., 1895, *Annales de la Société entomologique de France, Bulletin*, p. cclxxix.

Madagascar : Diego-Suarez (*Alluaud*).

#### ALLECULIDAE<sub>33</sub>

##### GISTELAMPRA<sub>1</sub>

Fairmaire, 1897, *Ann. Soc. ent. Belg.*, XLI, p. 386.

**purpurina** Fairm., 1897, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XLI, p. 386.

Madagascar : Diego-Suarez (*Bontemps*).

##### ALLECULA<sub>6</sub>

Fabricius, 1801, *Systema Eleutheratorum*, II, p. 21.

**brevicollis** Klug, 1833, *Insecten von Madagascar*, p. 186 (98).

Madagascar : (*Goudot*).

**comorana** Fairm., 1893, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XXXVII, p. 543.

Comores : Mayotte (*Humblot*).

**limbatipennis** Fairm., 1898, *Ann. Soc. ent. Belg.*, XLII, p. 235. — Id., *Mém. Soc. zool. Fr.*, 1899, p. 21.

var. **suturata** Fairm., 1898, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XLII, p. 235.

Madagascar : Mevatananä (*Perrier*); Andribä (*Dorr*).

**maculicornis** Fairm., 1893, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XXXVII, p. 542.

Comores : Mayotte (*Coquerel*).



**praticolor** Fairm., 1899, *Mémoires de la Société zoologique de France*, XII, p. 21.

Madagascar : Tananarive (Dorr).

**sugillata** Klug, 1833, *Insecten von Madagascar*, p. 186 (98).

Madagascar : (Goudot).

#### STENERULA<sub>1</sub>

Fairmaire, 1875, *Ann. Soc. ent. Fr., Bull.*, p. xli.

**subopaca** Fairm., 1875, *Annales de la Société entomologique de France, Bulletin*, p. xli.

Madagascar.

#### GONODERA<sub>12</sub>

Mulsant, 1856, *Pectinipèdes*, p. 40.

ISOMIRA Mulsant, 1856, *Pectinipèdes*, p. 40.

PLESIA Lacordaire, 1859, *Genera*, V, 2, p. 506, note 4.

CISTELA || Fabricius 1775 (*nec* Müller 1764), *Syst. Ent.*, p. 116 (*pars*).

**brevior** Fairm., 1875 [Plaesia], *Annales de la Société entomologique de France, Bulletin*, p. xxxix.

Madagascar.

**brunnea** Waterh., 1876 [Cistela], *Ann. Mag. nat. Hist.*, série 4, XVIII, p. 118. — Id., *Phil. Trans. roy. Soc. Lond.*, CLXVIII, 1879, p. 528, pl. LIII, fig. 9.

Mascareignes : Rodrigue.

**conicicollis** Fairm., 1895 [Cistela], *Annales de la Soc. entomol. de Belgique*, XXXIX, p. 450.

Madagascar : Diego-Suarez (Alluaud).

**convexiuscula** Fairm., 1875 [Plaesia], *Annales de la Soc. entomol. de France, Bulletin*, p. xli.

Madagascar.

**fuscostrigata** Fairm., 1898 [Cistela], *Annales de la Soc. entomol. de Belgique*, XLII, p. 413.

Madagascar : Tananarive.

**geminata** Fairm., 1898 [Cistela], *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XLII, p. 413.

Madagascar : Fort-Dauphin (R. P. Blucheau).

**mauritiana** Fairm., 1899 [Cistela], *Annales de la Soc. entomol. de Belgique*, XLIII, p. 540.

Mascareignes : Maurice.

**morosa** Fairm., 1897 [Isomira], *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XLI, p. 385.

Madagascar.

**pachymorpha** Fairm., 1895 [Cistela], *Annales de la Soc. entomol. de Belgique*, XXXIX, p. 449.

Madagascar : Diego-Suarez (Alluaud).

**pubens** Fairm., 1868 [Cistela], *Annales de la Société entomologique de France*, p. 815.

Madagascar : Baie d'Ambararatä (Coquerel).

**thoracica** Lap.-Cast., 1840 [Cistela], *Hist. nat.*, II, p. 246. — Fairm., *Ann. Soc. ent. Fr.*, 1869, p. 241.

**Madagascar.**

**vagevittata** Fairm., 1898 [Cistela], *Annales de la Société entomologique de France*, XLII, p. 412.

**Madagascar** : Mevatananä (Perrier).

#### CACOPLESIA<sub>10</sub>

Fairmaire, 1898, *Ann. Soc. ent. Belg.*, XLII, p. 237.

**acnescens** Fairm., 1899, *Mémoires de la Société zoologique de France*, XII, p. 22.

**Madagascar** : Tananarive (Dorr).

**bicolor** Fairm., 1898, *Mémoires de la Société zoologique de France*, XII, p. 22.

**Madagascar** : Tananarive (Dorr).

**coeruleans** Fairm., 1898, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XLII, p. 238.

**Madagascar.**

**coeruleovirens** Fairm., 1898, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XLII, p. 238.

**Madagascar** : Mevatananä (Perrier).

**crassicornis** Fairm., 1898, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XLII, p. 237.

**Madagascar** : Mevatananä (Perrier).

**crenatostrata** Fairm., 1869 [Cistela], *Ann. Soc. ent. Fr.*, p. 240. — Id., *Ann. Soc. ent. Belg.*, 1898, p. 237.

**Madagascar** : Île de Sainte-Marie (Coquerel).

**cyanicollis** Fairm., 1899, *Mémoires de la Société zoologique de France*, XII, p. 22.

**Madagascar** : Tananarive (Dorr).

**geniculata** Klug, 1838 [Plesia], *Ins. Madag.*, p. 185 (97). — Lap.-Cast. [Id.], *Hist. nat.*, II, 1840, p. 243. — Fairm. [Cistela], *Ann. Soc. ent. Fr.*, 1869, p. 240.

**Madagascar** : (Goudot).

**melanura** Klug, 1833 [Plesia], *Ins. Madag.*, p. 185 (97). — Lap.-Cast. [Id.], *Hist. nat.*, II, 1840, p. 243. — Fairm. [Cistela], *Ann. Soc. ent. Fr.*, 1869, p. 239.

**Madagascar** : (Goudot); île de Sainte-Marie, forêt de Kalalö (Coquerel).

**micans** Klug, 1833 [Plesia], *Ins. Madag.*, p. 185 (97). — Lap.-Cast. [Id.], *Hist. nat.*, II, 1840, p. 243. — Fairm. [Cistela], *Ann. Soc. ent. Fr.*, 1869, p. 241.

**Madagascar** : (Goudot).

#### NESOTAURUS<sub>2</sub>

Fairmaire, 1896, *Ann. Soc. ent. Belg.*, XL, p. 354.

**fuscimembris** Fairm., 1897, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XLI, p. 385.

**Madagascar** : Île de Sainte-Marie (Perrot).

**sericans** Fairm., 1896, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XL, p. 355.

Madagascar : Province d'Antsihanakä (Perrot).

### CAULOSTENA<sub>1</sub>

Fairmaire, 1896, *Ann. Soc. ent. Belg.*, XL, p. 355.

**foveicollis** Fairm., 1896, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XL, p. 355.

Madagascar : Diego-Suarez (Alluaud).

### MONOMMATIDAE<sub>19</sub>

Thomson, Monographie de la famille des Monommides,

*Ann. Soc. ent. de France*, 1860, p. 5.

### MONOMMA<sub>19</sub>

Laporte de Castelnau, 1840, *Hist. nat.*, II, p. 215.

**abstrusum** Waterh., 1879, *Ann. and Mag. of natural History*, série 5, III, p. 380.

Madagascar : Fianarantsoa (Deans Cowan).

**angustatum** Thoms., 1860, *Monogr., Annales de la Soc. entomol. de France*, p. 21, pl. II, fig. 1.

Madagascar.

**brunnipes** Guérin, 1842, *Icon. Règne anim.*, p. 314. — Thoms., *Monogr., Ann. Soc. ent. Fr.*, 1860, p. 21, pl. II, fig. 4.

Madagascar.

**ferrugineum** Thoms., 1860, *Monogr., Annales de la Société entomologique de France*, p. 15.

Madagascar.

**gibbosum** Thoms., 1860, *Monogr., Ann. Soc. entomol. Fr.*, p. 22, pl. III, fig. 1. — Fairm., *Mém. Soc. zool. Fr.*, 1899, p. 20.

Madagascar : Andribä (Dorr).

**grande** Thoms., 1860, *Monogr., Ann. de la Société entomologique de France*, p. 14, pl. I, fig. 2.

Madagascar.

**gyrinoides** Thoms., 1860, *Monogr., Annales de la Soc. entomol. de France*, p. 17, pl. I, fig. 5.

Madagascar.

**indistinctum** Thoms., 1860, *Monogr., Ann. de la Soc. entom. de France*, p. 19, pl. II, fig. 3.

Madagascar.

**irroratum** Klug, 1833, *Ins. Madag.*, p. 182 (94), pl. IV, fig. 6. — Lap.-Cast., *Hist. nat.*, II, 1840, p. 216. — Thoms., *Monogr., Ann. Soc. ent. Fr.*, 1860, p. 16, pl. I, fig. 3. — Brancs., *Jahr., nat. Trencsin. Comit.*, XV, 1893, p. 234. — Fairm., *Mém. Soc. zool. Fr.*, 1899, p. 20.

var. **Klugi** Guérin, 1842, *Iconographie du Règne animal*, p. 313.

Madagascar : (Goudot); Nosy Bé (Frèy); Tamatave (Dorr); Majunga (Jobit).

- maculatum** Guérin, 1842, *Icon. Règne anim.*, p. 313. — Thoms., *Monogr., Ann. Soc. ent. Fr.*, 1860, p. 16, pl. II, fig. 2.  
**Madagascar.**
- minutissimum** Thoms., 1860, *Monogr., Ann. Soc. entomol. de France*, p. 22, pl. III, fig. 2.  
**Madagascar.**
- nigrita** Thoms., 1860 (*scr. nigratum*), *Monogr., Ann. Soc. ent. Fr.*, p. 20. — Fairm., *Mém. Soc. zool. Fr.*, 1899, p. 20.  
**Madagascar** : Andribä (Dorr).
- pilosum** Waterh., 1879, *Annals and Mag. of nat. History*, série 5, III, p. 379.  
**Madagascar** : Fianarantsoa (Deans Cowan).
- proletarium** Thoms., 1860, *Monogr., Annales de la Soc. entomol. de France*, p. 19, pl. I, fig. 6.  
**Madagascar.**
- pusillum** Guérin, 1842, *Icon. Règne anim.*, p. 313. — Thoms., *Monogr., Ann. Soc. ent. Fr.*, 1860, p. 24.  
**Madagascar.**
- rubiginosum** Fairm., 1893, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XXXVII, p. 535.  
**Comores** : (Humblot).
- sepultum** Thoms., 1860, *Monogr., Annales de la Soc. entomol. de France*, p. 18, pl. I, fig. 7.  
**Madagascar.**
- scriepunctatum** Fairm., 1893, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XXXVII, p. 535.  
**Comores** : Mayotte (Humblot).
- triste** Thoms., 1860 (*scr. tristum*), *Monogr., Ann. Soc. ent. Fr.*, p. 18, pl. I, fig. 4.  
**Madagascar.**

LAGRIIDAE<sub>44</sub>LAGRIA<sub>20</sub>

Fabricius, 1775, *Systema Entomologiae*, p. 124.

- adusta** Klug, 1833, *Ins. Madag.*, p. 187 (99). — Fairm., *Ann. Soc. ent. Fr.*, 1869, p. 242. — Id., *Mém. Soc. zool. Fr.*, 1899, p. 22.  
**Madagascar** : (Goudot); côte est (Coquerel); Andribä (Dorr).
- ampla** Fairm., 1887, *Le Naturaliste*, I, p. 71, fig. 4. — Id., *Ann. Soc. ent. Belg.*, 1895, p. 31.  
**Madagascar.**
- Coquereli** Fairm., 1869, *Ann. Soc. ent. Fr.*, p. 242. — Id., *Ann. Soc. ent. Belg.*, 1893, p. 524<sup>(1)</sup>; Brancs., *Jahr. Trencs.*, XV, 1893, p. 238.  
**Madagascar** : Île Marosÿ, baie d'Antongil (Coquerel); Nosy Bé (Frey).

<sup>(1)</sup> Fairmaire signale cette espèce de Mayotte (Comores) par suite d'une erreur typographique; dans la description originale on avait imprimé «Mayotte» au lieu de «Marotte», dont la véritable orthographe est Marosÿ.

**corticina** Fairm., 1869, *Ann. Soc. ent. Fr.*, p. 245. — Id., *Ann. Soc. ent. Belg.*, XXXVII, 1893, p. 524 (note)<sup>(1)</sup>.

**Madagascar** : Baie d'Antongil, île Marosÿ (*Coquerel*).

**cribrata** Fairm., 1869, *Ann. Soc. ent. Fr.*, p. 246. — Id., *Ann. Soc. ent. Belg.*, 1893, p. 524.

**Madagascar** : (*Coquerel*); Nosy Bé. — **Comores** : Mayotte (*Humboldt*).

**fuliginosa** Fairm., 1869, *Ann. Soc. ent. Fr.*, p. 244. — Id., *Mém. Soc. zool. Fr.*, 1899, p. 23.

**Madagascar** : Île de Sainte-Marie (*Coquerel*); Tananarive (*Jobit*).

**hydropica** Fairm., 1895, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XXXIX, p. 30.

**Madagascar** : Fianarantsoa (*Perrot*).

**insignicornis** Fairm., 1869, *Annales de la Société entomologique de France*, p. 243.

**Madagascar** : Île de Sainte-Marie (*Coquerel*).

**longipilis** Fairm., 1875, *Stettiner entomologische Zeitung*, XXXVI, p. 191.

**Madagascar**.

**nigriceps** Fairm., 1869, *Annales de la Société entomologique de France*, p. 244.

**Madagascar** : Île de Sainte-Marie (*Coquerel*).

**nigriclavus** Fairm., 1898, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XLII, p. 238.

**Madagascar** : Île de Sainte-Marie.

**nitidiventris** Fairm., 1884, *Stettiner entomologische Zeitung*, XLV, p. 137.

**Madagascar** : (*Hildebrandt*).

**obscura** F., 1792, *Ent. syst.*, I, 2, p. 79. — Id., *Syst. Eleuther.*, II, 1801, p. 70. — Klug, *Insect. Madag.*, 1833, p. 187 (99). — Fairm., *Ann. Soc. ent. Fr.*, 1869, p. 241. — Snellen, *Rech. faune Madag.*, 1869, p. 2. — Brancs., *Jahr. Trencsin.*, XV, 1893, p. 238.

**Madagascar** : (*Goudot*); Sainte-Marie (*Coquerel*); Nosy Bé (*Pollen et van Dam, Frey*). — **Comores** : Mayotte (*Coquerel*). — **Afrique tropicale**.

**pallida** Lap.-Cast., 1840, *Histoire naturelle*, II, p. 256.

**Madagascar**.

**pygmaea** Brancsik., 1893, *Jahr. der nat. Ver. des Trencsiner Comit.*, XV, p. 238.

**Madagascar** : Nosy Bé (*Frey*).

**senilis** Fairm., 1875, *Stettiner entomologische Zeitung*, XXXVI, p. 191.

**Madagascar**.

**tenuicollis** Fairm., 1895, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XXXIX, p. 450.

**Madagascar** : Diego-Suarez (*Alluaud*).

**tumidipennis** Fairm., 1895, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XXXIX, p. 31.

**Madagascar** : (*Humboldt*).

<sup>(1)</sup> Même erreur typographique que pour *L. Coquereli* (voir la note précédente).

**villosa** F., 1781, *Spec. Insectorum*, I, p. 160. — Fairm., *Ann. Soc. ent. Belg.*, 1893, p. 524.  
— Id., *Mém. Soc. zool. Fr.*, 1899, p. 22.

**Madagascar** : Tananarive (*Jobit*); Tamatave et Andribä (*Dorr*). — **Comores** :  
Mayotte (*Humblot*).

**vittulata** Fairm., 1895, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XXXIX, p. 31.

**Madagascar** : Nosy Bé et pays Betsileo.

### STAIUS<sub>1</sub>

Fairmaire, 1896, *Ann. Soc. ent. Belg.*, XL, p. 359.

**miricornis** Fairm., 1896, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XL, p. 359.

**Madagascar** : Province d'Antsihanakä (*Perrot*).

### LOPHOPHYLLUS<sub>3</sub>

Fairmaire, 1887, *Le Naturaliste*, I, p. 71.

**costipennis** Fairm., 1887, *Le Naturaliste*, I, p. 71, fig. 5. — Id., *Ann. Soc. ent. Belg.*, XL,  
1896, p. 358.

**Madagascar**.

**maculicollis** Fairm., 1896, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XL, p. 358.

**Madagascar** : Diego-Suarez (*Alluaud*).

**rugicollis** Fairm., 1890, *Ann. Soc. ent. Fr.*, Bull., p. cciii. — Id., *Ann. Soc. ent. Belg.*, LX,  
p. 358.

**Madagascar**.

### DEROSTIRA<sub>1</sub>

Fairmaire, 1897, *Ann. Soc. ent. Belg.*, XLI, p. 388.

**crenulipennis** Fairm., 1897, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XLI, p. 388.

**Madagascar** : Île de Sainte-Marie (*Perrot*).

### NEMOSTIRA<sub>14</sub>

Fairmaire, 1868, *Ann. Soc. ent. Fr.*, p. 815; *ibid.*, 1886, p. 75.

**apicicornis** Fairm., 1897, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XLI, p. 387.

**Madagascar** : Île de Sainte-Marie (*Perrot*).

**atrifrons** Fairm., 1897, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XLI, p. 115.

**Madagascar**.

**basierus** Fairm., 1897, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XLI, p. 388.

**Madagascar** : Île de Sainte-Marie (*Perrot*).

**Coquereli** Fairm., 1868, *Ann. Soc. ent. Fr.*, p. 816. — Id., *ibid.*, 1886, p. 76.

**Madagascar** : Île de Sainte-Marie (*Coquerel*); Tamatave (*Raffray*).

**flava** Lap.-Cast., 1840 [Statyra], *Hist. nat.*, II, p. 257. — Fairm., *Ann. Soc. ent. Fr.*, 1868, p. 817.

**Madagascar.**

**geniculata** Fairm., 1897, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XLI, p. 387.

**Madagascar** : Province d'Antsihanakä (Perrot).

**gracilior** Fairm., 1895, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XXXIX, p. 33.

**Madagascar** : Diego-Suarez (Alluaud).

**janthinipennis** Fairm., 1895, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XXXIX, p. 33.

**Madagascar** : Diego-Suarez (Alluaud).

**metallica** Fairm., 1886, *Annales de la Société entomologique de France*, p. 75.

**Madagascar** : Tamatave (Raffray).

**morosa** Fairm., 1897, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XLI, p. 387.

**Madagascar** : Île de Sainte-Marie (Perrot).

**rostrifera** Fairm., 1899, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XLIII, p. 541.

**Madagascar.**

**ruficollis** Fairm., 1897, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XLI, p. 388.

**Madagascar** : Île de Sainte-Marie (Perrot).

**rufulicollis** Fairm., 1897, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XLI, p. 114.

**Madagascar.**

**Servillei** Lap.-Cast., 1840 [Statyra], *Hist. nat.*, II, p. 257. — Fairm., *Ann. Soc. ent. Fr.*, 1868, p. 816.

**Madagascar** : Île de Sainte-Marie (Coquerel).

#### EUBALIA<sub>5</sub>

**Laporte de Castelnau**, 1840, *Hist. nat.*, II, p. 257.

**Fairmaire**, *Ann. Soc. ent. Belg.*, XLI, 1897, p. 114.

**aurozonata** Fairm., 1899, *Annales de la Société entomologique de France*, XLIII, p. 539.

**Madagascar** : Mevatananä (Perrier).

**cyancostriata** Fairm., 1897, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XLI, p. 114.

**Madagascar** : Diego-Suarez (Bontemps).

**laticollis** Fairm., 1898, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XLII, p. 412.

**Madagascar** : Mevatananä (Perrier).

**ovalis** Lap.-Cast., 1840, *Histoire naturelle*, II, p. 257.

**Madagascar.**

**zonalis** Fairm., 1899, *Mémoires de la Société zoologique de France*, XII, p. 21.

**Madagascar** : Andhibä (Dorr).

**MELANDRYIDAE**<sub>6</sub>**EUSTROPHUS**<sub>3</sub>

Latreille, 1817, *Règne animal*, édition 1, III, p. 304.

**punctolineatus** Fairm., 1896, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XL, p. 356.

Madagascar : Tamatave (Perrot).

**subaxillaris** Fairm., 1869 [Eucinetus], *Ann. Soc. ent. Fr.*, p. 224. — Id., *ibid.*, 1886, p. 39.

Madagascar : (Coquerel).

**substriatus** Fairm., 1869 [Eucinetus], *Ann. Soc. ent. Fr.*, p. 224. — Id., *ibid.*, 1886, p. 39.

Madagascar : (Coquerel).

**ABULIA**<sub>1</sub>

Fairmaire, 1896, *Ann. Soc. ent. Belg.*, XL, p. 459.

**semitestacea** Fairm., 1896, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XL, p. 459.

Madagascar.

**ALCESTOMA**<sub>1</sub>

Fairmaire, 1896, *Ann. Soc. ent. Belg.*, XL, p. 356.

**serropalpoides** Fairm., 1896, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XL, p. 356.

Madagascar : Fénerive (Perrot).

**DIEGOA**<sub>1</sub>

Fairmaire, 1900, *Ann. Soc. ent. Fr.*, 1899, p. 486.

**pieta** Fairm., 1900, *Annales de la Société entomologique de France*, 1899, p. 487.

Madagascar : Diego-Suarez (Bontemps).

**MORDELLIDAE**<sub>10</sub>**MORDELLISTENA**<sub>3</sub>

Costa, 1854, *Fauna Regni Napol.*, p. 16 et 31.

**canellina** Fairm., 1897, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XLI, p. 391.

Madagascar.

**sinuata** Fairm., 1897, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XLI, p. 391.

Madagascar.



**suturella** Fairm., 1897, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XLI, p. 390.

Madagascar.

### MORDELLA<sub>7</sub>

Linné, 1758, *Systema Naturae*, édition 10, p. 420.

**compacta** Fairm., 1895, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XXXIX, p. 452.

Madagascar : Diego-Suarez (*Alluaud*).

**homochroa** Fairm., 1895, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XXXIX, p. 452.

Madagascar : Diego-Suarez (*Alluaud*).

**lateplagiata** Fairm., 1895, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XXXIX, p. 452.

Madagascar.

**nigroguttata** Fairm., 1900, *Annales de la Société entomologique de France*, 1899, p. 487.

Madagascar : Baie d'Antongil.

**ornata** Fairm., 1895, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XXXIX, p. 451.

Madagascar.

**quadrioculata** Fairm., 1895, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XXXIX, p. 451.

Madagascar : Diego-Suarez (*Alluaud*).

**tetraspilota** Fairm., 1895, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XXXIX, p. 452.

Madagascar : Île de Sainte-Marie (*Coquerel*).

### RHIPIDOPHORIDAE<sup>(1)</sup><sub>2</sub>

#### MACROSIAGON<sub>1</sub>

Hentz, 1830, *Trans. Amer. phil. Soc. Philadelph.*, série 2, III, p. 462.

EMENADIA Laporte de Castelnau, 1840, *Hist. nat.*, II, p. 261.

**sodalis** Waterh., 1883 [Emenadia], *Ann. Mag. nat. Hist.*, série 5, XI, p. 279.

Madagascar.

#### PELECOTOMOIDES<sub>1</sub>

Laporte de Castelnau, 1840 (*scr. Pelecotoïdes*), *Hist. nat.*, II, p. 263.

**simplicicornis** Fairm., 1896, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XL, p. 359.

Madagascar : Marololö (*Scalabre*).

<sup>(1)</sup> Ici vient se placer la famille des STYLOPIDAE (ancien ordre des Rhipiptères ou Strepsiptères) dont on trouvera certainement des re-

présentants à Madagascar. Ces insectes étranges vivent en parasites dans le corps des Hyménoptères.

**PEDILIDAE**<sub>17</sub>**PHAEOGALA**<sub>3</sub>

Fairmaire, 1896, *Ann. Soc. ent. Belg.*, XL, p. 353.

**breviscutata** Fairm., 1898, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XLII, p. 413.  
**Madagascar** : Nosy Bé.

**griseocens** Fairm., 1896, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XL, p. 354.  
**Madagascar** : Diego-Suarez (*Alluaud*).

**laterifusca** Fairm., 1898, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XLII, p. 414.  
**Madagascar** : Fénériverie (*Perrot*).

**SCRAPTIA**<sub>6</sub>

Latreille, 1807, *Gen. Crust. et Ins.*, II, p. 199.

**acutipennis** Fairm., 1898, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XLII, p. 239.  
**Madagascar** : Diego-Suarez (*Alluaud*).

**anaspina** Fairm., 1898, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XLII, p. 239.  
**Madagascar** : Mevatananä (*Perrier*).

**impressicollis** Fairm., 1897, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XLI, p. 389.  
**Madagascar**.

**limbella** Fairm., 1898, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XLII, p. 240.  
**Madagascar** : Diego-Suarez (*Alluaud*).

**pulex** Fairm., 1897, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XLI, p. 389.  
**Madagascar** : Mevatananä (*Perrier*).

**subapicata** Fairm., 1897, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XLI, p. 389.  
**Madagascar**.

**EURYGENIUS**<sub>2</sub>

Laferté, 1846, in Guérin, *Sp. et Icon.*, n° 17, p. 1.

**griscopubens** Fairm., 1898, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XLII, p. 415.  
**Madagascar** : (*Perrot*).

**hovanus** Fairm., 1898, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XLII, p. 414.  
**Madagascar** : Tananarive.

**MACRATRIA**<sub>2</sub>

Newman, 1838, *Entomol. Magaz.*, p. 377.

**anthicoides** Fairm., 1897, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XLI, p. 389.  
**Madagascar** : Mevatananä (*Perrier*).

**hovana** Fairm., 1897, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XLI, p. 389.

**Madagascar** : Mevatananä (*Perrier*).

#### HYLOPHILUS<sub>4</sub>

**Berthold**, 1827, *Latr. nat. Famil. der Thierr.*, p. 375.

EUGLENES Westwood, 1829, *Zool. Journal*.

XYLOPHILUS || Curtis 1832 (*nec* Esch. 1829), *Ill. Brit. Ent.*, V, p. 71 et 77.

**Alluaudi** Pic, 1898 [Xylophilus, ?Pseudeuglenes], *Bull. Soc. zool. Fr.*, p. 68 et 69.

**Mascareignes** : Maurice, Curepipe (*Alluaud*).

**dilataticornis** Pic, 1898 [Xylophilus, ?Euglenes], *Bull. Soc. zool. Fr.*, p. 68 et 70.

**Madagascar** : Diego-Suarez (*Alluaud*).

**mauritiensis** Pic., 1898 [Xylophilus, ?Pseudeuglenes], *Bull. Soc. zool. Fr.*, p. 68 et 69.

**Mascareignes** : Maurice, Curepipe (*Alluaud*).

**soarezius** Pic, 1898 [Xylophilus, ?Ariotus], *Bull. Soc. zool. Fr.*, p. 69 et 70.

**Madagascar** : Diego-Suarez (*Alluaud*).

#### ANTHICIDAE<sub>39</sub>

Laferté, Monographie des Anthicides, in Guérin, *Species et Iconographie*, 1848.

#### PRISTOCYPHUS<sub>3</sub>

**Fairmaire**, 1898, *Bull. Soc. entomol. Fr.*, p. 37.

**Pic**, *Bull. Mus. d'Hist. nat.*, 1899, p. 30.

**angusticollis** Fairm., 1900, *Annales de la Société entomologique de France*, 1899, p. 488.

**Madagascar** : Vallée de la Betsibokä (*Perrier*).

**Bouvieri** Pic, 1899, *Bulletin du Muséum d'Histoire naturelle*, p. 29.

**Madagascar** : Baie d'Antongil (*Mocquerys*).

**Perrieri** Fairm., 1898, *Bulletin de la Société entomologique de France*, p. 37.

**Madagascar** : Mevatananä (*Perrier*).

#### PSEUDONOTOXUS<sub>1</sub>

**Pic**, 1899, *Le Naturaliste*, p. 189 (n° 299).

**brevis** Pic, 1899, *Le Naturaliste*, p. 189

**Madagascar** : Baie d'Antongil (*Mocquerys*).

**AMBLYDERUS**<sub>1</sub>

Laferté, 1848, *Monographie des Anthicides*, p. 62.

**aspericollis** Fairm., 1897, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XLI, p. 116.  
Madagascar.

**MECYNOTARSUS**<sub>2</sub>

Laferté, 1848, *Monographie des Anthicides*, p. 57.

**dorsiger** Fairm., 1900, *Annales de la Société entomologique de France*, 1899, p. 489.  
Madagascar : Mevatananä (Perrier).

**pulicarius** Fairm., 1900, *Annales de la Société entomologique de France*, 1899, p. 489.  
Madagascar : Mevatananä (Perrier).

**FORMICOMUS**<sub>4</sub>

Laferté, 1848, *Monographie des Anthicides*, p. 70.

**Alluaudi** Pic, 1895, *Annales de la Société entomologique de France, Bulletin*, p. CCCLXXIX.  
Madagascar : Diego-Suarez (Alluud).

**Bergrothi** Fairm., 1897, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XLI, p. 115.  
Madagascar : Nosy Bé.

**fortipes** Fairm., 1897, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XLI, p. 116.  
Madagascar.

**maximus** Pic, 1895, *Annales de la Société entomologique de France, Bulletin*, p. CCCLXXVIII.  
Madagascar : Diego-Suarez (Alluud).

**EUPROCULUS**<sub>1</sub>

Fairmaire, 1900, *Ann. Soc. ent. Fr.*, 1899, p. 488.

**Perrieri** Fairm., 1900, *Annales de la Société entomologique de France*, 1899, p. 488.  
Madagascar : Mevatananä (Perrier).

**ANTHICUS**<sub>27</sub>

Paykull, 1798, *Fauna Svecica*, I, p. 253.

**albosellatus** Fairm., 1898, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XLII, p. 415.  
Madagascar : Mevatananä (Perrier).

**Andreae** Laferté, 1848, *Monogr. des Anthicides*, p. 169. — Fairm., *Ann. Soc. ent. Belg.*, 1897,  
p. 118. — Pic, *Bull. Soc. zool. Fr.*, 1898, p. 67.  
Madagascar : Plage de Majunga (Alluud).

- aptinoides** Fairm., 1900, *Annales de la Société entomologique de France*, 1899, p. 490.  
**Madagascar** : Vallée de la Betsibokä (Perrier).
- balteatus** Laferté, 1848, *Monogr. des Anthicides*, p. 211. — Pic, *Bull. Soc. zool. Fr.*, 1898, p. 67.  
**Madagascar** : Mevatananä; baie d'Antongil. — **Afrique** : Égypte.
- creberrimus** Laferté, 1848, *Monographie des Anthicides*, p. 204.  
**Madagascar**.
- densatus** Fairm., 1898, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XLII, p. 241<sup>(1)</sup>.  
**Madagascar** : Mevatananä (Perrier).
- floralis** F., 1775 [Lagria], *Syst. Entomol.*, p. 126. — Laferté, *Monogr.*, p. 150 et 203, pl. XXVII, fig. 2, 4, 5, 6 et 7, et pl. XXVIII, fig. 3. — Fairm., *Ann. Soc. ent. Belg.*, 1897, p. 118<sup>(2)</sup>.  
**Madagascar** : Tsarasaoträ (Scalabre). — [Cosmopolite.]
- inanis** Fairm., 1897, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XLI, p. 117.  
**Madagascar**.
- jejunus** Pic., 1895, *Annales de la Société entomologique de France*, *Bulletin*, p. CCCLXXX.  
**Madagascar** : Diego-Suarez (Alluaud).
- mauritiensis** Pic, 1898, *Bull. Soc. ent. Fr.*, p. 182. — Id., *Bull. Soc. zool. Fr.*, 1898, p. 67 et 72. (*sub. Tobias Mars. var.*).  
**Mascareignes** : Maurice, Moka (Alluaud).
- mimodromius** Fairm., 1898, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XLII, p. 241.  
**Madagascar** : Mevatananä (Perrier).
- Mocquerysi** Pic, 1899, *Bulletin du Muséum d'Histoire naturelle*, p. 31.  
**Madagascar** : Baie d'Antongil (Mocquerys).
- nepos** Fairm., 1898, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XLII, p. 241.  
**Madagascar** : Mevatananä (Perrier).
- oceanicus** Laferté, 1848, *Monogr. des Anthicides*, p. 170. — Fairm., *Rev. Mag. Zool.*, 1849, p. 452. — Pic, *Ann. Soc. ent. Fr.*, 1894, p. 668.  
**Séchelles** : (Alluaud). — **Îles du Pacifique** : Taïti; îles Marquises.
- pressicollis** Fairm., 1900, *Annales de la Société entomologique de France*, 1899, p. 489.  
**Madagascar** : Vallée de la Betsibokä (Perrier).
- quadraticeps** Fairm., 1900, *Annales de la Société entomologique de France*, 1899, p. 490.  
**Madagascar** : Vallée de la Betsibokä (Perrier).
- soarezius** Pic, 1895, *Annales de la Société entomologique de France*, *Bulletin*, p. CCCLXXX.  
**Madagascar** : Diego-Suarez (Alluaud).
- trapezithorax** Pic, 1899, *Bulletin du Muséum d'Histoire naturelle*, p. 31.  
**Madagascar** : Baie d'Antongil (Mocquerys).

<sup>(1)</sup> Cette espèce n'est peut-être qu'une variété de *A. balteatus* Laf. — <sup>(2)</sup> Voir la Monographie de Laferté pour la synonymie de cette espèce européenne et cosmopolite.

**trinotatus** Fairm., 1897, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XLI, p. 118.

Madagascar.

**vagepietus** Fairm., 1897, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XLI, p. 117.

Madagascar.

Subgen. **LEPTALEUS**

Laferté, 1848, *Monographie des Anthicides*, p. 106.

**albostrigatus** Fairm., 1898, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XLII, p. 240.

Madagascar : Mevatananä (Perrier).

**amplipes** Pic, 1895, *Annales de la Société entomologique de France, Bulletin*, p. CCCLXXIX.

Madagascar : Diego-Suarez (Alluaud).

**brevior** Fairm., 1897, *Ann. Soc. ent. Belg.*, XLI, p. 116. — Pic, *Bull. Soc. zool. Fr.*, 1898, p. 67.

Madagascar : Diego-Suarez (Bourgeois).

**crassitibius** Fairm., 1898, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XLII, p. 415.

Madagascar : Mevatananä (Perrier).

**Mocquercysi** Pic, 1899, *Le Naturaliste*, p. 189 (n° 299).

Madagascar : Baie d'Antongil (Mocquercys).

**Perrieri** Fairm., 1898, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XLII, p. 240.

Madagascar : Mevatananä (Perrier).

**strangulatus** Fairm., 1898, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XLII, p. 240.

Madagascar : Mevatananä (Perrier).

**PYTHIDAE**<sub>7</sub>

**SPHAERIESTES**<sup>(1)</sup><sub>7</sub>

Stephens, 1831, *Ill. Brit. Ent.*, IV, p. 215 et 218.

SALPINGUS ‡ auctorum (nec Gyll., 1801, *Fauna Svecica*, III, p. 640)<sup>(2)</sup>.

**avus** Alluaud, 1895 [Salpingus], *Annales de la Société entomologique de France, Bulletin*, p. CCCLVII.

Madagascar : Diego-Suarez, montagne d'Ambre (Alluaud).

**cribrarius** Fairm., 1898 [Salpingus], *Annales de la Soc. entomol. de Belgique*, XLII, p. 482.

Mascareignes : La Réunion.

**dromioides** Fairm., 1897 [Salpingus], *Annales de la Soc. entomol. de Belgique*, XLI, p. 386.

Madagascar : Diego-Suarez (Bontemps).

<sup>(1)</sup> Les *Salpingus Coquereli* Fairm. et *sculptilis* Fairm. sont d'Afrique australe et non de Madagascar d'où ils sont cités par erreur dans le Catalogue de Munich.

<sup>(2)</sup> Le genre *Salpingus* Gyll. comprend les espèces mises par les auteurs dans le genre *Rhinosimus*.

**frater** Alluaud, 1895 [Salpingus], *Ann. de la Soc. ent. de France, Bulletin*, p. ccclvii, fig. 1.

**Madagascar** : Diego-Suarez, montagne d'Ambre (*Alluaud*).

**splendens** Alluaud, 1895 [Salpingus], *Ann. de la Soc. entomol. de France, Bulletin*, p. ccclvi.

**Madagascar** : Diego-Suarez, montagne d'Ambre (*Alluaud*).

**striolatus** Fairm., 1898 [Salpingus], *Annales de la Soc. entomol. de Belgique*, XLII, p. 239.

**Madagascar** : Mevatananä (*Perrier*).

Subgen. **SALPIDEMA**.

**Alluaud**, 1895; *Ann. Soc. ent. Fr., Bull.*, p. ccclviii.

**soror** Alluaud, 1895, *Annales de la Société entomologique de France, Bulletin*, p. ccclvii.

**Madagascar** : Diego-Suarez (*Alluaud*).

**MELOIDAE**<sup>(1)</sup><sub>6</sub>

**MELOE**<sub>2</sub>

**Linné**, 1758, *Systema Naturae*, édition 10, p. 419.

**Chevrolati** Coq., 1851, *Revue et Magasin de Zoologie*, p. 89. — Id., *Annales de la Société entomologique de France*, 1852, p. 395, pl. IX, fig. 3. — Fairm., *Mémoires de la Société zoologique de France*, 1899, p. 23.

**Madagascar** : Diego-Suarez (*Alluaud*); Tananarive (*Dorr*).

**compressipes** Waterh., 1875, *Cistula entomologica*, II, p. 53.

**Madagascar**.

**LYTTA**<sub>2</sub>

**Fabricius**, 1775, *Systema Entomologiae*, p. 260.

CANTHARIS † auctorum (*nec* Linné).

**coeruleata** Fairm., 1895 [Cantharis], *Annales de la Soc. entomol. de Belgique*, XXXIX, p. 34.

**Madagascar** : Région du sud-ouest.

**pyrrhodera** Fairm., 1895 [Cantharis], *Annales de la Soc. entomol. de Belgique*, XXXIX, p. 35.

**Madagascar**.

<sup>(1)</sup> Cette famille comprend les Insectes vésicants vulgairement appelés Cantharides. — Les deux espèces suivantes de Méloïdes, citées de l'île Maurice, m'inspirent les plus grands doutes quant à leur présence aux îles Mascareignes; ce sont :

1° **CORYNA mauritia** Mars, 1872, *Mon. des Mylabr.*, p. 237 et 250.

2° **ZONABRIS** [Mylabris] *Thunbergi* Bilb., 1813, *Monographie des Mylabrides*, p. 18, pl. II, fig. 3. — Mars., *Monographie des Mylabrides*, p. 116.

La première est décrite de l'île Maurice; la seconde de l'Inde (citée de l'île Maurice dans le Catalogue de Munich).

ZONITIS<sub>2</sub>

Fabricius, 1775, *Systema Entomologiae*, p. 126.

**nigripes** Waterh., 1875, *Cistula entomologica*, II, p. 54.

Madagascar.

**squalida** Fairm., 1899, *Mémoires de la Société zoologique de France*, XII, p. 23.

Madagascar : Bassin de l'Ikopä, entre Mevatananä et Andribä (Dorr).

OEDEMEDERIDAE<sub>12</sub>SESSINIA<sup>(1)</sup><sub>8</sub>

Pascoe, 1863, *Journ. of Ent.*, II, p. 45 (note), et 1866, p. 488.

A. Semenow, *Horae Soc. Ent. Ross.*, XXVIII, 1894, p. 454 (note).

ANANCA Fairm. et Germ., 1863, *Ann. Soc. ent. Fr.*, p. 267.

**adumbrata** Fairm., 1895 [Ananca], *Annales de la Soc. entomol. de Belgique*, XXXIX, p. 453.

Madagascar : Île de Sainte-Marie (Coquerel).

**attenuata** Fairm., 1898 [Ananca], *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XLII, p. 416.

Madagascar : Mevatananä (Perrier).

**grisescens** Fairm., 1897 [Ananca], *Annales de la Soc. entomol. de Belgique*, XLI, p. 119.

Séchelles.

**helvola** Klug, 1833 [Ditylus], *Insecten von Madagascar*, p. 187 (99).

**maritima** Coq, 1848 [Nacerdes], *Ann. Soc. ent. Fr.*, p. 177. — Id., *ibid.*, p. 179, pl. VII, iv, fig. 1 (larve). — Lacord., *Genera*, V, p. 695 (note 1). — Brancs., *Jahr. Trencsin.*, XV, 1893, p. 238. — Fairm. [Ananca], *Ann. Soc. ent. Belg.*, 1897, p. 118.

Madagascar : Île Marosy, baie d'Antongil (Coquerel); Nosy Bé (Frey).

**strigicollis** Fairm., 1895 [Ananca], *Annales de la Soc. entomol. de Belgique*, XXXIX, p. 453.

Madagascar : Nosy Bé. — Mascareignes : La Réunion (Coquerel).

**striola** Fairm., 1895 [Ananca], *Ann. Soc. ent. Belg.*, XXXIX, p. 453. — Brancs., *Jahr. Trencsin.*, XV, 1893, p. 238. — Alluaud, *Bull. Mus.*, 1896, p. 375.

Madagascar : Nosy Bé (Frey); Majunga (Bastard).

**suturella** Fairm., 1900 [Ananca], *Annales de la Société entomologique de France*, 1899, p. 490.

Madagascar.

**trivittata** Fairm., 1897 [Ananca], *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XLI, p. 118.

Madagascar.

<sup>(1)</sup> Une revision des espèces de ce genre et du suivant sera nécessaire pour les distribuer dans les genres *Sessinia*, *Anoncodes* et *Ditylus*.



**ANONCODES**<sub>2</sub>

**Duponchel**, 1840, *Dict. univ. d'Hist. nat.*, I, p. 550.

NACERDES, W. Schmidt, 1846, *Linnaea entomol.*, I, p. 28.

**foveicollis** Fairm., 1868, *Annales de la Société entomologique de France*, p. 817.

**Madagascar**: (Coquerel).

**nigrifrons** Fairm., 1868, *Annales de la Société entomologique de France*, p. 817.

**Madagascar**: Île de Sainte-Marie (Coquerel).

**ASCLERA**<sub>1</sub>

Duponchel et Chevrolat, 1842, *Dict. univ. d'Hist. nat.*, II, p. 212.

ISCHNOMERA (*pars*) Stephens, 1832, *Illustr. Brit. Ent.*, V, p. 52.

**tenuecostata** Fairm., 1898, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XLII, p. 416.

**Madagascar**.

**PSEUDOLYCUS**<sub>1</sub>

Guérin, 1833, *Ann. Soc. ent. Fr.*, p. 155.

**antennatus** Brancsik, 1893, *Jahr. Ver. des Trenksiner Comit.*, XV, p. 238, pl. XII, fig. 11.

**Madagascar**: Nosy Bé (Frey).



# TABLE

## DES SOUS-ORDRES ET DES FAMILLES

(DANS L'ORDRE ADOPTÉ POUR LA LISTE).

		Nombre d'espèces.	Pages.			Nombre d'espèces.	Pages.
<b>CARNIVORA TERRESTRIA</b> (433 espèces) p. 1.	CICINDELIDAE . . . . .	65	1	<b>SERRICORNIA</b> ( <i>Suite.</i> )	DASCILLIDAE . . . . .	34	175
	CARABIDAE . . . . .	340	10		BUPRESTIDAE . . . . .	244	178
	PAUSSIDAE . . . . .	23	52		EUCNEMIDAE . . . . .	31	200
	RHYSODIDAE . . . . .	5	54		RHIPIDOCERIDAE . . . . .	1	204
<b>CARNIVORA AQUATICA</b> (148 espèces) p. 56.	HALIPLIDAE . . . . .	2	56	ELATERIDAE . . . . .	214	204	
	DYTISCIDAE . . . . .	114	56	DERMESTIDAE . . . . .	7	223	
	GYRINIDAE . . . . .	32	72	CISTELIDAE . . . . .	5	224	
	STAPHYLINIDAE . . . . .	141	77	GEORYSSIDAE . . . . .	3	224	
<b>NECROPHAGA</b> (273 espèces) p. 77.	PSELAPHIDAE . . . . .	31	96	HELMINTHIDAE . . . . .	15	225	
	CLAVIGERIDAE . . . . .	28	100	DRYOPIDAE . . . . .	7	226	
	SCYDMAENIDAE . . . . .	8	104	POTAMOPHILIDAE . . . . .	2	227	
	SILPHIDAE . . . . .	2	105	HETEROCERIDAE . . . . .	2	227	
	CORYLOPHIDAE . . . . .	1	105	<b>PALPICORNIA</b> (41 espèces) p. 228.	HYDROPHILIDAE . . . . .	33	228
	TRICHOPTERYGIDAE . . . . .	2	105		SPHAERIDIIDAE . . . . .	8	232
	SCAPHIDIIDAE . . . . .	19	106	<b>LAMELLICORNIA</b> (634 espèces) p. 234.	SCARABAEIDAE . . . . .	609	234
	HISTERIDAE . . . . .	41	107		PASSALIDAE . . . . .	17	295
	PHALACRIDAE . . . . .	7	112	LUCANIDAE . . . . .	8	297	
	NITIDULIDAE . . . . .	72	113	<b>PHYTOPHAGA</b> (793 espèces) p. 300.	CHRYSOMELIDAE . . . . .	386	300
TEMNOCHILIDAE . . . . .	10	121	LARIIDAE . . . . .		10	333	
COLYDIDAE . . . . .	52	123	CERAMBYCIDAE . . . . .	397	335		
CUCUJIDAE . . . . .	34	129	<b>RHYNCHOPHORA</b> (656 espèces) p. 379.	ANTHRIBIDAE . . . . .	80	379	
TRITOMIDAE . . . . .	3	133		BRENTHIDAE . . . . .	55	387	
LATHRIDIDAE . . . . .	3	133		CURCULIONIDAE . . . . .	477	393	
CRYPTOPHAGIDAE . . . . .	7	134		SCOLYTIDAE . . . . .	44	438	
LANGURIIDAE . . . . .	1	135		TENEBRIONIDAE . . . . .	312	443	
EROTYLIDAE . . . . .	25	135		ALLECULIDAE . . . . .	33	474	
ENDOMYCHIDAE . . . . .	25	137	MONOMMATIDAE . . . . .	19	477		
COCCINELLIDAE . . . . .	55	140	LAGRIIDAE . . . . .	44	478		
<b>CLAVICORNIA</b> (294 espèces) p. 112.	BOSTRYCHIDAE . . . . .	27	147	MELANDRYIDAE . . . . .	6	482	
	LYCTIDAE . . . . .	2	151	MORDELLIDAE . . . . .	10	482	
	GILDAE . . . . .	10	152	RHIPIDOPHORIDAE . . . . .	2	483	
	BYRRHIDAE . . . . .	5	153	PEDILIDAE . . . . .	17	484	
	BRUCHIDAE . . . . .	19	154	ANTHICIDAE . . . . .	39	485	
	CUPEDIDAE . . . . .	2	155	PYTHIDAE . . . . .	7	488	
	LYMEXYLIDAE . . . . .	3	156	MELOIDAE . . . . .	6	489	
	CLERIDAE . . . . .	151	156	OEDEMERIDAE . . . . .	12	490	
	CANTHARIDIDAE . . . . .	64	169				
	<b>SERRICORNIA</b> (848 espèces) p. 147.				<b>HETEROMERA</b> (507 espèces) p. 443.		



# TABLE ALPHABÉTIQUE

## DES FAMILLES, TRIBUS, GENRES ET SOUS-GENRES <sup>(1)</sup>.

	Pages.		Pages.		Pages.
ABACETINI .....	23	<i>Aethriostoma</i> .....	223	Amerismus .....	392
Abacetus .....	23	[ <i>Agabus</i> .....	66	Amneidus .....	298
[ <i>Abax</i> .....	26, 28	Agada .....	354	Amorphochelus .....	252
Ablabera .....	261	Agnus .....	298	Amphiops .....	232
Abulia .....	482	AGONINI .....	17	<i>Amphisbeta</i> .. 185, 189,	191
[ <i>Acanthocerus</i> .....	245	Agraecus .....	464	Anaballus .....	425
[ <i>Acentroptera</i> .....	327, 328	AGRILINI .....	196	Anadora .....	197
Achlamys .....	164	Agrilus .....	198	Ananca .....	490
[ <i>Acis</i> .....	307	[ <i>Agrilus</i> .....	197, 198	Anarmostodera .....	470
Aclees .....	412	Agriotès .....	222	Ancaeus .....	77
Acmaeodera .....	196	Agrypnus .....	204	Anchastus .....	217
ACMAEODERINI .....	194	[ <i>Agrypnus</i> .....	207, 208	Anchisteus .....	388
[ <i>Acmocera</i> .....	365	<i>Alampetis</i> .....	180 à 192	ANCHOMENINI .....	17
Acritus .....	110	Alaotra .....	323	[ <i>Anchomenus</i> .....	19
<i>Acroteriasus</i> .....	409	Alaus .....	212	Ancylistes .....	376
Actanorie .....	467	Alecestoma .....	482	Ancylonotus .....	361
Actenodes .....	193	Alcides .....	419	Anemerus .....	396
<i>Actinophorus</i> .....	234	Aleochara .....	94	Anemia .....	448
Actobius .....	89	[ <i>Aleochara</i> .....	95	Aneulobus .....	412
Acylopselaphus .....	98	ALEOCHARINI .....	92	Aneurrhinus .....	384
Adelocera .....	204	Alesia .....	143	Anhelita .....	382
[ <i>Adelphus</i> .....	471	[ <i>Alexia</i> .....	143	<i>Aniara</i> .....	454
<i>Ades</i> .....	461	Alindria .....	121	Anisodactylus .....	35
<i>Adonides</i> .....	287	Allecula .....	474	Anisogaster .....	342
Adoretus .....	270	<b>ALLECULIDAE</b> .....	474	Anisolinus .....	90
<i>Adorodocia</i> .....	270 <sup>(n)</sup>	Alphidia .....	324	Ankareus .....	196
<i>Adoroleptus</i> .....	270 <sup>(n)</sup>	Alphitobius .....	453	ANOBIIDAE .....	152
Aedemonus .....	425	[ <i>Alphitobius</i> .....	453, 454	Anochilia .....	281
Aedoeus .....	348	Alsiosus .....	373	[ <i>Anochilia</i> .....	281, 284,
Aelianus .....	322	Alsirrhinus .....	424	285, 288	
Aeolus .....	214	Amalthocus .....	173	Anodon .....	246
[ <i>Aeolus</i> .....	215	Amarsenes .....	464	[ <i>Anomala</i> .....	269 <sup>(n)</sup> , 270
Aephnidius .....	41	Amarygnus .....	469	Anomoderus .....	353
Aeschyntelus .....	126	Ambagous .....	344	Anomolyna .....	269
Aethina .....	119	Amblyderus .....	486	[ <i>Anoxia</i> .....	268
Aethinopa .....	119	Amecus .....	382	[ <i>Anthaxia</i> .....	198

<sup>(1)</sup> Les noms de sous-genres et les synonymes sont imprimés en italique. — Le crochet indique que le nom de genre qu'il précède se trouve dans la Liste [entre crochets] à la suite des noms spécifiques et non en titre. — La petite lettre <sup>(n)</sup> renvoie à une note de la page indiquée.

<b>ANTHICIDAE</b> .....	485	Arrhythmus.....	342	Basitropis.....	383
Anthicus.....	486	Artelida.....	348	Basidissus.....	383
Anthobaphus.....	429	<i>Arthrodactyla</i> .....	458 <sup>(n)</sup>	Bastaphorus.....	434
Anthocomus.....	173	Articeronomus.....	104	Bathyaulacus.....	425
Anthonomus.....	418	Articeropsis.....	104	Batocera.....	360
[ <i>Anthrenus</i> .....	223	Asaphomorpha.....	263	<i>Batoscelis</i> .....	36
Anthribatus.....	342	Asclera.....	491	<i>Batrachorrina</i> .....	361 <sup>(n)</sup>
<b>ANTHRIBIDAE</b> .....	379	Ascomma.....	123	Belionota.....	193
[ <i>Anthribus</i> .....	379 à 385	Aseumus.....	396	<i>Beleopteris</i> .....	42
Anthribola.....	345	Asididius.....	469	<i>Belonognatha</i> .....	42
Antigenes.....	352	Asidobothris.....	445	<b>BEMBIIDINI</b> .....	15
Antimerina.....	47	Asphaera.....	318	Bembidion.....	15
Antsianaka.....	325	Aspidomorpha.....	331	<i>Bembidion</i> .....	15
Apate.....	151	Astalbus.....	455	[ <i>Bembidium</i> .....	16, 17
[ <i>Apate</i> .....	147 à 150	Astenulus.....	113	Berginus.....	133
<i>Apatea</i> .....	187	Astenus.....	84	Berosus.....	228
Aphanisticus.....	199	[ <i>Aterpus</i> .....	408	Bidessus.....	59
Aphanobius.....	221	<i>Ateuchus</i> .....	234	[ <i>Bidessus</i> .....	59
Apharsatus.....	359	Atheta.....	94	<i>Bitoma</i> .....	124
Aphelodes.....	352	Athrodactyla.....	458	Bledius.....	81
Aphiocephalus.....	432	Athrotomus.....	430	Blepharida.....	318
<b>APHODIINI</b> .....	239	Atractocerus.....	156	Blosyrus.....	394
Aphodius.....	239	Attagenus.....	223	Bolitophagus.....	449
Aphronastes.....	369	Attelabus.....	416	[ <i>Bolitophagus</i> .....	449
Apion.....	414	[ <i>Attelabus</i> .....	414 à 416	Boscarius.....	424
[ <i>Apion</i> .....	414	Atybe.....	370	[ <i>Bostrichus</i> .....	148, 149, 150-
Aplax.....	188	Aulacoderes.....	388	440, 441.	
<i>Aposcelis</i> .....	138	Aulacophora.....	320	<b>BOSTRYCHIDAE</b> .....	147
Apobletes.....	107	Aulonocnemis.....	236	Bostrychoplites.....	149
Apoderiger.....	102	Aulonogyrus.....	73	Bostrychopsis.....	148
<i>Apoderus</i> .....	416	Autoplectus.....	96	[ <i>Bostrychus</i> .....	148, 149
[ <i>Apoderus</i> .....	414, 415	<i>Autoserica</i> .....	256 <sup>(n)</sup>	Bothrideres.....	126
Apomecyna.....	372	Auxa.....	372	Bothrorrhina.....	273
[ <i>Apomecyna</i> .....	372			Brachycerus.....	405
Appedesis.....	353	Bacanius.....	110	Brachycyphon.....	178
Apristus.....	49	Badister.....	33	Brachycyrtus.....	403
Aprostoma.....	126	Bagous.....	413	Brachydactyla.....	303
Aptinoclerus.....	163	Balaninorrhynchus.....	417	Brachygaster.....	229
Arachnocaulus.....	386	Balaninus.....	417	Brachydidium.....	447
Aracocerus.....	385	Balanodes.....	387	Brachyleptops.....	404
Argopistes.....	320	Balbera.....	261	Brachymoschium.....	444
[ <i>Argutor</i> .....	23	<i>Baracus</i> .....	362 <sup>(n)</sup>	<b>BRACHYNIINI</b> .....	50
Ariastes.....	351	<i>Baridius</i> .....	430	Brachynus.....	51
Ariotus.....	485	Baris.....	430	[ <i>Brachynus</i> .....	51
[ <i>Arrhenodes</i> .....	388	Barossus.....	352	Brachypelus.....	14
Arrhipis.....	203	<i>Baseotropis</i> .....	383	Brachypeplus.....	114

[ <i>Brachypophlocus</i> . . . . .	454	Camaria . . . . .	468	Centrophthalmus . . . . .	99
Brachyruca . . . . .	321	[ <i>Camaria</i> . . . . .	463, 466, 467	[ <i>Centrophthalmus</i> . . . . .	98, 99
Brachytatus . . . . .	368	Camariodes . . . . .	466	[ <i>Centrura</i> . . . . .	372, 373
Bradymerus . . . . .	449	Camptorrhinus . . . . .	424	Ceocephalus . . . . .	389
Bradyninus . . . . .	417	[ <i>Camptorrhinus</i> . . . . .	412	[ <i>Ceocephalus</i> . . . . .	389, 391, 392
<b>BRENTHIDAE</b> . . . . .	387	Candezoides . . . . .	324	<i>Cephalochetus</i> . . . . .	85
Brenthus . . . . .	389	<b>CANTHARIDIDAE</b> . . . . .	169	Cephalodendron . . . . .	203
[ <i>Brenthus</i> . . . . .	390, 391, 392	CANTHARIDINI . . . . .	172	Cephalolia . . . . .	326
Bricoptis . . . . .	285	Cantharis . . . . .	172	[ <i>Cephalolia</i> . . . . .	327
Brontes . . . . .	130	[ <i>Canthon</i> . . . . .	235, 236	<b>CERAMBYCIDAE</b> . . . . .	335
<b>BRUCHIDAE (PTINIDAE)</b> . . . . .	154	Canthydrus . . . . .	62	CERAMBYCINI . . . . .	339
BRUCHIDAE (LARIIDAE) . . . . .	334	Carabelops . . . . .	468	[ <i>Cerambyx</i> . . . . .	340, 354, 357,
Bruchus ( <i>Ptinus</i> ) . . . . .	154	<b>CARABIDAE</b> . . . . .	10	360, 362, 363, 365, 370	
<i>Bruchus</i> ( <i>Laria</i> ) . . . . .	334	CARABINI . . . . .	10	Cerchanotus . . . . .	124 <sup>(n)</sup>
[ <i>Bruchus</i> . . . . .	334	[ <i>Carabus</i> . . . . .	48	[ <i>Cercydidium</i> . . . . .	232
Brumus . . . . .	145	Caranistes . . . . .	385	Cercyon . . . . .	233
Bryaxis . . . . .	97	<i>Carcinias</i> . . . . .	181, 183, 190	[ <i>Cercyon</i> . . . . .	233
[ <i>Bryaxis</i> . . . . .	98	Carcinops . . . . .	109	Ceresium . . . . .	343
<b>BUPRESTIDAE</b> . . . . .	178	Cardiophorus . . . . .	218	Cerobates . . . . .	388
BUPRESTINI . . . . .	192	[ <i>Cardiophorus</i> . . . . .	220	Ceropria . . . . .	451
[ <i>Buprestis</i> . . . . .	179 à 194	Cardiotarsus . . . . .	219	Cerylon . . . . .	127
<b>BYRRHIDAE (ANOBIIDAE)</b> . . . . .	153	Carpophilus . . . . .	115	Cetonia . . . . .	294
BYRRHIDAE (CISTELIDAE) . . . . .	224	Caryoborus . . . . .	334	[ <i>Cetonia</i> . . . . .	274 à 293
		Casidermus . . . . .	420	CETONINI . . . . .	273
Cacoplesia . . . . .	476	Casnomia . . . . .	38	Chaetocnema . . . . .	318
<i>Cactophagus</i> . . . . .	435 <sup>(n)</sup>	Cassida . . . . .	331	Chaetodactyla . . . . .	25
Caedius . . . . .	447	[ <i>Cassida</i> . . . . .	329, 331	[ <i>Chaetophora</i> . . . . .	179
[ <i>Caenia</i> . . . . .	169, 170	<i>Cassidabothris</i> . . . . .	183	CHALCOPHORINI . . . . .	178
Cafius . . . . .	88	CASSIDINI . . . . .	329	Chalcophoropsis . . . . .	179
Calandra . . . . .	434	Cassidopsis . . . . .	332	Chalcostylus . . . . .	461
[ <i>Calandra</i> . . . . .	432, 433	Catalalus . . . . .	403	Charianus . . . . .	464
CALANDRINI . . . . .	431	Cataphronetis . . . . .	453	Chariesthes . . . . .	378
Caldeonius . . . . .	222	[ <i>Catascopus</i> . . . . .	42	<i>Charioserica</i> . . . . .	256 <sup>(n)</sup>
<i>Calleida</i> . . . . .	49	Catolethrus . . . . .	436	<i>Chasolium</i> . . . . .	78
[ <i>Callichroma</i> . . . . .	354	<i>Catomabax</i> . . . . .	26	<i>Chemolamus</i> . . . . .	464 <sup>(n)</sup>
Callida . . . . .	49	Caulostena . . . . .	477	Chemolanus . . . . .	464
Calliderma . . . . .	85	Cautires . . . . .	170	Cheridamus . . . . .	356
Callidium . . . . .	355	[ <i>Cautires</i> . . . . .	169, 170	<i>Chilamblys</i> . . . . .	280
[ <i>Callidium</i> . . . . .	340, 341, 343 <sup>(n)</sup>	Cecractes . . . . .	409	Chilocorus . . . . .	144
Callimaria . . . . .	467	Cedemon . . . . .	364	Chilomenes . . . . .	144
Callimation . . . . .	363	Cedus . . . . .	381	[ <i>Chiloscapa</i> . . . . .	455
Callipechis . . . . .	275	Celidota . . . . .	292	CHLAENINI . . . . .	30
Callirrhapis . . . . .	204	Celioschesis . . . . .	25	Chlaenius . . . . .	30
Calochroea . . . . .	292	Cenchromorphus . . . . .	383	Chlidones . . . . .	355
Calosoma . . . . .	10	<i>Centrophorus</i> . . . . .	390	Chloropholus . . . . .	409
<i>Calyptobium</i> . . . . .	133	[ <i>Centrophorus</i> . . . . .	389	Choristorrhinus . . . . .	408

<i>Chremolamus</i> .....	464 <sup>(n)</sup>	<b>COCCINELLIDAE</b> .....	140	<i>Coraebastus</i> .....	197
<i>Chromoptilia</i> .....	276	<i>Coccinellopsis</i> ....	180 à 191	<i>Coraebus</i> .....	197
<b>CHRYSOBOTHRINI</b> .....	193	<i>Coccotrypes</i> .....	441	<i>Coresus</i> .....	213
<i>Chrysobothris</i> .....	194	<i>Codmuis</i> .....	431	<i>Cornelia</i> .....	189
[ <i>Chrysobothris</i> .....	193	<i>Coedomaea</i> .....	375	<i>Corticeus</i> .....	455
[ <i>Chrysochroa</i> .....	179	<i>Coelaenomenodera</i> ....	327	<i>Corticoides</i> .....	123
<i>Chrysomela</i> .....	314	<i>Coelambus</i> .....	57	<b>CORYLOPHIDAE</b> .....	105
[ <i>Chrysomela</i> .....	314	<i>Coelophora</i> .....	143	<i>Coryna</i> .....	489 <sup>(n)</sup>
<b>CHRYSOMELIDAE</b> .....	300	[ <i>Coelophora</i> .....	143	<i>Coryza</i> .....	15
<b>CHRYSOMELINI</b> .....	314	[ <i>Coelosternus</i> .....	422	<i>Cossonus</i> .....	437
<i>Ciceronius</i> .....	295	<i>Coelostoma</i> .....	232	<b>COSSONINI</b> .....	435
<i>Cicindela</i> .....	6	[ <i>Coelostoma</i> .....	233	<i>Cossyphus</i> .....	456
<i>Cicindela</i> .....	7	<i>Coenocara</i> .....	153	<i>Coxelinus</i> .....	448
[ <i>Cicindela</i> .....	4, 5, 6	<i>Coenonica</i> .....	96	<i>Coxelus</i> .....	124
<b>CICINDELIDAE</b> .....	1	<i>Colasposoma</i> .....	308	<i>Craspedophorus</i> .....	29
<i>Cicones</i> .....	124	<i>Colliuris</i> .....	38	<i>Cratognathus</i> .....	33
<b>CIIDAE</b> .....	152	<i>Colobicus</i> .....	125	<i>Cratomolops</i> .....	279
<i>Cilea</i> .....	92	<i>Colobodera</i> .....	175	<i>Cratoparis</i> .....	385
<i>Cilium</i> .....	342	<i>Colpodes</i> .....	17	<i>Cratopomorphus</i> ....	401 <sup>(n)</sup>
<i>Cillacus</i> .....	114	<b>COLYDIDAE</b> .....	123	<i>Cratopopsis</i> .....	403
<i>Cionus</i> .....	418	[ <i>Colymbetes</i> .....	66	<i>Cratopus</i> .....	400
[ <i>Circelium</i> ..	234, 235, 236	<i>Comaserica</i> .....	256 <sup>(n)</sup>	<i>Creophilus</i> .....	87
<i>Circopes</i> .....	119	<i>Commatocerinus</i> ....	102	<i>Crepidodera</i> .....	315
<i>Cis</i> .....	152	<i>Commatoceropsis</i> ....	102	[ <i>Crepidodera</i> .....	316
<i>Cisseis</i> .....	197	[ <i>Commatoceropsis</i> ....	103	<i>Crepidogaster</i> .....	52
<i>Cistela</i> .....	475	<i>Compsocula</i> .....	473	<i>Crepidopterus</i> .....	12
[ <i>Cistela</i> .....	476	[ <i>Coniatus</i> .....	409	[ <i>Crepidopterus</i> .....	12
<i>Cistelampyra</i> .....	474	<i>Coninomus</i> .....	133 <sup>(n)</sup>	<i>Crepidotus</i> .....	433
<b>CISTELIDAE (BYRRHI-</b>		<i>Coniolachus</i> .....	341	<b>CRIOCERINI</b> .....	301
<b>DAE)</b> .....	224	<i>Conithassa</i> .....	134 <sup>(n)</sup>	<i>Crioceris</i> .....	302
<i>Cladiscus</i> .....	157	<i>Conocephalus</i> .....	432	[ <i>Crioceris</i> .....	301
[ <i>Cladognathus</i> .....	298	[ <i>Conoderus</i> .....	210	<i>Criocerinus</i> .....	352
<i>Cladophorus</i> .....	169	<i>Conopogaster</i> .....	353	<i>Crossotiades</i> .....	368
<i>Clastopus</i> .....	446	<i>Conosoma</i> .....	91	[ <i>Cryphaeus</i> .....	456
<b>CLAVIGERIDAE</b> .....	100	<i>Conurus</i> .....	91	<i>Cryphalomorphus</i> ....	439
<i>Cleonus</i> .....	410	<i>Copelatus</i> .....	65	<i>Cryphalus</i> .....	439
<b>CLERIDAE</b> .....	156	<b>COPRINI</b> .....	234	<i>Cryptamorpha</i> .....	131
<i>Cleropiestus</i> .....	165	<i>Copris</i> .....	236	<i>Cryptarcha</i> .....	121
[ <i>Clerus</i> .....	165, 166, 169	[ <i>Coproporus</i> .....	92	<i>Cryptobium</i> .....	86
<i>Clivina</i> .....	14	<i>Coptocycla</i> .....	333	<b>CRYPTOCEPHALINI</b> .....	303
<i>Closterus</i> .....	338	<i>Coptodera</i> .....	42	<i>Cryptocephalus</i> .....	303
<i>Clypeaster</i> .....	105	[ <i>Coptodera</i> .....	48	<i>Cryptohypnus</i> .....	217
<b>CLYTRINI</b> .....	303 <sup>n</sup>	<i>Coptomia</i> .....	287	[ <i>Cryptonychus</i> .....	326
<i>Cnemidolus</i> .....	56	<i>Coptops</i> .....	360	<b>CRYPTOPHAGIDAE</b> ...	134
<i>Cnemopaebus</i> .....	418	[ <i>Coptops</i> .....	367	<i>Cryptophagus</i> .....	135
[ <i>Coccinella</i> .....	141 à 146	<i>Coquerelia</i> .....	281	<i>Cryptophilus</i> .....	134



<i>Cryptophilus</i> .....	134	DASYTINI.....	173	Dolicoon.....	85
[ <i>Cryptopleurum</i> .....	233	Delognatha.....	452	<i>Dolichoderus</i> .....	458
<i>Cryptorrhynchus</i> .....	426	Demetrius.....	49	Donacia.....	301
[ <i>Cryptorrhynchus</i> .....	430	Dermatodes.....	397	DOÑACHINI.....	301
Ctenicera.....	211	Dermestes.....	223	Donaldia.....	175
Cteniopachys.....	157	[ <i>Dermestes</i> .....	115, 168	Dorygonus.....	213
Ctenistes.....	99	<b>DERMESTIDAE</b> .....	223	Doryscelis.....	276
<b>CUCUJIDAE</b> .....	129	Derolophodes.....	339	Drasterius.....	215
[ <i>Cucujus</i> .....	130	Derosphaerus.....	457	[ <i>Drasterius</i> .....	215
<b>CUPEDIDAE</b> .....	155	Derostira.....	480	Drepanognathus.....	242
Cupes.....	155	Desimnia.....	9	Drimostoma.....	21
[ <i>Curculio</i> ..	385, 396 à 434	Desmidophorus.....	421	DRIMOSTOMATINI.....	21
<b>CURCULIONIDAE</b> .....	393	Diabrotica.....	322	Drocleana.....	467
Cybelus.....	414	<i>Diacantha</i> .....	320	Dromaeolus.....	201
Cybister.....	70	Diacritus.....	430	Dryopthorus.....	435
Cyclonotum.....	232	Diadelia.....	374	<b>DRYOPIDAE</b> .....	226
[ <i>Cyclonotum</i> .....	233	Diamerus.....	438	Dryops.....	226
Cyclosomus.....	41	[ <i>Diaperis</i> .....	450	Drypta.....	39
Cycloteres.....	408	Diastatopis.....	381	DRYPTINI.....	39
[ <i>Cydonia</i> .....	144	Dibolosoma.....	320	DYNASTINI.....	246
Cylas.....	413	Dicentrines.....	255	Dysceladus.....	456
Cylindrocephalus.....	432	Dicercomorpha.....	192	Dyscherus.....	11
Cylidrus.....	156	Dichthorrhinus.....	432	Dyschirius.....	14
<i>Cyllodes</i> .....	120	[ <i>Dictyoptera</i> .....	169	<i>Dyscolus</i> .....	17
Cymones.....	137	Didimoides.....	297	<i>Dysephicta</i> .....	281
Cynortella.....	325	Diegoa.....	482	Dysis.....	143
Cyphagogus.....	387	<i>Diegous</i> .....	154, 155	<i>Dysmalliosoma</i> .....	348
Cyphogonus.....	429	Dilachnus.....	358	Dysmathosoma.....	348
Cyphon.....	177	Dilobitarsus.....	205	<b>DYTISCIDAE</b> .....	56
Cyphus.....	416	Dineutes.....	72	DYTISCINI.....	65
[ <i>Cyphus</i> .....	398, 399	Dinoderus.....	147	[ <i>Dytiscus</i> .....	68, 70, 72
Cyriodera.....	292	Diochus.....	86	Ebaeus.....	173
Cyrtaulis.....	146	<i>Diodes</i> .....	138	Eburifera.....	166
Cyrtocaria.....	143	Dioristus.....	369	[ <i>Eccoptomia</i> .....	289
[ <i>Cyrtocaria</i> .....	142	Dioryche.....	35	<i>Eccrisis</i> .....	345
Cyrtolopus.....	269	Diphaulacosoma.....	317	Echinocnemus.....	413
[ <i>Cyrtops</i> .....	395	Diplophaenicus.....	222	Eczesaris.....	382
<i>Cyrtoscydmus</i> .....	104	Diplotoma.....	125	[ <i>Elaphoides</i> .....	292
[ <i>Dacne</i> .....	135	<i>Dirrhina</i> .....	285	Elastrus.....	215
Dactyleurus.....	21	Discoderes.....	196	Elater.....	216
Dactylosternum.....	233	Dissotoxus.....	261	[ <i>Ela'er</i> ....	204, 211, 212
Daemon.....	175	<i>Distrigus</i> .....	23	214, 217.	
Damatrix.....	462	[ <i>Distrigus</i> .....	25	<b>ELATERIDAE</b> .....	204
Damiria.....	356	Ditoma.....	124	Eleusis.....	78
<b>DASCILLIDAE</b> .....	175	[ <i>Ditoma</i> .....	151	ELMIDAE.....	225 <sup>(n)</sup>
		[ <i>Ditylus</i> .....	490		

Elmidolia . . . . .	225	[ <i>Epuraca</i> . . . . .	116	Eurycaulus . . . . .	448
ELMINI . . . . .	225 <sup>(n)</sup>	[ <i>Erchomus</i> . . . . .	92	Eurydemus . . . . .	310
Elpis . . . . .	144	[ <i>Erebodes</i> . . . . .	184 à 186, 191	<i>Eurydera</i> . . . . .	44
Emenadia . . . . .	483	Eremnus . . . . .	404	[ <i>Eurydera</i> . . . . .	46, 47
Empecta . . . . .	265	Eretes . . . . .	70	Eurygenius . . . . .	484
[ <i>Empecta</i> . . . . .	264, 267	<i>Erichsonius</i> . . . . .	89	Euryglossa . . . . .	92
Emphania . . . . .	256	Erionomus . . . . .	295	Eurymorpha . . . . .	1 <sup>(n)</sup>
[ <i>Emphania</i> . . . . .	256 à 259	<i>Eriphoserica</i> . . . . .	256 <sup>(n)</sup>	Euryoda . . . . .	5
Emporius . . . . .	132	Erirrhigous . . . . .	412	EURYODINI . . . . .	6 <sup>(n)</sup>
Enaria . . . . .	264	Erotylathris . . . . .	127	[ <i>Euryoma</i> . . . . .	292
Encya . . . . .	262	<b>EROTYLIDAE</b> . . . . .	135	Euryomia . . . . .	292
[ <i>Encya</i> . . . . .	263	Eubalia . . . . .	481	[ <i>Euryomia</i> . . . . .	279
Encymon . . . . .	137	Eucamptognathus . . . . .	26	Euschizomerus . . . . .	30
Endocoxelus . . . . .	124	<i>Eucatheta</i> . . . . .	274	Eustrophus . . . . .	482
<b>ENDOMYCHIDAE</b> . . . . .	137	Euchilia . . . . .	279	Eutelonotus . . . . .	456
Endophiloeus . . . . .	123	Euchroea . . . . .	290	<i>Eutelus</i> . . . . .	456
<i>Enharpya</i> . . . . .	180	[ <i>Euclivatus</i> . . . . .	482	Euticheus . . . . .	413
Enicmus . . . . .	134	<b>EUCNEMIDAE</b> . . . . .	200	Eutochia . . . . .	454
Ennearthron . . . . .	152	<i>Eudema</i> . . . . .	30	Eutomus . . . . .	439
Enoplioides . . . . .	164	[ <i>Eudema</i> . . . . .	30	Eutrichesis . . . . .	261
Enoplium . . . . .	166	<i>Eudora</i> . . . . .	298	Euxestus . . . . .	128
<i>Enoploderes</i> . . . . .	209 <sup>(n)</sup>	Eudromus . . . . .	25	Evenus . . . . .	168
Enoptostomus . . . . .	100	<i>Eugallus</i> . . . . .	397	Evimantius . . . . .	198
Entaphioides . . . . .	383	<i>Euglenes</i> . . . . .	485	Exocentrus . . . . .	377
Enthora . . . . .	268	Eugnoristus . . . . .	433	Exochomus . . . . .	144
Eathymius . . . . .	348	Eugonotes . . . . .	318	Falagria . . . . .	94
Eatomogaster . . . . .	197	Eugrapheus . . . . .	370	Faustiella . . . . .	429
Entomoscelis . . . . .	314	Eulaiades . . . . .	251	Feaia . . . . .	203
EPACTINI . . . . .	11	Euleptus . . . . .	17	[ <i>Feronia</i> . . . . .	25, 26
Epactius . . . . .	11	Eulychius . . . . .	309	FERONINI . . . . .	25
<i>Epicosmus</i> . . . . .	29	Eumimetes . . . . .	367	Figulus . . . . .	297
Epiechinus . . . . .	110	<b>EUMOLPINI</b> . . . . .	306	Flaminius . . . . .	296
[ <i>Epicrus</i> . . . . .	107	[ <i>Eumolpus</i> . . . . .	307, 308	Formicomus . . . . .	486
Epilachna . . . . .	140	311, 312,		Fornax . . . . .	201
[ <i>Epilachna</i> . . . . .	146	<i>Eumorphus</i> . . . . .	138	Fusifera . . . . .	103
Epilissus . . . . .	234	<i>Eunectes</i> . . . . .	70	[ <i>Fustiger</i> . . . . .	102
Epiphylax . . . . .	430	Eunostus . . . . .	38	[ <i>Fustigerodes</i> . . . . .	102
Epirochroa . . . . .	366	Euops . . . . .	417	Galbella . . . . .	200
[ <i>Episcapha</i> . . . . .	135	Eupalelius . . . . .	359	Galerita . . . . .	40
Episcaphula . . . . .	135	[ <i>Euparius</i> . . . . .	385	[ <i>Galeruca</i> . . . . .	321, 322, 324
Epistalagma . . . . .	279	Euplectus . . . . .	97	Galerucella . . . . .	324
Epitaphius . . . . .	385	Euporus . . . . .	354	GALERUCINI . . . . .	320
Epitrix . . . . .	316	Euprochyta . . . . .	276	Galerusoma . . . . .	323
Epixanthis . . . . .	278	Euproc ulus . . . . .	486	[ <i>Gametis</i> . . . . .	276, 293
[ <i>Epomis</i> . . . . .	31	Eupsalis . . . . .	388		
Epuraea . . . . .	117	Europs . . . . .	132		

Gaurambe.....	122	<i>Haptoncura</i> .....	116	<b>HISTERIDAE</b> .....	107
Gaurotinus.....	353	Haptoncus.....	116	<i>Holaniara</i> .....	454
<b>GEORYSSIDAE</b> .....	224	Harpinius.....	350	Holconotus.....	24
Georyssus.....	224	<b>HARPALINI</b> .....	33	Holobrachys.....	466
[ <i>Geotrupes</i> .. . . .	247, 249	Harpalus.....	34	<i>Holocephala</i> .....	132
Geteuma.....	369	Hectarthrum.....	129	Hologlyptus.....	98
Gibbium.....	154	<b>HELLUONINI</b> .....	37	[ <i>Holomecus</i> .....	386 <sup>(n)</sup>
<i>Glaphyserica</i> .....	256 <sup>(n)</sup>	<b>HELMINTHIDAE</b> .....	225	Holonychus.....	393
Glaucytes.....	356	Helmis.....	225	Holopamecus.....	133
Gloeozenus.....	436	Helochores.....	231	Holorusius.....	339
Glycia.....	49	Helodes.....	177	Holotrochus.....	81
<i>Glyciserica</i> .....	256 <sup>(n)</sup>	<i>Helophilus</i> .....	231	Holozodus.....	98
Glycyphana.....	293	Helopidesthes.....	468	Homaleptops.....	404
[ <i>Glycyphana</i> .....	279	[ <i>Helops</i> .....	453	Homates.....	393
[ <i>Glyphodactyla</i> .....	47	<i>Hemicera</i> .....	468	[ <i>Homalosoma</i> .....	25, 26
Glyptophrynus.....	445	<i>Hemilia</i> .....	285	Homalota.....	93
[ <i>Gnathocerus</i> .....	452 <sup>(n)</sup>	Hemiopinus.....	222	[ <i>Homalota</i> .....	94
Goephanes.....	376	Hemirrhaphes.....	218	Homoeonychus.....	397
[ <i>Goliath</i> .....	273, 274	<i>Hemisobothris</i> . 186, 188	189.	<i>Hoplapoderus</i> .....	416
<i>Gonocleonus</i> .....	410	<i>Hemiteles</i> .....	20	Hoplia.....	252
Gonodera.....	475	Hemitelestus.....	20	[ <i>Hoplia</i> .....	255
[ <i>Graphelochares</i> .....	231	Hemydaene.....	300	Hoplionota.....	329
Graphoderes.....	69	Hemyloticus.....	311	Hopliopsis.....	251
[ <i>Graptodera</i> .....	316	<i>Heptomera</i> .....	256	Hoplobrachium.....	469
Gymnogaster.....	268	Herophydrus.....	57	Hoplocephala.....	450
Gynandrocerus.....	384	[ <i>Herophydrus</i> .....	57	Hoplochelus.....	267
Gynopterus.....	154	Heterobostrychus.....	148	Hoploderes.....	335
<b>GYRINIDAE</b> .....	72	<b>HETEROCERIDAE</b> .....	227	Hoplolenus.....	33
Gyrinus.....	74	Heterocerus.....	227	Hoplomelas.....	376
[ <i>Gyrinus</i> .....	72, 74	Heterochira.....	25	Hoplonannus.....	373
Gyrophæna.....	93	Heteroderes.....	214	Hoplorana.....	374
		Heteronychus.....	246	Hovachelus.....	251
Habrolotis.....	145	Heterophana.....	275	Hovacnemus.....	174
<i>Hades</i> .....	461	Heterophyllus.....	451	Hovacula.....	473
Hadimus.....	354	<i>Heteroserica</i> .....	256 <sup>(n)</sup>	<i>Hocalia</i> .....	324
Hadrophorus.....	102	Heterosoma.....	274	Hovarygmus.....	469
<i>Halacritus</i> .....	111	Heterydrus.....	59	Hovasius.....	393
<b>HALIPLIDAE</b> .....	56	Hexagonia.....	40	Hybocaulus.....	465
Haliplus.....	56	<b>HEXAGONINI</b> .....	40	Hybopterus.....	138
Haltica.....	316	Hexodon.....	246	Hybosorus.....	243
<b>HALTICINI</b> .....	314	Himatismus.....	443	<i>Hybothorax</i> .....	279
Halticotropis.....	316	Hippopsis.....	175	Hydaticus.....	67
Halticova.....	320	Hispa.....	328	[ <i>Hydaticus</i> .....	69
Halyzia.....	142	[ <i>Hispa</i> .....	328	<i>Hydatonychus</i> .....	60
Haplocorynus.....	423	<b>HISPINI</b> .....	326	Hydraena.....	228
Haploscelis.....	138	Hister.....	108	Hydrethus.....	227

Hydrobius . . . . .	231	<i>Imatismus</i> . . . . .	443	Languria . . . . .	135
Hydrocanthus . . . . .	63	Imerina . . . . .	100	<b>LANGURIIDAE</b> . . . . .	135
[ <i>Hydrocanthus</i> . . . . .	62	Imerinus . . . . .	345	Laria . . . . .	334
<i>Hydrochara</i> . . . . .	230	Indalmus . . . . .	139	<b>LARIIDAE</b> . . . . .	334
<i>Hydrocharis</i> . . . . .	230	<i>Ino</i> . . . . .	129	Larinus . . . . .	410
Hydrochus . . . . .	228	Inopeplus . . . . .	129	Lasiocercis . . . . .	369
Hydrocoptus . . . . .	62	<i>Iphis</i> . . . . .	211	Lasiodactylus . . . . .	119
Hydronoplus . . . . .	413	<i>Iresioides</i> . . . . .	356	Lasioderma . . . . .	153
<b>HYDROPHILIDAE</b> . . . . .	228	Iridotaenia . . . . .	178	Lasiopezus . . . . .	362
Hydrophilus . . . . .	230	Ischnoberea . . . . .	378	Latheticus . . . . .	452
[ <i>Hydrophilus</i> . . . . .	230, 231	Ischnocerus . . . . .	380	<b>LATHRIDIIDAE</b> . . . . .	133
<b>HYDROPORINI</b> . . . . .	57	[ <i>Ischnochelus</i> . . . . .	251	Lathridius . . . . .	133
[ <i>Hydroporus</i> . . . . .	58, 59, 60	<i>Ischnomera</i> . . . . .	491	[ <i>Lathridius</i> . . . . .	134
<i>Hydrous</i> . . . . .	230	<i>Ischnomerus</i> . . . . .	388	Lathrobium . . . . .	86
Hydrovatus . . . . .	60	<i>Ischnotarsia</i> . . . . .	276	Lebia . . . . .	48
[ <i>Hylesinus</i> . . . . .	438	[ <i>Ischyromerus</i> . . . . .	389	[ <i>Lebia</i> . . . . .	48
Hyliota . . . . .	130	<i>Isomabus</i> . . . . .	78	<b>LEBIINI</b> . . . . .	41
Hylophilus . . . . .	485	<i>Isomira</i> . . . . .	475	[ <i>Leis</i> . . . . .	143
Hylscyellus . . . . .	438	Isotrium . . . . .	355	<i>Lena</i> . . . . .	301, 302
Hylurgus . . . . .	438	Ithyporus . . . . .	422	Lepidiota . . . . .	266
Hyperacantha . . . . .	321	Ivongius . . . . .	313	Leptacinus . . . . .	86
Hyperaspis . . . . .	145	[ <i>Jodanus</i> . . . . .	157	<i>Leptaleus</i> . . . . .	488
Hyperchalca . . . . .	473	Labathia . . . . .	278	<i>Leptocera</i> . . . . .	356
<i>Hyphelithia</i> . . . . .	281	Laccophilini . . . . .	63	Leptochirus . . . . .	78
Hyphydrus . . . . .	57	Laccophilus . . . . .	63	Leptolinus . . . . .	87
[ <i>Hyphydrus</i> . . . . .	61	Laccoptera . . . . .	332	Leptoscapa . . . . .	454
Hypnoidus . . . . .	217	Lachnoderia . . . . .	267	[ <i>Leptura</i> . . . . .	348
Hypocalis . . . . .	468	Lachnosterna . . . . .	268	[ <i>Leucocelis</i> . . . . .	293
Hypocoelus . . . . .	203	Lacon . . . . .	205	Leucocraspedum . . . . .	92
Hypodacne . . . . .	128 <sup>(a)</sup>	<i>Laconides</i> . . . . .	180, 181, 186	Leucographus . . . . .	367
Hypolithus . . . . .	34	Lactica . . . . .	316	Leucoparyphus . . . . .	92
[ <i>Hypolithus</i> . . . . .	217	Laemophloeus . . . . .	130	Liatongus . . . . .	238
<i>Hypophloeus</i> . . . . .	455	[ <i>Laemophloeus</i> . . . . .	131	Lichenophanes . . . . .	148
[ <i>Hypophloeus</i> . . . . .	454	Lagenoderus . . . . .	416	Lichenium . . . . .	448
<i>Hyposerica</i> . . . . .	256 <sup>(a)</sup>	Lagenotenes . . . . .	395	<b>LEGININI</b> . . . . .	33
Hypostilbus . . . . .	339	Lagria . . . . .	478	Limnichus . . . . .	224
Ibidion . . . . .	341	[ <i>Lagria</i> . . . . .	487	Limnius . . . . .	226
<i>Icaria</i> . . . . .	180	<b>LAGRIIDAE</b> . . . . .	478	Linopodium . . . . .	344
<i>Icarina</i> . . . . .	180 <sup>(a)</sup>	Laius . . . . .	173	Linopteridius . . . . .	344
Icariotis . . . . .	351	[ <i>Lamia</i> . . . . .	357, 359 <sup>(a)</sup> , 360	<i>Linotarsia</i> . . . . .	276
<i>Idacantha</i> . . . . .	320	à 363, 366, 368.		Linyra . . . . .	342
Idactus . . . . .	365	<b>LAMINI</b> . . . . .	359	Liochrinus . . . . .	461
Idosoronina . . . . .	117	<b>LAMPYRINI</b> . . . . .	170	Lionychus . . . . .	48
Ileomus . . . . .	412	[ <i>Lampyris</i> . . . . .	171	Liostraca . . . . .	278
[ <i>Imatidium</i> . . . . .	330			Liostylus . . . . .	163
				Lispinus . . . . .	78

Lisotherium . . . . .	413	Macrocercyon . . . . .	232	Melanodes . . . . .	32
Lissaulicus . . . . .	166	Macrochilus . . . . .	37	Melanotus . . . . .	220
Litargus . . . . .	133	Macrochirus . . . . .	431	Melanoxanthus . . . . .	217
Lithinus . . . . .	406	[ <i>Macronota</i> . . . . .	276	[ <i>Melanoxanthus</i> . . . . .	216
<i>Lithocharis</i> . . . . .	84	Macrosiagon . . . . .	483	Melantho . . . . .	221
Litocerus . . . . .	381	[ <i>Macrosternus</i> . . . . .	108	Melarrhinus . . . . .	436
Litotropis . . . . .	384	Macrotelus . . . . .	164	[ <i>Melasoma</i> . . . . .	314
Lixosomus . . . . .	408	Macrotona . . . . .	336	Meliboeus . . . . .	198
Lixus . . . . .	411	Madecassa . . . . .	47	Melittomma . . . . .	156
Lobelmis . . . . .	225	Madecops . . . . .	361	Meloe . . . . .	489
Loberus . . . . .	134	MALACHIINI . . . . .	173	<b>MELOIDÆ</b> . . . . .	489
Lobocephalus . . . . .	46	Malaconida . . . . .	322	[ <i>Melolontha</i> 263, 265, 266,	
Lobodontus . . . . .	43	Malacosoma . . . . .	322	271, 273.	
Lobotarsus . . . . .	209 <sup>(a)</sup>	Malacova . . . . .	463	MELOLONTHINI . . . . .	251
Lobotrachelus . . . . .	429	Mallodon . . . . .	337	MELOLONTHINI (CLYTRINI) 303 <sup>(a)</sup>	
Logisticus . . . . .	349	Malthacodes . . . . .	175	Meniopus . . . . .	310
<i>Lonchosternus</i> . . . . .	33	Marocaulus . . . . .	339	Menius . . . . .	310
Lonchotus . . . . .	247	Marronus . . . . .	248	[ <i>Menius</i> . . . . .	310
LONGICORNIA . . . . .	335	Martianus . . . . .	454	Meristhus . . . . .	209
<i>Longitarsus</i> . . . . .	317	MASOREINI . . . . .	41	<i>Mesogenus</i> . . . . .	448 <sup>(a)</sup>
Lophocateres . . . . .	122	[ <i>Masoreus</i> . . . . .	41	Mesomorphus . . . . .	447
<i>Lophophora</i> . . . . .	281	<i>Mastodera</i> . . . . .	346	<i>Mesorhaga</i> . . . . .	285 <sup>(a)</sup>
Lophophyllus . . . . .	480	<i>Mastododera</i> . . . . .	346	<i>Mesorrhopa</i> . . . . .	285
<i>Lophoptera</i> . . . . .	359	Mattania . . . . .	354	Metabletus . . . . .	49
<i>Lordites</i> . . . . .	119	[ <i>Mausoleopis</i> . . . . .	293	Metachroma . . . . .	307
<b>LUCANIDÆ</b> . . . . .	297	Meccdanum . . . . .	126	Metacopa . . . . .	342
[ <i>Lucanus</i> . . . . .	297, 298, 299	<i>Mecchistocerus</i> . . . . .	424	Metaxus . . . . .	426
Luciola . . . . .	170	Mecistocerus . . . . .	424	Methles . . . . .	61
<i>Luperolophus</i> . . . . .	323	[ <i>Mecocerus</i> . . . . .	381	Metialma . . . . .	427
<i>Luperus</i> . . . . .	323 <sup>(a)</sup>	Mecotarsus . . . . .	381	Metopoedema . . . . .	325
LYCINI . . . . .	169	<i>Mecynapus</i> . . . . .	372	Metretes . . . . .	365
Lycoperdina . . . . .	140	[ <i>Mecynodera</i> . . . . .	300	Metrioderus . . . . .	397
Lycoreus . . . . .	211	Mecynotarsus . . . . .	486	Metriopepla . . . . .	331
<b>LYCTIDÆ</b> . . . . .	151	Medon . . . . .	84	<i>Metriotrachelus</i> . . . . .	415
Lyctus . . . . .	151	Megalodacne . . . . .	135	Micracantha . . . . .	370
<b>LYMEXYLIDÆ</b> . . . . .	156	<i>Megalomma</i> . . . . .	6	Micrambe . . . . .	135
[ <i>Lymexylon</i> . . . . .	156	[ <i>Megalomma</i> . . . . .	4 à 7, 9, 10	Micraspis . . . . .	143
Lyperolophus . . . . .	323	Megalonychus . . . . .	20	<i>Microbrontes</i> . . . . .	131
Lyperus . . . . .	323	MEGALOPODINI . . . . .	303	Microchila . . . . .	29
Lyprops . . . . .	461	Megamastus . . . . .	412	Microcosmus . . . . .	30
Lytta . . . . .	489	Megapenthes . . . . .	216	<i>Micropeltis</i> . . . . .	281
		Megischius . . . . .	112	Micropeltus . . . . .	281
Machleida . . . . .	444	Megopis . . . . .	338	Microplus . . . . .	255
Macratria . . . . .	484	<b>MELANDRYIDÆ</b> . . . . .	482	Microporum . . . . .	113
<i>Macraulacus</i> . . . . .	425	Melanocratus . . . . .	446	[ <i>Microrhymbus</i> . . . . .	145
[ <i>Macrocephalus</i> . . . . .	380			Microsebus . . . . .	387

Microthyrea.....	293	[ <i>Nacerdes</i> .....	490	Ochthebius.....	228
Micruria.....	117	Nanophyes.....	419	Ocladius.....	423
Mictopsis.....	473	Nastocerus.....	340	[ <i>Ocyopus</i> .....	88
Micurus.....	373	Necrobia.....	168	[ <i>Odacantha</i> .....	38, 40
Mimastroides.....	323	[ <i>Necydalis</i> .....	156	ODACANTHINI.....	38
Miroclaviger.....	101	[ <i>Nemosoma</i> .....	121 <sup>(n)</sup>	[ <i>Odontocheila</i> .....	5
Mistocles.....	377	Nemostira.....	480	Odontophia.....	252
Mitosoma.....	442	Neocalandra.....	435	<b>OEDEMERIDAE</b> .....	490
Mocquerysia.....	220	Neocerus.....	101	Oedichirus.....	82
Monocestoides.....	324	Neocleonus.....	410	Oedionychis.....	319
Monochelus.....	251	Neodera.....	315	Olenecamptus.....	366
[ <i>Monochelus</i> .....	251	Neomenius.....	310	Olibrus.....	113
[ <i>Monohammus</i> .....	360	<i>Neoplotera</i> .....	128 <sup>(n)</sup>	Oligota.....	93
Monolepta.....	324	Neptosternus.....	64	Oligusa.....	93
Monomma.....	477	Nerthops.....	421	[ <i>Omaliopia</i> .....	258, 259
<b>MONOMMATIDAE</b> .....	477	Nesiotus.....	112	<i>Omoderisus</i> .....	359 <sup>(n)</sup>
MONOTOMINI.....	132	Nesogena.....	470	<i>Omophron</i> .....	11
Mordella.....	483	Nesopsebium.....	353	Omosiphora.....	117
<b>MORDELLIDAE</b> .....	482	Nesotaurus.....	476	Omphreoides.....	40
Mordellistena.....	482	<i>Nestra</i> .....	17	Oncocephala.....	328
<i>Moriaphila</i> .....	281	Nethinius.....	358	[ <i>Oniticellus</i> .....	238 <sup>(n)</sup>
<i>Morio</i> .....	20 <sup>(n)</sup>	Nicarete.....	376	Onthophagus.....	237
Morion.....	20	Nigidius.....	298	[ <i>Onthophilus</i> .....	110
MORIONINI.....	20	Nisotra.....	314	Onychogymnus.....	409
Moromelas.....	469	Nistacares.....	386	Oodes.....	32
Morostoma.....	221	[ <i>Nitidula</i> .....	115	[ <i>Oodes</i> .....	32
Murmidius.....	128	<b>NITIDULIDAE</b> .....	113	<i>Oodimorphus</i> .....	26
Musius.....	349	[ <i>Nodostoma</i> .....	306	OODINI.....	32
Myacopterus.....	352	<i>Noemia</i> .....	358	<i>Oodinus</i> .....	26
Mychocerus.....	128	Nomopleus.....	222	[ <i>Oopsis</i> .....	371, 372
Mycotrichus.....	410	Nosodendron.....	224	Oothea.....	323
Myiodola.....	346	Nossioccus.....	313	Opatrinus.....	446
MYLABRIDAE (LARIIDAE)..	334	<i>Notaphus</i> .....	15	Opatrum.....	447
<i>Mylabris</i> (Laria).....	334	NOTERINI.....	62	[ <i>Opatrum</i> .....	448
Myllaena.....	93	Nothogaster.....	389	Opepharus.....	359
Myocalandra.....	435	Nothrocerus.....	443	Opetiopalpus.....	169
Myrcina.....	317	Notolister.....	107	[ <i>Ophthalmolabus</i> .....	417
[ <i>Myrcina</i> .....	318	[ <i>Notoxus</i> .....	174	Opilo.....	164
Myrmecocatops.....	105	Novofustiger.....	101	[ <i>Opilus</i> .....	164, 166
Myrmecoclytus.....	356	Nycteis.....	43	Opsamates.....	340
Myrmecomaea.....	163	Nycteropus.....	460	Orchestes.....	418
Myrmecorrhynus.....	436	Nyctobates.....	456	[ <i>Orectochilus</i> .....	74 à 76
Mystrops.....	113	[ <i>Nyctobates</i> .....	457	Orectogyrus.....	74
Mythergates.....	372	Ochimus.....	356	Orica.....	365
<i>Nacerdes</i> .....	491	Ochodaeus.....	242	ORNOSIA.....	118
				ORPHNINI.....	242

Orphnus . . . . .	243	<i>Palaeobothris</i> . . . . .	188	<i>Peltodytes</i> . . . . .	56
Ortalia . . . . .	146	<i>Palazia</i> . . . . .	386 <sup>(n)</sup>	<i>Peltoides</i> . . . . .	455
ORTHOGONINI . . . . .	29	<i>Pallenis</i> . . . . .	157	<i>Pentagonica</i> . . . . .	42
Orthomycterus . . . . .	405	<i>Pallodes</i> . . . . .	120	<i>Pentaphyllus</i> . . . . .	451
Oryctes . . . . .	249	<i>Pamphaea</i> . . . . .	396	<i>Pentarthrum</i> . . . . .	436
Osorius . . . . .	81	<i>Panagaeini</i> . . . . .	29	<i>Penthelispa</i> . . . . .	125
Ospilia . . . . .	427	[ <i>Panagaeus</i> . . . . .	29	<i>Penthocaulus</i> . . . . .	352
Ospiliades . . . . .	427	<i>Panoptes</i> . . . . .	426	<i>Percnobapta</i> . . . . .	285
Osternus . . . . .	466	<i>Panoptidius</i> . . . . .	427	<i>Peridexia</i> . . . . .	4
OSTOMIDAE . . . . .	121	<i>Pantolia</i> . . . . .	285	<i>Perigona</i> . . . . .	17
Ostra . . . . .	404	<i>Paphraecia</i> . . . . .	373	PERIGONINI . . . . .	17
Otacilus . . . . .	322	<i>Parachilia</i> . . . . .	280	<i>Perileptus</i> . . . . .	16
Otiorrhynchus . . . . .	403	[ <i>Parachilia</i> . . . . .	274	<i>Peripristus</i> . . . . .	44
<i>Oulema</i> . . . . .	301	<i>Parallelispa</i> . . . . .	326	<i>Perissoderes</i> . . . . .	433
Ouphalacra . . . . .	375	<i>Paralocus</i> . . . . .	344	<i>Perissosoma</i> . . . . .	269
Ovalampis . . . . .	170	<i>Parandra</i> . . . . .	335	<i>Phacecerus</i> . . . . .	392
Ovamela . . . . .	314	<i>Paranomus</i> . . . . .	17	<i>Phacelobarus</i> . . . . .	430
[ <i>Oxycephala</i> . . . . .	326	<i>Paraphrixia</i> . . . . .	194	<i>Phaeochrous</i> . . . . .	244
[ <i>Oxypoda</i> . . . . .	92	<i>Parastasia</i> . . . . .	269	<i>Phaeogala</i> . . . . .	484
<i>Oxyserica</i> . . . . .	256 <sup>(n)</sup>	<i>Parelater</i> . . . . .	223	<i>Phaenomerus</i> . . . . .	428
OXYTELINI . . . . .	79	<i>Parepixonthis</i> . . . . .	278	<b>PHALACRIDAE</b> . . . . .	112
Oxytelus . . . . .	79	<i>Pareuchilia</i> . . . . .	279	<i>Phalacrus</i> . . . . .	112
Oxythyrea . . . . .	293	<i>Parischius</i> . . . . .	112	<i>Phaleria</i> . . . . .	449
[ <i>Ozaena</i> . . . . .	37	<i>Parisomorphus</i> . . . . .	248	[ <i>Phaleria</i> . . . . .	453
Ozaenimorphus . . . . .	457	<i>Parmulus</i> . . . . .	105	<i>Phedomenus</i> . . . . .	214
OZAENINI . . . . .	37	<i>Parnus</i> . . . . .	226	<i>Phelocalocera</i> . . . . .	358
[ <i>Ozodecerus</i> . . . . .	392	<i>Paromalus</i> . . . . .	109	<i>Pheloticus</i> . . . . .	309
<i>Ozodeocerus</i> . . . . .	393	<i>Parthenoserica</i> . . . . .	256 <sup>(n)</sup>	<i>Pheropsophus</i> . . . . .	50
<i>Pachnephorus</i> . . . . .	309	<b>PASSALIDAE</b> . . . . .	295	[ <i>Pheropsophus</i> . . . . .	51
<i>Pachycephala</i> . . . . .	132	[ <i>Passalus</i> . . . . .	296, 297	<i>Philarmostes</i> . . . . .	245
<i>Pachycerus</i> . . . . .	410	<i>Passandrina</i> . . . . .	129	<i>Philematium</i> . . . . .	354
<i>Pachycolus</i> . . . . .	268	<b>PAUSSIDAE</b> . . . . .	52	<i>Philocryptus</i> . . . . .	134
<i>Pachycorinus</i> . . . . .	87	<i>Paussiger</i> . . . . .	103	<i>Philonthus</i> . . . . .	89
<i>Pachyelater</i> . . . . .	223	<i>Paussus</i> . . . . .	52	[ <i>Philonthus</i> . . . . .	88 à 91
<i>Pachyelmis</i> . . . . .	225	[ <i>Paussus</i> . . . . .	139	<i>Philophloeus</i> . . . . .	412
<i>Pachymastus</i> . . . . .	446	<i>Pectoctenus</i> . . . . .	339	<i>Philusina</i> . . . . .	95
[ <i>Pachymerus</i> . . . . .	334	<b>PEDILIDAE</b> . . . . .	484	<i>Philydrus</i> . . . . .	231
<i>Pachyonyx</i> . . . . .	425	<i>Pedrillia</i> . . . . .	303	<i>Phlocteis</i> . . . . .	198
<i>Pachypleura</i> . . . . .	338	<i>Pegylis</i> . . . . .	265	<i>Phloeobius</i> . . . . .	384
<i>Pachysternum</i> . . . . .	233	<i>Pelecophora</i> . . . . .	174	<i>Phloeocopus</i> . . . . .	164
<i>Pachysticus</i> . . . . .	350	<i>Pelecophorus</i> . . . . .	174	<i>Phloeophagosoma</i> . . . . .	436
<i>Pachyteles</i> . . . . .	37	<i>Pelecoloides</i> . . . . .	483	<i>Phloeophilus</i> . . . . .	174
<i>Pachytrachelus</i> . . . . .	36	<i>Pelecotomoides</i> . . . . .	483	<i>Phloeotragus</i> . . . . .	379
PAEDERINI . . . . .	83	<i>Peliocypas</i> . . . . .	49	<i>Phloeoxena</i> . . . . .	43
<i>Paederus</i> . . . . .	83	<i>Peliusa</i> . . . . .	95	<i>Phobetodes</i> . . . . .	184, 185
		[ <i>Peltis</i> . . . . .	122	<i>Pholidochlamys</i> . . . . .	393

Phonapate.....	151	<i>Plotopuserica</i> .....	256 <sup>(n)</sup>	[ <i>Psammodius</i> .....	241
Phoracantha.....	341	<i>Plusioserica</i> .....	256 <sup>(n)</sup>	[ <i>Psammochodius</i> .....	131
[ <i>Phrosyne</i> .....	354 <sup>(n)</sup>	Podogrica.....	315	[ <i>Psammoechus</i> .....	131
Phrynetæ.....	365	Poecilochrus.....	200	Psammoeceidius.....	131
Phrynocaulus.....	445	Poecilomorpha.....	303	Psammoeceus.....	131
Phrynoidius.....	387	Poeciltoides.....	457	Psathyrus.....	366
Phylacinus.....	446	[ <i>Poecilus</i> .....	32	<i>Pseudoseria</i> .....	256 <sup>(n)</sup>
Phylaitis.....	426	<i>Pogoniotarsus</i> .....	290	<b>PSELAPHIDAE</b> .....	96
[ <i>Phyllobrotica</i> .....	321	Pogonostoma.....	1	Psellis.....	220
<i>Phylloserica</i> .....	256 <sup>(n)</sup>	Pogonotarsus.....	289	Psephus.....	213
[ <i>Phyllotreta</i> .....	315	[ <i>Pogonotarsus</i> .....	290	Pseudabirus.....	308
[ <i>Phymasterna</i> ..	360 <sup>(n)</sup> , 366 à	Polybothris.....	179	Pseudadorium.....	317
369.		[ <i>Polybothris</i> .....	191	Pseudasida.....	445
Phymatosterna.....	364	Polycesta.....	194	<i>Pseudepixanthis</i> .....	278
Physonychis.....	319	Polycleis.....	396	Pseudethas.....	444
Piazocnemis.....	390	[ <i>Polysticta</i> .....	314	<i>Pseudeuglenes</i> .....	485
PIESTINI.....	77	Porphyryba.....	465	<i>Pseudeuryomia</i> .....	292
<i>Piezophilus</i> .....	113	Potamodytes.....	227	Pseudino.....	129
Piloxys.....	469	<b>POTAMOPHILIDAE</b> .....	227	[ <i>Pseudino</i> .....	129
PINOPHILINI.....	82	<i>Potamophilus</i> .....	227 <sup>(n)</sup>	Pseudobalaninus.....	417
Pinophilus.....	82	Praogena.....	470	Pseudobaris.....	430
Pionolema.....	303	[ <i>Praogena</i> .....	472	Pseudocamaria.....	467
Pioprotopus.....	24	<i>Praonetha</i> .....	371	Pseudocamptodes.....	120
Pityophthorus.....	441	[ <i>Praonetha</i> .....	372	Pseudogena.....	473
[ <i>Plaesia</i> .....	475	Pria.....	118	Pseudogenes.....	352
[ <i>Plaesiorrhina</i> .....	274	Primyra.....	48	Pseudolamus.....	449
<i>Plaesioserica</i> .....	256 <sup>(n)</sup>	Priolomus.....	124	Pseudolycus.....	491
Plagiodera.....	314	PRIONINI.....	335	Pseudonotoxus.....	485
Platyclusus.....	165	<i>Prionocerus</i> .....	173 <sup>(n)</sup>	Pseudopallenis.....	160
Platydemæ.....	449	Prionopsis.....	355	<i>Pseudophthalma</i> .....	191
Platygnaethus.....	337	[ <i>Prionus</i> .....	336 à 338	<i>Pseudopygora</i> .....	283
<i>Platymetopus</i> .....	35	<i>Pristacrus</i> .....	44	Pseudostola.....	307
Platynaspis.....	145	Pristilophus.....	220	Pseudosyagrus.....	312
Platyola.....	95	Pristocyphus.....	485	<i>Psilocera</i> .....	1
PLATYPODINI.....	441	Proagosternus.....	266	Psilonogena.....	473
Platypria.....	328	Probaenus.....	113	[ <i>Psiloptera</i> . 180 à 183,	187
Platypus.....	442	<i>Prodoretus</i> .....	270 <sup>(n)</sup>	à 192.	
PLATYSMATINI.....	21, 25	Proeces.....	437	[ <i>Psyllobora</i> .....	142
Platysoma.....	108	Profornax.....	201	Pterolophia.....	371
<i>Pleonomus</i> .....	222	Proictes.....	394	PTEROSTICHINI.....	25
[ <i>Pleophylla</i> .....	256, 260	Prolabrus.....	458	Pterygostomus.....	389
Pleurophorus.....	241	Prometopia.....	117	[ <i>Ptilinus</i> .....	153
<i>Plesia</i> .....	475	Prosopocoelus.....	298	[ <i>Ptilodactyla</i> .....	176
[ <i>Plesia</i> .....	476	Protorrhopala.....	366	Ptilotoceraeus.....	375
Plesiofornax.....	202	[ <i>Psammaechidius</i> .....	131	PTINIDAE.....	154
Plochilia.....	275	Psammobius.....	241	Ptinus.....	154



[ <i>Ptinus</i> . . . . .	153, 154, 241	Rhysodes . . . . .	54	Scopaeus . . . . .	84
<i>Ptosima</i> . . . . .	195	[ <i>Rhysodes</i> . . . . .	55	Scopanta . . . . .	351
<i>Pycna</i> . . . . .	452	Rhysodiastes . . . . .	55	[ <i>Scopodus</i> . . . . .	377
<i>Pycnobothris</i> . . . . .	183 à 192	<b>RHYSODIDAE</b> . . . . .	54	Scoriaderma . . . . .	444
<i>Pycnochilus</i> . . . . .	452	Rhysemomorphus . . . . .	242	[ <i>Scotias</i> . . . . .	154
<i>Pycnomerus</i> . . . . .	125	Rhysemus . . . . .	241	Scotinesthes . . . . .	445
<i>Pygora</i> . . . . .	283	Rodolia . . . . .	146	[ <i>Scotinus</i> . . . . .	445
<i>Pygoropsis</i> . . . . .	279	[ <i>Rodolia</i> . . . . .	146	Seramatus . . . . .	365
<i>Pyrapractus</i> . . . . .	220	Rusculus . . . . .	370	Scraptia . . . . .	484
<i>Pyrrhopoda</i> . . . . .	283, 287	Rutelini . . . . .	269	<b>SCYDMAENIDAE</b> . . . . .	104
[ <i>Pyrrhopoda</i> . . . . .	283	Sacium . . . . .	105	Scydmaenus . . . . .	104
<b>PYTHIDAE</b> . . . . .	488	Sagra . . . . .	300	[ <i>Scydmaenus</i> . . . . .	104
<i>Quirinus</i> . . . . .	138	Sagridola . . . . .	346	Scymnus . . . . .	145
<i>Rabyxis</i> . . . . .	98	SAGRINI . . . . .	300	Scython . . . . .	202
<i>Radama</i> . . . . .	100	Salacus . . . . .	417	Sebaethe . . . . .	318
<i>Radamides</i> . . . . .	101	<i>Salazia</i> . . . . .	386 <sup>(n)</sup>	Sebasius . . . . .	387
<i>Ranova</i> . . . . .	369	Salcedia . . . . .	15	Selinus . . . . .	446
<i>Reichenbachia</i> . . . . .	97	<i>Salpidema</i> . . . . .	489	<i>Semianthe</i> . . . . .	199 <sup>(n)</sup>
<i>Rhagiops</i> . . . . .	349	<i>Salpingus</i> . . . . .	488	Semiclaviger . . . . .	100
<i>Rhagiosoma</i> . . . . .	300	Sanckia . . . . .	317	Semiclina . . . . .	364
<i>Rhantaticus</i> . . . . .	69	[ <i>Saperda</i> . . . . .	357, 361, 366, 371, 372.	Semicyclus . . . . .	295
<i>Rhantus</i> . . . . .	66	Saphicus . . . . .	427	<i>Sennianthe</i> . . . . .	199 <sup>(n)</sup>
<i>Rhaphidopsis</i> . . . . .	364	Saprinus . . . . .	109	Serica . . . . .	256
<i>Rhechodes</i> . . . . .	123	Saprosites . . . . .	241	Sessinia . . . . .	490
<i>Rhembastus</i> . . . . .	312	<b>SCAPHIDIIDAE</b> . . . . .	106	Shoguna . . . . .	132
<i>Rhina</i> . . . . .	431	Scaphidium . . . . .	106	Siagona . . . . .	15
<i>Rhinosomphus</i> . . . . .	399	<i>Scaphisoma</i> . . . . .	106	SIAGONINI . . . . .	15
<b>RHIPIDOCERIDAE</b> . . . . .	204	Scaphosoma . . . . .	106	Sikorius . . . . .	168
<b>RHIPIDOPHORIDAE</b> . . . . .	483	<b>SCARABAEIDAE</b> . . . . .	234	Silis . . . . .	172
<i>Rhitidocephalus</i> . . . . .	389	Scarabaeus . . . . .	234	Silpha . . . . .	105
<i>Rhitidophloeus</i> . . . . .	406	[ <i>Scarabaeus</i> . . . . .	237, 239, 240 241, 249, 250.	<b>SILPHIDAE</b> . . . . .	105
<i>Rhizopertha</i> . . . . .	147	Scariates . . . . .	351	Silvanus . . . . .	132
[ <i>Rhizopertha</i> . . . . .	147	Scarites . . . . .	13	[ <i>Silvanus</i> . . . . .	132
<b>RHIZOTROGINI</b> . . . . .	251	[ <i>Scarites</i> . . . . .	11, 12	Sinoxylon . . . . .	150
<i>Rhopaloclerus</i> . . . . .	163	SCARITINI . . . . .	11	Sisyphus . . . . .	234
<i>Rhynchaenus</i> . . . . .	418	Schizonycha . . . . .	262	Sitophilus . . . . .	434
[ <i>Rhynchaenus</i> . . . . .	411, 414, 419	[ <i>Schizorrhina</i> . . . . .	274, 285, 287, 289.	[ <i>Sitophilus</i> . . . . .	434, 435
<i>Rhynchocephala</i> . . . . .	275	Sciaphilus . . . . .	395	<i>Sognorus</i> . . . . .	99
<i>Rhynchoclaviger</i> . . . . .	103	Scirtes . . . . .	178	Solenocyclus . . . . .	296
[ <i>Rhynchophorus</i> . . . . .	431, 434	<b>SCOLYTIDAE</b> . . . . .	438	<i>Solymus</i> . . . . .	360
<i>Rhyncolus</i> . . . . .	437	SCOLYTINI . . . . .	438	<i>Somatoserica</i> . . . . .	256 <sup>(n)</sup>
<i>Rhyparida</i> . . . . .	308	Scolytoplatypus . . . . .	441	[ <i>Somoplatus</i> . . . . .	48
[ <i>Rhyparida</i> . . . . .	311			Somotrichus . . . . .	48
<i>Rhyparus</i> . . . . .	242			Sorocerus . . . . .	335
				Soronia . . . . .	118
				Sosylus . . . . .	126

Spercheus.....	231	<i>Stenoscapa</i> .....	454	Tabula.....	213
Sphadasmus.....	427	Stenosoma.....	374	[ <i>Tachinus</i> .....	92
Sphaericosoma.....	109	Stenotarsia.....	276	TACHYPORINI.....	91
<b>SPHAERIDIIDAE</b> .....	232	Stenotarsus.....	138	[ <i>Tachyporus</i> .....	92
Sphaeridium.....	232	Stenoxotus.....	347	Tachys.....	16
[ <i>Sphaeridium</i> .....	232	Stenus.....	82	[ <i>Taeniocerus</i> .....	295 <sup>(n)</sup>
Sphaeriestes.....	488	Stephanoderes.....	439	Taeniolobus.....	13
Sphaero-caulus.....	469	<i>Steraspis</i> .....	178 <sup>(n)</sup>	<i>Tannoserica</i> .....	256 <sup>(n)</sup>
Sphaeroderma.....	320	Stereosomus.....	391	Tanygnathus.....	91
Sphaeromatrix.....	463	Sternolophus.....	229	Tanylamia.....	376
Sphaerophysa.....	319	Sternotomis.....	362	Tanyrrhynchus.....	409
<i>Sphaerosoma</i> .....	109	Stethoxus.....	230	Tarphius.....	124
Sphaerostylus.....	37	Stijamus.....	395	Tarsostenus.....	166
<i>Sphecosericca</i> .....	256 <sup>(n)</sup>	Stictoleis.....	142	Teinotus.....	344
Sphenophorus.....	434	Stierlinius.....	458	Telephanus.....	130
Sphenoptera.....	192	Stigmatotrachelus.....	397	<i>Telephorus</i> .....	172
SPHENOPTERINI.....	192	[ <i>Stigmatotrachelus</i> .....	399	Temnaspis.....	303
Sphenura.....	377	Silicopsis.....	84	<b>TEMNOCHILIDAE</b> .....	121
[ <i>Sphenura</i> .....	366	Stomonaxus.....	21	Temnolaemus.....	392
Spinolarius.....	168	Storhodontus.....	12	<i>Temnolaimus</i> .....	392
Sponsor.....	195	Strabus.....	428	<i>Temnopterus</i> .....	230
Staius.....	480	Strepsius.....	457	Temnorhynchus.....	248
<b>STAPHYLINIDAE</b> .....	77	Stromatium.....	341	Tenebrio.....	457
STAPHYLININI.....	86	Strombocerus.....	431	[ <i>Tenebrio</i> ... 134, 452,	456
[ <i>Staphylinus</i> 81, 85, 87, 89,		Strongylium.....	470	<b>TENEBRIONIDAE</b> .....	443
90, 92.		Strongylus.....	120	Tenebroides.....	122
[ <i>Statyra</i> .....	481	<i>Stygnochroea</i> .....	290	Teraschema.....	340
Stelidota.....	117	STYLOPIDAE.....	483 <sup>(n)</sup>	Teredolaemus.....	126
[ <i>Stelidota</i> .....	118, 292	<i>Styzopygora</i> .....	283	Tereticus.....	339
[ <i>Stellognatha</i> .....	362	Suarezius.....	444	Teretrius.....	110
Stenactyla.....	177	Sulenus.....	374	Termitana.....	96
Stenerula.....	475	[ <i>Sunius</i> .....	84	Termitochara.....	96
Stenianthe.....	199	Syagrus.....	311	Tetartanus.....	355
Stenichnus.....	104	[ <i>Syagrus</i> .....	312, 313	Tetragonoderus.....	41
Stenidea.....	38	Sybriacosoma.....	307	[ <i>Tetragonoderus</i> .....	48
[ <i>Stenidea</i> .....	39	Sybriacus.....	306	Tetragonops.....	428
STENINI.....	82	Syletor.....	29	Tetragonothorax.....	410
<i>Stenocera</i> .....	1	Sympiezopus.....	428	Tetralobus.....	212
[ <i>Stenochorus</i> .....	344	Synacta.....	261	[ <i>Tetralobus</i> .....	213
[ <i>Stenocorus</i> .....	341	Synarmostes.....	245	<i>Tetraphyllus</i> .....	462
Stenocylidrus.....	160	[ <i>Synarmostes</i> .....	245	[ <i>Tetraphyllus</i> . 464, 465,	466
Stenodyna.....	139	Synchortus.....	62	<i>Tetrarhabdotis</i> .....	283
Stenogena.....	474	<i>Synhomales</i> .....	391	<i>Tetrodorhina</i> .....	285
[ <i>Stenogena</i> .....	473	[ <i>Synodendron</i> ....	147, 148	Thallis.....	134
Stenolophus.....	36	Syntarsus.....	125	Thaumasesthes.....	364
[ <i>Stenolophus</i> .....	18	Sysygops.....	395	Thaumasocerus.....	358

<i>Thea</i> .....	142	<b>TRECHINI</b> .....	16	<i>Uterosomus</i> .....	379
<i>Theca</i> .....	153	<i>Triarmocerus</i> .....	439	<i>Valgoides</i> .....	294
<i>Theocerus</i> .....	103	<i>Tribolium</i> .....	452	[ <i>Valgus</i> .....	294
<i>Thettea</i> .....	467	<i>Trichispa</i> .....	328	<i>Vedalia</i> .....	146
<i>Thinocharis</i> .....	85	<i>Tricholepis</i> .....	266	<i>Verania</i> .....	143
<i>Thoracophorus</i> .....	78	<i>Trichopoda</i> .....	232	<i>Vitalis</i> .....	382
<i>Throsacus</i> .....	203	<b>TRICHOPTERYGIDAE</b> ..	105	<i>Vitellinus</i> .....	297
<i>Thryptocerus</i> .....	33	<i>Trichopteryx</i> .....	105	<i>Volvulus</i> .....	229
<i>Thyamis</i> .....	317	<i>Trichosomus</i> .....	421	<i>Xamerpus</i> .....	175
<i>Thyreopterus</i> .....	44	<i>Trichostola</i> .....	307	<i>Xantholinus</i> .....	87
[ <i>Thyreopterus</i> .....	43	<i>Trichotarsia</i> .....	276	<i>Xanthopiodus</i> .....	350
<i>Thysanotus</i> .....	44	<i>Trichroa</i> .....	345	<i>Xenotropis</i> .....	381
<i>Thysdrus</i> .....	103	<i>Trichromia</i> .....	345	<i>Xiphispa</i> .....	326
<i>Tigrana</i> .....	375	<i>Trigonodactyla</i> .....	40	<i>Xyleborus</i> .....	439
<i>Tigranesthes</i> .....	375	<i>Trigonogenius</i> .....	155	<i>Xyletinus</i> .....	153
<i>Tilloclerus</i> .....	162	<i>Trigonosomum</i> .....	270	<i>Xylobanus</i> .....	170
[ <i>Tilloderus</i> .....	163	<i>Trimeroderus</i> .....	341	[ <i>Xylobius</i> .....	160
<i>Tillus</i> .....	157	<i>Triodonta</i> .....	261	<i>Xylodes</i> .....	153
[ <i>Tillus</i> .....	160, 162	<i>Trionychus</i> .....	251	<i>Xylographus</i> .....	152
<i>Tilotarsus</i> .....	209	<i>Triphyllus</i> .....	133	<i>Xylopertha</i> .....	149
[ <i>Tilotartus</i> .....	209 <sup>(n)</sup>	<i>Triplax</i> .....	136	<i>Xylophilus</i> .....	485
[ <i>Tinophyllus</i> .....	466	<b>TRITOMIDAE</b> .....	133	<i>Xylotrechus</i> .....	355
<b>TOMICINI</b> .....	439	<i>Tritomidea</i> .....	128 <sup>(n)</sup>	<i>Xystrocera</i> .....	340
<i>Tomicus</i> .....	441	<i>Tritonius</i> .....	231	<i>Yola</i> .....	59
<i>Tomobrachyta</i> .....	353	<i>Trochalus</i> .....	260	<i>Zantes</i> .....	420
<i>Tophoderes</i> .....	379	<i>Trochoideus</i> .....	139	<i>Zarina</i> .....	341
<i>Toxicum</i> .....	456	<b>TROGINI</b> .....	244	<i>Zebinus</i> .....	290
<i>Toxophyllus</i> .....	248	<i>Trogophloeus</i> .....	79	<i>Zemioses</i> .....	387
<i>Toxorrhinus</i> .....	434	<i>Trogosita</i> .....	122	[ <i>Zemioses</i> .....	387
<i>Toxotiades</i> .....	350	[ <i>Trogosita</i> .....	122, 452	<i>Zetophloeus</i> .....	392
<i>Toxotinus</i> .....	350	<b>TROGOSITIDAE</b> .....	121	<i>Zonabris</i> .....	489 <sup>(n)</sup>
[ <i>Toxotus</i> ... 346, 347, 350,		<i>Trogus</i> .....	70	<i>Zonitis</i> .....	490
351, 353.		<b>TROX</b> .....	244	<i>Zophosis</i> .....	443
<i>Trachelizus</i> .....	388	<i>Tropidema</i> .....	366 <sup>(n)</sup>	<i>Zulphidea</i> .....	359
<i>Trachelophorus</i> .....	414	<i>Tropideres</i> .....	383	<b>ZURPHINI</b> .....	38
[ <i>Trachodes</i> .....	408	[ <i>Tropideres</i> .....	383	<i>Zuphium</i> .....	38
<i>Trachychlaenia</i> .....	274	<i>Tropidodema</i> .....	366	[ <i>Zygcocera</i> .....	365
<b>TRACHYINI</b> .....	199	<i>Tropidoderes</i> .....	383		
<i>Trachys</i> .....	200	<i>Trymalius</i> .....	102		
<i>Trachyserica</i> .....	256 <sup>(n)</sup>	<i>Ulema</i> .....	301		
<i>Tragocephala</i> .....	362	<i>Uloma</i> .....	453		
[ <i>Tragosoma</i> .....	362	<i>Uropterus</i> .....	391		
<i>Trapheocorynus</i> .....	422				







HISTOIRE  
PHYSIQUE, NATURELLE ET POLITIQUE  
DE  
**MADAGASCAR**

PUBLIÉE  
PAR ALFRED GRANDIDIER.

---

VOLUME XXII.  
HISTOIRE NATURELLE DES COLÉOPTÈRES

PAR  
M. KUNCKEL D'HERCULAIS.

---

TOME II. — ATLAS.



PARIS.

IMPRIMÉ, PAR AUTORISATION DE M. LE GARDE DES SCEAUX,  
À L'IMPRIMERIE NATIONALE.

---


M DCCC LXXXVII.





**HISTOIRE**  
**PHYSIQUE, NATURELLE ET POLITIQUE**  
**DE**  
**MADAGASCAR.**

PARIS,  
LIBRAIRIE HACHETTE ET C<sup>ie</sup>,  
BOULEVARD SAINT-GERMAIN, 79.









Clement p.<sup>t</sup>

Lebrun sc.

1. *Euchroea auripigmenta*. - 2. *E. multiguttata*. - 3. *E. histrionica*. - 4. *E. Clementi*. - 5. *E. abdominalis*.  
6. *E. episcopalis*. - 7, 8. *E. aurora*. - 9, 10. *E. caelestis*. - 11. *E. Desmarestii*. - 12. *Pantolia flavomarginata*.







Clement p<sup>t</sup>

Lebrun sc

1. *Pantolia rubrofasciata*. - 2. *P. ebnina*. - 3. *P. striata*. - 4. *Dirrhina iris*. - 5. *Pogonotarsus plumiger*.  
6. *P. Vescoi*. - 7, 8. *Coptomia costata*. - 9. *C. bipunctata*. - 10, 11, 12. *C. mauritiana*.










Clement p<sup>l</sup>

Zénon

1. *Coptomia opalina*. - 2. *C. sericea*. - 3. *C. sexmaculata*. - 4. *C. granulata*. - 5, 6. *Cyriodera tuberculicollis* ♂ et ♀. - 7. *Celidota Stephensi*. - 8. *Euryoma argentea*. - 9. *Parachilia collata*. - 10. *Anochilia lenocinata*. - 11. *A. conjuncta*. - 12. *A. ornata*. - 13. *A. cingulata*.












Clement p.

Lebrun sc

1. *Anochilia princeps*. - 2. *A. scapularis*. - 3, 4, 5, 6, 7. *A. lævigata*. - 8. *A. stupida*. - 9. *A. villosula*.  
10. *A. bicolor*. - 11. *A. pratensis*. - 12. *A. cultrata*. - 13. *Pantolia scapha*.










Clément p!

1. *Parachilia Leroyi*. - 2. *P. bufo*. - 3. *P. melanocata*. - 4. *P. rubripes*. - 5. *P. Guerini*. - 6. *Euchilia sulcata*.  
7. *E. quadrata*. - 8. *Bricoptis variolosa*. - 9. *Anochilia punctatissima*. - 10. *Epixanthia stella*. - 11. *E. maculata*.  
12. *E. g. punctata*. - 13. *Stenotarsia vermiculata*.






Clement p<sup>l</sup>

1. *Stenotarwia crocata*. - 2 *S. velutina*. - 3 *S. scapulata*. - 4. *Liostraca iota*. - 5. *L. bina*. -  
6. *Chromoptilia diversipes*. - 7. *Doryscoelis calcarata*. - 8, 9. *Bothrorhina repleva*. -  
10. *B. ochreatea*. - 11. *Anochilia republicana* - 12 *id. var.*





Clement p!

Leclerc

1, 2. *Anochilia erythroderes*. - 3. *Oxythyrea argentifer*. - 4, 5. *O. amabilis*. - 6. *O. Vandana*. - 7. *Glycyphana versicolor*. - 8. *Cetonia Goudoti*. - 9. *Heterophana Deyrollei*. - 10, 11. *H. villosula*. - 12, 13. *H. craticula*. - 14, 15. *H. canaliculata* — 16. *Callipechis flavipes*.








1. *Coptomia nigriceps*. — 2. *C. lucida*. — 3. *C. crucigera*. — 4. *C. fulgida*. — 5. *C. marginata*. — 6. *C. tarsalis*. — 7. *C. crassa*. — 8. *Euchilia costifer*.  
9. *E. picipes*. — 10. *Anochilia pulchripes*. — 11. *A. Cowani*. — 12. *A. lineata*. — 13. *A. versicolor*.















Poujade, Scarle, Clément, p<sup>1</sup>

Lebrun, sc

1. *Bothrorrhina reflexa*, var. 2 et 3. *B. Radama* ♂ et ♀. 4. *Linotarsia discoidalis*. - 5. *L. picta*. - 6. *Liostraca bella*.  
 7. *Rhyncocephala Hildebrandti*. - 8. *Euchilia puncticollis*. - 9. *E. cupricollis*. - 10. *Anochilia (Coquerelia) republicana*, var.  
 11. *Pantolia rufobasalis*. - 12. *Coptomia laevis*. - 13. *C. mutabilis*. - 14. *C. modesta*. - 15. *C. apicalis*. - 16. *C. uniformis*. - 17. *C. elegans*.










Clément p!

1. *Encyga Commersoni*. - 2. *E. bisignata*. - 3. *E. Betanimena*. - 4. *E. apicalis*. - 5. *E. varipennis*. - 6. *E. mucronata*.  
7. *Empecta piligera*. - 8. *Proagosternus niveus*. - 9. *P. niveus* var. *ochraceus*. - 10. *P. Antanala*. - 11. *Tricholepis niveopilosa*





Clément p<sup>t</sup>.

Lebrun sc

1. *Encyra nebulosa*. 2. *E. ornatipennis*. 3. *E. nigra*. 4. *E. dubia*. 5. *Empecta micantipennis*. 6. *E. maculipennis*. 7. *E. villosa*. 8. *Proagosternus lamellifer*. 9. *P. Latreillei*. 10. *Tricholepis lactea*. 11. *Hoplochelus rhisotrogoïdes*. 12. *Enthora chlorodera*.







Mesplès p<sup>l</sup>

Lebrun ..

1 et 2 *Emphania metallica*. - 3 *Enaria melanictera*. - 4 *E. Antanala*. - 5. *Trigonostomum mucoreum*. - 6 *Adoretus aenescens*  
7 *A. vagepunctatus*. - 8. *A. curtus*. - 9. *A. costalis*. - 10. *A. villosus*. - 11. *A. carinatus*. - 12. *A. convexipennis*. - 13. *A. elongatus*.  
14. *A. giganteus*. - 15. *A. latissimus*. - 16. *A. tibialis*.





*Holoporus del.*

*Lebrun sc.*

1 *Hoplia marmorata* 2 *H. bicolor* 3 *H. pilosa* 4 *H. circivollata* 5 *H. bicallata* 6 *H.irrorata* 7 *H. lioni* 8 *H. nigrescens*.  
9 *H. gemmata* 10 *H. debilis* 11 *H. nodipennis* 12 *H. oculata* 13 *H. tuberculata* 14 *H. fasciculata* 15 *Dicentrines pumilus* 16 *D. femoralis*.





*Mesplus del.*

- 1 *Hoplia fulva*. 2 *H. luctuosa*. 3 *H. lactea*. 4 *H. striata*. 5 *H. nigra*. 6 *H. sinuata*. 7 *H. margaritacea*. 8 *H. retusa*. 9 *Dicentrines lineatocollis*.  
 10 *D. lineatus*. 11 *Microplus insignicollis*. 12 *M. cinerascens*. 13 *M. castaneus*. 14 *M. vittatus*. 15 *M. rugosus*. 16 *M. brevis*






Mesplès del

Lebrun sc.

1. *Hoplectos lineopictus*. — 2. *Hopliopsis fulvovestitus*. — 3. *Serica castanea*. — 4. *S. setosipennis*. — 5. *S. setosicollis*. — 6. *S. irrorata*. — 7. *S. lucidula*.  
*B. S. cinnamomea*. — 9. *S. filiginosa*. — 10. *S. mutans*. — 11. *S. grossa*. — 12. *S. laevigata*. — 13. *S. tessellata*. — 14. *S. conspurcata*. — 15. *S. maculata*. — 16. *S. micans*.  
 17. *S. geminata*. — 18. *S. affinis*.








Mesplès del

Februn s.

1. *Empecta obsoleta*. 2. *E. cuprea*. 3. *E. squamifera*. 4. *E. gracilis*. 5. *E. cinerea*. 6. *E. betanimena*. 7. *Trigonostoma bivittatum*.  
 8. *Adoretus strigatus*. 9. *A. hystrix*. 10. *A. vittatus*. 11. *Enthora chlorodera*. 12. *Pachycolus Douinii*. 13. *P. madagascariensis*.  
 14. *Phaeocrous madagascariensis*. 15. *Lonchotus muticus*. 16. *Illoplia hova*. 17. *H. madecassa*. 18. *Omaloplia fuscens*.  
 19. *O. gracilis*. 20. *O. lavigata*. 21. *O. unicolor*.





E. Mespès del

Bechade sc

1. *Ateuchus Radama*. — 2 et 3. *Onthophagus elegans* ♂ et ♀. — 4. *O. hinnulus*. — 5 et 6. *O. Maitso* ♂ et ♀. — 7. *O. auratus*  
8. *O. variegatus*. — 9. *O. pictus*. — 10, 11 et 12. *Oniticellus Marsyas* ♂ et ♀. — 13. *O. caeruleus*. — 14. et 15. *O. undatus* ♂ et ♀  
16. *O. quadripunctatus*. — 17. *O. Clouei*.








John p<sup>t</sup>

1. *Epilissus flava* 2. *E. viridis* 3. *E. brunripes* 4. *E. clypeatus* 5. *E. rubromaculatus* 6. *E. vicinus* 7. *E. historoides* 8. *E. globosus*  
9. *E. minutus* 10. *E. fulgens* 11. *E. madagascariensis* 12. *E. avicus* 13. *E. striatus* 14. *E. pygmaeus* 15. *E. ater* 16. *E. prasinus* 17. *E. bimaculatus* 18. *E. splendens*










E. Moeplès del

Dechad. sc

1 et 2. *Oryctes Pyrrhus* seu *Radama* ♂ et ♀. — 3 et 4. *O. Simiar* ♂ et ♀. — 5 et 6. *O. Ranavalo* ♂ et ♀. — 7 et 8. *O. insularis* ♂ et ♀. — 9 et 10. *O. Augias* ♂ et ♀.








E. Macplès del.

Bechade sc.

1 et 2. *Oryctes colonicus* ♂ et ♀. — 3. *O. fihakabeka*. — 4. *Temnorhynchus galeatus*. — 5, et 6. *Lonchotus crassus*.  
7. *Heteronychus plebejus*. — 8. *H. rusticus*. — 9 et 10. *Trionychus mainly* ♂ et ♀. — 11. *Hexodon rotundatum*.  
12. *H. unicolor*. — 13. *H. Hopei*. — 14. *H. Montandoni*.





Mesplès del

Péchaie sc

1. *Herodon reticulatum*. — 2. *Temnorhynchus truncatus*. — 3. *T. Fairmairei*. — 4. *T. Coquereli*. — 5. *Inodon Coquereli*.  
6 et 7. *Cladognathus serricornis*. — 8. *Nigidius madagascariensis*. — 9. *Figulus anthracinus*. — 10. *F. striatus*  
11. *Leptaulax morbillosus*. — 12. *L. approximatus*. — 13. *Solenocyclus exaratus*














Maspès del.

Edman sc.

1. *Epilissus violaceus* - 2. *E. nitidus* 3. *Aphodius mæstus* 4. *Prammodius laticeps* - 5 et 6. *Orphanus nitidulus* ♂ et ♀  
 7 et 8. *O. Coquereli* ♂ et ♀ . 9 et 10. *O. Goudoti* ♂ et ♀ 11. *Umadecassus* - 12. *Ochodæus maxillosus* - 13. *O. cancellinus*  
 14. *Hyboscorus Illigeri* 15. *Trox madagascariensis* - 16. *Heteronychus rugifrons* 17. *H. minutus* 18. *H. parvus* 19. *Philodrosus* sp. nov.









Clément, Poujade del

Lebon

1. *Pogonostoma viride* . . . 2. *P. brunnipes* . . . 3. *P. pubescens* . . . 4. *P. anthracinum* . . . 5. *P. chalybæum* . . . 6. *P. elegans* . . .  
7. *P. spinipenne* . . . 8. *P. pusillum* . . . 9. *P. sericeum* . . . 10. *P. gratiosum* . . . 11. *P. coeruleum* . . . 12. *P. cyanescens*










Jobin del.

1. *Cicindela minuta*. 2. *C. cyanea*. 3 et 4. *C. mahoeva*. 5. *C. Damolini*. 6. *C. trinitaria*. 7. *C. abbreviata*. 8. var. *circumducta*.  
9. *C. perplexa*. 10. *C. equestris*. 11. *C. soa*. 12. *C. fimbriata*. 13. *Megalomma adonis*. 14. *Peridexia mirabilis*.





Clément et Jobin del.

Lobron sc.

1. *Cicindela viridivagans*. 2. *C. semipicta*. 3. *C. aberrans*. 4. *C. madagascariensis*. 5. *C. hova*. 6. *C. Radama*. 7. *C. Grandidieri*.  
 8. *Megalomma rugicollis*. 9. *Megalomma marginatum*. 10. *Peridexia frontalis*. 11. *Tetragonoderus pallidus* ? 12. *Coptodera multimera*.  
 13. *Nycteis madagascariensis*. 14. *N. brevicollis*. 15. *Somoplatus pusilla*. 16. *Nemiteles interruptus*. 17. *Harpalus rufus*.  
 18. *Morio parallelus*. 19. *Calosoma Grandidieri*.







Jobin del.

1. *Omophron madagascariensis*. - 2. *Hexagonia cephalotes*. - 3. *Drypta iris*. - 4. *D. madecassa*. - 5. *Eunoctus Latreillei*.  
6. *Pheropsophus abbreviatus*. - 7. *P. abbreviatus* var. - 8. *P. quadrimaculatus*. - 9 et 10. *P. Goudoti*. - 11. *P. madagascariensis*.  
12. *Callida fastuosa*. - 13. *C. jucunda*. - 14. *Demetrias dissimilis*. - 15. *Dromius nigerrimus*. - 16. *Lebia fusca*. - 17. *L. formosa*






Jobin del

1875

1. *Belonognatha pustulata*. 2. *B. signatipennis*. 3. *Thyreopterus anchomenoides*. 4. *T. laticollis*. 5. *T. inermis*. 6. *T. longipennis*.  
7. *T. striatus*. 8. *T. unicolor*. 9. *T. sublaevis*. 10. *T. spinosus*. 11. *T. armatus*. 12. *T. armatus* var  
13. *Spharostylus ditomoides*. 14. *S. Goryi*.








Pongole p<sup>1</sup>

Lebrun

1. *Crepidopterus Raffrayi*. — 2. *Dioryche interpunctata*. — 3. *Colpoder madagascariensis*. — 4. *Oodes deplanatus*. — 5. *Drimostoma ebeninum*. — 6. *D. anthracinum*. — 7. *Distrigus bipustulatus*. — 8. *Melanodes atratus*. — 9. *Tryplocerus politus*. — 10. *Casnonia cœrulans*. — 11. *Odacantha nosibeana*. — 12. *Chlœnius unicolor*. — 13. *Euleptus geniculatus*. — 14. *Coptodera millomera*. — 15. *Thyreopterus femoratus*. — 16. *T. impressiusculus*. — 17. *T. tetraspilatus*. — 18. *Galerita madecassa*. — 19. *Nycteis semipicea*. — 20. *Abactus corvinus*. — 21. *Microchila picea*. — 22. *Stenolophus iridescens*. — 23. *Pheropsophus fufiventris*





Clément et Jobin del.

Ed. Guerin sc.

1. *Dyscherus costatus*. — 2. *D. tricosus*. — 3. *Crepidopterus Pipitzii*. — 4. *Storhodontus depressus*. — 5. *S. Nimrod*.  
 6. *S. Coquereli*. — 7. *Crepidopterus cribripennis*. — 8. *C. Goudoti*. — 9. *Scarites madagascariensis*. — 10. *Sc. Pluto*. — 11. *Dyscherus rapax*






Sabin del.

Lehmann

1. *Oodes atratus*. 2. *Eudemis nigrita*. 3. *E. festivum*. 4. *Chlaenius attenuatus*. 5. *C. indutus*. 6. *C. cribricollis*. 7. *C. pubifer*.  
8. *C. Radama*. 9. *C. unicolor*. 10. *C. rufomarginatus*. 11. *C. subovatus*. 12. *C. poricollis*. 13. *C. Ranavalo*. 14. *C. hova*.







Jabin del.

Lebrun sc.

1. *Eucamptognathus Lafertei*. — 2. *E. purpurascens*. — 3. *E. Chevrolati*. — 4. *E. spectabilis*. — 5. *E. spectabilis*, var. — 6. *Abax africanus*.  
 7. *Homalosoma levicolle*. — 8 et 9. *H. striatocolle* ♂ et ♀. — 10. *H. tricostatum*. — 11. *Chlenius lugens*.








Toujade et Jobin pinx<sup>t</sup>

Lebrun sc

1. *Silpha metallescens*. — 2. *Alindria Sedilloti*. — 3 et 4. *A. spectabilis*. — 5. *A. cyanicornis*. — 6. *Hectarthrum Goudoti*. — 7. *Rhyzodes parumcostatus*.  
 8. *Rh. lubericeps*. — 9. *Rh. canaliculatus*. — 10. *Rh. montanus*. — 11. *Fyonomerus cribricollis*. — 12. *Peltis pusillus*. — 13. *Æthina pubescens*.  
 14. *Lordites brevisculus*. — 15. *Rechodes Coquereli*. — 16. *R. fungosus*.








Poyjade et Jobin pinx.<sup>t</sup>

Lebraun sc.

1. *Gyllaus scapularis*. — 2. *C. apicalis*. — 3. *Carpophilus truncatus*. — 4. *Stelidota clavicornis*. — 5. *Lordites costulatus* ♀.  
 6. *L. elongatus*. — 7. *Iria nigrifulva*. — 8. *Pachycephala chlorotica*. — 9. *Rechodes Humbloti*.  
 10. *Cerylon amplicolle*. — 11. *C. brevicolle*. — 12. *Pseudino fragilis*. — 13. *Ps. Coqueretii*.  
 14. *Prammochedius spiricollis*. — 15. *Potamophilus oxypterus*. — 16. *Hydretus dermostoides*.











Jobin p<sup>2</sup>

Leconte

1. *Cybister tripunctatus*. - 2 et 3. *C. Desjardinsi*. - 4 et 5. *C. hova* ♂ et ♀. - 6 et 7. *C. madagascariensis* ♂ et ♀. - 8. *C. senegalensis*.  
9. *Hydaticus signatipennis*. - 10. *H. leander*. - 11. *H. exclamatoris* var. - 12. *H. madagascariensis*. - 13. *H. Petiti*





Mesplès pl

sculpteur

1. *Lycoreus madagascariensis*. — 2. *L. corpulentus*. — 3. *L. triocellatus*. — 4. *L. cyclops* var. — 5. *L. Coudoti*. — 6. *L. regalis*  
7. *Piezophyllus macrocerus*. — 8. *Adalocera inflata*. — 9. *Adalocera dorsalis*. — 10. *Lacon leprosus*  
11. *L. leprosus* var.






*Madagascar.*



*Mesplès p<sup>r</sup>*

*1. Lacon turbidus. — 2. L. vestitus. — 3. L. albopictus. — 4. Tylotarsus cinctipes. — 5. T. armatus. — 6. Melanoxanthus melanocephalus. — 7. Drasterius tessellatus. — 8. Melantho Klugi. — 9. Ctenicera nobilis. — 10. C. nobilis. var. a. — 11. C. insignis. — 12 et 13. Cephalodendron indigaceum et 9-14. C. virescens.*











Clément et Mesplès, del.

Lebrun sc

1. *Lycoreus dux*. - 2. *L. cyclops*. - 3. *Melantho Klugi*. - 4. *Adelocera aterrima*. - 5. *Amalida*. - 6. *Lacon ornateilus*.  
 7. *Lirroratus*. - 8. *L. Coudoti*. - 9. *L. vestitus*, var. *tumidicollis*. - 10. *Tylotarsus aculeatus*. u. *T. mucoreus*.  
 12. *T. albiparsus*. - 13. *T. puberens*. - 14. *Tetralobus insularis*. - 15. *T. Grandidieri*.





Clement p<sup>6</sup>

Lebrun

1. *Chalcophoropsis quadrifoveolata*. 2. *Polybothris rivetta*. 3. *P. impressipennis*. 4. *P. punctata*. 5. *P. circumdata*.  
6. *P. sumptuosa*. 7. *P. compta*. 8. *P. cyanimaculifer*. 9. et 10. *P. navicularis* ♂ et ♀. 11. *P. nova*.







Clement p.<sup>l</sup>.

Lebrun.

1. *Polybothris aureopilosa*. . . 2. *P. viridicollis*. . . 3. *P. dilatata*. . . 4. *P. Goryi*. . . 5. *P. ochreatea*. . . 6. *P. obtusa*.  
7. *P. analis*. . . 8. *P. Coquereli*. . . 9. *P. aneostictica*. . . 10. *Icaria alata*.








Clemon p.

Edwards sc

1. *Polybothris elegans*. — 2. *P. lucxoti*. — 3. *P. scapularis*. — 4. *P. letiewi*. — 5. *P. aureopilosa* Goudoti var  
6. *P. sumptuosa* ♂. — 7. *P. scenica*. — 8. *P. amorpha*.





Clément pl.

Clément pl.

1. *Polybothris Bernieri*. — 2. *P. maculiventris*. — 3. *P. chalcochrysea*. — 4. *P. collicciata*. — 5. *P. Klugii*. — 6. *P. auriventris*. — 7. *P. emarginata*. — 8. *P. sparsuta*. — 9. *P. Lafertei*. — 10. *P. nitidiventris*. — 11. *Stenaspis hercules*.








Clément p! .

Edmon

1. *Polybothris auropicta* .— 2. *P. emarginaticollis* .— 3. *P. rotundata* .— 4. *P. circularis* .— 5. *P. cassidoides* .  
6. *P. coccinella* .— 7. *P. lamina* .— 8. *P. alboplagiata* .— 9. *P. mucronata* .— 10. *P. solea* .— 11. *P. complanata*





Clément p<sup>t</sup>

Lebrun sc

1. *Polybothris pyropigra*. — 2. *P. cyaneoviridis*. — 3. *P. viridicornis*. — 4. *P. viriditarvis*. — 5. *P. xncomaculata* var. — 6. *P. obscurella*.  
7. *P. puncticollis*. — 8. *P. mæsta*. — 9. *P. quadripilota*. — 10. *P. ruficauda*. — 11. *P. botrypiga*. — 12. *P. obscura*. — 13. *P. nosibiana*












Clément p<sup>l</sup>.

Lebas sc


1. *Polybothris proserpina* .— 2. *P. sternalis* .— 3. *P. infra-splendens* .— 4. *P. pisciformis* .— 5. *P. subimpresca* .— 6. *P. aurocyanea* .  
 7. *P. xanthostica* .— 8. *P. paraffinis* .— 9. *P. sycophanta* .— 10. *P. navicularis* .— 11. *P. luteomaculata* .— 12. *P. superba* .





Mesplès pl.

1 et 2. *Macrotoma jejuna* ♂ et ♀. — 3. *M. crassa*. — 4. *M. laevis*. — 5 et 6. *Platynathus octangulatus* ♂ et ♀. — 7 et 8. *Closterus flabellicornis* ♂ et ♀.






Mesplès p<sup>t</sup>

Edm. L.

1. *Hoploderes spinipennis*. — 2. *H. Grandidieri*. — 3. *Tragocephala jucunda*. — 4. *T. jucunda* var. *madagascariensis*.  
5. *T. nobilis* var. — 6. *T. variegata*. — 7. *T. variegata* var. — 8. *T. Chevrolati*.  
9. *Callimallon venustum*. — 10. *Protorrhopala elegans*.







Ver. plus gr.

EXON 100

1 et 2. *Macrotoma palmata* ♂ et ♀ var. — 3. *Leptocera coadunata*. — 4. *L. sericeovittata*. — 5. *Xystrocera globosa*.  
6 et 7. *Ceresium simplex* ♂ et ♀. — 8. *Apharsatus fallaciosus*. — 9. *Arrhythmus rugosipennis*.  
10. *Logisticus rostratus*.














Mesplès pl

Levaillant

1. *Nethinius fulvipes*. — 2. *N. fulvipes* var. — 3. *N. sanguinicollis*. — 4. *N. pallidipes*. — 5. *N. fulvescens*. — 6. *N. obscuripes*. — 7. *N. dimidiatipes*. — 8. *Phelocalocera peregrina*. — 9. *Charidamus hypargyreus*. — 10. *Teraschema Menalcas*. — 11. *Philematium femorale*.










*Mesplus p.*

*Sagridola*

1 et 2 *To. colinus sericeus* ♂ et ♀. 3. *Artelida crinipes*. 4. *Mastodontodera testacipes*. 5. *M. coccinea*. 6. *M. nodicollis*. 7. *M. nodicollis* var *lateralis*. 8. *M. transversalis*. 9. *Sagridola quinquemaculata*. 10 et 11. *S. maculosa* ♂ et ♀.











Mesplès et Clément p<sup>t</sup>

Lebrun sc

1 et 2 *Lophoptera tridentata* ♂ et ♀. — 3. *Protorrhopala sexnotata*. — 4. *Prionetha obsoleta*. — 5. *Micravantha madecassa*. — 6. *Dioristus albolateralis*. — 7. *Sternotomis Thomsoni*. — 8. *S. maculata*. — 9. *S. cornutor*. — 10. *Batocera rubus*.






Mesplès et Clément pl.

Leconte.

1. *Leptocera lineatocollis*.—2. *Sulenus humeralis*.—3. *Eumimetes sparsus*.—4. *E. sparsus* var.—5. *E. serripunctatus*.  
6. *Coptops bidens* var. *liturata*.—7. *Leucographus variegatus*.—8. *L. albovarius*.—9. *Phymatosterna lacteopunctata*.  
10. *Coephanes luctuosus*.—11. *Phrynetes marmorea*.—12. *Atybe Planti*.










Migneaux p<sup>t</sup>

Lebrun sc

1. *Leptocera lineatopunctata*. — 2. *L. rufifemorata*. — 3. *L. flavovittata*. — 4. *L. pulchra*. — 5. *Arrythmus pallimembris*  
 6. *Aedæus geniculatus*. — 7. *Sagridola flavicollis*. — 8. *Anthribola femorata*. — 9. *Zygocera albovirgulata*  
 10. *Tomobrachyla nigroplagiata*. — 11. *Logisticus latesulcatus*. — 12. *L. sesquivittatus*













Clement p!

Lebrun ..


1. *Coptops bidens*. — 2. *C. bidens* var. *chloroticus*. — 3. *Opsamates dimidiatus*. — 4. *Antigones funebris*. — 5. *Miusius* 4. *nodosus*.  
6. *Hoploderes rugicollis*. — 7. *Ranova pictipes*. — 8. *Leucographus variegatus* var. *pyramidalis*. — 9. *Oopsis guttulata*.  
10. *Exocentrus madecassus*. — 11. *Closterus major*. — 12. *Artelida asperata*. — 13. *A. aurovericea*.





Lebrun sc

1. *Logisticus obscurus*. - 2. *L. angustatus*. - 3. *L. simplex*. - 4. *L. modestus*. - 5. *Mastodera Jansoni*. - 6. *M. vidua*.  
7. *Dysmalhosoma picipes*. - 8. *Diadelia biplagiata*. - 9. *Rhaphidopsis pulchra*. - 10. *Eragocephala nobilis*.  
11. *Lasiocercis fasciata*. - 12. *Ancylistes bicuspis*.











SMITHSONIAN INSTITUTION LIBRARIES



3 9088 00070 4841